

Mpr nr. A037014 - - Dato : 18889999

Forfatter:

Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst: Årsberetning. Udkast til årsberetning  
for 1887.

Se dokumenter herunder.



037-014

Aarsbuckwing

1887.

---

Ma 53/1888



# Den norske Lægeundersøgtelse i 1887.

(Af Overlæge, Dr. med. Holm.)

Ved Begyndelsen af Aaret 1887 var Patientstanden i den norske Lægeundersøgtelse	— — — — —	233 M., 234 K., ialt 467
I Aarets Løb indkom	— — — — —	66 — , 88 — , — 154
I Aarets Løb behandledes	— — — — —	299 M., 322 K., ialt 621
I Aarets Løb afgik	— — — — —	62 — , 60 — , — 122
Patientstand ved Aarets Slutning	— — — — —	237 M., 262 K., ialt 499

Forplejningsdagens Antal var:

For Mandene	86777	eller i dagligt Gjennemsnit	237,74
— Kvindene	88180	— — — — —	241,59
Ialt	174957	eller i dagligt Gjennemsnit	479,33.

Den i forrige Aarsberetning omtalte Nybygning paa Konesund blev taget i Brug i September 1887 og tilførte Aanstalten 34 nye Sengepladser for kvindelige Syge. Det blev derud overført at indbringe en Del af de paa Ekspertancelisten opførte Konesund, og Patientallet voksede fra 467 ved Aarets Begyndelse til 499 ved dets Slutning. En lignende Bygning opførtes i Løbet af Sommeren paa Mandø og blev reet taget i Brug i Forommeren 1888.



2. / A  
 For de 154 indlagte Patenter var

I. Indlæggelses-tiden.

Januar	-	4	Mand,	5	Korider,	såll	9
Februar	-	6	-	5	-	-	11
Marts	-	8	-	6	-	-	14
April	-	7	-	4	-	-	11
Mai	-	6	-	2	-	-	8
Juni	-	4	-	7	-	-	11
Juli	-	6	-	3	-	-	9
August	-	6	-	4	-	-	10
Septbr.	-	6	-	13	-	-	19
Oktober	-	7	-	15	-	-	22
Novbr.	-	2	-	12	-	-	14
Decbr.	-	4	-	12	-	-	16

66 Mand, 88 Korider, såll 154.

II. Hjemsted.

	Kjøbsteder			Land			Tilkom med		
	M.	K.	Prege Kjøb.	M.	K.	Prege Kjøb.	M.	K.	Prege Kjøb.
Hjörning Amt.	1	2	3	6	6	12	7	8	15
Thisted	2	2	4	3	5	8	5	7	12
Aalborg	-	5	5	6	3	9	6	8	14
Ni-borg	-	1	1	5	4	9	5	5	10
Randers	3	3	6	5	10	15	8	13	21
Aarhuus	3	4	7	5	3	8	8	7	15
Skauderborg	6	3	9	4	8	12	10	11	21
Vejele	1	3	4	7	7	14	8	10	18
Ringskjøbing	1	1	2	4	9	13	5	10	15
Ribe	1	1	2	3	5	8	4	6	10
<b>Ialt for Jylland</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>43</b>	<b>48</b>	<b>60</b>	<b>108</b>	<b>66</b>	<b>85</b>	<b>151</b>
Kjøbenhavn	-	1	1	-	-	-	-	1	1
Fjælland	-	1	1	-	-	-	-	1	1
Nidlandet	-	-	-	-	1	1	-	1	1
<b>Udenfor Jylland</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Sum</b>	<b>18</b>	<b>27</b>	<b>45</b>	<b>48</b>	<b>61</b>	<b>109</b>	<b>66</b>	<b>88</b>	<b>154</b>



3

III. Alder ved Indløggesen.

16-20 Aar	3 Mand	7 Kvinder	ialt 10
21-25 -	6 -	10 -	- 16
26-30 -	11 -	9 -	- 20
31-35 -	10 -	18 -	- 28
36-40 -	6 -	8 -	- 14
41-45 -	7 -	9 -	- 16
46-50 -	5 -	10 -	- 15
51-55 -	8 -	11 -	- 19
56-60 -	5 -	3 -	- 8
61-65 -	1 -	3 -	- 4
66-70 -	2 -	-	2
71-75 -	-	-	-
76-80 -	2 -	-	2
	66 Mand	88 Kvinder	ialt 154.

IV. Oplettandsforhold.

Nysfle	32 Mand	36 Kvinder	ialt 68
Opfle	26 -	42 -	- 68
I Eukestaud	6 -	7 -	- 13
Separerede.	2 -	3 -	- 5
	66 Mand	88 Kvinder	ialt 154.

V. Stand og Stilling.

	Mand.
Apotheker	1.
Arbejdsmand	3.
Arrestant	3.
Bozbindersvend	1.
Fattiglem	1.
Fiskere	3.
Gaardbestyrer	1.
Gaardmand	4.
Gaardmands Sønner	6.
Gartner	1.
Hjærsmand	9.
Hjærsmands Sønner	2.
Indsidder	1.
Karsthuger	1.
Kjæbmand	2.
forkeuv. Kjæbmand	1.



4

	overført	40
Kludkandter	_____	1.
Landmand	_____	1.
Lærer	_____	1.
forhæv. Lærer	_____	1.
Murer	_____	1.
Musiker	_____	1.
Particulier	_____	1.
Røgler	_____	1.
Sadelmagersvend	_____	1.
Slagtermester	_____	2.
Slagtersvend	_____	1.
Skomager	_____	1.
Skomagersvend	_____	1.
Student	_____	1.
Tjenestekarle	_____	6.
Tobakspinder	_____	1.
Tømrere	_____	4.
		<hr/> 66.

kvinder.

Aftægtskone	_____	1.
Arbejderske	_____	1.
Arbejdsmænds Hustru, Euer	_____	7.
Bankdirektørs Datter	_____	1.
Fattigkasser	_____	4.
Forpagters Hustru, Døtre	_____	3.
gaardmands Hustru, Euer, Døtre	_____	11.
Godeforwalkers Hustru	_____	1.
Hjælmands Hustru	_____	1.
Hospitalskone	_____	1.
Kiømands Hustru, Døtre	_____	10.
Landsidders Hustru	_____	1.
Kirkeljuers Hustru	_____	1.
Kiømands Hustru, Euer	_____	2.
Kiøfogeds Hustru	_____	1.
Lods's Hustru	_____	1.
Lokomotivførers Hustru	_____	1.
Leges Datter	_____	1.
Lærerinde	_____	1.
forhæv. Lærerinde	_____	1.
Møllers Hustru	_____	1.
Postmesters Hustru	_____	1.
Proprietørs Datter	_____	1.



overført - 54.

Restauratørs Hustru	—	1.
Saddelmagers Hustru	—	1.
Skolelærers Datter	—	1.
Skomagers Hustru	—	1.
Skroders Hustru	—	2.
Sorens Datter	—	1.
Smedkers Hustru, Datter	—	3.
Stenhuggers Hustru	—	1.
Sypiger	—	4.
Tjenestepiger	—	12.
Toldembetsmands Hustru	—	1.
Troskomands Hustru	—	1.
Tømmereesters Hustru	—	1.
Tømreres Hustru	—	2.
Vejentreprenørs Hustru	—	1.
Veverske	—	1.
		88.

## VI. Sygdommens Varighed ved Indlæggelse.

Indtil 1 Maaned	5 Mand	13 Kvinder	ialt 18
1 - 2 Maaned	9 —	9 —	— 18
2 - 3 —	5 —	11 —	— 16
3 - 6 —	14 —	19 —	— 33
½ - 1 Aar	12 —	7 —	— 19
1 - 2 —	3 —	7 —	— 10
2 - 5 —	6 —	10 —	— 16
5 - 10 —	2 —	1 —	— 3
Over 10 —	—	3 —	— 3
"Flere" —	4 —	4 —	— 8
Ubestemtlig	5 —	4 —	— 9
Ikke undersøgt	1 —	—	— 1
	66 Mand	88 Kvinder	ialt 154.



6

~~VII. Tilbagefald.~~

	1ste Gang.	2de Gang.	3de Gang.	4te Gang.	5de Gang.	Minst Antal Gangs.	Salt.	Siden sidste Anfald var forløbet:								Salt.
								1-6 Maaned.	1-1 Aar.	1-2 Aar.	2-5 Aar.	5-10 Aar.	10-20 Aar.	Over 20 Aar.	Ukjendt Tid.	
Mænd	7	5	5	-	1	5	23	3	2	3	6	6	-	-	3	23
Kvinder	12	6	1	2	-	6	27	-	2	2	7	6	2	2	6	27
Sum.	19	11	6	2	1	11	50	3	4	5	13	12	2	2	9	50

VII. Tilbagefald.

	1ste Gang.	2de Gang.	3de Gang.	4te Gang.	5de Gang.	Minst Antal Gangs.	Salt.	Siden sidste Anfald var forløbet:								Salt.
								1-6 Maaned.	1-1 Aar.	1-2 Aar.	2-5 Aar.	5-10 Aar.	10-20 Aar.	Over 20 Aar.	Ukjendt Tid.	
Mænd	7	5	5	-	1	5	23	3	2	3	6	6	-	-	3	23
Kvinder	12	6	1	2	-	6	27	-	2	2	7	6	2	2	6	27
	19	11	6	2	1	11	50	3	4	5	13	12	2	2	9	50

De ovennævnte 50 indbefatte alle de nedløste, som kom ind vides, at de have haft tidligere Anfald. 15 af disse have tidligere været behandlede. Anstalten og ere udgaaede helbredede af den, og hos disse har Afstanden fra deres sidste Udbrud til Udbruddet af det nye Anfald været følgende:

1 Maaned	—	1 Mand,	—	—	—	—	1
Under 1 Aar	—	1	—	—	—	—	1
1-2 Aar	—	2	—	—	—	—	2
3-4	—	2	—	1	—	—	3
5-7	—	1	—	2	—	—	3
8-9	—	1	—	1	—	—	2
10	—	1	—	2	—	—	3
9 Mænd, 6 Kvinder, ialt 15							

Foruden disse 15, som i sin Tid vare udgaaede af Anstalten som helbredede, optoges 4 (1 Mand + 3 Kvinder), som ligeledes havde været behandlede i Anstalten men som ikke havde været helbredede, da de forlode Anstalten. Det samlede Antal Genrindlagte er ityngende altsaa 19 (10 Mænd, 9 Kvinder).



7. VIII. Sygdomsform ved Indlæggelsen.

Mani	16 Mand	22 Kvinder	i alt 38
Melankoli	27 —	46 —	— 73
Vanvid	9 —	2 —	— 11
Forsyktthed	10 —	12 —	— 22
Sløvsind	3 —	6 —	— 9
Ikke sindssyg	1 —	" —	— 1
	66 Mand	88 Kvinder	i alt 154

Af disse Patienter lode i alt tildig af:

Progressiv Parese	3 Mand	1 Kvinde	i alt 4
Epilepsi	1 —	—	— 1
	4 Mand	1 Kvinde	i alt 5

IX. Anbringelse for Indlæggelsen.

Indlagt fra			
Hjemmet	33 Mand	55 Kvinder	i alt 88
Provinspsykiatri	13 —	15 —	— 28
Kjøbenhavn's Hospitaler	" —	2 —	— 2
Andre Sindssygeanstalter	3 —	2 —	— 5
Fattiggårde og Arbejdsanstalter	10 —	11 —	— 21
Arrestler	6 —	" —	— 6
Baldanstalt	1 —	" —	— 1
Pensionat for Sindssyge	" —	3 —	— 3
	66 Mand	88 Kvinder	i alt 154

Af de 6, som blev indlagte fra Arrestler, vare de 5 paa Forsykttheds Rejsering indlagte til Observation af deres mentale Tilstand og befandedes alle sindssyge; den 6<sup>te</sup> var arresteret paa Grund af et begaaet Drab, og under Arrestationens fremtraadte en Sindssygdom med tydelige Symptomer. De andre 5 til Observation indlagte Sindssyge med-  
 lozes (endnu en 6<sup>te</sup>, som dog ikke fandtes lidende af Sindssygdom).



X. Aarsager.

Momenter, som i væsentlig Grad have medvirket til Sygdommens Udvikling.

	Hos 1 <sup>ste</sup> Gang indlagte.			Hos 2 <sup>den</sup> Gang indlagte.		
	N. (56)	K. (79)	ialt (135)	N. (10)	K. (9)	ialt (19)
Kjerner sygdomme i Barnealderen	1	2	3			
Nervøs, hysterisk, melankolisk Disposition	-	8	8			
Periodisk Hovedpine	1	2	3			
Epilepsi	2	1	3			
Legemlig Sygelighed	1	4	5			
Overanstrengelse	3	4	7			
Masturbation	1	-	1			
Udsvevler	1	-	1			
Drik	6	-	6			
Syphilis	3	1	4			
Kronisk Fordøjelsesløb	3	6	9			
Klorose	-	3	3			
Rheumatisk Feber	1	-	1			
Lungebetændelse	1	-	1			
Neuralgi	-	1	1			
Cancer	-	1	1			
Accipitatio mammae	-	1	1			
Morbis uteri	-	1	1			
Morfinmisbrug	1	-	1			
Konfusion af Hovedet	-	3	3			
Secale-Forgiftning	-	1	1			
Pubertetsudvikling	3	5	8			
Svangerskabet	-	1	1			
Barselseng	-	4	4			
Diegning	-	4	4			
Isokkelse ved mange Fødsler	-	5	5			
Modgang, Skuffelse, Sorg af forskjellig Art	7	8	15	-	1	1
Skuffelse i Kjerlighed	-	2	2	-	1	1
Uheldige ætenskabelige Forhold	5	2	7			
Daarlig Opdragelse	-	1	1			
Svangerskabet indenfor Ægteskabet	-	1	1			
Økonomiske Vanskeligheder	4	1	5			
Religiøs Paavirkning	-	2	2			
Ophold i Udlandet	1	-	1			
Disposition efter tidligere Anfald	10	19	29	10	9	19
Indsigte Afteninge	31	53	84	10	8	18
Drikfeldighed hos Fædrene	4	10	14	1	1	2
Epilepsi hos en af Forældrene	2	1	3	-	1	1



9.

~~XV~~

B.

For de 621 behandlede Vedkommende.

XI. Beskæftigelse.

	Mænd.	Kvinder.	Begge Kjøn.
I dagligt Gjennemsnit behandlede	237,74	241,59	479,33
Deraf ubeskæftigede p. G. af Studskolshandene	31,91 : 13,42 %	60,81 : 25,17 %	92,72 : 19,34 %
p. G. af andre Sygdomme	4,21 : 1,77 %	5,86 : 2,42 %	10,07 : 2,10 %
af andre Grund —	0,79 : 0,33 %	0,54 : 0,22 %	1,33 : 0,28 %
Talt ubeskæftigede	36,91 : 15,52 %	67,21 : 27,81 %	104,12 : 21,72 %
Talt beskæftigede	200,83 : 84,47 %	174,38 : 72,18 %	375,21 : 78,27 %



XII. Sygdeliste.

	Januar.	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	Septbr.	Okbr.	Novbr.	Decbr.	Tilraækkelse.		
	M.	N.	Rey. Kjøb.	M.	N.	Rey. Kjøb.	M.	N.	Rey. Kjøb.	M.	N.	Rey. Kjøb.	M.	N.	Rey. Kjøb.
Abcessus	1						1	1					3	-	3
Adenitis		1											1	-	1
Angina			1			2						1	-	4	4
Anthrax	1				1	1			2	1			6	-	6
Bronchitis		1	1										1	1	2
Catarrhus gastro-intestini		1	69	5	5	1			1	1	1	3	40	48	88
Catarrhus ventriculi							1	1	1	1		1	4	1	5
Clavus inflammatus							1						1	-	1
Contusio genus						1							-	1	1
Dacryocystitis											1		1	-	1
Decubitus	1	1											2	-	2
Distorsio pedis								1					1	-	1
Emphysema			1										1	-	1
Erysipelas	1	2			1		1						-	5	5
Erythema		1	2		1		1			1		1	3	4	7
Febris rheumat.	1											1	1	1	2
Furunculosis		1											1	-	1
Hemiplegia	1		1										1	1	2
Herpes febrilis	1												-	1	1
Hamarthrus					1								1	-	1
Lymphangitis								1					1	-	1
Lymphoma colli							1						-	1	1
Menorrhagia		1											-	1	1
Morbis cordis								1					1	-	1
Ophthalmia	1												1	-	1
Panaritium						1							1	-	1
Peritonitis									2				1	1	2
Phlegmone		2							1			3	3	3	6
Phthisis		1			3			1					4	1	5
Pneumonia	2	2	1		2		1		1	1	1		6	5	11
Scabies		1											-	1	1
Scorbutus			2	2			1						2	3	5
Ulcus		1					1						2	-	2
Urticaria					1								1	-	1
	10.	16.	78	7	15	6	9	6	8	5	3	10	91	82	173



11  
Paa Lygelisten skal Opmærksomheden især henledes paa den akute Gastro-intestinal Ka-  
tarrh, som er opført med 87 Tilfælde, af hvilke de 69 ere forekomne i Marts Maaned. Medens denne  
Sygdom sædvanlig hører Sommeren til og altid forekommer med et ret betydeligt Antal Tilfælde i  
Aarets varmeste Maanedes, i hvilke man er vant til Sommerdiarrhoeer og Choleraer og i de  
almindelige Forhold maade helligere sig mindre om den end man egentlig burde, hører det til de  
sædvanlige Sommerer at se den om Vinteren og i det koldere Foraar. I Vinteren 1886-87 og især efter  
Nytaar 1887 forekom medlertid en Cholera-Epidemi i Aarhus By og i vidt Udstrækning udenfor  
denne, som angreb en overordentlig stor Mængde Individuer, af hvilke dog kun Forholdsvis faa  
kom under Lægebehandling, medens de allerfleste ikke søgte Lægehjælp og saledes heller ikke kom  
med paa Sygdomsstatistikens Lister. Sygdommen forekom baade i By og paa Land, og hvor en større  
Gaard blev angrebet, bemærkedes det ofte, at næsten alle Individuer, blev baade Herred og Tyende,  
bleve syge; Sygdommen havde derimod ingen større Indvirkning for de enkelte Tilfældes Beskæf-  
tende, de fleste Tilfælde vare temmelig lette, og den syntes al adskillig sig fra de herjænte Sommer-  
diarrhoeer og Choleraer derved, at saa mange Vopne bleve syge, medens Sommer-epidemierne  
tagt Forholdsvis flere Døds- -- Indsigtstallet var fuldkommen frit for Sygdommen indtil  
Begyndelsen af Marts, da en Opagnspize, som d. 2<sup>de</sup> Marts havde været i Besøg i Aarhus hos  
en Familie, i hvilken Mand og Kone laa syge af Cholera, blev angreben af Diarrhoe og Drar-  
hoe d. 5<sup>de</sup> Marts, saa at hun d. 6<sup>de</sup> maatte lægges til Seng paa Sygeafdelingen. Tilfældet var  
let, og allerede d. 11<sup>de</sup> var hun rask og gjenoptog sin Tjenst, men d. 8<sup>de</sup> blev en 62aarig Kone  
syg, som paa Grund af en kronisk melankolisk Forstumpning, der var ledsaget af legemlig Afkroftelse og  
Uvirkelighed hid at vare oven i lang Tid havde ligget til Sengs paa den samme Sygestue, paa  
hvilken den syge Opagnspize var bleven indlagt; denne Patient havde hidtil aldrig frekventet nogen  
væsentlig Fordøjelsesnøds og hendes Døds Tid var den, kun i lang Tid havde været vant til, men d.  
8<sup>de</sup> og 9<sup>de</sup> havde hun gjentaget Gang Diarrhoe og Drarhoe, hvorefter hun gik over i sin gamle  
Tilstand. Dagen efter at denne var bleven syg, angrebes den ene af de paa Sygeafdelingen  
fjærende Opagnspizer, var syg d. 9<sup>de</sup>, 10<sup>de</sup> og 11<sup>de</sup> af hyppig Opkastning og Drarhoe baade  
Dag og Nat. Samtidig var, allerede d. 6<sup>de</sup> en Opagnspize bleven syg, som daglig havde haft  
Lankroen med den første Syge, og d. 10<sup>de</sup> angrebes en Patient i Celleafdelingen, hvor den  
nævnte Syge, som først var bleven syg, havde haft sin Tjeneste; d. 11<sup>de</sup> angrebes en anden Celle-  
patient, d. 12<sup>de</sup> en tredje samt en anden Opagnspize i Celleafdelingen. Derefter udbredte  
Sygdommen sig videre, saa at der i Løbet af Marts Maaned forekom Sygdomstilfælde  
blandt Patienter og Opagnspizer paa de 10 af Aanstaltens 11 Kvindesafdelinger; I en  
enkelt Afdeling blev skaaet, mærkelig nok den, som rummer de fleste urenlige. -- Paa  
Kantsiden begyndte Sygdommen d. 9<sup>de</sup> Marts, idet at det lykkedes at paavise nogen  
Forbindelse mellem dette Tilfælde og de allerede den Gang forekomne fire Tilfælde paa  
Kantsiden, saaledt som med nogen Syg udenfor Aanstalten. Den angrebne var en 23aa-  
rig Indsigt, iforvejen anæmisk og sløv; hun kollaberede stærkt allerede den første Dag  
og fik en cyanotisk Farving, men rettede sig noget og laa syg i en Vige med lette, næst il-  
delingende Diarrhoe, medens Forbringer først optraadte paa Sygdommens 6<sup>de</sup> Dag; hun var uregelmæssig og urenlig,  
vilde ede sine Nærmestelste. Den 7<sup>de</sup> Dag, da hun idenfik ikke syntes lettere angrebet end de foregaaende  
Dage, stod hun selv op og satte sig paa Natstolen, hvor hun pludselig kollaberede og døde. Ved Sek-  
tionen fandtes Ventriklen stærkt svulmet, injiceret, mørkfarvet, dækket med en meget sej Slim;  
Ventriklen indholdt en rigelig Mængde mørkegrøn Vædske. Intestinum var i sin hele Længde af mørk  
rødblåt Farve; dens Lirkonde svulmet, isont injiceret, af frisk rødblåt Farve; Livet og Injel-  
kron tilføjet med efter og i Mæm var de solitare Follikler stærkt svulmet og mørkerøde. I Cecum var



12  
der endnu betydelig Svøld og Injektion, men derefter afloze disse i den øvrige Del af Colon. Ulcerationen fandtes i det Tids. Tarmindholdet var Slim og Blod, mørkegrønne Exkrementer. Mesenterialkjertlerne vare stærkt svulmede. Desuden fandtes en fuldstændig Symplysis cordacea og nogle Infiltrationer i Lungen; Hjertet og Karstammene vare fyldte med en stor Mængde mørkfarvet, flydende Blod. — Det første Tilfælde paa Mandseiden viste sig paa samme Afdeling, hvor den først Angrebne havde været; det 3<sup>de</sup> kom d. 13<sup>de</sup> Marts i Celleafdelingen hos den Opvaskmand, som havde passed den førstangrebne, efter at han var bleven isoleret i en Celle. Derefter udbredte Sygdommen sig ogsaa paa Mandseiden, og der forekom i Lobet af Marts Maaned Tilfælde paa alle Mandseidens elleve Afdelinger hos Patienter og Opvaskfolk. — Samtidig angrebes ogsaa adskillige af Funktionærerne, saa at der i det hele taget i Lobet af Marts Maaned blandt de Assistentes Boplyningskompleks beboede c. 600 Personer optegnedes 95 Tilfælde af Cholera og Diarrhoe, nemlig hos 69 Mand (31 døde + 38 kurede), 17 Opvaskfolk (7 d. + 10 k.) og 9 Funktionærer (3 d. + 6 k.). I April Maanedes første Del indtraf endvidere 5 Tilfælde, men Epidemien kunde væsentlig anses for over en Uge ind i denne Maaned. Særlige Tilfælde af Diarrhoe forekom vel senere, ligesom ogsaa i de følgende Maaned af April og i November og December, men vel neppe anderledes end i andre almindelige Druktendigheder, hvor der ikke lægges sænderlig Mærke til et Tilfælde af Diarrhoe af en eller to Dages Varighed.

Epidemien begynde med Begynde til sine Symptomer den sædvanlige Cholera, og Tilfældene vare i det hele taget lette, saa at hin overlevede en Trediedel af de angrebne maatte til Dags og af disse alder de fleste hin en udelte eller et Par Dage. Af de heftigere angrebne var 12 syge imellem 1 og 2 Uger, 3 imellem 2 og 3 Uger; hos de heftigere angrebne, hvor koca der ogsaa i flere Tilfælde forekom vel betydelig Syben af Kraftene, viste der sig ogsaa nogen Træthed til Gjenkomst af Diarrhoeen i kortere eller længere Tid efter at Sygdommen væsentlig var overstaaet. Kun et enkelt Tilfælde medførte Døden efter en Uges Sygdom. Som særlig opmærksomhed ved Epidemien, forinden at den forekom om Vinteren, maas fremhæves, at den udførtes og udbredte sig i Sids- og Syvestadelen ved Smitte; dette synes ubestrideligt, naar man betragter dens Optraadelse i Begyndelsen af Marts paa Nordseiden, hvor den første Syge blev angrebet 3 Dage, efter at han havde besøgt en Cholera- og Smitte i Aarhus, og de derefter angrebne vare en iføve en særligende Sindsyge paa den Side. Him blev lagt til Dags paa, en Opvaskmand paa Syvestadelen og endelig Patienter og Opvask i Celleafdelingen, hvor him havde været i Funktion i sin Sygdoms Inkubationsperiode. Paa Mandseiden kunde vel ikke Smitte paa vises for det første Tilfældes Vedkommende, derimod synes det vist, for det andet og tredje Tilfælde. Efter at først flere Sygdomstilfælde vare optraadte, lod Smitteens Gang sig derimod ikke paa vise; men dette kan heller ikke ventes i et saa tæt befolket Boplyningskompleks med saa mangfoldig Berøring og Samfund med alle de enkelte Afdelinger. — Hvad Sygdommens Behandling angaar, er al blot tilføjes, at den var symptomatisk, saak at Anvendelsen af sædvanlige Stoppemidler ikke viste sig tilfredsstillende, og det maatte ikke uden særlig Anvendelse af Smitte (Vin, Ether, Kamfer). Desinfektion blev selvfølgelig anvendt baade paa Exkrementer strax efter deres Udskillelse og i alle Lokaler. Isolation af de Syge lod sig ikke gjenneføre, dels fordi man ikke strax havde Tid til at have dem paa Smitteoverførelse, dels ogsaa paa Grund af Hærens meget stærke Besættelse med Patienter. Smitte blev dog den først angrebne Mandspatient strax sæt i Celleisolation paa Grund af hans Kro og Uredighed; men to Uger Nytte heraf opretholdes ikke. —



13

C.

For de 122 afgaaedes Vedkommende,

XIII Behandlingsresultater.

Tilstand ved Afgaagen					
Helbredede	23 Mand	19 Kvinder	ialt 42	=: 6,76%	} af de behandlede.
Bredede	5 -	13 -	- 18	=: 2,89%	
Ikkebredede	16 -	17 -	- 33	=: 5,31%	
Døde	17 -	11 -	- 28	=: 5,84%	af Gjennemsnitsbelegningen.
Ikke sindssyg.	1 -	-	- 1		
	62 Mand	60 Kvinder	ialt 122		

Af de ikhelbredede overførtes 4 (2 Mand og 2 Kvinder) til Sindssygeanstalten i Viborg.

XIV. Sygdomsformen hos de helbredede.

Melankoli	-	14 Mand,	13 Kvinder,	ialt 27
Mani	-	9 -	6 -	- 15
		23 Mand,	19 Kvinder,	ialt 42

XV. Sygdommens Varighed hos de helbredede.

Indtil 3 Maaned	-	-	1 Mand,	-	1 Kvinde,	ialt 1
Fra 3-6	-	-	3 -	,	7 -	- 10
- 6-9	-	-	6 -	,	4 -	- 10
- 9-12	-	-	6 -	,	4 -	- 10
- 1-1½ Aar	-	-	4 -	,	3 -	- 7
- 1½-2	-	-	1 -	,	-	- 1
- 2 "	-	-	1 -	,	-	- 1
- 3 "	-	-	1 -	,	-	- 1
- 5½	-	-	-	,	1 -	- 1
			23 Mand,	19 Kvinder,	ialt 42	



XVI. De dödes Alder.

21-25 Åar	-	2	Månd,	"	Kvinder,	salt	2
26-30	-	1	-	,	1	-	2
31-35	-	3	-	,	2	-	5
36-40	-	2	-	,	1	-	3
41-45	-	3	-	,	"	-	3
46-50	-	3	-	,	1	-	4
51-55	-	"	-	,	1	-	1
56-60	-	"	-	,	1	-	1
61-65	-	1	-	,	1	-	2
66-70	-	"	-	,	"	-	"
71-75	-	1	-	,	2	-	3
76-80	-	1	-	,	1	-	2
							<hr/>
							17 Månd, 11 Kvinder, salt 28.

XVII. De dödes Ophold i Anstalten.

1-2 Maanedne	-	3	Månd,	2	Kvinder,	salt	5
2-3	-	"	-	,	"	-	"
3-6	-	2	-	,	"	-	2
1/2-1 Åar	-	4	-	,	1	-	5
1-2	-	1	-	,	1	-	2
2-5	-	2	-	,	1	-	3
5-10	-	1	-	,	2	-	3
10-20	-	3	-	,	3	-	6
20-30	-	1	-	,	1	-	2
							<hr/>
							17 Månd, 11 Kvinder, salt 28.



XVIII. Jodsaarsager.

Apoplexia cerebri	Maad,	1	Kvinder,	1	1
Cancer	1	1	1	1	2
Emollitio cerebri	1	1	1	1	1
Emphysema pöluonium	1	1	1	1	1
Erysipelat	1	1	1	1	1
Gastro-enteritis acuta	1	1	1	1	1
Morbis cordis	1	1	1	1	1
Meningitis	1	1	1	1	1
Pachymeningitis	1	1	1	1	1
Parisis gener. progr.	4	2	1	1	6
Peritonitis	1	1	1	1	1
Phthisis	4	2	1	1	6
Pneumonia croniosa	1	3	1	1	4
Suicidium	1	1	1	1	1
17 Mand , 11 Kvinder, ialt 28.					

XIX. Sektionsfund.  
(28 Sektioner.)

Forefundne Abnormiteter.	M. (17.)	K. (11.)	Ialt. (28.)
a. <u>I Krauid.</u>			
Deformitas cranii	1	1	1
Synostosis cranii	1	1	1
Hyperostosis cranii	3	4	7
Pachymeningitis interna	1	1	2
Pachymeningitis interna hemorrhagica	2	1	3
Falx cerebri defecta	1	1	2
Hydrops subduralis	2	1	3
Leptomeningitis chronica	13	6	19
Leptomeningitis purulenta	1	1	1
Hydrops subarachnoidalis	1	1	2
Oedema pro matris	3	5	8
Periencephalitis chronica	2	1	3
Hyperemia cerebri	3	1	3
Apoplexia corticalis	1	1	1
Oedema cerebri	2	1	3
Atrophia cerebri	6	5	11
Induratio cerebri	4	2	6
Ependymitis chronica	3	2	5
Hydrops ventriculorum	6	1	7
Emollitio cerebri circumscripta	1	1	1
Tumor ad clivum Blämenbachii	1	1	1



Forsyndue Abnormiteter.

M. (17.) K. (11.) ialt (28.)

b. I Brysted.


Hydrops pleura	1	"	1
Pyo. pneumothorax	1	"	1
Bronchitis	1	"	1
Hypostasis pulmonum	5	1	6
Pneumonia	3	4	7
Pneumonia chron. tuberculosa	4	2	6
Oedema pulmonum	1	"	1
Emphysema pulmonum	1	"	1
Lymphysis cardiaca	1	1	2
Hypertrophia cordis	5	1	6
Dilatatio cordis	1	"	1
Insufficiencia valv. mitral.	1	"	1
Stenosis et insuff. valv. semilunar.	1	"	1
Deformitas valv. art. pulmon. (4-Dehling)	1	"	1
Degenerat. atherom. aorta descend. c. aneurism. dissecant.	"	1	1

c. I Underlivet.

Ascites	2	"	2
Peritonitis univ.	1	"	1
Dilatatio ventriculi	1	"	1
Cancer ventriculi, pylori	1	1	2
Cicatriz ulc. ventriculi	1	"	1
Gastro-enteritis acuta	1	"	1
Ulcera tubercul. intestin.	2	1	3
Hepatitis interstit.	2	5	7
Hypertrophia hepatis	1	"	1
Atrophia hepatis	1	"	1
Hypertrophia lienis	1	"	1
Nephritis chron.	1	6	7
Atrophia renis	1	"	1
Pyelitis	1	"	1
Cystitis	1	"	1
Hypertrophia uteri	"	2	2
Fibroma uteri	"	1	1
Anteflexio uteri	"	1	1
Retroflexio uteri	"	1	1

d. Underfor de store Kaviteter.

Myelitis	1	"	1
Oedema universalis	1	"	1
Icterus universalis	1	1	2
Necrosis trochanteris	"	1	1





Fra Axel,

Beslag tilläder jag mig nödvändigt af öfverende den  
höj. Kollegien minn. Aarsberedning för den nörrigade  
Lundstyreanst. i 1887.

6  
/ 3 88.

A.

Til

Den Kongelige Sædsk. Koll.

i Kbhvn

№ 57/1888