

Mpr nr. A022055 - - Dato : 18749999

Forfatter:

Emnegruppe: Spisereglement

Tekst: Beregning over hvad de ifølge bespisningsreglementet til 1.2. og 3. klasse hørende forskellige retter m.v. koster

<http://museum-psyk.dk/admin%20htm-asp/Kasser/A%20022/1HTM/022-055.pdf>

SE NEDENFOR

Beregning

over

hvad de ifølge Beregningsreglementet til 1^{de} og 2^{de} Klasse
hørende forkjørlige Retter m.v. v. koste.

1^{de} Klasse.

A Morgenv.

The, hvortil daglig leveres:

0.5 Lr. Koriander	à 1 Lr. 81 Q.	—	18 1/200 Q.	
3.1 Lr. Raffinade	à 44 3/100 Q.		1 39/100 —	
1/20 Pot. Fløde	à 50 Q.		2 1/2 —	
3.1 Lr. Smør	à 1 Lr. 22 43/56 Q.		3 361/448 —	
g enten 20 Lr. Ringbrød	à 8 1/2 Q.		1 5/8 —	10 2/9 Q.
eller 15 Lr. Sigtebrød	à 17 2/3 Q.		2 13/20 Q.	11 1/4 Q.
eller 10 Lr. Fransbrød	à 20 1/3 Q.		2 1/30 Q.	10 9/14 Q.

B. Frokost.

Enten 20 Lr. Ringbrød	à 8 1/2 Q.	1 5/8 Q.	
desil 3.1 Lr. Smør	à 1 Lr. 22 43/56 Q.	3 361/448 —	
3.1 Lr. fersk Hjød	à 50 Q.	1 1/20 —	
1.6 Lr. salt	à 44 3/100 Q.	701/1000 —	
3.1 Lr. Sviitserost	à 72 Q. Rejer,	2 29/128 —	
Rejer	Roddikes eller andet,		
1.6 Lr. Kaffe	à 95 Q.	1 1/24 —	
3.1 Lr. Raffinade	à 44 3/100 Q.	1 39/100 —	
1/20 Pot. Fløde	à 50 Q.	2 1/2 —	
Flødebrød — 2 f		4 1/6 —	17 1/2 Q.
eller 15 Lr. Sigtebrød	à 17 2/3 Q.	2 13/20 Q.	18 5/9 Q.
o. s. v.			
eller 10 Lr. Fransbrød	à 20 1/3 Q.	2 1/30 Q.	17 7/9 Q.
o. s. v.			

1^{de} Kl.

C. Middag.

<u>Söndag.</u>	Kjödsuppe paa 75 Kv. Kjöd	à 41 ³³ / ₅₀ Q.	-	-	31 ¹ / ₄ Q.
	eller 1/4 Høne				
	med Rødder og Grønk				
	og Kjödboller.	9.4 Kv. Kjöd	à 54 ¹ / ₂₅ Q.	5 ⁵⁷ / ₆₂₅ Q.	
		1.2 Kv. Tølle	à 41 Q.	" ¹²³ / ₂₅₀ -	
		0.8 Kv. Hvødemel	à 13 ³ / ₄ Q.	" ¹ / ₁₀₀ -	
		1/15 Pot evd cholk	à 10 ⁵ / ₁₂ Q.	" ²⁵ / ₃₆ -	6 ² / ₅ Q.
	eller Brödboller.	9.4 Kv. Fransktbröd	à 20 ¹ / ₃ Q.	1 ⁹¹ / ₁₀₀ Q.	
		1 Qg	à 1 Kv.	5 -	
		3.1 Kv. Smør	à 1 Kv. 22 ⁴³ / ₅₆ Q.	3 ³⁶¹ / ₄₄₈ -	10 ¹¹ / ₁₄ Q.
	eller Melboller.	9.4 Kv. Hvødemel	à 13 ³ / ₄ Q.	1 ²⁹ / ₆₀₀ Q.	
		1 Qg	à 1 Kv.	5 -	
		3.1 Kv. Smør	à 1 Kv. 22 ⁴³ / ₅₆ Q.	3 ³⁶¹ / ₄₄₈ -	10 ¹ / ₁₀ Q.
	eller Ris:	5.5 Kv. Ris	à 21 Q.	1 ³¹ / ₂₀₀ Q.	
		2.3 Kv. Rosiner	à 43 Q.	" ⁹⁵⁹ / ₁₀₀₀ -	2 ¹ / ₇ Q.

Suppekjød, afværende med

Peberrodssauce

1 Kv. Koriander	à 37 ¹ / ₂ Q.	" ³ / ₈ Q.	
1.6 Kv. Puddersukker	à 37 ²⁹ / ₅₀ Q.	" ³ / ₅ -	
2.3 Kv. Hvødemel	à 13 ³ / ₄ Q.	" ⁵ / ₁₆ -	
1/20 Pot Eddike	à 29 ¹ / ₆ Q.	1 ¹ / ₂₄ -	2 ³ / ₄ Q.

Bruns Sauce.

3.1 Kv. Smør	à 1 Kv. 22 ⁴³ / ₅₆ Q.	3 ³⁶¹ / ₄₄₈ Q.	
3.1 Kv. Hvødemel	à 13 ³ / ₄ Q.	" ³⁴¹ / ₅₀₀ -	4 ² / ₇ -

Andre Sauer

eller Gemyse, hvortil høres:

3.1 Kv. Smør	à 1 Kv. 22 ⁴³ / ₅₆ Q.	3 ³⁶¹ / ₄₄₈ Q.	
1/5 Pot evd cholk	à 10 ⁵ / ₁₂ Q.	2 ¹ / ₁₂ -	
3.1 Kv. Hvødemel	à 13 ³ / ₄ Q.	" ³⁴¹ / ₅₀₀ -	6 ³ / ₈ Q.

Dessert.

Mandag. Formid afvexlende.

Risgröd: 25 Kr. Ris	à 21 q.	5 ¹ / ₄ q.	
³ / ₄ Pot röd ololk	à 10 ⁵ / ₁₂ q.	7 ¹³ / ₁₆ -	
2,3 Kr. Smör	à 1 Kr. 22 ⁴³ / ₅₆ q.	2 ³⁶⁹ / ₄₄₈ -	
0,3 Kr. Kanel	à 1 Kr. 66 q.	⁴⁹⁸ / ₁₀₀₀ -	
1,6 Kr. Melis	à 44 ⁸³ / ₁₀₀ q.	⁷¹ / ₁₀₀ -	
¹ / ₄ Pot Öl	à 11 ¹³ / ₁₇ q.	2 ¹⁶ / ₁₇ -	
3,1 Kr. Puddersukkes	à 37 ²⁹ / ₅₀ q.	1 ³³ / ₂₀₀ -	21 ¹ / ₅ q.

Lagvelling.

9,4 Kr. Laga	à 22 ¹ / ₂ q.	2 ²³ / ₁₀₀ q.	
⁷ / ₆ Pot röd ololk	à 10 ⁵ / ₁₂ q.	8 ⁴⁹ / ₇₂ -	
1,6 Kr. Smör	à 1 Kr. 22 ⁴³ / ₅₆ q.	1 ²⁷ / ₂₈ -	
0,3 Kr. Kanel	à 1 Kr. 66 q.	⁴⁹⁸ / ₁₀₀₀ -	
1,6 Kr. Melis	à 44 ⁸³ / ₁₀₀ q.	⁷¹ / ₁₀₀ -	14 ¹ / ₁₂ q.

Eftermad afvexlende

Køgt Fisk

75 Kr. Fisk	à 16 ² / ₃ q.	12 ¹ / ₂ q.	
¹ / ₈ Fisks Karfl.	à 4 Kr.	1 ⁹ / ₁₆ -	
6,3 Kr. Smör	à 1 Kr. 22 ⁴³ / ₅₆ q.	7 ³²⁹ / ₄₄₈ -	21 ¹ / ₁₄ q.

Stegt Fisk.

75 Kr. Fisk	à 16 ² / ₃ q.	12 ¹ / ₂ q.	
¹ / ₈ Fisks Karfl.	à 4 Kr.	1 ⁹ / ₁₆ -	
7,8 Kr. Smör	à 1 Kr. 22 ⁴³ / ₅₆ q.	9 ¹²⁹ / ₂₂₄ -	
3,1 Kr. Floedemel	à 13 ³ / ₄ q.	³⁴¹ / ₅₀₀ -	24 ¹ / ₁₅ q.

Sprængt Kjød	50 Kr. à 41 ³³ / ₅₀ q.	20 ⁸³ / ₁₀₀ q.	
og stegt Karfl.	¹ / ₈ Fisks. à 4 Kr.	1 ⁹ / ₁₆ -	
3,1 Kr. Smör	à 1 Kr. 22 ⁴³ / ₅₆ q.	3 ³⁶¹ / ₄₄₈ -	
¹ / ₅ Pot röd ololk	à 10 ⁵ / ₁₂ q.	2 ¹ / ₁₂ -	
3,1 Kr. Floedemel	à 13 ³ / ₄ q.	³⁴¹ / ₅₀₀ -	

elles Gemyse - se Sunday	-	6 ³ / ₈ q.	28 ³ / ₄ q. 27 ¹ / ₅ q.
--------------------------	---	----------------------------------	--

1^{de} Kl.

Gaaresteg,
Andesteg,
Kyllingeseg
eller Hareseg

enten med brændte Kaff.

$\frac{1}{8}$ Fokr.	à 4 Kr.	$1\frac{9}{16}$ q.
1,6 Kr. Smør	à 1 Kr. 22 $\frac{43}{56}$ q.	$1\frac{27}{28}$ -
0,8 Kr. Pudderingkes	à 37 $\frac{29}{50}$ q.	$3\frac{1}{10}$ -
og 3,1 Kr. Smør til Lauge	à 1 Kr. 22 $\frac{43}{56}$ q.	$3\frac{361}{448}$ -
		$7\frac{9}{14}$ q.

eller Gærjæ og Smør til Lauge - $10\frac{5}{28}$ q.

Tirsdag, Formad afværende
Risnælsruppe

6,3 Kr. Risnæl	à 33 q.	-	$2\frac{79}{1000}$ q.
1 Qz	à 1 Kr.		5 -
0,3 Kr. Kanel	à 1 Kr. 66 q.		$4\frac{498}{1000}$ -
6,3 Kr. Pudderingkes	à 37 $\frac{29}{50}$ q.		$2\frac{367}{1000}$ -
$\frac{1}{24}$ Pot. q. Vins	à 88 q.		$3\frac{2}{3}$ -
$\frac{1}{8}$ Citron	à 16 q.		2 -
			$15\frac{3}{5}$ q.

Kireborruppe

15,6 Kr. tørrede Kirebor	à 39 q.		$6\frac{21}{250}$ q.
7,8 Kr. Pudderingkes	à 37 $\frac{29}{50}$ q.		$2\frac{931}{1000}$ -
$\frac{1}{20}$ Otkr. Havregryn	à 35 Kr. 66 q.		$2\frac{29}{32}$ -
$\frac{1}{8}$ Citron	à 16 q.		2 -
6,3 Kr. Frankbrød	à 20 $\frac{1}{3}$ q.		$1\frac{281}{1000}$ -
2,3 Kr. Smør	à 1 Kr. 22 $\frac{43}{56}$ q.		$2\frac{369}{448}$ -
			$17\frac{29}{28}$ q.

Koedskaal.

$1\frac{1}{2}$ Røgtrebak			3 q.
$\frac{3}{4}$ Pot. q.	à 11 $\frac{1}{2}$ q.		$8\frac{14}{17}$ -
$\frac{1}{24}$ Pot. q. Vins	à 88 q.		$3\frac{2}{3}$ -
$\frac{1}{8}$ Citron	à 16 q.		2 -
0,1 Kr. Mørkatrød	à 8 Kr.		$4\frac{1}{5}$ -
9,4 Kr. Pudderingkes	à 37 $\frac{29}{50}$ q.		$3\frac{213}{400}$ -
			$21\frac{14}{17}$ q.

Eftermaal, afvexlende.

Oxesteget	$\frac{1}{2}$ K.	à $54\frac{1}{25}$ Q.	- - - -	$27\frac{1}{25}$ Q.
Kalvesteget	$\frac{1}{2}$ K.	à 50 Q.	- - - -	25 -
Lammesteget	$\frac{1}{2}$ K.	à $41\frac{33}{100}$ Q.	- - - -	$20\frac{33}{100}$ -
Floesteget	$\frac{1}{2}$ K.	à 50 Q.	- - - -	25 -
desil $\frac{1}{4}$ Tok. Kaffl.	à 4 Kr.	- - - -	- - - -	$1\frac{1}{16}$ Q.
elles Gemyse	- - - -	- - - -	- - - -	$6\frac{3}{8}$ Q.
se iøvrigt Torsdag.				

Karbonade med stuv. Kaffl.

50 Kr. Kjød	à $37\frac{1}{2}$ Q.	$18\frac{3}{4}$ Q.
2,3 Kr. Hvedemel	à $13\frac{3}{4}$ Q.	$\frac{5}{16}$ -
7,8 Kr. Smør	à 1 Kr. $22\frac{43}{56}$ Q.	$9\frac{129}{224}$ -
$\frac{1}{4}$ Bø	à 1 Kr.	$1\frac{1}{4}$ -
$\frac{1}{8}$ Tok. Kaffl.	à 4 Kr.	$1\frac{1}{16}$ -
gylt Skurning	-	$6\frac{3}{8}$ -

37 $\frac{6}{17}$ Q.

Karbonade med Gemyse

50 Kr. Kjød nr. v.	-	$29\frac{27}{28}$ Q.
Gemyse som Søndag	-	$6\frac{3}{8}$ -

36 $\frac{3}{11}$ Q.

Røget Skinke med allakaroni.

50 Kr. Skinke	à 65 Q.	$32\frac{1}{5}$ Q.
18,8 Kr. allakaroni	à 66 Q.	$12\frac{51}{125}$ -
3,1 Kr. Smør	à 1 Kr. $22\frac{43}{56}$ Q.	$3\frac{361}{448}$ -
0,4 Kr. Parmasauces	à 3 Kr. 33 Q.	$1\frac{332}{1000}$ -

49 $\frac{3}{4}$ Q.

Onsdag - som Søndag, men ikke Decer.

Torsdag Formaal afvexlende.

Lagsuppe

10,1 Kr. Lags	à $22\frac{1}{2}$ Q.	$2\frac{109}{400}$ Q.
5,6 Kr. Rosines	à 43 Q.	$2\frac{73}{200}$ -
$\frac{1}{8}$ Citron	à 16 Q.	2 -
9,4 Kr. tørrede Hirsebær	à 39 Q.	$3\frac{666}{1000}$ -
7,8 Kr. Pudderkær	à $37\frac{29}{50}$ Q.	$2\frac{931}{1000}$ -
$\frac{1}{24}$ Bot Vin	à 1 Kr. $50\frac{88}{100}$ Q.	$6\frac{1}{4}$ -
0,3 Kr. Kanel	à 1 Kr. 66 Q.	$\frac{498}{1000}$ -
$\frac{1}{2}$ Sild (eller 2 Ankhovis)	à 5 Q.	$2\frac{1}{2}$ -

22 $\frac{1}{2}$ Q.

Kjornemolksuppe

5/6 Sol Kjornemolk	à 10 7/12 q.	8 49/12 q.	
4,7 Kr. Hvedemel	à 13 3/4 q.	129	200 -
4,7 Kr. Koriander	à 37 1/2 q.	1305	400 -
0,3 Kr. Kanel	à 1 Kr. 66 q.	498	1000 -
0,8 Kr. Mandler	à 1 Kr.	4/5	-
9,4 Kr. Riddersikke	à 37 29/50 q.	3 213	400 -
			15 11/12 q.

Oplagt cholk.

1 Sol rød cholk	à 10 7/12 q.	10 5/12 q.	
1/4 Sol Fløde	à 50 q.	12 1/2	-
3,1 Kr. Melis	à 44 83/100 q.	139	100 -
0,2 Kr. Ingefær	à 12 33 q.	266	1000 -
			24 7/7 q.

Eftermad, afværende.

Oxesteg med Karfl.	- - - - -	28 2/3 q.
- - - - -	- - - - -	33 1/2 q.
Kalvesteg - Karfl.	- - - - -	26 9/16 q.
- - - - -	- - - - -	31 3/4 q.
Lamsteg - Karfl.	- - - - -	22 3/8 q.
- - - - -	- - - - -	27 1/5 q.
Fiskesteg - Karfl.	- - - - -	26 9/16 q.
- - - - -	- - - - -	31 3/8 q.
som Tirsdag		

Fylde Hvidkaalshoved

50 Kr. Fjød	à 54 1/25 q.	27 2/15 q.	
6,3 Kr. Tølle	à 41 q.	2 583	1000 -
4,7 Kr. Smør	à 1 Kr. 22 43/50 q.	5 345	448 -
0,1 Kr. chinkatnød	à 8 Kr.	4/5	-
			36 1/4 q.

Fiskebrüdding med Kapersam.

50 Kr. fersk Fisk	à 16 1/3 q.	8 1/3 q.	
1 Kg	à 1 Kr.	5	-
1/6 Sol Fløde	à 50 q.	8 7/3	-
5,5 Kr. Smør	à 1 Kr. 22 43/50 q.	6 327	448 -
4,7 Kr. Hvedemel	à 13 3/4 q.	129	200 -
0,1 Kr. chinkatnød	à 8 Kr.	4/5	-
4,7 Kr. Smør	à 1 Kr. 22 43/50 q.	5 345	448 -
2,3 Kr. Hvedemel	à 13 3/4 q.	5 1/6	-
1/40 q. Kapers		5	-
			40 13/40 q.

Brødbrødding med Kirseborsauce.

15,6 Kr. Fransbrød	à 20 1/3 Q.	3 103/1000 Q.
5,5 - Smør	à 1 Kr. 22 43/56 Q.	6 337/448 -
0,2 - Kanel	à 1 Kr. 66 Q.	332/1000 -
0,1 - Kardemomme	à 12 Kr.	1 2/5 -
3,1 - Rosiner	à 43 Q.	1 333/1000 -
2 Qz	à 1 Kr.	10 -
4,7 Kr. Kirsebør	à 39 Q.	1 833/1000 -
4,7 - Puddersukker	à 37 29/50 Q.	1 766/1000 -
2,3 - Hvedemel	à 13 3/4 Q.	4 5/16 -
1/64 Pot Vind	à 1 Kr. 50 Q.	2 1/32 -

29 1/4 Q.

Chelbrødding med Kirseborsauce

15,6 Kr. Hvedemel	à 13 3/4 Q.	2 29/200 Q.
5,5 - Smør	à 1 Kr. 22 43/56 Q.	6 337/448 -
0,2 - Kanel	à 1 Kr. 66 Q.	332/1000 -
0,1 - Kardemomme	à 12 Kr.	1 2/5 -
3,1 - Rosiner	à 43 Q.	1 333/1000 -
2 Qz	à 1 Kr.	10 -
4,7 Kr. Kirsebør	à 39 Q.	1 833/1000 -
4,7 - Puddersukker	à 37 29/50 Q.	1 766/1000 -
2,3 - Hvedemel	à 13 3/4 Q.	4 5/16 -
1/64 Pot Vind	à 1 Kr. 50 Q.	2 1/32 -

28 2/9 Q.

Fredag. Formad afvexlende.

Tjorvelsuppe

63 Kr. fersk Hjød	à 41 33/50 Q.	26 123/500 Q.
1 Spejlog	à 1 Kr.	5 -
4,7 Kr. Fransbrød	à 20 1/3 Q.	956/1000 -
Rodder og Grønt		

32 1/5 Q.

Gøbekaal med brændte Kartfl.

63 Kr. Hjød	à 41 33/50 Q.	26 123/500 Q.
0,8 Kr. Puddersukker	à 37 29/50 Q.	3/10 -
1,6 Kr. Smør	à 1 Kr. 22 43/56 Q.	1 27/28 -

28 1/2 Q.

Maaler af Kartofler er ikke angivet
i Reglementet, men regnes
1/16 Føds. som til 3 Kr. i Kaal,
bliver det at tillogge - - - -

3/4 Q.

1^{de} Fe.

Risgrønsuppe

12.5 Kv. Ris	à 21 q.	2 ⁵ / ₄ q.	
1/4 litron	à 16 q.	2 -	
4.7 Kv. Svedsker	à 37 q.	$\frac{1739}{1000}$ -	
4.7 - Rosiner	à 43 q.	$2\frac{21}{1000}$ -	
6.3 - Rødderurkker	à 37 ²⁹ / ₅₀ q.	$2\frac{367}{1000}$ -	
0.3 - Kanel	à 1 Kr. 66 q.	$\frac{494}{1000}$ -	
1/24 Pot Vin	1 Kr. 50 q.	6 1/4 -	
1/2 Pils eller 2 Ankerovis)	à 5 q.	2 1/2 -	20 q.

Eftermad afværende

Stegt Fisk med Kartfl.	-----	21 ¹ / ₄ q.
Stegt sa - sa	-----	24 ¹ / ₅ q.

søndag.

Spegefløk 25 Kv.	à 65 q.	16 ¹ / ₄ q.	
med Rørog 2 Qg	à 1 Kr.	10 -	
3,1 Kv. Smør	à 1 Kr. 22 ⁴³ / ₅₆ q.	$3\frac{361}{448}$ -	
1/8 Pot rød dalk	à 10 ⁵ / ₁₂ q.	$1\frac{29}{96}$ -	31 ¹ / ₃ q.

des Makaroni (søndag)	-----	17 ¹ / ₂₀ q.	33 ⁴ / ₅ q.
-----------------------	-------	------------------------------------	-----------------------------------

des Gemyse (søndag)	-----	6 ³ / ₈ q.	22 ⁵ / ₈ q.
---------------------	-------	----------------------------------	-----------------------------------

Marobridning.

2.3 Kv. Karo		2 q.	
13.6 Kv. Frankbrød	à 20 ¹ / ₃ q.	$3\frac{172}{1000}$ -	
5.5 - Smør	à 1 Kr. 22 ⁴³ / ₅₆ q.	$6\frac{337}{448}$ -	
0.2 - Kanel	à 1 Kr. 66 q.	$\frac{332}{1000}$ -	
0.1 - Kardemomme	à 12 Kr.	1 ² / ₅ -	
3.1 - Rosiner	à 43 q.	$1\frac{333}{1000}$ -	
2 Qg	à 1 Kr.	10 -	
4.7 Kv. Kirsebær	à 39 q.	$1\frac{833}{1000}$ -	
4.7 - Rødderurkker	à 37 ²⁹ / ₅₀ q.	$1\frac{766}{1000}$ -	
2.3 - Hvedemel	à 13 ³ / ₄ q.	$\frac{5}{16}$ -	
1/64 Pot Vin	à 1 Kr. 50 q.	2 ¹ / ₃₂ -	31 ¹ / ₄ q.

Lördag Format afværende

Risgrønne - i Fredag

20 q.

Eggesmolk

$\frac{3}{4}$ Pot. i d. chok	à $10\frac{1}{2}$ q.	$7\frac{1}{16}$ q.
1,6 Kr. Hvedemel	à $13\frac{3}{4}$ q.	" $\frac{1}{50}$ -
$2\frac{1}{2}$ Eg	à 1 Kr.	$12\frac{1}{2}$ -
1,6 Kr. Puddersukker	à $37\frac{29}{50}$ q.	" $\frac{3}{5}$ -
3,1 - Smør	à 1 Kr. $22\frac{1}{56}$ q.	$3\frac{361}{448}$ -
0,3 - Kanel	à 1 Kr. 66 q.	$\frac{494}{1000}$ -
Trebak for 1 p		2 -

27 $\frac{7}{16}$ q.

Eggesmolk med bagt Brød.

$\frac{3}{4}$ Pot. q.	à $11\frac{3}{4}$ q.	$8\frac{1}{17}$ q.
$2\frac{1}{2}$ Eg	à 1 Kr.	$12\frac{1}{2}$ -
6,3 Kr. Puddersukker	à $37\frac{29}{50}$ q.	$2\frac{367}{1000}$ -
6,3 - Frankbrød	à $20\frac{1}{3}$ q.	$1\frac{281}{1000}$ -
2,3 - Smør	à 1 Kr. $22\frac{1}{56}$ q.	$2\frac{369}{448}$ -
$\frac{1}{2}$ Pild (eller 2 Anihiois)	à 5 q.	$2\frac{1}{2}$ -

30 $\frac{1}{3}$ q.

Eftermidd afværende

Brenfsteget med Karfl.

50 Kr. Gjød	à $54\frac{1}{25}$ q.	$27\frac{2}{25}$ q.
7,8 Kr. Smør	à 1 Kr. $22\frac{1}{56}$ q.	$9\frac{129}{224}$ -
2,3 Kr. Hvedemel	à $13\frac{3}{4}$ q.	" $\frac{5}{16}$ -
$\frac{1}{8}$ Pak. Kartofler	à 4 Kr.	$1\frac{9}{16}$ q.

38 $\frac{1}{2}$ q.

Bankekjød med Karfl.

50 Kr. Gjød	à $54\frac{1}{25}$ q.	$27\frac{2}{25}$ q.
4,7 Kr. Smør	à 1 Kr. $22\frac{1}{56}$ q.	$5\frac{345}{448}$ -
2,3 - Hvedemel	à $13\frac{3}{4}$ q.	" $\frac{5}{16}$ -
0,1 - Peber	à 1 Kr. 16 q.	$\frac{116}{1000}$ -
$\frac{1}{8}$ Pak. Kartofler	à 4 Kr.	$1\frac{9}{16}$ -

34 $\frac{6}{7}$ q.

1^{de} K.

Grillade med stuv. Karfl.

50 Kr. Kyö	à 41 ³³ / ₅₀ q.	20 ⁴³ / ₁₀₀ q.	
2,3 Kr. Fvredenmel	à 13 ³ / ₄ q.	5 ¹ / ₁₆ -	
7,8 - Smör	à 1 Kr. 22 ⁴³ / ₅₆ q.	9 ¹²⁹ / ₂₂₄ -	
1/6 Ög	à 1 Kr.	5 ¹ / ₆ -	
1/8 Fåk. Karstofles	à 4 Kr.	1 ⁹ / ₁₆ -	
3,1 Kr. Smör	à 1 Kr. 22 ⁴³ / ₅₆ q.	3 ³⁶¹ / ₄₄₈ -	
3,1 Kr. Fvredenmel	à 13 ³ / ₄ q.	5 ³⁴¹ / ₈₀₀ -	
1/5 Pot söd elskolk	à 10 ⁵ / ₁₂ q.	2 ¹ / ₁₂ -	
			39 ³ / ₁₂ q.

Do med Gemyse

50 Kr. Kyö nr. v.	- - -	31 ¹ / ₂	
Gemyse	- - -	6 ³ / ₈ -	37 ⁷ / ₈ q.

Frikadeller med stuv. Karfl.

50 Kr. Kyö	à 54 ⁴ / ₂₅ q.	27 ² / ₂₅ q.	
6,3 - Fölle	à 41 q.	2 ⁵⁸³ / ₁₀₀₀ -	
4,7 - Smör	à 1 Kr. 22 ⁴³ / ₅₆ q.	5 ³⁴⁵ / ₄₄₈ -	
2,3 - Fvredenmel	à 13 ³ / ₄ q.	5 ¹ / ₁₆ -	
1 Ög	à 1 Kr.	5 -	
1/8 Fåk. Karfl.	à 4 Kr.	1 ⁹ / ₁₆ -	
3,1 Kr. Smör	à 1 Kr. 22 ⁴³ / ₅₆ q.	3 ³⁶¹ / ₄₄₈ -	
1/5 Pot söd elskolk	à 10 ⁵ / ₁₂ q.	2 ¹ / ₁₂ -	
3,1 Kr. Fvredenmel	à 13 ³ / ₄ q.	5 ³⁴¹ / ₈₀₀ -	48 ⁵ / ₈ q.

Do med Gemyse

50 Kr. Kyö nr. v.	- - -	40 ³ / ₄ q.	
Gemyse	- - -	6 ³ / ₈ -	47 ⁵ / ₈ q.

Til hvert Middagsmaal gives

Enten 15 Kr. Rugbröd	à 8 ¹ / ₅ q.	17 ¹ / ₃₂ q.	-
elles 10 - Siglebröd	à 17 ² / ₃ q.	1 ²³ / ₃₀ q.	-
elles 10 - Franskröd	à 20 ¹ / ₃ q.	2 ¹ / ₃₀ q.	-
og 1/2 R. afproppet Hvidtöl	à 8 ¹⁴ / ₁₇ q.	4 ⁷ / ₁₇ q.	-

Efter Bordet gives

Kaffe: 1,6 Kr. Rømmer	à 95 ϕ .	$1\frac{52}{100} \phi$.	
3,1 Kr. Raffinade	à $44\frac{83}{100} \phi$.	$1\frac{39}{100} -$	
$\frac{1}{20}$ Sol Fløde	à 50 ϕ .	$2\frac{1}{2} -$	$5\frac{2}{5} \phi$.

D. Aften.

Enten 30 Kr. Ringbrød	à $8\frac{1}{2} \phi$.	$2\frac{7}{16} \phi$.	
desil 6,3 Kr. Smør	à $1\frac{1}{2} 22\frac{47}{56} \phi$.	$7\frac{329}{448} -$	
4,7 Kr. fersk Ægød	à 50 ϕ .	$2\frac{7}{20} -$	
2,3 - Talt	à $43\frac{83}{100} \phi$.	$1\frac{7}{124} -$	
4,7 - Svejtservist	à 72 ϕ .	$3\frac{384}{1000} -$	
Roddiker, Rejs o. s. v.			
$\frac{1}{2}$ H. Hvidtøl	à $8\frac{14}{17} \phi$.	$4\frac{7}{17} -$	
The: 0,5 Kr. Kongolke	à $1\frac{1}{2} 81 \phi$.	$\frac{905}{1000} -$	
3,1 Kr. Raffinade	à $44\frac{83}{100} \phi$.	$1\frac{39}{100} -$	
$\frac{1}{20}$ Sol Fløde	à 50 ϕ .	$2\frac{1}{2} -$	$26\frac{1}{4} \phi$.

eller 25 Kr. Ligtebrød	à $17\frac{2}{3} \phi$.	$4\frac{5}{12} \phi$.	
o. s. v.			$28\frac{1}{8} \phi$.

eller 15 Kr. Fransbrød	à $20\frac{1}{3} \phi$.	$3\frac{1}{20} \phi$.	
o. s. v.			$26\frac{3}{4} \phi$.

send over

2den Klasse.

A Morgenv.

Enten 20 Kr. Ringbröd	à 8½ q.	15/8 q.	
destil 3,1 Kr. Smör	à 1 Kr. 22 43/56 q.	3 361/448 -	
og enten 0,5 Kr. The	à 1 Kr. 81 q.	4 161/200 -	
3,1 Kr. Puddersærkes	à 37 29/50 q.	1 33/200 -	
1/30 Pot Fløde	à 50 q.	1 2/5 -	8 9/10 q.
eller 1,6 Kr. Bønner	à 95 q.	1 13/25 q.	
3,1 Kr. Puddersærkes	à 37 29/50 q.	1 33/200 -	
1/24 Pot Fløde	à 50 q.	2 1/12 -	10 1/5 q.
eller 15 Kr. Sigtebrød	à 17 2/3 q.	2 39/60 q.	
destil 3,1 Kr. Smör	à 1 Kr. 22 43/56 q.	3 361/448 -	
og enten The som ovenfor		3 47/100 -	9 13/14 q.
eller Kaffe — —		4 77/100 q.	11 1/5 q.

B. Frokost.

Enten 30 Kr. Ringbrød	à 8½ q.	2 7/16 q.	
destil 4,7 Kr. Smör	à 1 Kr. 22 43/56 q.	5 345/448 -	
4,7 Kr. fersk Kjød	à 50 q.	2 7/20 -	
3,1 Kr. salt Kjød	à 43 63/100 q.	1 359/1000 -	
3,1 Kr. skumet chokol. ost	à 34 q.	1 54/1000 -	13 q.
eller 20 Kr. Sigtebrød	à 17 2/3 q. —	3 3/15 q.	
o. s. v.			14 q.

2 K.

C. Middag.

<u>Lørdag</u>	Kjødsuppe paa 75 K. Kjød	à 41 ³³ / ₅₀ Q.	—	31 ¹ / ₄ Q.
	med Rodder og Grønt			
	og Kjødbrødes. 9,4 K. Kjød	à 54 ¹ / ₂₅ Q.	5 ⁵⁷ / ₆₂₅ Q.	
	1,2 K. Tølle	à 41 Q.	123 ³ / ₂₅₀ —	
	0,8 K. Hvedemel	à 13 ³ / ₄ Q.	1 ¹ / ₁₀₀ —	
	1/15 Pot iod cholk	à 10 ⁵ / ₁₂ Q.	257 ³ / ₃₆ —	6 ² / ₅ Q.

eller Brødbrødes. 9,4 K. Fransbrød	à 20 ¹ / ₃ Q.	1 ²⁹ / ₁₀₀ Q.		
1 Qg	à 1 K.	5 —		
3,1 K. Smør	à 1 K. 22 ⁴³ / ₅₆ Q.	3 ³⁶¹ / ₄₄₈ —		10 ¹ / ₁₄ Q.

eller Melbrødes. 9,4 K. Hvedemel	à 13 ³ / ₄ Q.	1 ²⁹ / ₁₀₀ Q.		
1 Qg	à 1 K.	5 —		
3,1 K. Smør	à 1 K. 22 ⁴³ / ₅₆ Q.	3 ³⁶¹ / ₄₄₈ —		10 ¹ / ₁₀ Q.

eller Ris.	5,5 K. Ris	à 21 Q.	1 ³¹ / ₂₀₀ Q.	
	2,3 K. Rosiner	à 43 Q.	989 ³ / ₁₀₀₀ —	2 ¹ / ₇ Q.

Suppekjød, afvejlende med.

Peberrodssauce.				
1 K. Koriander	à 37 ¹ / ₂ Q.	3 ¹ / ₈ Q.		
1 K. Rødderinkker	à 37 ²⁹ / ₅₀ Q.	47 ¹ / ₁₂₅ Q.		
2,3 K. Hvedemel	à 13 ³ / ₄ Q.	5 ¹ / ₁₆ —		
1/20 Pot iod Chokolade	à 29 ¹ / ₆ Q.	1 ¹ / ₂₄ —		2 ¹ / ₂ Q.

Primo Sauce.				
3,1 K. Smør	à 1 K. 22 ⁴³ / ₅₆ Q.	1 ³⁶¹ / ₄₄₈ Q.		
3,1 K. Hvedemel	à 13 ³ / ₄ Q.	341 ³ / ₅₀₀ —		4 ² / ₇ Q.

Stuvende Karofler

1/8 Faks. Karofler	à 4 K.	1 ⁹ / ₁₆ Q.		
2,3 K. Smør	à 1 K. 22 ⁴³ / ₅₆ Q.	2 ³⁶¹ / ₄₄₈ —		
1/6 Pot iod cholk	à 10 ⁵ / ₁₂ Q.	1 ⁵³ / ₇₂ —		
2,3 K. Hvedemel	à 13 ³ / ₄ Q.	5 ¹ / ₁₆ —		6 ¹¹ / ₂₅ Q.

Gemyse, hvortil

2,3 Lr. Smør	à 1 Lr. 22 ⁴³ / ₅₆ Q.	2 ³⁶⁹ / ₄₄₈ Q.	
1/6 Pot sød mælk	à 10 ⁵ / ₁₂ Q.	1 ⁵³ / ₇₂ -	
2,3 Lr. Hvedemel	à 13 ³ / ₄ Q.	4 ⁵ / ₁₆ -	4 ⁸ / ₉ Q.

Kaffe,

1,6 Lr. Rømmer	à 95 Q.	1 ¹³ / ₂₅ Q.	
3,1 Lr. Rødderækker	à 37 ²⁹ / ₅₀ Q.	1 ³³ / ₂₀₀ -	
1/24 Pot Fløde	à 50 Q.	2 ¹ / ₁₂ -	4 ³ / ₄ Q.

Mandag. Formad afværende.

Perlegrønsvelling

1/16 Otkr. Perlegrøn		2 ¹ / ₂ Q.	
5/6 Pot sød mælk	à 10 ⁵ / ₁₂ Q.	8 ⁴⁹ / ₇₂ -	
0,2 Lr. Kanel	à 1 Lr. 66 Q.	4 ³³² / ₁₀₀₀ -	11 ¹ / ₂ Q.

Bygggrønsgrød

1/8 Otkr. Bygggrøn	à 27 Lr.	5 ³⁵ / ₁₂₈ Q.	
3/4 Pot sød mælk	à 10 ⁵ / ₁₂ Q.	7 ¹³ / ₁₆ -	
1,6 Lr. Smør	à 1 Lr. 22 ⁴³ / ₅₆ Q.	1 ²⁷ / ₂₈ -	
1/4 Pot Ql	à 11 ¹³ / ₁₇ Q.	2 ¹⁶ / ₁₇ -	
3,1 Lr. Rødderækker	à 37 ²⁹ / ₅₀ Q.	1 ³³ / ₂₀₀ -	19 ¹ / ₆ Q.

Risgrød

25 Lr. Ris	à 21 Q.	5 ¹ / ₄ Q.	
3/4 Pot sød mælk	à 10 ⁵ / ₁₂ Q.	7 ¹³ / ₁₆ -	
1,6 Lr. Smør	à 1 Lr. 22 ⁴³ / ₅₆ Q.	1 ²⁷ / ₂₈ -	
0,2 Lr. Kanel	à 1 Lr. 66 Q.	4 ³³² / ₁₀₀₀ -	
1/4 Pot Ql	à 11 ¹³ / ₁₇ Q.	2 ¹⁶ / ₁₇ -	
3,1 Lr. Rødderækker	à 37 ²⁹ / ₅₀ Q.	1 ³³ / ₂₀₀ -	19 ¹ / ₂ Q.

Eftermad afvæsende.

Klipfisk med Kartofler

50 Kv. Klipfisk	à 22 Q.	11 Q.	
6,3 Kv. Smør	à 1 Kv. 22 $\frac{42}{56}$ Q.	7 $\frac{329}{448}$ -	
$\frac{1}{8}$ Fdk. Kartofler	à 4 Kv.	1 $\frac{9}{16}$ -	20 $\frac{2}{7}$ Q.

Frikassé.

50 Kv. Kyd	à 37 $\frac{1}{2}$ Q.	18 $\frac{3}{4}$ Q.	
3,1 Kv. Smør	à 1 Kv. 22 $\frac{42}{56}$ Q.	3 $\frac{361}{448}$ -	
2,3 Kv. Hvedemel	à 13 $\frac{3}{4}$ Q.	1 $\frac{5}{16}$ -	22 $\frac{6}{7}$ Q.

Sprængt Kyd med etiv. Kartfl.

50 Kv. Kyd	à 41 $\frac{33}{50}$ Q.	20 $\frac{83}{100}$ Q.	
etiv. Kartfl. - se Søndag -		6 $\frac{1}{25}$ -	27 $\frac{1}{4}$ Q.

Sprængt Kyd med Gemyse.

50 Kv. Kyd	à 41 $\frac{33}{50}$ Q.	20 $\frac{83}{100}$ Q.	
Gemyse - se Søndag -		4 $\frac{9}{9}$ -	25 $\frac{3}{4}$ Q.

Smkkefisk

50 Kv. Klipfisk	à 22 Q.	11 Q.	
6,3 Kv. Smør	à 1 Kv. 22 $\frac{42}{56}$ Q.	7 $\frac{329}{448}$	
$\frac{1}{8}$ Fdk. Kartfl.	à 4 Kv.	1 $\frac{9}{16}$	20 $\frac{2}{7}$ Q.

Men da der tillige i Virkeligheden
medgaa Molk og Hvedemel,
kfr. Smkkefisk til 3 Kl., inden
at disse Artikler dog ere opførte
i Reglementet for denne Rets
Tilbeholdning til 2de Klasse,
tilføjer der for

$\frac{1}{6}$ Pot et Molk	à 10 $\frac{1}{2}$ Q.	1 $\frac{53}{72}$ Q.	
2,3 Kv. Hvedemel	à 13 $\frac{3}{4}$ Q.	1 $\frac{9}{16}$ -	2 $\frac{7}{144}$ -
			22 $\frac{1}{3}$ Q.

Tirsdag Formad afveksende

Afsiede gule Øster med bagt Brød.

enten 63 Kr. Kjød a $43\frac{83}{100}$ q. $27\frac{613}{1000}$ q.

$\frac{1}{4}$ Otkr. Øster a 22 Kr. $4\frac{19}{64}$ -

4,7 Kr. Frankbrød a $20\frac{1}{3}$ q. $\frac{956}{1000}$ -

1,6 Kr. Smør a $1\frac{1}{2}$ Kr. $22\frac{43}{56}$ q. $1\frac{27}{28}$ -

$34\frac{5}{6}$ q.

eller 50 Kr. Fløsk a $47\frac{91}{100}$ q. $23\frac{191}{200}$ q.

Øster, o. s. v.

$31\frac{1}{2}$ q.

Kirseborsuppe med bagt Brød

15,6 Kr. tørrede Kirsebør a 39 q. $6\frac{21}{250}$ q.

7,8 Kr. Puddersukker a $37\frac{29}{50}$ q. $2\frac{931}{1000}$ -

$\frac{1}{20}$ Otkr. Havregryn a 35 Kr. 66 q. $2\frac{23}{32}$ -

4,7 Kr. Frankbrød a $20\frac{1}{3}$ q. $\frac{956}{1000}$ -

1,6 Kr. Smør a $1\frac{1}{2}$ Kr. $22\frac{43}{56}$ q. $1\frac{27}{28}$ -

$14\frac{3}{4}$ q.

Koldskaal.

$1\frac{1}{2}$ Ringtebak - - - - 3 q.

$\frac{3}{4}$ Pot. fl. a $11\frac{13}{17}$ q. $8\frac{14}{17}$ -

$\frac{1}{32}$ Pot. gl. Vins a 88 q. $2\frac{3}{4}$ -

$\frac{1}{12}$ Citron a 16 q. $1\frac{1}{3}$ -

0,1 Kr. slinketbrød a 8 Kr. $\frac{4}{5}$ -

9,4 Kr. Puddersukker a $37\frac{29}{50}$ q. $3\frac{213}{400}$ -

$20\frac{1}{4}$ q.

Eftermad afveksende

Kjød eller Fløskel fra Østerne

enten med stiv. Kartfl. - - - - $6\frac{11}{25}$ q.

eller - anden Genzye - - - - $4\frac{9}{9}$ q.

Oxesteg.

50 Kr. Kjød a $54\frac{1}{25}$ q. $27\frac{2}{25}$ q.

$\frac{1}{8}$ Pak. Kartfl. a 4 Kr. $1\frac{1}{16}$ -

$28\frac{5}{8}$ q.

Kalvesteg

50 Kr. a 50 q. 25 q.

$\frac{1}{8}$ Pak. Kartfl. a 4 Kr. $1\frac{1}{16}$ q.

$26\frac{1}{16}$ q.

2 Kr.

Lammesteg				
50 Kr.	à 41 ³³ / ₅₀ Q.	20 ⁶³ / ₁₀₀ Q.		
1/8 Pak. Karfl.	à 4 Kr.	1 ⁹ / ₁₆ -		22 ³ / ₈ Q.

Fiskesteg				
50 Kr.	à 50 Q.	25 Q.		
1/8 Pak. Kartofler	à 4 Kr.	1 ⁹ / ₁₆ -		26 ⁹ / ₁₆ Q.

Røget Skinke med stuv. Karfl.				
50 Kr. Skinke	à 65 Q.	32 ¹ / ₂ Q.		
stuv. Karfl.		6 ¹¹ / ₂₅ -		39 Q.

Onsdag - som Torsdag, men ikke Kaffe.

Torsdag. Formad afvexlende.

Bjerggrønsuppe				
116 Kr. Bjerggrøn	à 27 Kr.	2 ¹⁶³ / ₂₅₆ Q.		
6.3 Kr. Pindderunkkes	à 37 ²⁹ / ₅₀ Q.	2 ³⁶⁷ / ₁₀₀₀ -		
1/2 Citron	à 16 Q.	1 ¹ / ₃ -		
6.3 Kr. Ledsken	à 37 Q.	2 ³³¹ / ₁₀₀₀ -		
1/2 Spegeild	à 5 Q.	2 ¹ / ₂ -		
og enten 9.4 Kr. Lørrede				
Kirsebær	à 39 Q.	3 ⁶⁶⁶ / ₁₀₀₀ -		14 ⁵ / ₁₆ Q.
eller 1/32 Pot. Vin	à 1 Kr. 50 Q.	4 ¹¹ / ₁₆ Q.		15 ⁵ / ₁₆ Q.

Lagoruppe				
10.1 Kr. Lagogrøn	à 22 ¹ / ₂ Q.	2 ¹⁰⁹ / ₄₀₀ Q.		
4.7 Kr. Rosiner	à 43 Q.	2 ²¹ / ₁₀₀₀ -		
1/2 Citron	à 16 Q.	1 ¹ / ₃ -		
9.4 Kr. Kirsebær	à 39 Q.	3 ⁶⁶⁶ / ₁₀₀₀ -		
6.3 Kr. Pindderunkkes	à 37 ²⁹ / ₅₀ Q.	2 ³⁶⁷ / ₁₀₀₀ -		
0.3 Kr. Kanel	à 1 Kr. 66 Q.	4 ⁹⁹⁸ / ₁₀₀₀ -		
1/24 Pot. Vin	à 1 Kr. 50 Q.	6 ¹ / ₄ -		
1/2 Spegeild	à 5 Q.	2 ¹ / ₂ -		20 ⁹ / ₁₀ Q.

Kollemolk

$\frac{3}{4}$ Pot rød Molk	à $10\frac{5}{12}$ Q.	$7\frac{13}{16}$ Q.
2,3 Lr. Koriander	à $37\frac{1}{2}$ Q.	$0\frac{69}{40}$ -
1 Qg	à 1 Lr.	5 -
9,4 Lr. Frankbrød	à $20\frac{1}{3}$ Q.	$1\frac{91}{100}$ -
4,7 Lr. Smør	à 1 Lr. $22\frac{7}{8}$ Q.	$5\frac{345}{448}$ -
0,3 Lr. Kanel	à 1 Lr. 66 Q.	$\frac{498}{1000}$ -

21 $\frac{1}{14}$ Q.

Kjornemolksuppe

$\frac{5}{6}$ Pot Kjornemolk	à $10\frac{5}{12}$ Q.	$8\frac{49}{72}$ Q.
4,7 Lr. Hvedemel	à $13\frac{3}{4}$ Q.	$\frac{129}{200}$ -
3,1 Lr. Koriander	à $37\frac{1}{2}$ Q.	$1\frac{325}{2000}$ -
0,3 Lr. Kanel	à 1 Lr. 66 Q.	$\frac{498}{1000}$ -
0,8 Lr. Mandler	à 1 Lr.	$\frac{4}{5}$ -
7,6 Lr. Puddersukker	à $37\frac{29}{50}$ Q.	$2\frac{931}{1000}$ -

14 $\frac{2}{3}$ Q.

Oplagt chok

1 Pot rød chok		$10\frac{5}{12}$ Q.
$\frac{1}{4}$ Pot Fløde	à 50 Q.	$12\frac{1}{2}$ -
3,1 Lr. Melis	à $44\frac{83}{100}$ Q.	$1\frac{39}{100}$ -

24 $\frac{2}{3}$ Q.

Eftermad afvexlende.

enten Østesteg med Kartfl. - - - - -

28 $\frac{5}{8}$ Q.

Kalvesteg - da - - - - -

26 $\frac{9}{16}$ Q.

Lammesteg da - - - - -

22 $\frac{3}{4}$ Q.

Foskesteg da - - - - -

26 $\frac{9}{16}$ Q.

eller Østesteg med Gemyse

50 Lr. Kyd à $54\frac{1}{25}$ Q. $27\frac{2}{25}$ Q.

Gemyse, i Søndag -

$4\frac{5}{9}$ -

32 Q.

Kalvesteg med Gemyse

50 Lr. Kyd à $50\frac{1}{2}$ Q. -

$25\frac{1}{2}$ Q.

Gemyse

$4\frac{5}{9}$ -

29 $\frac{2}{9}$ Q.

Lammesteg med Gemyse

50 Lr. Kyd à $45\frac{33}{100}$ Q.

$20\frac{83}{100}$ Q.

Gemyse

$4\frac{5}{9}$ -

25 $\frac{3}{4}$ Q.

Foskesteg med Gemyse

50 Lr. Kyd à $50\frac{1}{2}$ Q.

$25\frac{1}{2}$ Q.

Gemyse

$4\frac{5}{9}$ -

29 $\frac{2}{9}$ Q.

Frikadeller med Karstfl.

50 Lr. Kyd	à 54 $\frac{1}{25}$ q.	27 $\frac{2}{25}$ q.	
6,3 Lr. Tolle	à 41 q.	2 $\frac{383}{1000}$ -	
4,7 Lr. Smør	à 1 Lr. 22 $\frac{43}{56}$ q.	5 $\frac{345}{448}$ -	
$\frac{1}{2}$ Qg	à 1 Lr.	2 $\frac{1}{2}$ -	
2,3 Lr. Hvedemel	à 13 $\frac{3}{4}$ q.	4 $\frac{5}{16}$ -	
$\frac{1}{8}$ Pak. Kartoffler	à 4 Lr.	1 $\frac{9}{16}$ -	39 $\frac{5}{6}$ q.

Slipfiskebudding med Kapersaune

10 Lr. Slipfisk	à 22 q.	2 $\frac{2}{5}$ q.	
14,1 Lr. Frankbrød	à 20 $\frac{1}{3}$ q.	2 $\frac{867}{1000}$ -	
5,5 Lr. Smør	à 1 Lr. 22 $\frac{43}{56}$ q.	6 $\frac{337}{448}$ -	
2,3 Lr. Rømer	à 43 q.	4 $\frac{989}{1000}$ -	
$\frac{1}{2}$ Qg	à 1 Lr.	7 $\frac{1}{2}$ -	
4,7 Lr. Smør	à 1 Lr. 22 $\frac{43}{56}$ q.	5 $\frac{345}{448}$ -	
$\frac{1}{60}$ Qg. Kapers		3 $\frac{1}{3}$ -	
0,1 Lr. Munkatnød	à 8 Lr.	4 $\frac{4}{5}$ -	
2,3 Lr. Hvedemel	à 13 $\frac{3}{4}$ q.	4 $\frac{5}{16}$ -	30 $\frac{3}{4}$ q.

Brødbudding med Kirseborsauce

15,6 Lr. Frankbrød	à 20 $\frac{1}{3}$ q.	3 $\frac{103}{600}$ q.	
5,5 Lr. Smør	à 1 Lr. 22 $\frac{43}{56}$ q.	6 $\frac{337}{448}$ -	
0,1 Lr. Kanel	à 1 Lr. 66 q.	4 $\frac{166}{1000}$ -	
0,1 Lr. Kardemomme	à 12 Lr.	1 $\frac{2}{5}$ -	
2,3 Lr. Rømer	à 43 q.	4 $\frac{989}{1000}$ -	
2 Qg	à 1 Lr.	10 -	
4,7 Lr. Kirsebør	à 39 q.	1 $\frac{833}{1000}$ -	
4,7 Lr. Puddersukker	à 37 $\frac{29}{50}$ q.	1 $\frac{766}{1000}$ -	
2,3 Lr. Hvedemel	à 13 $\frac{3}{4}$ q.	4 $\frac{5}{16}$ -	26 $\frac{2}{5}$ q.

Melbudding med Kirseborsauce

15,6 Lr. Hvedemel	à 13 $\frac{3}{4}$ q.	2 $\frac{29}{200}$ q.	
5,5 Lr. Smør	à 1 Lr. 22 $\frac{43}{56}$ q.	6 $\frac{337}{448}$ -	
0,1 Lr. Kanel	à 1 Lr. 66 q.	4 $\frac{166}{1000}$ -	
0,1 Lr. Kardemomme	à 12 Lr.	1 $\frac{2}{5}$ -	
2,3 Lr. Rømer	à 43 q.	4 $\frac{989}{1000}$ -	
2 Qg	à 1 Lr.	10 -	
4,7 Lr. Kirsebør	à 39 q.	1 $\frac{833}{1000}$ -	
4,7 Lr. Puddersukker	à 37 $\frac{29}{50}$ q.	1 $\frac{766}{1000}$ -	
2,3 Lr. Hvedemel	à 13 $\frac{3}{4}$ q.	4 $\frac{5}{16}$ -	25 $\frac{5}{14}$ q.

Fredag. Formad, afveksende.

Vandgrød

$\frac{1}{8}$ Oks. Røggryn	à 27 Kr.	$5\frac{35}{128}$ q.
2,3 Kr. Røghedes	à 37 $\frac{1}{2}$ q.	$69\frac{1}{50}$ -
2,3 Kr. Smør	à 12 $\frac{22}{100}$ q.	$2\frac{369}{448}$ -
$\frac{1}{4}$ Solvød malk	à 10 $\frac{5}{12}$ q.	$2\frac{29}{48}$ -

$11\frac{5}{9}$ q.

Løbekaal

6,3 Kr. Hjød	à 41 $\frac{33}{50}$ q.	$26\frac{123}{500}$ q.
$\frac{1}{16}$ Fdkr. Karstfl.	à 4 Kr.	$1\frac{29}{32}$ -

27 q.

Eftermad afveksende.

Kogt Fisk med Kartofler

$\frac{3}{4}$ x Fisk	à 16 $\frac{2}{3}$ q.	$12\frac{1}{2}$ q.
$\frac{1}{8}$ Fdkr. Karstfl.	à 4 Kr.	$1\frac{9}{16}$ -
6,3 Kr. Smør	à 12 $\frac{22}{100}$ q.	$7\frac{329}{448}$ -

21 $\frac{1}{14}$ q.

Brødbudding med Kirseborsauce
som Torsdag.

26 $\frac{2}{5}$ q.

Melbudding med Kirseborsauce
som Torsdag.

25 $\frac{5}{14}$ q.

Spegeflock med Rørog

25 Kr. Flock	à 65 q.	$16\frac{1}{4}$ q.
2 Æg	à 1 Kr.	10 -
3,1 Kr. Smør	à 12 $\frac{22}{100}$ q.	$3\frac{361}{448}$ -
$\frac{1}{8}$ Solvød malk	à 10 $\frac{5}{12}$ q.	$1\frac{29}{96}$ -

31 $\frac{1}{3}$ q.

do med stuvete Karstfl.

25 Kr. Spegeflock	-	$16\frac{1}{4}$ q.
stuv. Karstfl. som Torsdag	-	$6\frac{1}{25}$ -

22 $\frac{7}{10}$ q.

do med Genizze

25 Kr. Spegeflock	-	$16\frac{1}{4}$ q.
Genizze	-	$4\frac{9}{9}$ -

21 $\frac{1}{7}$ q.

Lammekarri. 50 Kr. Hjød

50 Kr. Hjød	à 40 $\frac{66}{100}$ q.	$20\frac{83}{100}$ q.
4,7 Kr. Smør	à 12 $\frac{22}{100}$ q.	$5\frac{345}{448}$ -
2,3 Kr. Hvedemel	à 13 $\frac{3}{4}$ q.	$5\frac{1}{16}$ -
6,3 Kr. Ris	à 21 q.	$1\frac{323}{1000}$ -
0,2 Kr. Karri	-	$1\frac{1}{4}$ -

28 $\frac{1}{2}$ q.

2 L.

Kalvekarr.

50 Lr. Hjød	à $33\frac{37}{100}$ q.	$16\frac{133}{200}$ q.	
4,7 Lr. Smør	à 1 Lr. $22\frac{47}{50}$ q.	$5\frac{347}{440}$ -	
2,3 Lr. Kardemel	à $13\frac{3}{4}$ q.	" $5/16$ -	
6,3 Lr. Ris	à 21 q.	$1\frac{323}{1000}$ -	
0,2 Lr. Karri		" $1/4$ -	$24\frac{1}{3}$ q.

Åtal i Karri

50 Lr. Åtal,

Smør o. s. v. som foran.

Lordag. Formad afvejlende

Perlegrønscippe.

$\frac{1}{16}$ Otkr. Perlegrøn		$2\frac{1}{2}$ q.	
6,3 Lr. Puddersukker	à $37\frac{29}{50}$ q.	$2\frac{367}{1000}$ -	
$\frac{1}{12}$ Citron	à 16 q.	$1\frac{1}{3}$ -	
4,7 Lr. Svedsker	à 37 q.	$1\frac{739}{1000}$ -	
3,1 Lr. Rosiner	à 43 q.	$1\frac{333}{1000}$ -	
0,3 Lr. Kanel	à 1 Lr. 66 q.	" $\frac{498}{1000}$ -	
$\frac{1}{32}$ Sol Vins	à 1 Lr. 50 q.	$4\frac{1}{16}$ -	
$\frac{1}{2}$ Spegesild	à 5 q.	$2\frac{1}{2}$ -	17 q.

Eggesøbe med bagt Brød.

$\frac{3}{4}$ Sol q.	à $11\frac{13}{17}$ q.	$8\frac{14}{17}$ q.	
$2\frac{1}{2}$ Eg	à 1 Lr.	$12\frac{1}{2}$ -	
6,3 Lr. Puddersukker	à $37\frac{29}{50}$ q.	$2\frac{367}{1000}$ -	
7,8 Lr. Franskbrød	à $20\frac{1}{3}$ q.	$1\frac{586}{1000}$ -	
2,3 Lr. Smør	à 1 Lr. $22\frac{47}{50}$ q.	$2\frac{367}{440}$ -	
$\frac{1}{2}$ Spegesild	à 5 q.	$2\frac{1}{2}$ -	$30\frac{3}{5}$ q.

Fllebrød.

$\frac{3}{4}$ Sol q.	à $11\frac{13}{17}$ q.	$8\frac{14}{17}$ q.	
31,5 Lr. Ligtebrød	à $17\frac{2}{3}$ q.	$5\frac{565}{1000}$ -	
2,3 Lr. Kardemel	à $37\frac{1}{2}$ q.	" $69/50$ -	
6,3 Lr. Puddersukker	à $37\frac{29}{50}$ q.	$2\frac{367}{1000}$ -	
$\frac{1}{2}$ Spegesild	à 5 q.	$2\frac{1}{2}$ -	$20\frac{1}{9}$ q.

Eftermidd., afvekslende

Ragout, 50 Kv. Kjød	à 54 ¹ / ₂₅ Q.	27 ¹ / ₂₅ Q.	
4,7 Kv. Smør	à 1 Kr. 22 ⁴³ / ₅₆ Q.	5 ³⁴⁵ / ₄₄₈ -	
2,3 Kv. Hvedemel	à 13 ³ / ₄ Q.	3 ⁹ / ₁₆ -	
¹ / ₈ Fdk. Kartoffler	à 4 Kr.	1 ⁹ / ₁₆ -	34 ³ / ₄ Q.

Boenfæteg med Kartfl.

50 Kv. Kjød	à 54 ¹ / ₂₅ Q.	27 ¹ / ₂₅ Q.	
2,3 Kv. Hvedemel	à 13 ³ / ₄ Q.	3 ⁹ / ₁₆ -	
7,8 Kv. Smør	à 1 Kr. 22 ⁴³ / ₅₆ Q.	9 ¹²⁹ / ₂₂₄ -	
¹ / ₈ Fdk. Kartoffler	à 4 Kr.	1 ⁹ / ₁₆ -	38 ¹ / ₂ Q.

Frikadeller med Kartfl. - se Torsdag.

39 ⁵/₆ Q.

Desuden til hver Middagsmaaltid

enten 15 Kv. Ringbrød	à 8 ¹ / ₈ Q.	—	17 ¹ / ₃₂ Q.
eller 10 Kv. Ligebrød	à 17 ² / ₃ Q.	—	12 ³ / ₃₀ Q.
og ¹ / ₂ Fdk. Hvidtøl	à 8 ¹⁴ / ₁₇ Q.	—	4 ⁷ / ₁₇ Q.

D. Aften

<u>Enten</u> 30 Kv. Ringbrød,	à 8 ¹ / ₈ Q.	2 ⁷ / ₁₆ Q.	
6,3 Kv. Smør	à 1 Kr. 22 ⁴³ / ₅₆ Q.	7 ³²⁹ / ₄₄₈ -	
6,3 Kv. færdig Kjød	à 50 Q.	3 ³ / ₂₀ -	
3,1 Kv. salt so	à 43 ⁸³ / ₁₀₀ Q.	1 ³⁵⁹ / ₁₀₀₀ -	
4,7 Kv. skummet mælk og	à 34 Q.	1 ⁵⁹⁴ / ₁₀₀₀ -	
og ¹ / ₂ Fdk. Hvidtøl	à 8 ¹⁴ / ₁₇ Q.	4 ⁷ / ₁₇ -	20 ⁷ / ₁₀ Q.

eller The, som om Morgenen, i Stedet for Q. 3 ⁴⁷/₁₀₀ Q. 19 ³/₄ Q.

<u>eller</u> 25 Kv. Ligebrød	à 17 ² / ₃ Q.	4 ⁷ / ₁₂ Q.	
Smør, Kjød og so som ovenfor	—	13 ⁸⁴ / ₁₀₀ -	
og ¹ / ₂ Fdk. Q.	à 8 ¹⁴ / ₁₇ Q.	4 ⁷ / ₁₇ -	22 ² / ₃ Q.
eller The i Stedet for Q.	—	3 ⁴⁷ / ₁₀₀ Q.	21 ³ / ₄ Q.

ved over

Beregning over

hvad de ifølge Beregningsreglementet til 3de Klasse hørende
forskjellige Retter m. v. koste.

A. Morgens.

Enten	40 Kv. Ringbrød	à 8 $\frac{1}{8}$ Q.	— —	3 $\frac{1}{4}$ Q.	
	4.7 Kv. Smør	— à 1 Kv. 16 $\frac{2}{5}$ Q.	— —	5 $\frac{11}{250}$	
	$\frac{3}{8}$ Pot kogt chokk	à 4 $\frac{9}{16}$ Q.	— — —	1 $\frac{41}{48}$ —	10 $\frac{7}{12}$ Q.

eller	Gleebrød.				
	$\frac{1}{2}$ Pot Qe	— à 4 $\frac{61}{64}$ Q.	—	2 $\frac{61}{128}$ Q.	
	18.8 Kv. Ringbrød	à 8 $\frac{1}{8}$ Q.	— —	1 $\frac{527}{1000}$ —	
	3.1 Kv. Riddersukker	à 37 $\frac{29}{50}$ Q.	—	1 $\frac{165}{1000}$ —	
	9.4 Kv. Ost	— à 34 Q.	—	3 $\frac{196}{1000}$ —	8 $\frac{1}{3}$ Q.

B. Middag.

Søndag. Kyødenuppe paa 63 Kv. Kyød à 41 $\frac{33}{50}$ Q. 26 $\frac{1}{4}$ Q.
enten med Rodder og Grønt
eller Kartofler - $\frac{1}{16}$ Fakr. à 4 Kv. — 4 $\frac{257}{32}$ — 27 $\frac{1}{32}$ Q.

og	Kyødboller.	6.3 Kv. Kyød	à 54 $\frac{7}{25}$ Q.	3 $\frac{412}{1000}$ Q.	
		0.8 Kv. Tølle	à 41 Q.	4 $\frac{324}{1000}$ —	
		0.8 Kv. Hvedemel	à 12 $\frac{1}{2}$ Q.	4 $\frac{100}{1000}$ —	
		$\frac{1}{20}$ Pot sød chokk	à 10 $\frac{5}{12}$ Q.	4 $\frac{257}{48}$ —	4 $\frac{71}{83}$ Q.

eller	Melboller.	9.4 Kv. Hvedemel	à 12 $\frac{1}{2}$ Q.	1 $\frac{175}{1000}$ Q.	
		$\frac{1}{2}$ Qg	— — — à 1 Kv.	2 $\frac{1}{2}$ —	
		$\frac{1}{16}$ Pot sød chokk	à 10 $\frac{5}{12}$ Q.	4 $\frac{125}{192}$ —	4 $\frac{1}{3}$ Q.

Suppekjødet afvejlende med
Peberrodssauce

1,6 Kv. Rødderørkes	à 37 ²⁹ / ₅₀ q.	$\frac{601}{1000}$ q.
1,6 Kv. Hvedemel	à 12 ¹ / ₂ q.	$\frac{200}{1000}$ —
¹ / ₂₄ Pot Eddike	à 29 ¹ / ₆ q.	$1\frac{31}{144}$ —
0,5 Kv. Korender	à 37 ¹ / ₂ q.	$\frac{187}{1000}$ —

2¹/₅ q.

Skivede Kartofler

¹ / ₆ Fdk. Kartofler	à 4 Kv.	— 2 ¹ / ₁₂ q.
3,1 Kv. Smør	à 1 Kv. 16 ²⁹ / ₅₆ q.	$3\frac{137}{224}$ —
¹ / ₆ Pot rød chok	à 10 ⁵ / ₁₂ q.	$1\frac{5}{72}$ —
2,3 Kv. Hvedemel	à 12 ¹ / ₂ q.	$\frac{287}{1000}$ —

8¹/₃ q.

Brün Sauce.

1 Kv. Smør	à 1 Kv. 16 ²⁹ / ₅₆ q.	$1\frac{137}{224}$ q.
3,1 Kv. Hvedemel	à 12 ¹ / ₂ q.	$\frac{287}{1000}$ —

1¹/₂₀ q.

Mandag. Grønsuppe:

¹ / ₂₀ Otk. Røggryn	— — à 27 Kv.	2 ⁷ / ₆₄ q.
6,3 Kv. Rødderørkes	— à 37 ²⁹ / ₅₀ q.	$2\frac{46}{125}$ —
¹ / ₁₆ Pot Eddike	— — — à 29 ¹ / ₆ q.	$1\frac{79}{96}$ —
3,1 Kv. Svedsker	— — — à 37 q.	$1\frac{147}{1000}$ —

7¹/₂ q.

Eftermad afvejlende

Reiffisk med Kartofler.

37,5 Kv. Fisk	à 22 q.	8 ¹ / ₄ q.
¹ / ₆ Fdk. Kartofl.	à 4 Kv.	2 ¹ / ₁₂ —
4,7 Kv. Smør	à 1 Kv. 16 ²⁹ / ₅₆ q.	$5\frac{119}{240}$ —
¹ / ₂₀₀ Otk. d. Semmel	— —	1 ¹ / ₂ —

17¹/₃ q.

Fersk Fisk:

75 Kv. Fisk	à 16 ² / ₃ q.	12 ¹ / ₂ q.
¹ / ₆ Fdk. Kartofl.	à 4 Kv.	2 ¹ / ₁₂ —
4,7 Kv. Smør	à 1 Kv. 16 ²⁹ / ₅₆ q.	$5\frac{119}{240}$ —
¹ / ₂₀₀ Otk. Semmel	—	1 ¹ / ₂ —

21¹/₃₀ q.

Tirsdag. Gule Øster. $\frac{1}{10}$ Øks. Øster à 22 Kr. $3\frac{7}{16}$ q.
 18.75 Kr. Bjød à $43\frac{83}{100}$ q. $8\frac{215}{1000}$ -
 25 Kr. Fløsk à $47\frac{91}{100}$ q. $11\frac{391}{400}$ - $23\frac{5}{8}$ q.

Til Bjødet og Fløsker,
 enten stuv. Kartofler

$\frac{1}{6}$ Fdk. Kartf. à 4 Kr. $2\frac{1}{12}$ q.
 3.1 Kr. Smør à 1 Kr. $16\frac{29}{32}$ q. $3\frac{137}{224}$ -
 $\frac{1}{6}$ Pot evd cholk à $10\frac{5}{12}$ q. $1\frac{53}{72}$ -
 2.3 Kr. Hvedemel à $12\frac{1}{2}$ q. $4\frac{287}{1000}$ - $8\frac{1}{3}$ q.

eller Sennep:

$\frac{1}{1000}$ Øks. Sennep - - - - 1 q.
 $\frac{1}{50}$ Pot Laddike à $29\frac{1}{6}$ q. - $7\frac{1}{12}$ - $17\frac{1}{12}$ q.

Onsdag. Bæspisning som Lørdag, saaledes at der i Stedet for
 Bjødboller per Suppen gives $\frac{1}{16}$ Fdk. Kartofler.

Torsdag. Formad afvexlende.

Lodgrød:

$\frac{1}{8}$ Øks. Byggryn à 27 Kr. - $5\frac{35}{128}$ q.
 $\frac{3}{4}$ Pot evd cholk à $10\frac{5}{12}$ q. $7\frac{13}{16}$ -
 1.6 Kr. Smør à 1 Kr. $16\frac{29}{32}$ q. $1\frac{864}{1000}$ -
 $\frac{1}{4}$ Pot evd cholk à $10\frac{5}{12}$ q. $2\frac{29}{48}$ - $17\frac{9}{16}$ q.

Vandgrød:

$\frac{1}{8}$ Øks. Byggryn à 27 Kr. $5\frac{35}{128}$ q.
 1.6 Kr. Smør à 1 Kr. $16\frac{29}{32}$ q. $1\frac{864}{1000}$ -
 1 Kr. Rorender à $37\frac{1}{2}$ q. $3\frac{1}{8}$ -
 $\frac{1}{4}$ Pot evd cholk à $10\frac{5}{12}$ q. $2\frac{29}{48}$ - $10\frac{2}{17}$ q.

Velling:

$\frac{1}{16}$ Øks. Byggryn à 27 Kr. $2\frac{163}{256}$ q.
 1 Pot evd cholk - - - $10\frac{5}{12}$ - $13\frac{1}{19}$ q.

Eftermad afvexlende
Pøtkefisk med Kartfl.

37,5 Kv. Klippfisk	à 22 Q.	8 ¹ / ₄ Q.	
1/6 Fdkr. Kartofles	à 4 Kv.	2 ¹ / ₁₂ -	
4,7 Kv. Smør	à 1 Kv. 16 ²⁹ / ₃₂ Q.	5 ¹¹⁹ / ₂₅₆ -	
1/6 Pot sød chokk	à 10 ⁵ / ₁₂ Q.	1 ⁵³ / ₇₂ -	
2,3 Kv. Hvedemel	à 12 ¹ / ₂ Q.	2 ⁸⁷ / ₁₀₀₀ -	17 ⁵ / ₆ Q.

Pandekage:

37,5 Kv. Bygmæl	à 12 Q.	4 ¹ / ₂ Q.	
1/2 Pot sød chokk	à 10 ⁵ / ₁₂ Q.	5 ⁵ / ₂₄ -	
3/4 Qg	- - - à 1 Kv.	3 ³ / ₄ -	
3,1 Kv. Smørrørkes	à 37 ²⁹ / ₃₂ Q.	1 ¹⁶⁵ / ₁₀₀₀ -	14 ⁵ / ₈ Q.

Fredag: Kjødesuppe paa 63 Kv. fersk Kjød - - - - - 26¹/₄ Q.
med Melboller - - - - - 4¹/₃ Q.
eller Rødder, Grønt og 1/16 Fdkr. Kartfl., - 3/4 Q.
se Torsdag.

Løbekaal paa salt Kjød og Fløsk:

20 Kv. salt Kjød	à 43 ⁸³ / ₁₀₀ Q.	10 ³⁸³ / ₄₀₀ Q.	
18,75 Kv. Fløsk	à 47 ⁹ / ₁₀₀ Q.	8 ⁹⁸³ / ₁₀₀₀ -	
1/50 Otkr. Bygggrjæs	à 27 Kv.	27/32 -	
1/16 Fdk. Kartfl.	à 4 Kv.	27/32 -	21 ¹ / ₂ Q.

do paa fersk Kjød

50 Kv. fersk Kjød	à 41 ³³ / ₅₀ Q.	20 ⁸³ / ₁₀₀ Q.	
1/50 Otkr. Bygggrjæs	à 27 Kv.	27/32 -	
1/16 Fdk. Kartfl.	- à 4 Kv.	27/32 -	22 ⁹ / ₂₀ Q.

Til Kjødet og Fløsket.

enten stuv Kartfl. som Tirsdag - - - - - 8¹/₃ Q.
eller Semper - - - - - 17¹/₁₂ Q.

Lördag.

Allebröd.

37.5 Kv. Ringbröd	à	8 $\frac{1}{8}$ q.	3 $\frac{3}{64}$ q.	
5/6 Pot fl	- - -	à	4 $\frac{61}{64}$ q.	4 $\frac{11}{128}$ -
6.3 Kv. Puddersukkes	à	37 $\frac{29}{50}$ q.	2 $\frac{46}{125}$ -	
1/2 Spegesild	-	à	5 q.	2 $\frac{1}{2}$ -
				12 q.

Eftermidd afvesende.

Stegt Fisk.

37.5 Kv. Fisk	à	56 $\frac{1}{4}$ q.	21 $\frac{3}{32}$ q.	
1/6 Fdk. Karfl.	à	4 Kv.	2 $\frac{1}{12}$ -	23 $\frac{1}{6}$ q.

Finker.

50 Kv. ferak Ljöd	à	41 $\frac{33}{70}$ q.	20 $\frac{83}{100}$ q.	
1/50 Pot Leddike	à	29 $\frac{1}{6}$ q.	7 $\frac{1}{12}$ -	
1/6 Fdk. Karfl.	à	4 Kv.	2 $\frac{1}{12}$ -	23 $\frac{1}{2}$ q.

Til hvert middagsmaltid gives.

20 Kv. Ringbröd	à	8 $\frac{1}{8}$ q.	1 $\frac{5}{8}$ q.	
1/4 Pot fl	à	4 $\frac{61}{64}$ q.	1 $\frac{61}{128}$ -	2 $\frac{7}{8}$ q.

C. Aften.

Enten 40 Kv. Ringbröd	- à 8 $\frac{1}{8}$ q.	3 $\frac{1}{4}$ q.	
4.7 Kv. Smør	à 1 Kv. 16 $\frac{29}{56}$ q.	5 $\frac{119}{250}$ -	
2.4 Kv. Ost	à 34 q.	3 $\frac{196}{1000}$ -	
1/4 Pot fl	à 4 $\frac{61}{64}$ q.	1 $\frac{61}{272}$ -	
			13 $\frac{1}{7}$ q.

eller 40 Kv. Ringbröd	- - - - -	3 $\frac{1}{4}$ q.	
4.7 Kv. Smør	- - - - -	5 $\frac{119}{250}$ -	
2.4 Kv. Ost	- - - - -	3 $\frac{196}{1000}$ -	

The.

0.5 Kv. The	à	1 Kv. 47 q.	- 14 $\frac{7}{200}$ q.	
3.1 Kv. Puddersukkes	à	37 $\frac{29}{50}$ q.	- 1 $\frac{165}{1000}$ -	
1/20 Pot rød malk	à	10 $\frac{5}{12}$ q.	- 2 $\frac{101}{240}$ -	14 $\frac{1}{3}$ q.

eller

ved over

$\frac{3}{4}$ Pot Vandgröd.

$\frac{1}{4}$ Otk. Byggmjöl	à 27 Kr.	—	$5\frac{35}{128}$ Q.	
1.6 Kr. Smör	à 1 Kr. 16 $\frac{29}{32}$ Q.	—	$1\frac{864}{1000}$ —	
og $\frac{1}{4}$ Pot söd chok	à 10 $\frac{5}{12}$ Q.	—	$2\frac{29}{48}$ —	$9\frac{3}{4}$ Q.
eller $\frac{1}{4}$ Pot fl. i stedet for chok	à 4 $\frac{61}{64}$ Q.	—	$1\frac{61}{272}$ Q. —	$8\frac{2}{7}$ Q.

D. Formiddags Mellemmad.

25 Kr. Rugbrød	à 8 $\frac{1}{4}$ Q.	—	$2\frac{1}{32}$ Q.	
2.3 Kr. Smør	à 1 Kr. 16 $\frac{29}{32}$ Q.	—	$2\frac{1}{28}$ —	
4.7 Kr. Ost	à 34 Q.	—	$1\frac{598}{1000}$ —	$6\frac{2}{7}$ Q.

E. Eftermiddags Mellemmad.

Brød, Smør og Ost som om Formiddag			$6\frac{2}{7}$ Q.	
$\frac{1}{4}$ Pot fl. — — — — —			$1\frac{61}{272}$ —	$7\frac{1}{2}$ Q.