

Mpr nr. A030019 - - Dato : 18809999

Forfatter:

Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst: Årsberetning for 1879

<http://museum-psyk.dk/admin%20htm-asp/Kasser/A%20030/1HTM/030-019.htm>

SE NEDENFOR

030-019

Aarsberetning
for 1879

no 95/1880

overförl: 41 M. 40 K., all 81.
 Juli — 8 — 5 — , — 13
 August — 6 — 3 — , — 9
 September — 4 — 8 — , — 12
 Oktober — 8 — 7 — , — 15
 November — 2 — 4 — , — 6
 December — 5 — 5 — , — 10

iall: 74 M. 72 K., all 146

II. Kjøendet.

	Kjøstet			Land.			Iitsammen.		
	M.	K.	Bege Kjø.	M.	K.	Bege Kjø.	M.	K.	Bege Kjø.
Kjørsjøndal.	2	1	3	5	3	8	7	4	11
Thord -	1	2	3	6	3	9	7	5	12
Aalborg -	3	3	6	3	3	6	6	6	12
Viborg -	"	1	1	5	5	10	5	6	11
Randers -	1	6	7	8	9	17	9	15	24
U. Aarslev -	5	1	6	5	5	10	10	6	16
- Skand. -	3	"	3	6	4	10	9	4	13
Veje -	3	3	6	8	7	15	11	10	21
Ringsjøby -	"	2	2	"	5	5	"	7	7
Ribe -	4	"	4	4	4	8	8	4	12
Iall for Jylland	22	19	40	50	48	98	72	67	139
Holland	1	"	1	1	"	1	1	"	1
Fyen	"	"	"	"	2	2	"	2	2
Seewis	"	1	1	"	"	"	"	1	1
Norge	"	2	2	"	"	"	"	2	2
Sverige	"	"	"	1	"	1	1	"	1
Iall:	22	22	44	52	50	102	74	72	146

Af de 7 Patenter, som ikke vare hjemmeløbende i Jylland, blev de 5 optagne paa 1^o Forplejningslaan, hvor der hidtil ikke har maanglet Plads; den ene Patent fra Sverige var en Jernstøber, som blev indlagt fra den Gaard heri Landet, paa hvilken han kjænte, men som senere viste sig ikke at have opholdt sig saa længe i Danmark, at han havde vundet Hjemledet, hvorfor han ogsaa senere er bleven overført til Sverige; endelig blev den ene Patent, der er opført som hjemmeløbende i Helsing, fra først af med Henzgen til Betalingsoptaget som indeurigt Patent, men senere, i Følge Jernstøberens ^{Udflytning} ~~Retur~~ af 2100 Lbr. 1879 behandlet som indeurigt, idet hendes Mand havde erbovet Hjemledet i en dansk Kjøbetid.

III. Alder.

11-15 Aar	—	—	—	M. 14.,	K.,	ialt: 1
16-20	—	—	—	6 —,	9 —,	— 15
21-25	—	—	—	12 —,	6 —,	— 18
26-30	—	—	—	9 —,	10 —,	— 19
31-35	—	—	—	9 —,	10 —,	— 19
36-40	—	—	—	9 —,	9 —,	— 18
41-45	—	—	—	9 —,	10 —,	— 19
46-50	—	—	—	10 —,	5 —,	— 15
51-55	—	—	—	5 —,	3 —,	— 8
56-60	—	—	—	3 —,	3 —,	— 6
61-65	—	—	—	1 —,	2 —,	— 3
66-70	—	—	—	—,	4 —,	— 4
71-75	—	—	—	1 —,	—,	— 1
<hr/>						
ialt: 74 M., 72 K., ialt 146						

IV. Agerlandsforhold.

Kjøpke	—	40 M.,	29 K.,	ialt 69
Qvifte	—	29 —,	32 —,	— 61
Fradrille	—	—,	3 —,	— 3
2 Enderland	—	5 —,	8 —,	— 13
<hr/>				
74 M., 72 K., ialt 146				

V. Stand of Holling.

Stand.

- Arbeitsmænd — 4
- Bagermænd — 2
- Bagerlærling — 1
- Barberlærling — 1
- Bolsmand — 1
- Bødkermænd — 1
- Delatillid — 1
- Fabrikant — 1
- Felthjælper — 2
- Fisker — 1
- Forsørgelseskommissionær — 2
- Gaardmænd — 6
- Gaardmænds Sønner — 4
- Handelslærling — 1
- Hjælper — 6
- Hjælperes Sønner — 2
- Indvædder — 1
- Kjæbmænd — 5
- Klaverstemmer — 1
- Laudmænd — 2
- Lærere — 2
- Mønstremænd — 1
- Postexpedienter — 1
- Proprietærer — 3
- Propper — 2
- Skomagerne — 2
- Skomagermænd — 1
- Smedemænd — 1
- Snedkere — 2
- Spinderstøttere — 1
- Student — 1
- Tjenestekarle — 11
- Toldrevisor — 1

Koruder.

Arbejdsmænds Kone eller Eder	4
Ablebningers Kone	1
Bænevogners Kone	1
Bølemænds Kone, Eder ell. Døtre	3
Fabrikants Datter	1
Fattiglede	1
Forbedringshusfædre	1
Forpæters Kone	1
Gaardmænds Kone, Eder ell. Døtre	11
Gartnerens Datter	1
Gravørs Eder	1
Håndmænds Kone, Eder ell. Døtre	18
Indvædders Kone	1
Kjødsmænds Kone ell. Døtre	5
Kloderfrøder	1
Livende af sine Midler	1
Løges Datter	1
Lærereuder	2
Mærkedens Eder	1
Proprietærs Kone	1
Skolelærers Datter	1
Skomagers Kone	1
Sypiger	5
Tjenestepiger	6
Toldassistentens Kone	1
Væverne	1

VI. Sygdommens Varighed ved Indtægellen.

Indtil 1 Maaned	9 M., 14 K., ialt 23
1-2 Maaned	12 —, 14 —, — 26
2-3 —	6 —, 5 —, — 11
3-6 —	18 —, 18 —, — 36
½-1 Aar	11 —, 10 —, — 21
1-2 —	7 —, 3 —, — 10
2-5 —	5 —, 3 —, — 8
5-10 —	1 —, —, — 1
Ubestemt	5 —, 5 —, — 10

74 M., 72 K., ialt 146

VII. Tilbagefald.

	1ste Gang					ialt.	Inden sidste Anfald var foretaget:							ialt.
	1ste Gang	2de Gang	3de Gang	6de Gang	Ubestemt Gang		3-6 Maaned	6-12 Maaned	1-5 Aar	5-10 Aar	10-15 Aar	15-20 Aar	Ubestemt længde	
Med	15	5	1	1	5	27	1	2	7	5	5	3	4	27
Kvinder	11	5	2	"	8	26	2	1	3	6	6	"	8	26
	26	10	3	1	13	53	3	3	10	11	11	3	12	53

Ovennævnte 53 indbefatter alle de Patienter, om hvem det vides, at de tidligere have haft Anfald af Sindssygdom; 12 af dem ere tidligere eller at have været behandlet i Aschallen indgaaende helbredede af dem, og hos disse har Anfaldene fra deres sidste lidelse afsluttet sig ved tilbruddet af det nye Anfald været følgende:

Inden 3 Maaned	— M., 1 K., ialt 1
10 Maaned	1 —, —, — 1
3-4 Aar	— —, 2 —, — 2
4-5 —	1 —, —, — 1
7-8 —	1 —, 1 —, — 2
9-10 —	— —, 1 —, — 1
10-11 —	1 —, 1 —, — 2
14-15 —	1 —, —, — 1
18-19 —	1 —, —, — 1
	6 M., 6 K., ialt 12

Foruden disse 12, som i sin Tid vare udgaaede fra Aastal-
ken som helbredede, gjenoptoges 9 (5 k. og 4 k.), som tidligere havde
været behandlede i Aastalken men vare udgaaede som bedrede eller
ihelbredede. Det samlede Antal af Gjenindkøbbene udgjorde
altsaa 21 (11 k. og 10 k.).

VIII. Sygdomsformer ved Indlæggelsen.

Mani	—	31 M., 18 K., ialt 49
Melankoli	—	29 —, 36 K., — 65
Vaavid	—	7 —, 13 —, — 20
Forsyktthed (Forvirring)	5 —, 5 —, — 10	
Korsind	—	2 —, —, — 2

74 M., 72 K., ialt 146

Af disse Patenter lode samtidigt af

Progressiv Parese — 7 M., — K., ialt 7

Epilepsi — 1 —, 1 —, — 2

1 mandlig Patient var af Forsyktthed indlagt til Observation og befandt sig lide af Melankoli.

IX. Indbringelsesmaade for Indlæggelsen.

Indlagte fra:

Hjemmet eller privat Plejehjem	—	49 M., 52 K., ialt 101
Provins-Sygehuse	—	12 —, 12 —, — 24
Kjøbenhavns Hospitaler	—	1 —, 2 —, — 3
Andre Sindssyggeanstalter	—	3 —, 1 —, — 4
Fattiggærd eller Arbejdsanstalter	—	4 —, 4 —, — 8
Arrester	—	3 —, —, — 3
Straffeanstalter	—	2 —, 1 —, — 3

74 M., 72 K., ialt 146.

Under "Fattiggærd og Arbejdsanstalter" er ogsaa regnet de saavel Traagsarbejde og Rejsanstalt, som foruden at have uheldigvis Sindssyge ogsaa oftere er bleve henrykt til at indlægge sig i de forskellige af Sindssygeanstalterne har maattet Plads. — De fra Arresterne indlagte ere dels Personer under kriminel Tilbale, dels saadanne Sindssyge, som man har maattet henrette her af deangst paa passende Lokale; yndelige Gaenge har Patenter maattet henrette deangst Tid i Arrester, fordi Sindssygeanstalterne ikke har haft Plads til at modtage dem.

X. Aarsager.

Moranter, som i væsentlig Grad have medvirket til Sygdommens Udvikling.	Hos 1 ^{ste} Gang iadlagte.			Hos Genindlagte.		
	M. (74)	K. (72)	i alt. (146)	M. (11)	K. (16)	i alt. (27)
Delvildig Krampe eller Læsion af Hovedet	10	"	10			
Krampe af Ryggen	1	"	1			
Krampelignende Konvulsioner til Hovedet	2	4	6			
Korvæs Konstitution	1	"	1		1	1
Kysteri	"	"	"	"		
Apoplektisk Anfald	"	3	3			
Epilepsi	1	1	2			
Døvhed	"	2	2			
Døvslimbhed	1	"	1			
Legelidig Overanstrengelse og Svækkelse	1	4	5		1	1
Kalleoragen	"	"	"	"		
Febril Sygdomme	2	3	5			
Brystsyge	1	"	1			
Kjertesygdom	"	2	2			
Øjenslid	"	1	1			
Vterusygdom	"	2	2			
Fordøjelsesforstyrrelse	"	2	2			
Anæmi	1	1	2			
Chlorose	"	2	2			
Blodtab	1	3	4			
Syphilis	6	1	7			
Ribeberetelse i udvikling	"	1	1			
Alderdom	"	1	1			
Menstruationsforstyrrelse	"	1	1			
Abort	"	1	1			
Barndom	"	3	3		1	1
Diepning	"	5	5		1	1
Krøbling	"	2	2			
Drik	8	1	9	3		3
Udsættelse, uordenligt Liv	3	"	3			
Onani	3	"	3			
Åndelig Overanstrengelse	"	1	1			
Religiøs Vækkelse og Anfald	3	4	7			
Horisontal og lign. Bekjendelse	5	3	8			
Årsagelidig Sorg, elsket Hæm	2	4	6	"	1	1

Monuenter, som i vœsuelig Grad have uœdvirket til Sygdommens Udviikling.	For 1500 Aar i de Høje.			For Grundhøje.		
	sk. (74)	k. (72)	ielt. (146)	sk. (11)	k. (11)	ielt.
Kjærlighedsorger	3	"	3	1	"	1
Tale af Børn ell. Slægtsunge	1	5	6	1	"	1
Rididig y heftig Sindstørrelse	1	4	5			
Grædort iøvillet af den natu- rige Karakter	1	1	2			
Saartig Ordregelse	2	"	2			
2. Kiruind Læderøjde	"	1	1			
3. Celleføysel	2	"	2			
1. Frygt for Fortrydelles Ordregelse	1	"	1			
Freudele Livsforhold	"	2	2			
Aftrykforhold	"	1	1			
Disposition efter Liddigere						
Aufald	18	16	34	9	10	19
Sindrige Slægtsunge	34	41	75	6	9	15
Drikfeldriged hos en af For- ældrene	7	8	15			
Epilepsi hos moderen	"	"	"	1	"	1
Tuzen efter vore Arrangementer						
	6	4	10			

~~B~~

B

For saaklorte 529 Behandlede Vedkommende

XI Bekeftigelse.

	Mænd	Kvinder	Begy Kjøn
I dagligt Genaanst behandlede	202,2	193,8	396,0
deraf Ubekeftigede			
p. g. af Sindslidende	40,5 s: 20,0 pl	36,9 s: 19,0 pl	77,4 s: 19,5 pl
p. g. af anden Sygdom	4,7 s: 2,8 pl	9,8 s: 5,0 pl	14,5 s: 3,7 pl
af anden Grund	12,1 s: 5,9 pl	1,9 s: 1,0 pl	14,0 s: 3,5 pl
Ialt Ubekeftigede	57,3 s: 28,2 pl	48,6 s: 25 pl	105,9 s: 26,7 pl
Bekeftigede	144,9 s: 71,8 pl	145,2 s: 75 pl	290,1 s: 73,3 pl

Inddelingen af de Ubekeftigede i tre Grupper, eftersom de ere ubekeftigede paa Grund af Sindslidende, paa Grund af anden Sygdom eller af anden Grund er idvort i sig selv. I mange Tilfælde kan det være vanskeligt eller at afgjøre til hvilken af de første Grupper en Patient skal henføres og en vis Usikkerhed i Afgjørelsen kan ikke undgaaes, idet hvis man som det er et af Hensblikke angaaende og i tidligere Aar henføres alle de Ubekeftigede under disse to. Naar der ovenfor er opstillet en tredje Gruppe, da er herunder henført ^{fjort saadanne} ~~de~~ Patienter, som ere uelig indlagte og som holdes saavelværende dels for Undersøgelses og den foreløbige Lægebehandling Skyld, dels for at ^{tilbringe} ~~gode~~ dem et Indtryk af at de ere syge og ere komne under Hospitalsbehandling, derudtil saadanne som end som Sædvanlig er ordineret for som berolgende middel, medens de saalænge de være oven Sæge dog til en vis Grad være ~~de~~ bekeftigede. En Kilde til Usikkerhed i Beregningen af de Ubekeftigede og Bekeftigede i Forhold til de i dagligt Genaanst behandlede giver endelig Kalkulationen, paa hvilke vel mange ~~opføres~~ ^{opføres} ere bekeftigede, men netop de bedste mandlige Arbejdere opføres som ubekeftigede, idet Arbejdet i Værstedene og i Mark og Have ikke findes Thet paa disse Dage.

	Januar	Februar	Mars	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Blæmmer.				
													skud	korser	stygge	kyll	
Abscessus	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	3		
Adenitis	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
Angina tonsillar	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	4	4		
Anthrax	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1		
Bronchitis	-	-	6	1	-	-	1	1	-	-	-	-	2	7	9		
Catarrhus	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
Catarrhus intestinalis	-	2	-	3	-	-	1	-	2	-	-	-	2	6	8		
Catarrhus ventriculi	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	3		
Cancer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1		
Cystitis	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	2		
Distorsio pedis	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	2	3		
Erysipelas faciei in capitis	-	-	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-	4	5	6		
Erythema pedis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1		
Febris rheumatica	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1		
Fractura clavicular	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1		
Fractura colli femoris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1		
Glossitis	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1		
Keratitis	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	2	3		
Lumbago	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
Lymphangitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1		
Parotitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1		
Phlegmone	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1		
Phthisis pulmon.	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2		
Pneumonia	2	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	2	5	7		
Ulcus pedis	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1		
Ulcus cornea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1		
Ulcus faciei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1		
	7	3	12	11	3	5	4	3	6	5	3	4	21	45	66		

Sindstedskollegia har i 1879 været meget godtz
 Sygelisten groer i det hele sine Anledning til særlige Bemærk-
 ning, navnlig har Mandsafdelingen været forberedt
 for Sygdom:

XIV. Sygdomsform hos de Keltredede.

Skelankols hos	12 M., 11 K., ialt 23
Maui	20 — , 6 — , — 26
Vauva	— — , 1 — , — 1
	<hr/>
	32 M., 18 K., ialt 50.

XV. Behandlingsvarighed for de Keltredede.

Lidst 3 Maanedes hos	15 M., 4 K., ialt 19
3-6 Maanedes	6 — , 7 — , — 13
6-9 —	7 — , 1 — , — 8
9-12 —	2 — , 4 — , — 6
1-2 Aar	2 — , — — , — 2
2-3 —	— — , 2 — , — 2
	<hr/>
	32 M., 18 K., ialt 50

XVI. De Dødes Alder.

16-20 Aar	— M., 1 K., ialt 1
21-25 —	1 — , 1 — , — 2
26-30 —	2 — , — — , — 2
31-35 —	— — , — — , — —
36-40 —	2 — , 1 — , — 4
41-45 —	2 — , — — , — 2
46-50 —	1 — , — — , — 1
51-55 —	1 — , 1 — , — 2
56-60 —	1 — , — — , — 1
61-65 —	— — , 2 — , — 2
66-70 —	— — , 2 — , — 2
71-75 —	— — , — — , — —
76-80 —	— — , 1 — , — 1
	<hr/>
	11 M., 9 K., ialt 20

XVII. De Døde Ophold i Aushalten.

4 Dage	—	u M., 1 K., ialt 1
2-3 Maaned	—	2 — , — , — 2
3-6 Maaned	—	2 — , — , — 2
$\frac{1}{2}$ -1 Aar	—	1 — , 2 — , — 3
1-2	—	3 — , 2 — , — 5
2-3	—	1 — , — , — 1
3-4	—	1 — , — , — 1
4-5	—	— , 1 — , — 1
15-16	—	— , 1 — , — 1
16-17	—	— , 1 — , — 1
18-19	—	— , 1 — , — 1
		<hr/> 11 M., 9 K., ialt 20

XVIII. Dødsarsager.

Auscua incompleta	—	u M., 1 K., ialt 1
Apoplexia cerebri	—	— , 1 — , — 1
Cancer	—	— , 1 — , — 1
Diarrhoea	—	1 — , — , — 1
Epilepsia	—	1 — , — , — 1
Fractura colli femoris	—	— , 2 — , — 2
Mauia puerperalis	—	— , 1 — , — 1
Scorbis Brightii	—	1 — , — , — 1
Paresis progressiva	—	6 — , — , — 6
Phthisis pulmonum	—	1 — , 2 — , — 3
Pneumonia	—	— , 1 — , — 1
Sitophobia	—	1 — , — , — 1
		<hr/> 11 M., 9 K., ialt 20.

Under Dødsarsagen Auscua er opført en Kvinde, som ^{efter} flere Aar ^{at have} været sindryg, og her paa Stedet at have lidt af en mandaralisk Exacerbation, i Løbet af et Par Maaned fraa bød tilhørende auscuiske Symptomer, som endte med Døden, uden at Arthoenen oplyste nogen anden Dødsarsag end den åbenbarlige betydte Auscu. Mauia puerperalis er anført som Dødsarsag for en 23 aarig Kone, som efter et første Barus Fødsel blev sindryg, og som efter heftige mandaraliske

Symptomer døde 22^{de} Dag efter Fødselen, 4^{de} Dag efter Ind-
 løgelsen i Anstalten; Sektionen viste Hyperæmi i Hjerne
 og dens Hinder, Konjektion og Odem i Lungen, en dobbelt
 Mastitis, medens Underlivets Organer ikke fremvød
 noget abnormt. Endelig skal fremhæves den under Døds-
 aarsagen Sitophobi opførte Mand, — det var en Melancholi-
 ker, som under stærk angstfuld Stemmning vægnede sig
 ved at spise, saa at han maatte males med Sorden,
 hvilket dog ikke forhindrede, at han hurtigt sank sammen
 og døde; ved Sektionen fandtes Lungen med hyper-
 æmiere, men dog overalt livholdige.

9.
 hæn havde en dobbelt Mastitis og

XIX. Sektionsfund.

Forefundne Abnormiteter.	Mængde.		
	(11.)	(9.)	(20.)
a. <u>I Kraaen.</u>			
Asymetri af Kraaen	1	0	1
Betydelig Fortykkelse af Kraaen	4	2	6
Osteophyter i Kraaen	"	1	1
Sammenvækning mellem Dura og Kraaen	"	1	1
Pachymeningitis	4	3	7
Forberinger paa Intusussus af Dura	"	1	1
Fortykkelse af Pia	8	4	12
Hyperæmi af Pia	2	1	3
Anæmi af Pia	1	"	1
Odem i Pia	5	8	13
Absces under Pia	"	1	1
Forøget Vedskæmning	7	3	10
Fortykkelse i Karvæggen	1	3	4
Adhærens mellem Pia og Corticalis	3	"	3
Hyperæmi af Hjerne	5	1	6
Anæmi af Hjerne	2	3	5
Odem af Hjerne	1	"	1
Atropi af Hjerne	5	2	7
Emollition af Corticalis	3	"	3
Asymetri af Pedes hippocampi	3	2	5

Forefundne Abnormiteter.	de.	K.	ialt
Dilatation af Ventriklerne	1	"	1
Føjet Vedvækst i Ventriklerne	3	2	5
Granulation af Ependymet	3	"	3
Apoplexi i Hjerne ganglierne	"	1	1
Gammelt apoplektisk Focüs i Corpus striat.	"	1	1

b. I Brøstet.

Tætte Adhærencer i Pleura	4	2	6
Flydende Exsudat i Pleura	2	3	5
Pleuritiske Belægninger	1	2	3
Hypostase i Lungerne	2	1	3
Hyperæmi i Lungerne	2	"	2
Pneumoni	"	2	2
Chronisk Pneumoni	2	1	3
Forklædning i Lungeepithelium	"	1	1
Bronchiektase	1	"	1
Peribronchitis	1	1	2
Kaverner i Lungerne	1	2	3
Emphysem i Lungerne	1	"	1
Infarkter i Lungerne	"	1	1
Odem i Lungerne	2	2	4
Gangren i Lungerne	1	"	1
Cancer i Lungerne	"	1	1
Adhærencer i Pericardium	2	"	2
Løst Exsudat i Pericardium	1	2	3
Hypertrophi af Hjertet	3	2	5
Fæddegeneration af Hjertet	"	"	"
Insufficiens af Mitralen	1	"	1
Gule Koagler i Ventriklerne	"	1	1
Forklædning i Aortaklapperne	2	1	3
Forklædning	"	"	"
Atheromer i Aorta	"	1	1
Aneurismatisk Udvidning af Arcus aorto	"	1	1

c. I Underlivet.

Exsudat i Peritoneum	1	"	1
Ulcera i Tarmene	1	2	3
Slimhindebetændelse i Tyktarmen	1	"	1
Tuberkler paa Tarmene	"	1	1
Repatitis enteritivalis	"	1	1
Hyperæmi i Leveren	"	1	1

u

Förefyndne Abnormiteter.


St. K. ialt

10.

Fedtlever	1	1	1
Sten i Gallblåren	"	2	2
Nephritis parenchymatosa	2	1	3
Atrophisk njera	"	1	1
Hypertrofi i uteri	"	1	1

d. Utdrag af de store Kaviteter.

Univerul Ansui	1	1	2
Thrombose i store Vener	"	2	2
Fractura colli femoris	"	2	2
Cancer thoracis	"	1	1
Mastitis	"	1	1



Den uurrejndte Lædesyggeanstalt i 1879.

(Af Overlæge, Dr. med. Holm.)

Ved Begyndelsen af Aaret 1879 var Patientstanden i den uurrejndte Lædesyggeanstalt

	197 M.,	186 K.,	ialt 383
2 Aarets Løb indtrou	74	72	146
2 Aarets Løb behandledes	271 M.,	258 K.,	ialt 529
2 Aarets Løb afvik	68	57	125
Patientestand ved Aarets Udgang	203 M.,	201 K.,	ialt 404.

Døplejningsdagens Antal var:

for de udelede	73813	o: i dagligt Gjennemsnit	202,23
for Kvindene	70742	o: - - - - -	193,81
ialt	144555	o: i dagligt Gjennemsnit	396,04

Patientstanden er saaledes i Løbet af 1879 forøget med 21 (6 M., 15 K.) og Anstalten er ved Aarets Udgang fuldt belagt.

Anstalten har længe fra Tid med tilfredsstillende de Krav, der er blevet stillet til den om at modtage Patienter. Som Regel har den maattet afvise de uheldbedelige, forsaavidt de ikke hørte til 1^{ste} Døplejningsklasse, eller de i Følge deres Tilstand ~~var~~ de Forhold, de levede under, vare sørligt krasgende til Ophold paa en Lædesyggeanstalt, eller ogsaa deres Sygdom var saadan, at en tilstedeværende Exacerbation foralesedige Begynderen om Optagelse og de kunde ventes fjernede fra Anstalten, naar denne var fuld. Ialt er der saaledes afvist 35 ^{uheldbedelige} Patienter (20 M., 15 K.), af hvilke dog de 4 vare hjaemhørende i Fyen eller Sjælland og altsaa ikke strengt taget

^ paa huse der omdir ved Aarets Udgang findes nogle Pladser for so- lige Patienter

ikke kunde gjøre Fordring paa Plads her, men liden havde søgt her-
 til, fordi der maagtede Plads paa Qvoternes Aulhall. Dermed
 er der af de, hvem Optagelse var tilkøbt og som derfor var her den
 heller ikke for en stor Del heller ikke liden uotage de 7 aandelige
 friske eller for helbredelig aulagne Tilfælde strax, men har maattet
 lade dem vente i Løsten eller længere Tid, og af disse paa Exem-
 peltaxellen opførte Tilfælde ^{var der} ~~faa~~, da de endelig bleve indtagne,
 17 (9 M., 8 K.) som ikke indfaadte sig, idet 3 vare bleve helbredede
 i Høst, 7 vare bleve saa meget bedre, at Indtægten opgaves,
 2 vare døde, 1 aubragt audekthed, og 4 aldeles ikke lode sig høre
 fra. Endelig stod ved Aarets Lidgang endnu 9, alle aund,
 paa Exempletaxellen. Sorges disse afviske, udebleve og endnu
 paa Indtægten ventende sammen, bliver Resillabel, at det
 Lidsstykke i Aarets Lide have gjort Krav paa Optagelse, uden
 at dette har liden ere eller dog ere paa den Tid, der var størst
 Trauz dertil, medens freudeles maagte af de optagne dog
 have ventet en længere eller kortere Tid, som maade var af
 væsentlig Betydning for deres Helbredelse, inden de liden
 uotage. Desuden var det bemærket, at der endnu i aandelige
 andre Tilfælde blot er blevet rettet Spørgsmaal til Aulhallen,
 om den havde Plads, hvor paa vedkommende efteret have uot-
 taget beoøgende Iver indet videre Skridt har gjort for at faa
 sin Patient aubragt.

Til Viborg-Aulhallen er i 1879 liden waadret 1 Patient
 (chaud).

A.

For de 146 indtagne Patienter var

I. Indtægtsbetædning.

Januar	—	8	M.	5	K.	,	samt	13.
Februar	—	7	—	3	—	,		10
Marts	—	5	—	9	—	,		14
April	—	8	—	4	—	,		12
Mai	—	7	—	7	—	,		14
Juni	—	6	—	12	—	,		18

Fr. Overløren

Hollasht har jeg den Ære at overrænde det høje
Kollegerium Aarsberetningen for den uorræjdede Sted-
tyggendalt for 1879.

20/3 80.

A.

Til

Det. Høje. Sundhedskollegerium,

København.

(Adm. DeCauné, Etatsr. Medlem Schleimner.)

Ma 25/880