

Mpr nr. A032001 - - Dato : 18830307

Forfatter:

Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst: Årsberetning 1882

<http://museum-psyk.dk/admin%20htm-asp/Kasser/A%20032/1HTM/032-001.htm>

**SE NEDENFOR**

Admission

1882

032 - 001

Arshering  
for 1882.

7/8

Postkast har jag den äro at sende det höre  
Kollektionen Aarbereckningen för den näst följande  
Sändningsåret i 1882.

$\frac{15}{3} 83.$

A.

Id  
Den bygd Sändst. Koll.  
Koborn.

no 40/1883

Den norske Indrygsanstalt i 1882.  
(Af Overlæge, Dr. med. Holm).

Med Begyndelsen af Aaret 1882 var Patientstaa-  
len i den norske Indrygsanstalt

	206	—	206	—	412
I Aarets Løb indkom	56	—	56	—	112
I Aarets Løb behandlede	262	—	262	—	524
I Aarets Løb afgik	61	—	52	—	113
Patientstaaend ved Aarets Slutning	201	—	210	—	411

Forsplejningsdagens Antal var:

for de aendene	74838	eller: dagligt Gjennemsnit	205,04
for Koruderne	76062	— — — — —	208,39
samt:			150900 eller: dagligt Gjennemsnit 413,43

Anstalten har ligesom de foregaaende Aar hele Aaret igjennem været fuldt belagt, og det har overbevøret sin vordet væ-  
ligt at modtage saa mange Patienter, som der er uventet, og  
derved at uheldbedelige Patienter ere bleve afvorte, naar der ikke  
har vordet nogen særlig tvivlende Grund til at faa dem fjernet  
fra Hjemmet eller fra de Sæder, Sygehuse eller Asyler, —  
hvor de med Lethed have vordet antagne. — Af Patienter, som  
efter Forspæden af deres Sygdom have maattet reises til de  
høibredde, ere saavdt udeligt de gamle gamle Tilfælde, som  
sæde strax, medens de øvrige som Regel have maattet veale,  
ofte endog længe. Værdeligt har det vordet at straffe Plads for  
for uvidelige Patienter, endel lettere for uandlige; endelig  
har Radvandelen vordet størst for Patienter af 3<sup>de</sup> Forsplej-  
ningsklasse, men ogsaa Patienter af 2<sup>de</sup> Klasse have oftere  
maattet veale, og har ogsaa ogsaa Patienter af 1<sup>ste</sup> Klasse,

2  
naar det har vordt Koruder, medens der for Meand hele Aaret  
syppeneu har vordt god Plad paa 1<sup>ste</sup> Forplejning.

Del Viborg Sædteygeaendall er der i Aarets Løb sin over-  
føit 4 Parreuter, nemlig 1 Meand og 3 Koruder.

---

## A.

For de 112 sædteyge Parreuter var

### I. Indtægtstiden:

Januar	—	7 Meand,	2 Koruder,	såll	9
Februar	—	2	, 2	, —	4
Marts	—	6	, 5	, —	11
April	—	3	, 5	, —	8
Maj	—	2	, 6	, —	8
Juni	—	8	, 7	, —	15
Juli	—	6	, 10	, —	16
August	—	5	, 1	, —	6
Septbr.	—	4	, 3	, —	7
Oktober	—	4	, 8	, —	12
Novbr.	—	5	, 3	, —	8
Decbr.	—	4	, 4	, —	8

---

Såll. 56 Meand, 56 Koruder, såll 112

## II. Ajeund.

	Kjøbsteder			Land.			Til sammen		
	sted.	No.	Bege Kjøb.	sted.	No.	Bege Kjøb.	sted.	No.	Bege Kjøb.
Hjørring Amt	2	1	3	10	—	10	12	1	13
Thisted —	1	1	2	—	3	3	1	4	5
Aalborg —	1	1	2	3	3	6	4	4	8
Viborg —	—	—	—	2	5	7	2	5	7
Randers —	1	1	2	1	5	6	2	6	8
gl. Aarslæs —	—	4	4	9	2	11	9	6	15
gl. Skanderborg —	1	2	3	4	1	5	5	3	8
Veje —	3	3	6	6	7	13	9	10	19
Kjøbenhavn —	2	1	3	2	6	8	4	7	11
Ribe —	—	2	2	8	5	13	8	7	15
<b>I alt for Jylland</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>27</b>	<b>45</b>	<b>37</b>	<b>82</b>	<b>56</b>	<b>53</b>	<b>109</b>
Sjælland	—	1	1	—	1	1	—	2	2
Fyen	—	1	1	—	—	—	—	1	1
<b>I alt:</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>29</b>	<b>45</b>	<b>38</b>	<b>83</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>112</b>

## III. Alder

16-20 Aar	—	6 mænd, 5 kvinder, ialt 11
21-25 —	—	6 — , 5 — , — 11
26-30 —	—	3 — , 5 — , — 8
31-35 —	—	10 — , 6 — , — 16
36-40 —	—	4 — , 11 — , — 15
41-45 —	—	6 — , 8 — , — 14
46-50 —	—	8 — , 4 — , — 12
51-55 —	—	6 — , 5 — , — 11
56-60 —	—	1 — , 3 — , — 4
		50 mænd, 52 kvinder, ialt 102

61 - 65 Aar	4	4	4	4
66 - 70	1	2	1	3
71 - 75	1	2	1	3

I alt: 56 Mand, 56 Koruder, ialt 112

#### IV. Agerlandets forhold.

Ugylde	27	23	50
Gylde	26	31	57
I Ederland	3	2	5
		56 Mand, 56 Koruder,	ialt 112

#### V. Stand og Stilling.

<u>Mand.</u>	
Adjuant	1
Aptekermand	2
Arbejdsmand	2
Arrelaader	2
Dolsmand	1
Entrepreneur	1
Falleglemmer	2
Forsørgelseskommission	1
Gaardmand	9
Gaardmandsbønder	2
Gaardgiver	1
Handelsbetjent	1
Kæmmand	5
Kæmmandsøn	1
Køber	1
Indvikler	1
Kjøbmand	1
Klodsmager	1
Malersmand	1
Marchandiser	1
Maskinarbejder	1
Proprietør	2
Sergeant, forheverend	1
Skipper	2
Skomager	1
Skomagermand	1
Tjenestekarle	11
	<u>56</u>



Woruder.

Arbejdsmænds Hustru og Ende	— 2
Nagers Hustru	— 1
Bollemænds Hustruer	— 3
Branddirektørs Hustru	— 1
Fabrikarbejdere	— 1
Fattigpen	— 1
gaardmænds Hustruer og Døtre	— 11
gyldspæns Hustru	— 1
Hjemmehjælps Hustruer	— 3
Indvænderes Hustruer	— 1
Indvændermænds Hustru	— 1
Kjøbmænds Hustruer og Døtre	— 3
Løjters Hustru og Datter	— 2
Løjters Hustru	— 1
Løjterinde	— 1
Løjterens Hustru	— 1
Møllers Hustru	— 1
Officers Ende	— 1
Postbude Hustru	— 1
Postdirektørs Hustruer	— 3
Prests Datter	— 1
Skomagers Hustru	— 1
Smedens Hustru	— 1
Stiftsdame	— 1
Strømmands Hustru	— 1
Sypige	— 1
Tjeudepige	— 9
Værtshusholders Datter	— 1
	56.

VI. Sygdommens Varighed ved Indlæggelse.

Indtil 1 Maaned	— 9	Maaned, 6	Woruder, ialt	15
1-2 Maaned	— 10	— , 6	— , —	16
2-3 —	— 8	— , 4	— , —	12
3-6 —	— 7	— , 12	— , —	19
½-1 Aar	— 9	— , 8	— , —	17
1-2 —	— 7	— , 6	— , —	13

Altogether: 50 Maaned, 42 Woruder, ialt 92.





IX, Indbringelsemaade for Indlæggene.

Indlæge fra:

Kjøbmand eller privat Forplejning	— 26 Mand, 41 Kvinder, ialt 67.
Provins-sygehuse	— 13 — 11 — — 24
Anden Sindsygeanstalt	— 1 — " — — 1
Kjøbenhavnske Hospitaler	— 2 — 1 — — 3
Fattiggaarde og Arbejdsanstalter	— 5 — 2 — — 7
Arrester	— 8 — 1 — — 9
Straffeanstalter	— 1 — " — — 1

ialt: 56 Mand, 56 Kvinder, ialt 112

At der i dette Aar ligesom i de foregaaende er indlægt  
ikke saa few Plejedes fra Fattiggaarde og Arbejdsanstalter  
hvor delvis paa, at disse Steder ofte beegtet som midlertidige  
Opkøbssteder for Sindsyge, som der hime fra Plads paa  
Sindsygeanstalterne. Skjøndt dette i og for sig ikke kan anses  
for heldigt hvoften for de Syge eller for Fattiggaarden, kan  
det dog neppe undgaaes under den forhaandede vrende Plads-  
mangel, og ~~forholdet~~ dette Forhold synes endog at medføre, at  
det efterhaanden udvikler sig derhen, at der paa de nye Fattig-  
gaarde, som flere og flere Steder opføres i Landogne, ind-  
telles Plads for Sindsyge, ligesom vi allerede forlaengt  
have set, at der er opført Bygninger, som dels stalle be-  
nyttes som Trægearbejdsanstalter, dels som Rejsestifelsen  
for Sindsyge (Rauders Aulds vid Maringer, Maribo-  
Aulds vid Saxhøjborg), og der overhovedet, støttet paa den  
kroniske Pladsmangel paa Sindsygeanstalterne, er en  
Tendens til at vende tilbage til ~~Fattiggaarden~~ en tidligere  
Tids uheldigt Forhold, ~~paa~~ under hvilke sindsyge Individier  
blandedes sammen med Indvinder af ganske forskjellig Art,  
at Forhold som er ligesom uheldigt for disse Individiers Be-  
handling som for <sup>Almindelige</sup> ~~den~~ andre Opfattede af <sup>den Sindsyge</sup> ~~den~~ Tilstand.  
Endnu værre er det dog, naar ogsaa Arresterne naar Tætte  
og Bring for at opbevare de Sindsyge indtil Anstalterne kunne

modtage dem, og dette har været Tilfældet med Faf de ovennævnte  
 fiske 9, som kom til Aanstalten direkte fra en Arrest, idet de  
 man havde manglet passende Lokale til at anbringe dem i. —  
 Af de övrigt fra Arresten indlagte vare 4 endamme, som vare arre-  
 sterede for Lovovertrædelser og som sendtes til Sundhedsanstal-  
 ten for at underkastes Observation for deres mentale Tilstand;  
 endelig var der en, som var arresteret for Voldshandlinger inden  
 en Drilleperforering og som forblev i Arresten, indtil Indlæggelsen  
 paa Aanstalten kunde bringes i Orden.

X. Aarsager.

Symptomer, som i væsentlig Grad have medvirket til Sygdommens Udvikling.	Kor 1 <sup>ste</sup> Gang ind- lagte.			Kor 2 <sup>de</sup> Gang indlagte.		
	h.	k.	i alt.	h.	k.	i alt.
	(42)	(44)	(86)	(14)	(12)	(26)
Nervøs Konditionation	1	2	3			
Hysteri	"	4	4			
Epilepsi	1	"	1			
Chorea	"	1	1			
Legentlig Overanstrengelse og Sotkkela	"	2	2			
Sotkkela efter hyppige Fødsler	"	3	3			
Febrile Sygdomme	3	1	4			
Fordøjelsesforstyrrelser	1	"	1			
Blødtal	"	1	1			
Chlorose	"	4	4			
Syfilis	1	1	2			
Smuleje p. G. af Forbrænding	"	1	1			
Eangvarig Sygelsked	"	1	1			
Phobisk Udvikling	1	"	1			
Menstruationsforstyrrelser	"	2	2			
Graviditet	"	3	3			
Dezotoni	"	3	3			
Uherindgennem	"	3	3			
Kritiske Periode	"	1	1			
Drick	9	1	10	1	"	1
Uordenligt Liv	1	1	2			
Ornavi	4	"	4			

Moræder, som i væsentlig Grad  
have medvirket til Lygdommens  
Udvikling: Hos den Gængs indlæste Hos gjenstande.

	St.	K.	ialt	den	Kr	ialt
Skoliose		1	1			
Levil Svækkelse	1		1			
Opbeholdelig Sorg, sled Hjæru	2	2	4			
Sandiv med Syge	"	2	2			
Tak af Herpaarørende	"	3	3			
Kjoraktioer	1	2	3			
Modgang	1	1	2			
Arroganser	1		1			
Sorg, Grammelie	"	1	1			
Religiøs Paavirkning eller Græblers	2	3	5			
Oversættelse ved Læselæs	4		4			
Ensomliv	1		1			
Cellefangsel	1		1			
Arrestation og Domfældelse	1		1			
Edsafsættelse for Retteu	1		1			
Afløsteforhold	"	"	"	1		1
Forandrede Livsforhold	"	2	2			
Disposition efter tilfældig Anfald	7	6	13	12	9	21
Søndagge Slogteuige	22	29	51	9	10	19
Drikfeldriged hos Faderen	1	5	6			
Selomord hos Faderen	"	1	1			
Udtrykkelig Forsag	7	5	12			

B.

A.

For sautlige 524 behandlede Vedkommende.

XI. Beskrivelse.

	Mod.	Koruder.	Nesje Kjøp.
I dagligt Gjennemsnit behandlede	205,04	208,39	413,43
deraf ubeskrivende:			
per Grund af Andetilløb	50,69 : 24,70 pl	45,31 : 21,75 pl	96,00 : 23,23 pl
per Grund af anden Sygdom	4,91 : 2,39 pl	3,40 : 1,63 pl	8,31 : 2,01 pl
af anden Grund	8,40 : 4,09 pl	1,44 : 0,69 pl	9,84 : 2,37 pl
Tall ubeskrivende	64,00 : 31,20 pl	50,15 : 24,04 pl	114,15 : 27,61 pl
beskrivende	141,04 : 68,80 pl	158,24 : 75,93 pl	299,28 : 72,39 pl

XII. Sygeliste.

	Måneder											Rundt om			
	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	Septbr	Okto	Novbr	Decbr	Mod.	Koruder	Nesje Kjøp.
Abscessus						1								1	1
Angina	1							1		1			1	2	3
Bronchitis	5			1					1				4	3	7
Cancer												1	1		1
Cardialgia							1							1	1
Caries costae												1		1	1
Catarrhus	1					2		1	2				1	5	6
Catarrhus intestinalis					1	1		1						3	3
Colica renalis			1											1	1
Contusio		1												1	1
Ditortio pedis	1	1											1	1	2
Erysipelas				1	1									2	2
Erythema					1	1							1	1	2
Erythema nodosum				1	1								1	1	2
Fleris rheumatica										1				1	1
	8	2	1	4	2	6	1	3	3	2	2	10	24	34	

	Jan.	Feb.	Marts	April	Maaj	Juni	Juli	Aug.	Septbr.	Oktr.	Novbr.	Decbr.	Maaned	Kvart.	Halv Aar.
Transp. Febris typhoidea	8	2	3	1	4	2	6	1	3	3	2	2	10	24	34
Fractura costae									1				1		1
Fractura cruris									1				1		1
Lumbago							1						1		1
Morb. Brightii									1				1		1
3. Phthisis												1	1		1
1. Scrophulis				1									1		1
2. Phlegmons					1							1	2		2
Pneumonia					1	1							2		2
Polypus uteri							1							1	1
Vulvitis										1			1		1
	8	2	.	2	6	3	9	2	4	6	2	4	21	27	48

Sundhedsbetændelsen har hele Aarsvortet godt. Af de to Tilfælde af Tyfoidfeber blev det ene bragt herhel ved en kvindelig Patient, som kom fra et Sygehus og var i en Tid der, hvorefter de første Symptomer af Sygdommen viste sig faa Dage efter Aaromsteden herhel. Det andet ~~med~~ ~~to~~ Tilfælde udviklede sig hos en Patient, som havde haart at gjøre med et sy Numaan paa den forstaaen- tes Klædningstykke, inden man endnu vidste, at der kunde være Tale om Sygdomsvekkelse.



For de 113 affgaaedes Vedkommende.

XIII. Behandlingsresultater.

Tilstand ved Afgrøen	Moud.	Koruder	Bezugskjøn.	
Kelbredede	24	19	43	8.21 pl.
Bedrede	16	10	26	4.96 pl.
Ukelbredede	11	18	29	5.51 pl.
Døde	9	5	14	3.38 pl.
Ikke undersøgt	1	.	1	
	61	52	113	

} af de behandlede.  
af Gjenstands-  
beløgningspr.

XIV. Sygdomsformen hos de kelbredede.

Mausi — 18 Moud, 10 Koruder, ialt 28  
 Melanctoli — 6 — , 9 — , — 15  
 —————  
 24 Moud, 19 Koruder, ialt 43.

\*) I Aarsberetningen for 1881 er Procenten af de Kelbredede ved en Trykfejl anført som 9.75 i stedet for som 6.75.

XV. Besædningens Varighed for de helbredede.

Indtil 3 Maanedes hos 9 Maaned, 4 Koruder, ialt 13.

Fra 3-6	—	—	6	—	5	—	—	11
— 6-9	—	—	3	—	2	—	—	5
— 9-12	—	—	1	—	1	—	—	2
— 1-1½ Aar	—	—	2	—	3	—	—	5
— 1½-2	—	—	2	—	2	—	—	4
— 2-5	—	—	1	—	1	—	—	2
— 10-15	—	—	"	—	1	—	—	1

---

24 Maaned, 19 Koruder, ialt 43.

XVI. De dodes Alder.

21-25 Aar	—	—	1 Maaned,	4 Koruder,	ialt 1
26-30	—	—	1	"	— 1
31-35	—	—	"	"	— "
36-40	—	—	"	1	— 1
41-45	—	—	3	1	— 4
46-50	—	—	2	"	— 2
51-55	—	—	1	1	— 2
56-60	—	—	"	1	— 1
61-65	—	—	1	"	— 1
71-75	—	—	"	1	— 1

---

9 Maaned, 5 Koruder, ialt 14.

XVII. De dodes Opkold i Anstalten.

1-3 Maaned	—	—	1 Maaned,	2 Koruder,	ialt 3
3-6	—	—	"	1	— 1
9-12	—	—	2	"	— 2
1-1½ Aar	—	—	2	"	— 2
2-3	—	—	2	"	— 2
3-4	—	—	1	1	— 2
4-5	—	—	"	1	— 1
13-14	—	—	1	"	— 1

---

9 Maaned, 5 Koruder, ialt 14.

XVIII Lidsaarlager.

Abcessus pelvis	—	Mand.	1	Kirur.	1	1
Bronchitis	—	"	1	"	1	1
Cancer	—	"	1	"	1	1
Diarrhoea	—	"	1	"	1	1
Emolltio cerebri	—	1	"	"	1	1
Gangraena extrem. inf.	—	1	"	"	1	1
Phthisis pulmon.	—	2	"	"	2	2
Pneumonia	—	"	1	"	1	1
Paresis gen. progr.	—	4	"	"	4	4
Suicidium	—	1	"	"	1	1

9 Mand. 5 Kirur. iall 14.

XIX Lektionsförel.  
(12 Lektioner)

Föreläsningens Ämnenämnder.

Mand. Kirur. iall.  
(9) (3) (12)

a. I Krauid.

Asymmetri af Krauid	—	1	"	1
Exostose i Krauid	—	1	"	1
Atrofi af Krauid	—	"	1	1
Pakymeningitiske Membraner	—	3	1	4
Hemorrhagi i Dura	—	1	"	1
Föröjel Vodkemængde i Subduralrummet	—	7	1	8
Förtykkelse af Arachnoidea	—	4	"	4
Ossifikation i Arachnoidea	—	"	1	1
Föröjel Vodkemængde under Arachnoidea	—	4	3	7
Förtykkelse af Pia	—	3	"	3
Hyperhæmi af Pia	—	1	"	1
Edem i Pia	—	1	1	2
Förtykkelse i Karoggen	—	3	"	3
Adhærencer mellem Pia og Corticalis	—	3	"	3
Hyperhæmi af Hjerne	—	4	"	4
Anæmi af Hjerne	—	"	1	1
Edem af Hjerne	—	2	"	2
Atrofi af Hjerne	—	3	"	3

Induration af Hjerne	1	"	1
Emollition af Corticalis	1	"	1
Emollition af andre Hjerne dele	1	1	2
Hæmorrhagi i Hjerne	1	"	1
Andre apoplektiske Foci i Hjerne	1	"	1
Forøjet Vædkekundzde i Ventriklerne	3	1	4
Udvæddelse af Ventriklerne	2	"	2
Granulation i Ependymet	3	"	3

I Bryllek.

Pleuritis	1	1	2
Pneumoni	1	1	2
Hypostatis Pneumoni	1	"	1
Hypostase i Lungerne	3	"	3
Odem i Lungerne	3	"	3
Osteaglige Knuder i Lungerne	1	"	1
Kaverner i Lungerne	2	"	2
Infarkter i Lungerne	1	"	1
Thrombose af Lungearterierne	1	"	1
Bronchitis	1	1	2
Peribronchitis	1	"	1
Hydrops pericardii	"	1	1
Hypertrofi af Hjerteret	2	"	2
Klappesfejlt i Hjerteret	1	"	1
Fedtdegeneration af Hjerteret	1	"	1
Atheromer i Aorta	1	"	1

I Underlivet.

Ulcer ventriculi	1	"	1
2. { Fibromer i Uterus	"	1	1
1. { Ulcerationer i Tarmene	2	"	2
Hyperkæmi af Nyrene	1	"	1
Atrofi af Nyrene	1	"	1
Parenchymatøs Betændelse af Nyrene	"	1	1

Udenfor de store Kaviteter.

Abscessus pelvis	"	1	1
Thrombosis arterie femoralis	1	"	1
Fractura vertebrarum	"	1	1
Arthrositis	"	1	1