

Mpr nr. A036007 - - Dato : 18879999

Forfatter:

Emnegruppe: Budgetter

Tekst: Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske Sindssygeanstalt i finansåret fra 1. april 1888 til 31. marts 1889 beregnet efter et patienttal på 525.

Se dokumenter nedenfor. Fil 6 af 8.

Overslag

over Inventarium til  
~~af~~ nyare idste dudsnyggestalt  
~~af~~ Nybygninga paa Mandsgaden  
 (33 ft + 4 dps.)

	da	ø
<u>Alle Forsamlingsstuen</u>		
6 Stole (3 Ledede)	24 da.	144
2 aff. Bord (3 Al. lang)	- 18 -	36
2 smaa do (30" x 18")	8.	16
<u>Cellerne</u>		
6 Cellerunge	- 37 da.	210
6 Fabrikketter	- 4 -	24
4 smaa 8 Bord	8.	32
1 Trappestige	.	11
Kulkaesse m. v.	50	
<u>Værelsesdelen</u>		
1 Badesoppa med poleret Bord	50	"
1 Sofa	40	"
2 Lænestole	18 da.	36
8 Rørstole	4.75	38
2 mindre Bord	8 -	16
2 Klædeskabe (malede)	32 -	64
12 Senge (egnemalede, faste Rumstammer uden opstasende Stolper)	15.	180
12 Fabrikketter	4 -	48
5 Leromter (egnemalede)	10 -	50
1 Trappestige	.	11
Hjælpen Inventarium		100
	Gale	1226.

	Præm	1226
Latrin Inventarium (2 Metalspande i Kjælderen)	75	75
1 Spyl (større)	25	25
5 do (småa)	10 Kr.	50
1 Thermometer		150
1 Uhr		15
<u>2 døgn</u> <u>Præm</u>		

### 19 Penge (egentalede, faste Præmmerne)

	Præm	15 Kr.	285
ingen Stolper			
19 Taboivæller	4	4	76
1 Revanter		10	70
4 Klædeskabe		32	128
4 Benke med 3 Glader og polst. Sæder	37	37	148
2 Sofær		60	120
4 Lamstole		18	72
10 Stole med polst. Sæd		10	100
2 Hammader Skæppedæres		50	100
2 store Bord		16	32
4 smaa do		8	32
2 Thermometre		150	3
Kjøkkeninventarium			100
3 Benke til Bræstuen		24	72
Latrinninventarium			100
1 Trappestige			11
2 Spyle (større)		20	40
5 do (småa)		10	50
1 Uhr til Kjøkkenet			15

### Pengeinventarium

	Præm	1311 Kr.	2946 50
20 Krothaws Madratser (3dels) - 45 m.	900		
20 Tæng do (3dels) - 625	125	125	125
20 Krothaws Kraapsudey - 1250	250	250	250
20 Tæng Kraapsudey - 180	36	36	36
<u>Total</u>	<u>1311 Kr.</u>		2946 50

		Fraun	13/11/1944	2946	34 50
40 Hovedsynder	a 8 No.	320	"	100 "	
40 Kalvssælde	- 4-75	190	<del>75</del>		
120 Meldepærer, hvide - 12 "		1440	- a		
30 do. grønne - 10 "		300	- " "		
111 R. Lægemer	- 9-	999	"		
111 Rudevarer	- 1-25	138	- 75	(4858	75)
4000 to Føring	- 4	160	- "	4858	75
		Tal		7805	75

Jævnid tilslutning jeg mig at formidle  
at af Ministerie K. Nielsen og mig indgås om  
Condition og Tillægsbestemmelser for Officiale  
af højgaardt, som en Contrakt angaaende  
sinne futropris, som formindligst vilde man  
undgås ved indgåelsen af futroprisen ved for Døgns  
begin i Sommert.

Kunstnere skal mætte man belægget medh jeg tillader  
mig at komme til København d. 26<sup>de</sup> Junii, den Torsdags  
eller Fredag efterfølgende ettermiddag  
for at træffe Officiale angaaende Kølgeforstigning.  
for 1884/90.

Aarhæs den 21<sup>de</sup> Juni 1888.

Urbanus  
Walther

J.W. Vorlæs, Dr.med. Holm  
Ridder af Dannebrog.

# Kontrakt

mellan

Direktionen for Sindssygeanstalten ved Aarhus

og

Murmester K. Nielsen

angaaende

Opførelsen af en ny Bygning til Ligkapel og Obeduktionslokale  
paa Sindssygeanstaltens Kirkegaard.

Undertegnede Murmester K. Nielsen overtaga herved  
Opførelsen af nævnte Bygning i Henhold til de af mig inder-  
skrevne Tegninger og Konditioner samt mit Tilbud af 15 Marto-  
d. A. med. de i Tillæg til Konditionerne nævnte Reduktioner for  
et Beløb af 11.000 Kr. er Ellevæ Tuusinde Kroner.

Når Hr. Murmester Nielsen opfylder de af ham overfa-  
dette Byggeforetagende indgaaede Forpligtelser og den hele Entre,  
pris er fuldstændig færdig og antaget, vil det accorderede  
Beløb blive ham udbetalt.-

Sindssygeanstalten ved Aarhus den Juni 1888

Som Entreprenør

Magnus Nielsen.

Paa Direktionens Vgne

J. P. Christensen

Tillag til Conditionerne  
for  
Opførelsen af en ny Bygning til Lægeopstilling og Obduktionssal

med  
Hindsvygeanstalten ved Aarhus

Vedkommende Hvorbejdst

Alle Mure opføres af Grundmur fra fast Grund og mindst fra en Dybde af 10d under det omgivende nærmeste Terrain.

Murene udføres af de i Tegningene angivne Tykkelser, kun blive de to Sgr., Cerumsmur mellem Obductionssalen og Trapperummet samt mellem samme bokale og arbeidsværket af 1 Stens Tykkelse fra Kjældenbjerke, laget til Taggesimmen med Tillag af  $\frac{1}{2}$  Stens Tykkelse i Kjælden og samme Tillag for Fundamenterne som ved de øvrige Mure.

Facaderne anvendes pressede røde helbrandede Mursten fra Juvens Teglverk efter den levede Prøve følgende Steder:

Helt Hovedfacaden med med begge Hjørner af Sidefacaderne i en Bredde lig Stræbepillernes.


Begge Gavlfacader paa de lave Fløje med Hjørnerne paa disse Sidefacader. De Sidste i en Bredde af  $1\frac{1}{2}$  à 2 Østev.

Hjørnerne i den bageste Gavlfacade som fortanges i en Bredde af  $1\frac{1}{2}$  à 2 Østev til begge Sider.

Alle Stræbepillerne, samt Skorstenspiben.

De øvrige Facadepartier kunne udføres af haandstrågne helbrandede røde Mursten fra nærmeste Teglverk efter den levede Prøve i dag med Undtagelse af Formstenerne, der blive pressede.

Til de to Felter over Hovedindgangens Indfaldning anvendes pressede Fliser efter nærmere Detaljetegning, dels mod og dels uden Glazur.



Grindet i Capellet udføres af helbrandede pressede gul <sup>otte</sup> sekantere og grå sekantere Fliser, med en cr.  $8\frac{1}{2}$ " bred Flis af røde pressede Mursten paa Kant og et cr. 2" tykt Skifte af grønt eller brunt glazurde Stein paa Kant. Kan sekantere Fliser ikke erholdes, anvendes sekantere efter nærmere Aftale

Til de vandrette Stikker i Facaderne anvendes gran præsente Mørsten.

Gokken i Hovedfacaden med de nævnte Grabepiller udføres af smukt høje Granitskew. Den øvrige Gokkel mures af haardbrændte røde Stein og fuges i Cement.

Trapperne ved begge Indgange fra til Capelleb og Obductionslokaleb udføres ligelæs af Granit mellem de øvrige Trapper udenfor Bygningen kunne udføres af Beton.

Fugningerne udføres med almindelige Ryggefuger skarne paa fri Haand med Vordhængelæs af Hovedfacaden med Hovedindgangsporten samt de fire nævnte Grabepiller, den fuger med jern efter Linie.

F Capelleb, Obductionslokaleb og Trappenummeret præsers af filer Væggen. Sidsmede Lokaler tillige høftene. I højstuen af Rektoraten gælder, præsers høft af Vægge uden Filering, og i Tagrummet, Karmekamret Tagrummet m.v. udrapper Væggen. alle høfter af Vægge (medtagen Capellafasade) hvidkes 2 gange.

Dor kan til Mørkebedekk anvendes hvilken som helst anerkjendt god Kalk, sort, men kan tillegneth bestemme hvor stort Kunstmur Grus eller Sand der man tilsettes efter Kalkens Bestræffenhed.

Grus af Sand maa være af ren af god kvalitet uden fremmede Bestanddeler.

Bemynthes grus fra Hauch man dette udvælges omhyggeligt først det anvendes. Af Cementen, som man være friskbrændt, leveres Brode først det anvendes.

### Vedkommende Tømmerarbeidet og Snedkararbeidet

Alle Tømmermaterialer maa være af god sund Bestræffenhed, virker, fældet, og af de i Sikkert ansiene Dimensioner.

Den lidligere bestemte Elevator bortfalder og paa dens Sted anbringes en dobbelt mundhæng Dor i Væggen mellem Capelleb og Obductionsstuen. Ligelæs bortfalder Mellomdörr i Glosetrummet og hafskapsperrone, hvilke sidste erstattes ved Stiger.

Glasstuer og Tænger i Tægts Hovedbindere bortfalde og erstattes ved Jernstræpper af fløsvarige Dimensioner til at fastholde Tagstolen. Til Gulve og Trapper maa kun anvendes særdeles smukt af tørt Materiale. Gulvtrædenne maa være i een hængde og særlig foroven med 4" Dykker.

haftsbjællerne over Capellet hæles og affærs efter nemmest Anvisning,  
haftsbredene over din, hæles, stryges af Bredden og pløies. Under  
vægterne på haftsbredene anbringes hæler ca. 2½" brede og ca. 3½" tykke.  
Smækvarheden måtte være smukt udført af ene af disse Materialer.  
Stor, løs eller skadelige Knække måtte ikke findes og kun ganske  
enkelte mindre af iste over 1 Tomme i den største Udelægning.  
Blau Spiret og Raad eller harpiksholdigt Fra man ikke anvendes.  
Bestaget måtte være stort og smukt udført efter formet antagelse  
Priser.  
Alt Smækvarheden måtte grundes med god hinolofferis formel det  
bringes ind i Bygningen. Hærene stryges ligededes på Bagved  
med Formis formede de redsletter.

#### Vedkommende Skifortælling af Blækkenslagerarbejde

Tægryggen dørres med Zint Nr 11 af 16" Brede. Skiform måtte være  
af ledet sort blaa Madoc - 14" x 24" eller 12" x 24". De måtte ikke være  
vindekjæve men skulle stætte tæt til hinanden. Afstanden fra  
Omkant til Omkant af hæerne måtte være 9½" à 10¼". Læren  
lægges i Skiforket og understryges hermed.

Paa Tæget anbringes en hæftekorsbar af Zink Nr 11 af 12" Diameter  
og deroover en Hæle af ca. 15" Diameter efter normen Tegning.

Tægrender og Nedlæbstrø forsynes med de forståede galvaniserede  
Anten og Bailler.

Der anbringes 3 styk Akraterier stætte af Zink efter Detaljkryning  
eller efter en af Tilbygnet antaget oldre Model.

#### Vedkommende Smede- og Jernstakkerarbejdet.

Jernvinduerne udføres efter normen Detaljkryning saa frem  
der ikke forelægger tilsvarende Madeller af oldre former som har  
de af i Tegningen angivne Maal og forvirret findes passende  
til Bygningen.

Alt Arbejdet måtte være af smukt Stålning og passe til de opgivne  
Maal af Tegningen. Smækvarheden måtte være tæt; Sammen  
sværmænd. Rører eller Fejl måtte ikke finde Sted. alt  
Jernarbejde måtte stryges 2 gange med Morrieiparm findt det anbruges.  
Kun hvad der heraf skal formes eller ikke bliver synligt: Hovedrummet

sauom Muranker, jerntrapper etc. kan istedekfor at mimertryggs stryges med kultjør under jernet er glædende.

#### Vedkommende Malerarbeidet

Akt hund der skal aliamales stryges 3 Gange, hvortil man anvendes gad linoliefornis. Døkken Farøen ikke hermed kan tilsluttes forlangt. Arbeidet stryges saa ofte som forneden til Underfladens Dokning.

Der affattes Prøver af de Farør der skulle anvendes, indtil snaden antages af Tilslutten.

Al hinnmaling af Vægge og hæfter bortfalder forslagtej af or ikke inddækfattet i Entrepisen.

#### Vedkommende Kloak-Vand- og Gaaledningerne

Dine bedrifter udføres i alle Henvender i complet Stand den inddækfattet akt til deres Brug forneden Tilkoblet.

#### Vedkommende Forskjelligt

Planering af Regulering af Terrainet bortfalder.

Faa punt Tildyneb anser det nævnevndt, vil Figningen dels kunne udsættes til Foraaret 1889, nuvntig und inddredende Frostveir eller dersom Muren ikke er tilstrækkeligt høje til haade at producere indvendig af suge udvendig i indværende aar.

København: Simi 1888

Paa Direktionens vegne  
Wallew

Mit Tilkud er affattet i Henvold til din Tillys bestemmelser.

Magnus Nielsen

# K Conditioner for

Omførslen af en ny Bygning til Lægehus og Obduktionslokale  
paa Kirkegaarden ved Sindssygeanstalten ved Harkus.

---

1.

Entrepisen indebefatter alle de Arbeider som maatte være  
fornødne til Bygningens fuldstændige Opførelse i Overensstem-  
melse med Tegninger og Beskrivelser, deri indebefattet Gas-  
og Vandledning til Bygningen og i denne.

2.

Før det Kontraherede Beløb leveres de Materialier og ud-  
føres de Arbeider, som ere fornødne til Entrepisens fuld-  
ständige Udførelse, uden Henvisning til om disse Arbeider eller  
Materialier ere beregnede i tilstrækkelig Mængde eller aldelles  
ikke i det specificerede Tilbud.

Materialerne maa i alle Henseender være af sædels  
god Kvalitet.

Alle Arbeider maa være smukt og solidt udført.

3.

Tilsynet føres paa Sindssygeanstaltens Vægne af Byg-  
ningsinspektør Professor Walther eller for ham den af

Walther

hans dertil berettigede Assistent.

Arbeidernes og Materialernes Antagelse beroer paa Til-  
synet. Hvad der af dette kasser maa strax erstattes af andet  
til Betængelserne svarende Arbeide eller Materiale.

Tilsynet har Ret til at foretage enhver omhelst Unds-  
øgelse som det maatte ansie formodentlig maa have vob-  
tinget Adgang til enhver Del af Bygningen og Byggeplad-  
sen.

Medfører en Undsøgelse at en Del af det udførte  
Arbeide maa nedbrydes, Cubus opbrydes eller Lignende, han  
Entreprenøren ikke forde nogen Godtgjørelse herfor naar  
Undsøgelsen udviser at den er begrundet paa Fejl fra  
hans eller hans Følges Side. Fandet Faal godtgjøres  
hans de med saadan Undsøgelse forbundne Udgifte  
i Henvold til de i hans Tillid for lignende Arbeide  
opførte Priser.

Det var Selvfolge at Selskyskantaltens Direktion og  
og Forvaltten har uhindret Adgang til enhver Del af Byg-  
ningen.

#### 4.

Saafrunt der efter Kontrakten Afslutning maatte  
Alvo portaget Forandringer i Byggeplanen og Entrepre-  
nørens forpligtet til at udføre saadanne Endringer  
paa Tilsynets skriftlige Anmodning, imod at han  
saafrunt dina foranledige mere Arbeide eller Tillæg af  
flere Materialier end Pefte den fremlagte Plan, herfor erhøldes  
en passende Godtgjørelse i Forhold til de i hans Tillid  
indeholdte Priser for lignende Arbeide eller Materi-  
aler. -

Uden saadan skriftlig Begjæring fra Tilskynet maa ikke opføres fra Byggeplanen og vil intet Tillag kunne erhobdes for formomslige Extraarbeider. De nævnte skriftlige Begjæringen maa desfor vedlægges eventuelle Extrabeskrivning.

### 5.

Entrepreneurien maa påalægge sine Folke at holde sig de Bestemmelser efterstellige som Overlægen eller Forvalterne maaatte give med Hensyn til god Ordin paa Byggepladser, ind i deres Forhold overfor Sindssyge, anstaltens Patienter. Enhver Arbeidet som ikke iagttaget disse Bestemmelser eller som paa anden Maade ikke iørfassende og uønmelig Opførel, kan af Tilskynet forlanges fjernet.

Enhver Skade der af Entrepreneurien foranlediges paa Sindssygeanstaltenz Eiendele eller ved Gravstedio og eksemplamente maa han erstatte, og vil den med Afhjælpningen af en saadan Bevægelses forbundne Udgift kunne tilbageholdes ved Udbetalingen af hans Tilgodehaende.

Entrepreneurien maa enten selv været titelde paa Byggepladser og ledt Arbeidet, eller i andet Fald hvilket harde en Formand med Bemyndigelse til i alle almindelige Tilfælde at forhandle med Tilskynet og modtage dets Anvisninger. Valget af Formanden berører paa Bygningsinspektorens Anstalte og denne kan forde en idælig eller næstidælig Formand fjernet og erstattet af en anden.

### 6.

Entrepreneurien maa for egen Regning sikre sig

imod de Fab der mulig for ham kunne foranlediges, ved  
Uveiv, Aldsvaade eller paa anden Maade inden Entrepri-  
sen er fuldført, afluaret og antaget.

7.

Arbeidet begyndes senest Otte Dage efter  
Kontrakten Underskrift og fortettes saaledes at  
Bygningen er fuldstændig inden Tag den 1<sup>te</sup> November,  
giat og komplet færdig til at tage i Brug den  
15. Oktober d. St. alt inden en bulkst af  
Tyve Kroner for hver Dag dinne Tidspriis ved-  
skrides.

I Tilfælde af at Arbeidet iindgaaligt maa  
standes længere Tid paa Grund af Iddlos, Striko med-  
lem Håndværkene etc. vil dag blive taget ethovert  
muligt Billighedspris.

8.

Saa punt Entreprenoren ved Udførelun af Ar-  
beidet ikke gaaer frem med den tilhørlige Omhygge-  
lighed, eller Hartighed, saaledes at en enkelt eller flere  
varmtligo af de fastsatte Bestemmelser maa anses for  
at være overtraadt, og Kontrakten misligholdt, har Fil-  
synet Ret til med Direktionens Samtykke at tage det  
Helle eller en Del af Entrepriisen fra Entreprenoren og  
overdrage Udførelun til Andre. Hvor Gindsgaarens  
stalter saaledes selv effektuerer Arbeidets Udførelse  
maa Entreprenoren erstatte enhver Udgift der maa  
to overstige den Sum, der for den paagjeldende Del  
af Arbeidet skulde være betalt efter Kontrakten i  
Henhold til det specificerede Tilbud. Gindsgaaren,

stalten kan i saa Fælde gjøre sig betalt i Entrepreneurs  
pens som Garanti stillede Depositum og i hørd han  
maatte have tilgode for indførs Arbeide eller for leve-  
rude Materialier. -

9.

Entrepreneurens Skar skriftlig at underrettet Bygnings-  
inspektør om hørd Dag hvor enkelt Afdeling af Ar-  
beidet begyndes eller fuldføres, samt om Tiden for Ma-  
terialernes Levering for at disse kunne synes forinden  
de anvendes. Saadan Anmeldelse maa altid ske i be-  
stædig Tid og mindst 8 Dage forud.

Ved Afleveringen af den hele Enterprise maa  
Entrepreneur enten selv være tilstede eller ved skrift-  
lig Fuldmagt lade en Anden møde for sig. Hvis  
han ikke eller lader han ikke møde for sig ville  
de Mangler der ved Afleveringen maatte findes  
blive ham skriftlig meddelt tilligemed den Frist som  
kan indrømme ham til deraf Et hjælpling. Ere  
Manglerne ikke aphyjulne inden Udløbet af denne  
Frist, haves Ret til at lade dette indført af Andre paa  
Entrepreneurens Regning uden Henven til dermed for-  
hindre Omkostninger.

10.

Flygnets Bestemmelser skulle i alle almindelige  
Spørgsmål om Materialernes Godhed og Arbeidets  
Udførelse være afgjørende og bindende for Entrepreneur,  
men. Optaas der eteningsforskel mellem Flygnet  
og Entrepreneur i væsentlige Punkter om Arbeidernes  
Udførelse eller om Fortolkningen af disse Kondi-

tionen, skal derom i intet Fald kunne reines noget Ret, sag, men skal alene blive at afgjøre ved Direktionens eller Justitsministeriets Hjælde efter Ret og Bilighed, der skal være ligeraad bindende som en svækkelig Dom.

## 11.

Entrepreneur maa indstaa for samtlige Arbeiders forsvarlige og kontraktmægje Udførelse i Løbet af et Større regnet fra den Dag da de ved Aflæsning underatto Mangler er aphyelpne og de til Entrepreneur hørende Arbeider ere foreløbig antagne. De Mangler som i Løbet af dette Større maatte fremkomme ved Fejl på Entrepreneurs Side, havde denne uopholdelig at afhjælpe inden en kort Tidt; I andet Fald ville de blive afhjælpne paa hans Regning uden Henvisning til hvad det maatte koste.

Ved Kontrakten Afslutning maa Entrepreneur maa forlanga stille antagelig Gikkohud for Opfyldelse af de af ham overfor dette Byggeprojekts indgaaede Forpligtelser, enten ved Geloskylnerkeation eller ved Depositum til et Beløb af 4.000 Kr. er Fire Tusinde Kroner.

## 12.

Pengefordrind ville kunne erholdes efterhaanden som større Partis af Arbeidet ere udførte, aad som naar de for Tidafristene bestemte Arbeider ere fuldførte. Alt efters Bygningsimpektionens nærmere Indstilling og saaledes at det samlede Forskud ikke overstiger To Trediedelen af Værdien af det

til den Tid leverede Arbeide og Materiale. Bejje-  
ning om Forskud indgives skriftlig til Bygningens  
inspektør ved leveret af en Fortegnelse over hvad der  
til den Tid er præsteret af Arbeide eller leveret af  
Materialies. Forinden Forskundebetaling kan finde  
Sted maa Entreprenøren godtgjøre for Bygningens  
inspektør at det i Bygningen udførte Arbeide  
er forsikret imod Aldsvaade hos et nemt soligt an-  
ejent Assuranceelskale og i passende Forhold til  
det Forsikredes virkelige Værdi.

Den endelige Udbetaling af det ved Stilleveningen  
resterende Tilgodehavende vil komme blive udbetalt  
imod Bygningsinspektørens Attest for at de til  
Entreprenøren hørende Arbeides ere fuldførte og  
foreløbig antagne.

Det under § 11 nævnte, som Sikkertud  
stillede Depositum vil først komme blive til-  
lægleveret Entreprenøren efter Udløbet af det Aar  
hvor denne skal garantere for Arbeidets forvar-  
lige Udførelse ..

Sindssygeanstalten ved Aarhus d. 19. Juni 1888.

Paa Direktionens Vegne

Walter

Mit Tillid er affattet i Hænhold til disse  
Konditioner.

Magnus Nielsen.

Det tillader mig hermed at farvelas din skrivne,  
at vedvarende vedligeholdelse af bejles iag ved  
anstændigt og rimeligt informere voar venligj:  
Konst. Overordnede i daglegitteren: topets; og mal; samt lofve kolk.

Kvindeofdelingen.

A- 1 4, 5, 7, rjök, Lats kolk.

2 57 Dagel repar: 2 teglbiter

62 - " " " 53, 56, 57, 58, 61, 62, Lats. Kond kolk

B- 1 11 døvgl mosen

12 a Topetet ~~repareret~~ <sup>en par</sup> ~~kan ikke~~ + rep. Døvet

12 b døvgl mosen

Lats. nigt gilos

Kond Stug. almindel t Loftet

9, 10, 11, 12, Lats, Drøg, Kond, Rjök kolk

2 64, 66, Lats kolk

C- 1 13 meler <sup>en par</sup> ~~en par~~

16 Vægmaler <sup>en par</sup> ~~en par~~ Loftet: døvgl mosen (mal er iført)

17 døvgl mosen; Topet repar

Kond Gammel mosen flyttes?

2 Kond: Latsudas meler.

69, 70, 71, 72, Kond, Drøg kolk

D- 67 b døvgl mosen

67 a - " "

67 b 67 c 68 a Rjök Lats Kond kolk

I alle heller repar i Maling

Lats. gilos repar

Væggepart foran døren til los meler

19° 19 b 24 29, Kond, Lats Rjök Søndens Kødetrus  
kolk

andetrum forsynes med Ø kvaantlag

- I. 101 Væg under til Loftes marmor & Noyirhøje  
Væggen 102 Væg af Loft moler (Cort 3)  
103 - " " "  
104 - " " "  
105 - " " "  
106 - " " "  
Væggen? 107 - " " " (Cort 3)
- Badestuen givs repas
- II. 108 Øvre marmor; Væg v. Støuemrøgar;  
Væggl [af Loft] olivenmøl; } ans' Augens  
109 - " " " " ; } er tilstaaende  
110 - " " " " " " tøne,  
108 iii, 114 Træg hjæk kalk (111 Rødkoam)  
111 kalkfarve.  
Lots mølle Rudes + mørkeste Rømmen af Andesens  
121, 122. Hjæk. Latomit kalk  
Lots. Rudes. mørkeste Rømmen af Andesens
- J - 1 36° Væg repas i Mølery  
36<sup>b</sup> - " " " "  
36° 36<sup>b</sup>, 37, 38 Kond. Lots hjæk kalk  
2 Træg, Vægtet. 74, 75, 78, 79 Kond. Lots kalk  
Lots. givs repas
- F + 1 39, 40, 41 Kond. hjæk, Lots, kalk  
Kond. givs repas
- Z 1 Kond. 1 gøndersberlaæs moler  
82, høje Kond, Lots, kalk
- J - 1 Hjæk, Kampis repas,  
46 Øvre marmor  
N ~~102 Væggen olivenmøl & Noyirhøje~~  
44, 45, 46, 47, 48. Hjæk, Kond. Lots kalk
- Z - 2 Væg. Træg kalkes  
Træg givs repas
- Z - 2 Hjæk Kondet repas  
Lots givs - -

Z 821-3 96, 28, Kord, Lats kalkes

K - 1 Guib v. C. s' Egg noga

51, 52, 53, Kord, Lats kjök kalkes

A - 86, 88, 89 Kjök, Kord, Lats kalkes

Kornell overopprift: doveraknungen til Proctocan. talminnes og  
en topeldas i aar. Nøgen mellom dagligstiden og  
førdehaunes

Kord: 2 enkelttag / dobbelt das egneales

Meditinistens: Avngl med rønnenes

#

Reserveleger: spisestikk. Sand under vinduerne.  
Røgens akusol. Størsteg, vinduer, sand maled;  
Avngl rønn. Kjök & spisestikk. kalkes  
Nyt klarelysthus.

#

#

### Flaudsfeleingensal.

Merk overopprift

Autrum med lungeane.

A - 1 4 toget & maled, vigt. Sand (vij dren)

ventilaret (Tobakknig) med fraknude

Kord vug maled til loftet. Lotnøys grunnstens

4, Kjök, Lats, Kord kalkes

2 59 Topel noga

61 topets; agn maled

62 (vij dren)

55, 56, 61 Lats, Kord kalkes

A - 1 10 ventilenes (ekker med dører. & hager alle) 2 fraknude  
(Tobakknig)

11 vug akusol eller topelth. Sand noga

12 " " " , Sand noga, ventilaret (Tobakknig) <sup>m. bokhinde</sup>

Kjök, Guib noga, Lats kalkes. Døgong liggedes

10, 11, 12, Kjök, Lats kalkes. Døgong liggedes

2 64, 6, Kord, Lats kalkes

- G - 1 14 dagene slike mali  
 15 uigt dørtruij (ug" ann)  
 16 Stjök vagen ved väiken slike mali; ug" dörrslutning  
 med dörhett. Stjökheth repar.  
Kord; ug" Rodister. Garddörren flätte.  
 17, 18, 19, 20, 21, Stjök, Lats, Kord halk.
- 2 Kord, vagen ved Löviusdörren grindlinnes  
 21, 22, Kord, Lats, Förgang halk
- L - 67<sup>b</sup> Vagen slike mali  
Kord vagen slike mali + Krigsthägde  
 67<sup>b</sup>, 68<sup>a</sup>, Stjök, Kord, halk.
- I - 26 mali avsnitt  
 27 - " "  
 28-29 svarige bälter repar i maling  
 30 dag. rep. i linforn  
 Kordtunen, giles repar  
 Kord, " " "  
 21, 22, 28, 29, 31, 32, 33, 35, Stjök, Kord, Törnedal,  
 Lots Kordtunen i gangen halk  
 vinduerne fæstne, ut O Vaavatn
- S - 1 36 giles repar  
 Stjök - " "  
 36-37. Förgang, Stjök, Lats, Kord halk
- 2 ~~Kord~~ Ved slike mali + Krigsthägde  
 Bagtunen, 76, 77, 78, 79<sup>a</sup> Kord, Lats, halk
- T - 1 40<sup>b</sup> dag. rep. i maling: avsnit marnas  
 40<sup>b</sup>, 41, 42, Stjök Lats halk
- 2 Förgang 80, 82, 83, 84 Lots halk
- G - 1 Förg vagen mali + Krigsthägde til Tungangs-  
 dörren  
 Förg, 45, 46, 47, 48, Lats, Stjök Kord halk
- 2 83<sup>a</sup> halkes
- H - 1 51. Avsnit marnas,  
 52 - " "  
 53 - " ; giles repar

H-1 Æjök, Loftet regas.  
51, 52, Æjök, Korn, Lots kalkes

at-2 Tøg, Gulv regas

NB 93 Vægne malec & Loftet?

94 Ørygl mørke

Korn Gulv regas

92, 93, 94, Æjök, Korn, Lots kalkes

H & at-3 Tøg, 96, 97, 100 Lots kalkes

H, F, G - Dif. minner indskisser med Lykbasen & Søbjæltens

K 86<sup>a</sup>, 86<sup>b</sup>, 87, 89 Æjök, Korn Lots kalkes

M & N Lots mælkides: veldervite Ramin of Andunes

### Lundbælterne II

Tord. 3'enhed af Stubbet. Dørside malec bygform  
dagligstien, Ørygl mørke  
Æjök, Veg & Kamfaret malec

#

#

### Kogholderne

Solen, 3 dørside malec, Tøjet regas

Æjök, Vandtårn malec, Treverket, Æjök regas  
med Hulring

4 Loftet kalkes:

#

#

### Kantorkryssingen

Kandidat Sovenværelst Tøjet seres. 2 dørside malec

- m II begge dørside Tøjet seres og malec

### Kantorkryssingen II Tøjet er Ørygl regas

#### Dølkene: Lygestuer

midt i glasfaldning  
Tøkkelsen i mælkides Ærkringe faras Lykbasen. Døren  
er brændende flytte. Gulvene præcis, bænkes  
og hænk malec

### Kantorenrees, Veg reg m Hul og Hulring

#### Stor tæret

Gangtærenes Vandtårn malec vildvendig  
dørskænsterne. 1 Maarkans regas & Dørskænster

Tornstænens: Gjæstereneliet deler ved et Frøibilledrum i 2 lige  
store dele med indgang fra begge venedier fra  
gangen. Medicinene maled. Køkkenet og  
Gjøkket og '4 loftes salles'

### Særligheden

Afløb fra vandhauen ved Klosetet  
(Vigtigstehøjdedel)

Særedam: maled af Køkkenet  
Hovedstuen ved veg i udløbning  
Verandaen: repareres

### Værkeshøjning

Vækkeret sig da mellem værkets og Strogettes  
gulvrepareses

Større, Stil: Gulvet repareret ved dør  
Sofastræde: Tagrævet tømres  
Indgangsdøren til kjøkkendet fra Adfriuent Trogs  
ved agt maled. Adfriuent Trogs repar  
Samtlige lokaler, værkeshøjning salles

### Højdenhøjning

Averhadsbogestens Venelid (ved dør)

Samtlige lokaler i Højdenhøjning salles

### Utvendige Arbejder

#### Gjøllene af værkeshøjning

30 dagstrændes i 1 blæse maled; ligefølende  
2 dobbeltte døre.  
Toflipsalbante insatset under værkens  
dørme ved bord.

Reservevogn: Røghaldstuen i Højdenhøjning af  
Værkeshøjningens gavepartier.

Samtlige dørme ved døre maled

#### Kvændens højdegaard

1 Dør, 1 Rør, 4 Dagtrændes maled  
1 dør maled m. penlepaars

#### Kvændens højdegaard

1 Rør 6 m. Værdies maled

6 day 4 x decisions made  
3 ~ 3 ~ " "  
10 ~ 2 ~ " "  
1 ~ " 1 ~ " "  
4

## Hainbäders Bettelwurfsgegend

5<sup>te</sup> Tag 4<sup>te</sup> vindtens maller  
4 - " 2<sup>nd</sup> - "  
1 Skæderørkig begyld Sider - "  
20 d. Kingvins: ny Aflakning i Rennet  
" "

## Maudisident Relegoant

3 Tag 4<sup>er</sup> Vierstürmer machen  
4 - " 2<sup>ter</sup> - " "  
1 - " 1<sup>ter</sup> - " "  
der indv. doppelt Jaardas und  
4 Kieferleinenreiter - " "

Synthianaecones Pooregaard

~~Laopradit et al. 1980:100-101, fig. 10. <sup>r. b.</sup>~~  
goedkoopere en gedrungenere vorm van de ~~sporen~~ <sup>sporen</sup> voorzien  
van de voorste en achterste kant van de ~~sporen~~ <sup>sporen</sup> van de voorste en achterste  
vleugel. De vleugels zijn niet gespieren.

Maudie Rose P. Grand

Nyfik Doctor - Jaavoldorien

Fazbebladerij achtiges over Vaggaarden, Statgaarder

### 3 Slagittengewraats

2 my <sup>64</sup> gailegges anisheaffes

9 - in regular order.

Nyt glasurverk med udeladt ved Tulgadens  
Stobitverk — — — —

Santlege børn og Scientia af delingerne paa  
1 Sal responeces.

Springvandshusinet responeces:

Begge Blæknerosker, der adskille Patienter i gaden  
fra Njøtakirkjuna og Kavla bygninga,  
møtes uten of en Patient eller av en leir  
blant fro dødet eller Reueux, alle Blæknerosker  
møtes

Santlege annekante arabiske formuer et hin  
ne intarier room:

Molvoxbjelte of Alainis	25'09 - 80
" Kavlevaskerna 64+57	115' - as
Tåremosaobekites	1588 - as
Snedkeraobekites	174 - as
Mæroxbjelte	1847 - as
Læsens	130 - as
Lystens	132 - as
	<u>6495 kroner</u>

Lindsyggan salles a døken 19/5 1888

skrids

med en overflade

Det er ikke en Lindsyggan salles ved døken

Oversteg.

over Malerarbeide at utføre paa Lindesøgårdstallen  
i Sommeren 1888.

Quindesiden

A.	Ivo Linne Vennerh. Dragtigstuen 14 Døg. Døgt at oppført	7.
Stuen	Klædning, dør og Trænkruke oppformet av en Daenglad maler	32 40
B.	N. 11 - 1 Daenglad maler	3. 00
C.	Corridoren døv omrøgt værelse og Røggen 4 Grungs Øla form døv usdyr dørl. og Røggen 2 Grungs Øla	33 50 34 80
D.	N. 12 a 14 Døg. Døgt at oppført <u>Tøretrep</u>	7. 00
E.	Klædning værelse, dør og Trænkruke oppformet av en Daenglad maler	46 70
F.	N. 12 b. 1 Daenglad maler	3. 00
G.	N. 15 Røggen værelse 2 Grungs Øla form	21 53
H.	Klædning værelse, dør og Trænkruke oppformet av en Daenglad maler	7. 75
I.	N. 16 Røggen værelse 4 Grungs Øla form formet døv usdyr værl. 2 Grungs Øla form	36 75 38 15
J.	Klædning værelse, dør og Trænkruke, Tørgumt og Daenglad værelse	22 30
K.	N. 17 - 1 Daenglad værelse, <u>Tøretrep</u>	3. 00
L.	Corridoren i hvit h. Lærling maler oppform	3 50
M.	N. 67 a og 67 b. 2 Daenglad værelse	6. 00
N.	Corridoren under trænen værelse oppform	3 30
O.	N. 46 - 1 Daenglad værelse	2. 00
P.	N. 47 - Røggen 4 Grungs Øla form i Høgtpord. ars formet Klædning værelse, dør og Trænkruke oppformet	20 75 12 95
Q.	Corridoren for Søndre Clemensens Stue værelse oppform Medisinstuen 1 Daenglad værelse	14 25 3. 00
R.	Reserveleegen Spisestuen Røggen værelse 4 Grungs Øla form	40. 00
S.	Klædning værelse For Stolmesters værelse dør og Trænkruke oppform	20 80
T.	1 Daenglad og Tørgumt værelse	7. 80

Mandsiden

A.	Feststuen for P. Bjørn Røggen værelse <u>Linsform</u>	6.
B.	N. 4. 14 Døg. Døgt at oppført	7.
C.	Klædning værelse for Stolmesteren værelse, dør og Trænkruke oppformet 1 Daenglad	50 40
D.	Corridoren døv omrøgt værelse og Røggen værelse 4 Grungs Øla form døv usdyr Dørl.	47 75 2 Grungs Øla
E.	Tørgumt værelse	31 62
F.	N. 61 - 14 Døg. Døgt at oppført	6. 90

B Stæn	N. 11. Nogges mæløs 4 grønne Oljefarer	28	os
	Mædum Faldfær, Vin, Fær og Kærligkæder ffafar og 1 Ovnglod mæløs	57	40
	N. 12 Nogges mæløs 4 grønne Oljefarer	50	as
	Mædum Faldfær, Vin, Fær og Kærligkæder ffafar og 1 Ovnglod mæløs	55	10
C Stæn	N. 14 Nogges mæløs 4 grønne Oljefarer	34	25
	Mædum mæløs, 1 vifte ffafar, og 1 dyne mæløs	7	75
<u>Gjekkent</u>	Mædum, Vin, Fær og 2 grønne mæløs 4 grønne og 1 dyne mæløs	17.	39
L.	N. 67. b. Nogges mæløs 4 grønne Oljefarer	50	-
	Mædum med Godt og Dyrborups mæløs Faldfær, Fladra ffafar og 1 vifte mæløs ffafar og 1 dyne mæløs Kærligkæder	10	80
	Korsdoren Nogges mæløs 4 grønne Oljefarer i Høgfford	7	50
	Fuglemlæren mæløs	37	50
E	<del>Korsdoren Nogges mæløs i Høgfford 4 grønne Oljefarer</del>	5	58
2 fløye	<del>Korsdoren Nogges mæløs i Høgfford 4 grønne Oljefarer</del>	X	X
	<del>Fuglemlæren mæløs</del>	X	X
G	Cellerne N. 24 og 26 mæløs salt Læsker 4 grønne Oljefarer	92	42
F.	N. 40 - 1 Ovnglod mæløs	2	os
G.	Pov. Drøgsgaard Nogges fra Sjælden og Lil G. Vin i Kinalayen mæløs 4 grønne Oljefarer i Høgfford	13	75
H.	N. 51, 52 og 53 - 3 Ovnglod mæløs	7.	as
G.	<del>N. 93 Nogges den ømøghed mæløs 4 grønne Oljefarer</del>	23	75
	<del>den ømøghed mæløs 2 grønne og mæløs</del>	33	25
	Mædum mæløs, Vin ffafar og Fuglemlæren Kærligkæder	14	30
	N. 94. 1 Ovnglod mæløs	2	os
H.	Korsdoren for Jn. Fuglemlæren mæløs ffafar	19	50
	Vuglefjærd 1 Ovnglod mæløs	3	os
	Mædum med Comfuret mæløs Oljefarer og mæløs	3.	as
	Jn. Bogholder Borchs Læbjer, Falun Brøkfjærd mæløs ffafar	10	50
	Gjekkent 1 Fj. Cramond Kærlig mæløs	3	20

## Contorbyggningene

Candidat 2. Alveglippe og Tornskonpl 24 Ø, øvgt opført	12	os
Mædum mæløs Faldfær, Borchs ffafar, Fuglemlæren 1 Ovnglod mæløs	23.	36
Candidat 1. Tornskonpl 11 Ø og dyrkt af øgfolk	5	50
Mædum mæløs, Borchs ffafar og Fuglemlæren mæløs	10	56
T Faldbæk Tøgypfis Mædum og Vin og Fuglemlæren mæløs	5	24
A. L. mæløs Borchs Lanitrat 3. Borchs	25.	40

Transport - Kr. 1373 97

Fr. Porsmuths Pakhus. Lillebygd gav 1. Del 2 Rosaltnr 30 Kr. Digt af og sth.	15.
2 Kr. 2 vand klinis uerktog af 2 Congladit	6.
2 Rosaltnr. i Ristfletten uerktog af gafavn	1.

Hovedbegningens

Fr. Overleegt Hulme Rosenthal 14 Kr. Digt af sth. Risindus uerktog af gafavn. Voren og bagens enddøren og en Dongladtrænede	7.
	59. 90

Kjøkkenbegningens

1 vandtak gav 2 foden gengang uerktog af gafavn	1 35
Rognationen gav de fire foden af døliger gav Døgster og Dongladtræ i Cellern und Olifaven uerktog til	150 00
	Ver. 1614. 22.
Wands arbeider	159 70
Dør uge cellebejring gav Risindeside	369 55
Talt Ver 2143. 474	

Hankau. d. 23. Mai. 1888

J. H. Clausen

Herr Porsmuths Pakhus

Forlegnelse  
over)

De forskellige Reparationer i Bygningerne ved Lindbygaardstallen  
ved Storkn's i Dæret 18<sup>88</sup>/9 af Snedkeren

	Kroner	Præ
Mff. A № 4 20 □ Ollen Brøystaneel a 2 Kroner	40	"
Mff. B № 11 № 12 Reparation af Brøystanelet	10	"
in Kontorbygningen en ný dobbelt Dør	20	"
in Køkkenbygningen en ný enkelt Dør	10	"
hos Hr Doctor Helweg 7 □ Olli Brøystaneel a 2 Kr 14		"
Mff. B Køkken en ný forklæring til Køkkenbordet	10	"
10 nye Dørhånds. a 3 Kroner	30	"
forskellige Reparationer ve vinduer og Døre	40	"

er Kroner 174 "Præ

Lindbygaardstallen ve Storkn's den 18<sup>de</sup> Mai 1888

ab Snedkeren  
S. Løkke

Janet Gylwra

24	Regt Tirzahal!	36 - as
9	1st Regiment of Malak.	36 - as
15	alma, mulak.	<u>60 - as</u> <u>132 troopers</u>

18/1. 88,

H. H. Bell

# Playstand designs

Zittern auf v. Mühldorff

11 Gastrescaen

— v Nirbhaya

## Floridana and the Wolfgoat

Prakharanet v — 9

21-  
22-  
23-  
24-  
25-  
26-  
27-  
28-

Overslag over Detarbejde og Reparationer i Sommeren 1888

Kr. Dm.

Datarbejde	1100
20 al. Afslæring med Cement af Mdf.	
Kelle Thorpegaardens Ringmur og bænkesten	40
20 st. Hjulderovinduer i Ingvaards Hjulderø med Mdf & latrun 2 Etage bortleges Bending & værket og endtaltet med Grundsten	300
Reparation af Ringmure af trapper med mure	200
7 Pj. Polbænker paa den Nørre side af Vaskenæst	1698
	49
	— Kr. 1747
Grenemæsselænget	100
	— av
	1847 av

Y 17 Mai 1888 N Ørvin

Reparation af Tømmerarbeide i 1888.

Kr. Afdelingerne.

		Kr. Øre.
B.	Julv i Lætrinnet fornyes.	20.
D.	Julv i forreste Ladrin Repareret	8.
	Badesuemulv Repareret	9.
E.	øverste Lætringular Repar:	4.
F.	Korridorgulv - Repar:	10.
G.	Trappgang Julv. Repar:	19.
H.	Afjækkenskab - Repar:	9.
	Lætringular - Repar:	8.
	Trappgang Julv Repar:	18.
	en ny Dørkarm i Overopsynede Lejlighed	9.

Kr. Afdelingerne.

B.	Afjækkengulv Repareret.	3.
C.	Rjækkenstab - Repar.	6.
E.	Tilskotning til Dørkarmen og Afslutning ved Døren til Lætrinet samt nedtagning af Bindingsverkskammeret -	10
F.	Afjækkengulv - Repar:	4.
G.	Auen 36. Julv - Repar:	4.
H.	Korridorgulv - Repar:	8.
I.	Badesuemulv - Repar:	15.
J.	Auen 33. Julv - Repar:	4.
	Læfforsættelse i Afjækkens Repar:	7.
	Trappgang Julv Repareret -	12.
	Korridorgulv - Repar:	4.

Opporelse af et dobbelt Basæddeskammer i Forvalterens Gjæsteværelse	50.
Ovelagens Verande Repareret.	5.
Vaskerigulv - Repar:	58.
det lille Vaskerigekammer Tagbeklædningen Repar:	5.
Gulvsgulv - Repar:	4.
Omrueens Trappe Repar.	40.
Fornyelse af Porten til Jætnerboligen -	50.
D - D - til Kirkegaarden -	30.
D - D - til Mødepladsen -	40.
Fornyelse af Reservelagens Lyshus -	37.
Tagbeklædning over Kvinstien og Vognportene -	240.
Fornyelse af Grueskassene -	150.
D af en fast Bank ved Frugthaven -	10
Mål over Forvalterens Tørgaard.	68.
	<u>978.</u>

	Kr.	Gd.
Transport	978.	
	115	
	20	
	134	
	200.	
	141.	
	<u>1588.</u>	

Limesygamættelsen d. 18 Mai 1888.

N.P. Villadsen

Tømmer.

# Nelverdig Hæbestede

## Ovindesiden

Højdekket begning	30 Dug 2 ovnudt Kvinde 2 Gæze	a 60 Q	18,- 00
			2 Dug dr dr - 60,- 1 20
I Græslund	4 Dobbelt Vorst 2 Gæze	a 250	10,- 00
	6 Dug 4 ovnudt Kvinde dr	- a 1,10	6 60
Centralkægning	2 Dobbelt Vorst 2 Gæze	a 250	5,- 00
	2 Dug 2 ovnudt Kvinde dr	- a 330	6 60
Cellegaarden	2 Dug 2 ovnudt Kvinde	a 60 Q	1 20
	1 Dobbelt Vorst	-	2 50
Co. Gaard	2 Dug 4 ovnudt Kvinde	- a 1,10	2 20
	1 Dug 2 ovnudt dr und Kæde	-	1 35
Cellegaarden	1 Dug 1 ovnudt dr	-	3 30
	1 Dobbelt Vorst 2 Gæze	-	3 30
Tørnegaarden ved Cellerne	1 Glæder Farlvæske	-	2 50
	7 Dug 2 ovnudt Kvinde	-	5 40
Cellegaarden	7 Dug 6 ovnudt Kvinde	- a 1,60	11 20
	6 Dug 4 ovnudt dr	- a 1,10	6 60
Cellegaarden	5 Dug 3 ovnudt dr	- a 1,10	5 50
	10 Dug 2 ovnudt dr	- a 60 Q	6 00
Cellegaarden	1 Dug 1 ovnudt dr	-	4 33

## Mandsiden

Tørnegaarden ved Cellerne	5 Dug 4 ovnudt Kvinde	- a 1,10	5 50
			2 40
Cellegaarden	4 Dug 2 ovnudt dr	- a 60 Q	25 80
			3 30
Cellegaarden	3 Dug 4 ovnudt Kvinde	- a 1,10	2 40
			2 35
Cellegaarden	4 Dug 2 ovnudt dr	- a 60 Q	1 15
			1 15
Cellegaarden	1 Dug 1 ovnudt dr	-	2 70
			3 30
Cellegaarden	1 Dobbelt Vorst 2 Gæze	- a 15 Q	6 00
			3 20
Cellegaarden	4 Dug 1 ovnudt Kvinde	- a 15 Q	13 50
			13 50

Sanktens d. 23. Maj. 1888

P. H. Clausen

Pr. 159,- 709

Den nye Cellebegjning paa Quindesolen

D N. 101.	Noggen mærcoset i dagsforud: Olafsvær			
	Noggen mærcoset i dagsforud 77 m. dæ a 40 q.	30	80	
	Noggen mærcoset i dagsforud 77 m. dæ a 25 "	19	25	
N. 102 - 103 og 104.	Læft og Nogga 4 Gang Olafsvær			
	Olafsvær 423 m. dæ a 25 q. 105 - 73			
N. 105, 106 og 107	Mærcoset 477 m. dæ a 25 " 119 - 25			
M. N. 108.	Noggen mærcoset 4 Gang Olafsvær			
	Olafsvær 128 m. dæ a 25 q. 32 00			
N. 109 og 110 Læft og Nogga mærcoset 4 Gang Olafsvær				
	Olafsvær 236 m. dæ a 25 q. 58. 00			
Læft og Nogga mærcoset 4 Gang				
	Olafsvær 185 dæ a 25 q. 4 50			
	<u>2</u>	<u>369.</u>	<u>55</u>	
	<u>+ 162 75</u>			
	<u>206 80</u>			

Aarkus. d. 23<sup>de</sup> Mai. 1888

P. H. Clausen

Herr. Sonneborn Farobsen  
Sindssygeanstalten

Paper for the Lindorffgeanstalten  
1888

Frøsiden

A.	Frikkert Knaph	—	14 0 $\frac{1}{3}$
B.	M. 12	—	14 "

Mandssiden

A.	2. Flgyr N. 61	—	14 0 $\frac{1}{3}$
----	----------------	---	--------------------

Leontosibygningen

Cændstdat 2.	Dvællypden	—	13 0 $\frac{1}{3}$
Cændstdat 1.	Dvællypden	—	11 "
Torvaldssens Dvællypden	2 flgyrs	—	11 "
2 Hørstfor	—	Hørstfor	15 0 $\frac{1}{3}$
Oveolegens Dommedalje	—	—	14 0 $\frac{1}{3}$

P. H. Clausen