

Mpr nr. A038014 - - Dato :
18869999

Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst: Årsberetning 1885

Se dokumenter nedenfor.

038 - 014

Arbeitsvertrag

für
1885.

Ma 66/1886

Den norrøyske Landbrugsaustall

i 1885.

(Af Overlege, Dr. med. Holm.)

Ved Begyndelsen af Aaret 1885 var Paltersstanden
i den norrøyske Landbrugsaustall -- 212 Hd., 217 Kv., ialt 429.
I Aarets Løb indkom -- -- -- 73 -- , 70 -- , -- 143.
I Aarets Løb behandlede -- -- -- 285 Hd., 287 Kv., ialt 572.
I Aarets Løb afgik -- -- -- 64 -- , 55 -- , -- 119.
Paltersstand ved Aarets Udgang -- 221 Hd., 232 Kv., ialt 453.

Forsplejningsdagens Antal var:

Før Mødet -- 78430 eller i dagligt Gjennemsnit 214,88
-- Kvinderne -- 79490 -- -- -- 217,78

Ialt: 157920 eller i dagligt Gjennemsnit 432,66

^{Skjort}
~~Antallet~~ Antallet allerede begynte Aaret med at have
29 Palters over det normale Antal, 400, voxede Paltersingen
dog i Aarets Løb og naaede 453 ved Aarets Udgang. I Folge
Julestamindelen, og i forrige Aarberetning nævnte Ordre
af 3de Novbr. 1884 (stillet paa Sundhedskollegiets Bihalder af
11. Oktbr. s. A.) skulde Austallen nemlig indrette sig paa fra
1^{de} April 1885 at kunne modtage en mindst 15 p Ct. større
Paltersing. Forat ~~sinde~~ ^{adette skulde kunne ske} dette maatte iøvrigt
Forsplejnings Troppen, Lokaler omordnes og Inventarium austreffes
og da tillige i Aarets Løb ved betydelige Arbejder maatte
fordrages: Hvilke Indre for at sikre dette med Braudfæse, blev
Følgen heraf, at Austallen først kendtes Aarets Slæbning blev
i Stand til at modtage sin forøgede Paltersing og endda ved
Aarets Udgang ikke havde naaet det fulde Tal, som var sat
til 470, nemlig 235 af hvert Kjøn.

Den foretagne Forøgelse af Paltersingens Antal har for Austal-
tens Vedkommende medført, at Lovestierne ere bleve betyde-
lig lettere belastede, saaledes at Røststærken pr. Seng de fleste

Steden paa Fallerstæerne er reduceret til c. 500 Kvadrifod, hvilket sikkert maa anses for at være for lidt, naar Hensyn tages til, at Lovestæerne ere uden kunstlig Ventilation. Det her derfor ogsaa vist under Forsøgene, hvorledes en saadan bedret skulde tilvejebringes, og efter alle ^{de} flere storsatte Forsøg i saa Henseende havde maattet lægges til Side paa Grund af ^{de} Kostbarhed og Uigennemførelighed i et allerede tæt belagt Hospital, er der gjort og gøres fremdeles Forsøg med forskjellige Ventilationsindretninger, som synes at vise sig huseffektivere og som tillige er saa billige og ~~og~~ saar liden værdifulde end Behovet ogsaa angaar og saar lidt værdifulde ~~at~~ at bringe til Ledsættelse uden at træde hindrende i Vejen for Hospitalets regelmæssige Drift med sin store Besætning, at de synes at kunne have Ledsættelse til at blive gennemførte. Mer dette vil denne Værdifuldhed ved Overførelsen falde bort; men uden ~~de~~ Indførelsen af diverse Ventilationsindretninger, vil en saar tæt Besætning ikke være uden Bælgens Belysning.

En anden og mere uimodværlig følelig Værdifuldhed ved ~~den~~ den større Besætning af Hospitaler er Maaske paa et hidt hidt stredeligt Antal Isolationsborde. Allerede forud var Antallet af disse for lidt, og det har ikke paa nogen Maade kunnet undgaaes, at man paa Fallerstæerne har anbragt ^(i nogle 3) støjende Paraboler. Med det støjende Antal Paraboler, 15% i de ovenfor omtalte, er denne Ulempe voxet i meget følelig Grad og itterværende til væsentlig Skade for Patienterne. Det behøves formodentlig ingen nærmere Dokumentation, at det er eradeligt for en Syg at blive forstyrret i sin Søvn Nat efter Nat, og dette kan ikke undgaaes naar irrolige Paraboler maa lægges paa Fallerstæerne; her et Par saadanne hver i en Stue, fik dog irroligt den ene Søvn til en Tid af Natten, den anden til en anden Tid, Løse de sammen, skal der itterværende Hold til, at deres irrolige Tider falde sammen og deres rolige Løse; støjende derimod den ene, naar den anden vil sove, da stjer Ulykken. — For at raade Bod paa dette er der allerede foreslået for Drællionens Side et Par Forsøg til Forsøg af Antallet af Isolationsborde,

og efter at Sundhedscollegiet i den forløbene Sommer har undersøgt
Forholdene her paa Stedet i denne Retning ligesom med Hen-
set til Ventilatorerne, er der paaag ~~et Forslag~~ til Anordning af
sunde Forslag fra Direktionen om at opføre en mindre Afbygning med Isolationsrum og med
førelig paa hin paa Kvindesiden, hvor Traugen er størst, der
hvis den kommer til Udførelse, vil afhjælpe et betydeligt Saa.

Isolationsrum og med
Rads til en "Surveil-
lance-Afdeling";

Den Henry til Brandtryks-Drumtaltninger er der
i det forløbene Aar udført et betydeligt Arbejde ved Anstaltens
Bygninger. Allerede i 1883 blev ~~den~~ disse Forhold gjort til Gen-
stand for Forsøg i Direktionen paa Anledning af et af de
Medlemmer og der blev ~~paa Budgettet for 1884~~ i Sommeren 1884
med Udarbejdelse af Budgetforslaget for det følgende Foraar
optaget en Sum af 12650 Kr. til Udførelsen af forskjellige
Brandtryks og til Opførelse af et Par Reservetrapper. Efter Chri-
stianborgs Nøds Brand blev udført paa Anledning af Ju-
stitsministerens Sagen paaag gjort til Genstand for en ^{skrift-} Forsøg
om Udførelse og der blev udført bevilget 9911 Kr. til
yderligere ~~Drumtaltninger~~ Drumtaltninger til at efter forvandlede Sagen
for en Hæbrand afdelinger, og i Løbet af Aaret er derefter
de forvandlede Arbejder udført eller dog saa vidt fremme, at
de alle ville være færdige inden Udgangen af Foraaaret 1885/86.
Tilstanden er derefter ~~forvandlede~~ den, at der af mange Pløj
bestaaende, men overalt findes sammensyede Parvædbygninger, hvis
Pløj ligger ned i en ret Linie vilde udføre en Bygning af c. 950
Alens Længde og som behøver af c. 550 Mennesker (Lige og Saa
de til sammen) ved 14 fuldtvandede Brandtryks, som overalt i
Drumtaltninger er forvandlede med dobbelt Jerudør, er delt
i 15 Afdelinger. - Tilføje er der anskaffet en ny af Kraft,
Sprøjle, og omkring i Huset opstillet 8 Brandtryks og 2 Ex-
traktører. Endvidere er der udført et Brandreglement,
som fordeler Arbejdet i Tilfælde af Hæbrand mellem Sædets
Personale og angiver hver enkelt's Pløj.

A.

För de 143 iudlagte Kalender var:

I. Iudlagte Kalender.

Jan.	—	4	dead,	4	Koruder,	vall	8,
Febr.	—	7	—	3	—	—	10.
Mars	—	6	—	6	—	—	12
April	—	5	—	5	—	—	10
Mai	—	5	—	4	—	—	9
Juni	—	4	—	5	—	—	9
Juli	—	10	—	6	—	—	16
Aug	—	5	—	4	—	—	9
Septbr	—	7	—	4	—	—	11
Okto	—	9	—	12	—	—	21
Novbr	—	4	—	6	—	—	10
Dechr.	—	7	—	11	—	—	18

vall: 73 dead, 70 Koruder, vall 143.

II. Kjørested.

	Kjøbstoder.			Laud.			Tilværemed		
	M.	K.	Rege Kjøv.	M.	K.	Rege Kjøv.	M.	K.	Rege Kjøv.
Kjørring Amt	"	1	1	3	3	6	3	4	7
Thisted —	"	1	1	2	"	2	2	1	3
Aalborg —	1	4	5	5	4	9	6	8	14
Viborg —	1	2	3	2	6	8	3	8	11
Randers —	4	2	6	8	4	12	12	6	18
Op. Aartuus —	1	3	4	4	5	9	5	8	13
Skanderborg —	3	3	6	8	5	13	11	8	19
Vejle —	5	2	7	8	10	18	13	12	25
Ringkjøbing —	1	3	4	4	3	7	5	6	11
Ribe —	1	1	2	10	6	16	11	7	18
Talt for Jylland	17	22	39	54	46	100	71	68	139.
Fyn.	"	1	1	"	"	"	"	1	1
Laaland	"	1	1	"	"	"	"	1	1
Alesvig.	"	"	"	2	"	2	2	"	2
Tidst for Jylland.	"	2	2	2	"	2	2	2	4
Sum:	17	24	41	56	46	102	73	70	143.

III. Alder ved Indtægtsløsen.

11-15 Aar	—	1	—	1	—	1
16-20	—	5	—	3	—	8
21-25	—	11	—	15	—	26
26-30	—	9	—	9	—	18
31-35	—	7	—	8	—	15
36-40	—	8	—	8	—	16
41-45	—	10	—	8	—	18
46-50	—	8	—	8	—	16
51-55	—	4	—	4	—	8
56-60	—	8	—	1	—	9
61-65	—	1	—	4	—	5
66-70	—	2	—	1	—	3

73 Mand, 70 Kvinder, ialt 143.

IV. Egethendsforhold.

Ugifte	—	37	—	36	—	73
Gifte	—	33	—	26	—	59
I Egethænd	—	3	—	8	—	11

73 Mand, 70 Kvinder, ialt 143

V. Stand og Skilling.

	Mand.
Arbejdsmand	— 3
Arrestant	— 1
Solsforvalter	— 1
Blikkenslager	— 1
Bolsmand	— 2
Bødker	— 1
Cigarwager	— 1
Schaallin	— 1
Dyrslager	— 2
Fattiglemmer	— 2
Fiske	— 1
<hr/>	
Alt overført	— 16

Overført 16

Gaardmand	7
Gaardmands Sønner	12
Handelskammer	1
Herrediffozet	1
Hjælmand	3
Kjøbmand	1
Kontorist	1
Ledvogter	1
Lærer	1
Forkvordende Lærere	2
Maskinarbejder	1
Mærere	2
Partiælter	1
Proprietærer	2
Post	1
Pudser ved Jerubauen	1
Rekrut	1
Sadelmager	1
Sergeant	1
Skibskaptajn (forkvordende)	1
Skibskok	1
Skomager	1
Skomagersvend	1
Skreddermester	1
Smedesvend	1
Telegrafist	1
Tjenestekarle	7

73.

Kvinder.

Afregnskoner	2
Arbejdsmands Hustru	4
Bauearbejders Hustru	1
Bogbinders Datter	1
Boghandlers Løker	2
Bolmands Hustru	2
Dampskibsførers Hustru	1

At overføre - 13

Overført	13.
Fattiggaard: Bøllgers Hustru	1
Fattigleem	1
gaardmands Hustru og Døtre	12
Godsejers Hustru	1
Husejerke	1
Husholderske	1
Husmands Hustrer, Ende, Døtre	5
Kjøbmands Hustrer, Ende	3
Klosterfrøken	1
Kobbersmeds Hustru	1
Kunstmalers Hustru	1
Landsmands Ende	1
Loges Datter	1
Lærerinder	5
Møbers Hustru	1
Møllers Hustru	1
Officers Hustru	1
Proprietars Datter	1
Prests Datter	1
Skredders Datter	1
Sueds Hustru	1
Suedkers Hustru	1
Sydomfrø	2
Tjenestepiger	9
Tømders Ende	2
Waverke	1

VI. Sygdommens Varighed ved Indlæggelsen.

Indtil 1 Maaned	9	14	Kvinder,	alt	23
1-2 Maaned	9	11			20
2-3	5	8			13
3-6	11	8			19
$\frac{1}{2}$ -1 Aar	13	13			26
1-2	8	8			16
2-5	7	2			9
5-10	2	"			2
10-15	1	"			1
Ubestemt	4	4			8
Flere Aar	3	2			5
Fra Fødslen	1	"			1

73 Mand, 70 Kvinder, alt 143

Den "fra Fødslen" af sindssyge var en Idiot, som af Forsyden var indlagt til Observation, idet han var Sines Tilhale for en begaet Lovovertrædelse.

VII. Tilbagefald.

	1 ^{de} Gang.	2 ^{de} Gang.	3 ^{de} Gang.	Uopst. Antal Gange	I alt.	6-12 Maaned.	1-2 Aar	2-5	5-10	10-15	15-20	20-25	44	Uopst. hvor længe.	I alt.
Mand	14	6	1	6	27	4	4	4	8	1	1	1	4	27	
Kvinder	7	3	2	4	16	3	3	3	2	1	1	1	2	16	
Sum	21	9	3	10	43	7	7	7	10	1	2	2	6	43	

Ovennævnte 43 indbefalte alle de indlagte, om hvem det vides, at de have haft tidligere Anfald. 15 af disse have tidligere været behandlet i Aschallen og en udgaaede helbredet af dem, og hos disse har Afstanden fra deres sidste Uderrisning til Udbruddet af det nye Anfald været følgende:

6 Maaned	—	1	Maad	,	1	Korude	,	ialt	1
7	—	1	—	,	1	—	,	—	2
9	—	1	—	,	—	—	,	—	1
11	—	—	—	,	1	—	,	—	1
1-2 Aar	—	1	—	,	1	—	,	—	2
3-4	—	1	—	,	2	—	,	—	3
5	—	1	—	,	—	—	,	—	1
9-10	—	2	—	,	1	—	,	—	3
Ukjendt	—	1	—	,	—	—	,	—	1
<hr/>									
8 Maad, 7 Koruder, ialt 15									

Foruden disse 15, som i sin Tid vare udgaaede af Anstalten som helbredede, optoges 20 (16 Maad + 4 Koruder), som ligeledes havde vordt behandlede i Anstalten, men som ved deres sidste Afgang fra denne havde vare uderreede som bedrede eller uhelbredede. Det saaledes Antal Patientstager blev udgjorde altsaa 35 (24 Maad + 10 Koruder).

VIII. Sygdomsformer ved Indlæggelsen.

Maani	—	26	Maad	,	22	Koruder	,	ialt	48
Melancholi	—	22	—	,	35	—	,	—	57
Dauvid	—	10	—	,	3	—	,	—	13
Forrykkhed	—	8	—	,	6	—	,	—	14
Fløvsrod	—	6	—	,	4	—	,	—	10
Idioti	—	1	—	,	—	—	,	—	1
<hr/>									
73 Maad, 70 Koruder, ialt 143									

Af disse Patienter lode saadigt af:

Progressiv Paresi	—	5	Maad	,	—	Koruder	,	ialt	5
Epilepsi	—	—	—	,	1	—	,	—	1
<hr/>									
5 Maad, 1 Korude, ialt 6									

IX. Anbringelsesmaade for Indlæggene.

Indlæge fra

Hjæmme	41 Mand, 40 Kvinder, ialt 81.
Provisorygehus	17 — , 22 — . — 39
Kjøbmandens Hospitaler	1 — , 1 — . — 2
Andre Lægeanstalter	3 — , " — . — 3
Fattighuse og Arbejdsanstalter	10 — , 6 — . — 16
Arrester	1 — , " — . — 1
Badeanstalt	" — , 1 — . — 1
	<hr/> 73 Mand, 70 Kvinder, ialt 143

X. Aarsager.

Monener, som i væsentlig Grad have medvirket til Sygdommens Indvirkning	For 1 ^{te} Gang indlægte.			For 2 ^{de} Gang indlægte.		
	de.	k.	ialt.	de.	k.	ialt.
	(46)	(62)	(108)	(24)	(11)	(35)
Nervøs eller uelukkolsk Disposition	4	8	12			
Periodisk Hovedpine	1	2	3			
Epilepsi	"	1	1			
Legemlig Sygelighed	1	3	4			
Forkrøbet Legemsbildning	1	"	1			
Døvhed	1	1	2			
Nattevaagen	3	2	5			
Overanstrengelse	"	3	3	1	1	2
Let Behandling ved Løs	1	"	1			
Indersvelter	1	"	1			
Drik	12	"	12	2	"	2
Berøvelse	2	"	2			
Syfilis	2	"	2			
Cancer	"	1	1			
Asthma	1	"	1			
Kronisk Leddegigt	"	1	1			
Kronisk Fordøjelseslørd	2	"	2			
Kardialgi	"	1	1			
Klorose	"	2	2			
Blodtab	"	2	2			
Gastroik-tyfoide Sygdomme	1	2	3			
Cystitis	"	1	1			
Konkussion ved Fald	"	1	1			

Mærker, som i væsentlig Grad have medvirket til Sygdommens Udvikling.	Hos 1 ^{ste} Gang			Hos gjentagte		
	de.	K.	ialt.	de.	K.	ialt.
Ribberletsudvikling	2	"	2			
Menstruationsuorden	"	3	3			
Kritiske Periode	"	1	1			
Uterinalidelse	"	2	2			
Barrelsen	"	3	3			
Diætin	"	4	4	"	1	1
<hr/>						
Modgang, Skæffelse, Sorg af forskjellig Art	4	4	8			
Skæffelse i Kjærlighed	1	4	5			
Uheldige ægteskabelige Forhold	1	4	5			
Vanskelige Familiæforhold	"	2	2			
Svagerstab udenfor Ægteskabet	"	2	2			
Barndoms Ægteskabet	"	1	1			
Økonomiske Vanskeligheder	1	2	3			
Religiøs Paavirkning	1	2	3			
Edsafleggelse for Kællen	1	"	1			
Militærtjeneste	1	"	1			
Hjemsørgel	1	"	1			
Opkald paa "Højskole"	1	"	1			
Forandring af Livsforhold	1	"	1			
Samliv med en svædssyg	"	1	1			
<hr/>						
Disposition ofte lidtlogere Anfald	8	7	15	19	9	28
Lidssyge Slægtinge	25	35	60	20	9	29
Drilspældighed hos Faderen	2	3	5	1	"	1
Drilspældighed hos Moderen	"	1	1			
<hr/>						
Uheldigt Aarsag	4	6	10			

B.

For de 572 behandlede Vedkommende.

XI. Beskøftigelse.

	Mænd.	Kvinder.	Begge Kjøn.
Dagligt Gjennemsnit behandlede.	214,88	217,78	432,66
Deraf ubeskøftede			
p. G. af Færdstilklaude	42,53 2: 19,79%	52,20 2: 23,97%	94,73 2: 21,89%
p. G. af andre Sygdom	4,19 2: 1,95%	4,92 2: 2,26%	9,11 2: 2,11%
af andre Grunde -	0,79 2: 0,37%	1,14 2: 0,52%	1,93 2: 0,45%
 Ialt ubeskøftede:	47,51 2: 22,11%	58,26 2: 26,75%	105,77 2: 24,45%
 Ialt beskøftede:	167,37 2: 77,89	159,52 2: 73,25%	326,89 2: 75,55%

XII. Sygdeliste.

	Januar	Februar	March	April	May	June	July	August	Septbr	Octbr.	Novbr.	Decbr.	Hæmmer		
													Mr.	K.	Kyge Kjv.
Angina	1					1								2	2
Bronchitis	4	1			2	2	2	2					4	9	13
Cancer mammae					1									1	1
Catarrhus	1								1	1			1	2	3
Catarrhus intestinalis							5	1					3	3	6
Catarrhus ventriculi					1			1					1	1	2
Contusio coxae					1								1	2	3
Cystitis									1					1	1
Diabetes mellitus										1			1	1	1
Erythema						1						1	1	1	2
Fractura colli femoris										1				1	1
Furunculosis					1							1	2	2	3
Ischias												1	1	1	1
Lumbago			1										1	1	1
Luxatio digiti		1												1	1
Morbis cordis												1	1	1	1
Otitis	1												1	1	1
Pancaritiun						1							1	1	1
Parotitis	1												1	1	1
Phlegmone diffusa											1			1	1
Phthisis							1						1	1	1
Pneumonia	2		1						1				2	1	4
Psoriasis										1			1	1	1
Rheumatismus	1										1		1	1	2
Scorbutus											1			1	1
Ulcus ped. crur.		1	1						1	1			4	1	4
Vulnus	1								1				2	1	2
Sum:	12	3	2	1	6	5	8	2	7	4	4	4	32	26	58.

C.

För de 119 afgaendes Vedkommende.

XIII. Behandlingsresultater.

Silskand ved Afgaense.	Moud.	Kvinder.	Bege Kjör	
Helbredede —	22	22	44	7.69 %
Bedrede —	5	5	10	1.75 %
Uhelbredede —	24	21	45	7.86 %
Døde —	13	7	20	4.62 %
	64	55	119	

} af de behandlede.
af Gjennemsnitsbeholdningen.

XIV. Sygdomsformen hos de helbredede.

Melankoli — 12 Moud, 10 Kvinder, ialt 22.
Mani — 10 — , 12 — , — 22

22 Moud, 22 Kvinder, ialt 44.

XV. Behandlingens Varighed hos de helbredede.

Indtil 3 Maaned — 10 Moud, 6 Kvinder, ialt 16
Fra 3-6 — — 6 — , 8 — , — 14
— 6-9 — — 4 — , 4 — , — 8
— 9-12 — — " — , " — , — "
— 1-1½ Aar — 1 — , 2 — , — 3
— 1½-2 — — " — , 1 — , — 1
— 2-3 — — 1 — , " — , — 1
— 3-4 — — " — , 1 — , — 1

22 Moud, 22 Kvinder, ialt 44.

XVI. De dödes Alder.

21-25 Aar	—	2	Maad,	4	Korider,	isall	2
26-30	—	—	"	—	"	—	"
31-35	—	—	"	—	"	—	"
36-40	—	1	—	"	—	—	1
41-45	—	4	—	"	—	—	4
46-50	—	—	"	1	—	—	1
51-55	—	1	—	2	—	—	3
56-60	—	1	—	"	—	—	1
61-65	—	1	—	1	—	—	2
66-70	—	2	—	2	—	—	4
71-75	—	—	"	"	—	—	"
76-80	—	1	—	1	—	—	2

13 Maad, 7 Korider, isall 20.

XVII. De dödes Ophold i Ausetalten.

3 Dage	—	1	Maad,	4	Korider,	isall	1
Under 1 Maad	—	—	"	1	—	—	1
1-2 Maaned	—	2	—	1	—	—	3
2-3	—	—	"	—	—	—	"
3-6	—	1	—	2	—	—	3
½-1 Aar	—	—	"	"	—	—	"
1-2	—	4	—	"	—	—	4
2-5	—	2	—	2	—	—	4
5-10	—	—	"	1	—	—	1
10-15	—	2	—	"	—	—	2
15-20	—	—	"	"	—	—	"
20-25	—	1	—	"	—	—	1

13 Maad, 7 Korider, isall 20.

XVIII. Dödsarsager.

Cancer	—	1	Maad,	1	Korider,	isall	2
Caries vertebra	—	1	—	"	—	—	1
Emolliter cerebri	—	1	—	"	—	—	1
Gangraena pulmonum	—	1	—	"	—	—	1
Morbis cordis	—	2	—	1	—	—	3
Nephritis chron.	—	1	—	"	—	—	1
Phlegmona diffusa	—	—	"	7	—	—	7
Oedema pulmonum	—	—	"	2	—	—	2
Paresis general. progr.	—	2	—	2	—	—	4
Phlegmon. diffusa	—	—	"	1	—	—	1
Phthisis	—	2	—	"	—	—	2
Pneumonia	—	2	—	"	—	—	2

13 Maad, 7 Korider, isall 20.

XIX. Sektionsfund.
(20 Sektionen)

Forefundue Abuornitelser.

Moud Koruder iall
(13) (7) (20)

a. I Krauseh.

Hyperostosis cranii	4	1	5
Tachymeningitis externa	2	"	2
Tachymeningitis interna	1	1	2
Tachymeningitis hemorrhagica	"	1	1
Hydrops subduralis	3	"	3
Hæmorrhagia subduralis	"	1	1
Leptomeningitis chronica	10	4	14
Leptomeningitis purulenta	1	"	1
Hydrops subarachnoidalis	2	"	2
Oedema pia matris	8	1	9
Hyperæmia meningium	"	1	1
Degeneratio arteriarum, art. cerebri	"	1	1
Peri-encephalitis chron.	"	1	1
Hyperæmia cerebri	3	3	6
Oedema cerebri	1	"	1
Atrophia cerebri	3	2	5
Ependymitis chron.	3	2	5
Hydrops ventriculorum	1	2	3
Sequela emolliationis corp. striati	1	"	1
Emolliatio pontis Caroli	1	"	1
Emolliatio medulle oblongate	1	"	1
Abscessus cerebri	1	"	1

b. I Bryset.

Hydrops pleura	"	1	1
Pleuritis	3	"	3
Pyo-pneumothorax	1	"	1
Bronchitis chron.	"	1	1
Bronchiectasis	1	"	1
Pneumonia	5	"	5
Pneumonia chron.	2	1	3
Pneumonia cavernosa	1	"	1
Oedema pulmon.	1	3	4
Atelectasis pulmon.	1	"	1
Infarcti pulmon.	"	1	1
Gangrena pulmon.	1	"	1
Tubercula pulmon.	1	"	1

Forefindue Abnormiteter.

Med. Noter. ialt.

Hydropi pericardii	1	1
Lymphysis cardiaca	1	1
Degeneratio atherom. art. coron. cordis	1	1
Hypertrophia cordis	3	3
Dilatatio cordis	2	4
Degeneratio adiposa cordis	1	2
Stenosis, insufficiencia valv. mitralis	1	3

c. I Nuderlied.

Ascites	1	1
Cancer gastrici	1	1
Ulcera tuberculosa intestini	3	3
Stenosis intestini crassi	1	1
Cataract. chron. intest. crassi	1	1
Nephritis chron.	2	2
Atrophia renis	1	1
Cystitis	1	1
Hepatitis intermit. chron.	1	1
Tumores cystici et angioma hepatis	1	1
Fibroma uteri	2	2
Hypertrophia colli icteri	1	1

d. Udøufør de store Kæddeler.

Leptomeningitis chron. medulla spin.	1	1
Hydrops subarachnoidealis spinalis	1	1
Thrombosis vena iliaca	1	1
Thrombosis arteria iliaca	1	1
Cancer oesophagi cum perforatione arteria subclavida sinistra	1	1
Caries vertebrarum	1	1
Phlegmone diffusa brachii	1	1
Lipoma multiplex	1	1

