

Mpr nr. A041018 - - Dato : 18910323

Forfatter:Holm

Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst: Årsberetning. Hoslagt tillader jeg mig ærbødigst at tilsende det høje ministerium min årsberetning for sindssygeanstalten ved Århus i 1890. Holm til det kgl. sundhedskollegium.

Se dokumenter herunder.

041-018

Aarsberthing

1890.

no 57 / 1891

Worlagt tillader jeg mig at bedrage det k. H. Kolle-
gium min Aarsberetning for Sindssyggeanstalten ved Aarhus i 1890.

23 / 91.

A.

Til

Det kongelige Sundhedskollegium!

Sindssygeanstalten ved Aarhus i 1890.

(Af Overlæge, Dr. med. Holm.)

Ved Begyndelsen af 1890 var Patientstanden i Sindssygeanstalten:

	254 Mand, 265 Kvinder, ialt 519
I Aarets Løb indkom	94 — , 77 — , — 171
I Aarets Løb behandlede	348 Mand, 342 Kvinder, ialt 690
I Aarets Løb afgik	83 — , 82 — , — 165
Patientstand ved Aarets Slutning	265 Mand, 260 Kvinder, ialt 525

Forplejningsdagens Antal var:

For Mandene	96851	eller i dagligt Gjennemsnit	265,35
- Kvinderne	95370	-	261,29
Ialt:	192221	eller i dagligt Gjennemsnit	526,64

Som man vil se, har der endvidere i dette Aar været Plads til alle, som have forlangt Optagelse i Anstalten, men Antallet stiger og det varer ikke længe, inden her atter bliver Mangel paa Plads. Antallet er beregnet til 540, og i nærværende Øjeblik (Skiftet af Maarts 1891) er netop dette Tal naaet, og en uheldt forindlyst Patient man ventte, indtil der bliver Plads ved Udskrivning. Saa doguligvis vil ogsaa Udskrivning finde Sted, saa et egentlig Pladsmangel endnu ikke ^{kan siges at være} indtrædt; men naar man ser paa det forholdsvis Antal af de forskjellige Forplejningsklassers Patienter, er Forholdet ikke saa gunstigt, idet fremdeles ligesom de forrige Aar Antallet af 1^{te} Klasse holdes sig meget lille, medens det 2^{de} Klasse der stiger, og medens det derfor at det nok at faae Plads til de første, er det meget vanskeligt at faae Plads til de sidste. Der er en Pladsmangel i alle Forplejningsklasser og der altsaa en viselig Pladsmangel tilstedeværende.

A.

For de indlagte 171 Patienter var:

I. Indlagstiden.

Januar	-	9	Mænd,	3	Kvinder,	i alt	12
Febr.	-	8	-	5	-	-	13
Marts	-	9	-	7	-	-	16
April	-	12	-	7	-	-	19
Mai	-	7	-	6	-	-	13
Juni	-	7	-	8	-	-	15
Juli	-	8	-	5	-	-	13
Aug.	-	9	-	7	-	-	16
Septbr.	-	3	-	11	-	-	14
Oktober	-	5	-	10	-	-	15
Novbr.	-	11	-	6	-	-	17
Decbr.	-	6	-	2	-	-	8
							i alt: 94 Mænd, 77 Kvinder, i alt 171

II. Hjemsted.

	Kjøbstæder.			Lænder.			Tilsammen.		
	M.	K.	Bj. Kj.	M.	K.	Bj. Kj.	M.	K.	Bj. Kj.
Hjortøys Amt	3	1	4	6	5	11	9	6	15
Thisted	-	-	-	5	8	13	5	8	13
Aalborg	3	3	6	6	2	8	9	5	14
Viborg	2	1	3	12	10	22	14	11	25
Randers	2	1	3	9	9	18	11	10	21
Aarhüs	10	5	15	12	7	19	22	12	34
Skanderborg	2	4	6	11	10	21	13	14	27
Veje	-	-	-	3	3	6	3	3	6
Rougsjøby	1	1	2	4	5	9	5	6	11
Ribe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salt for Jylland	23	16	39	68	59	127	91	75	166
1. Sjælland	-	-	-	1	1	2	1	1	2
4. Norge	1	-	1	-	-	-	1	-	1
3. Sleesvig	-	-	-	1	-	1	1	-	1
2. Fyn	-	1	1	-	-	-	-	1	1
Salt indfor Jylland	1	1	2	2	1	3	3	2	5
	24	17	41	70	60	130	94	77	171

Veje og Rougsjøby Amtene hør for største Delen og Ribe ^{Amt} ganske ind under Norddansk Amtstæters Omraade.

III. Alder ved Indlæggelsen.

16-20 Aar	NI III - 9	Mand, II - 2	Kvinder, ialt II.
21-25	NI NI II - 12	, NI II - 7	, - 19
26-30	NI NI II - 12	, NI NI - 10	, - 22
31-35	NI NI - 10	, NI NI - 10	, - 20
36-40	NI NI - 10	, NI NI NI I - 16	, - 26
41-45	NI NI - 10	, NI II - 7	, - 17
46-50	NI NI I - 11	, NI NI III - 13	, - 24
51-55	NI - 5	, III - 4	, - 9
56-60.	NI II - 8	, III - 3	, - 11
61-65	III - 4	, I - 1	, - 5
66-70	I - 1	, III - 3	, - 4
71-75	I - 1	, -	, - 1
76-80	I - 1	, I - 1	, - 2
Ialt: 94 Mand, - 77 Kvinder, ialt 171			

IV. Ægteskabsforhold.

Ugifte	46	Mand, 28	Kvinder, ialt 74
Gifte	43	, 40	, - 83
I Bækketand	4	, 8	, - 12
Separerede	1	, 1	, - 2
Ialt: 94 Mand, 77 Kvinder, ialt 171.			

V. Stand og Stillings.

	Mand.
Afregsmænd	2
Arbejdsmand	2
Arrestant	1
Bagerovende	2
Blikkemønstre	2
Bolsmand	1
Dampskibsfører	1
Exam. juris	1
Farver	1
Fattigfremmer	2
Fisker	1
Fjerhandlar	1
Forspæster	1
Forsvalter	1
Gaardmand	7
Gaardmands sønner	8
Gartner	2

Overført 36

Gjortlersvend	1
Godsinspektør	1
Handelskommis	1
Hjælmsvend	7
Indsidder	1
Kjøbsvend	3
Ladegaardskarl	1
Landmand	1
Lærere	3
Manufakturhænder	1
Malerimester	1
Maskinarbejder	1
Materialforvalter	1
Murer	1
Præster	2
Skomagere	2
Skovrider	1
Slagtere	2
Smede	3
Snedker	1
Straffefange	1
Student	1
Sømand	1
Tjenstedreng	2
Tjenstekarle	13
Trækomagere	1
Tømrere	2
Vævere	2
<hr/>	
	94

kvinder.

Arbejdsmænds Hustruer og Søster	4
Detailhandlens Hustruer	1
Entrepreneurs Hustruer	1
Fattigkammer	6
Formænds Hustruer	2
Proprietærens Datter	1
Gaardvogns Hustr., Døtt., Søster	14
Hjælmsvends Hustr., Døtt., Søster	14
Indsidders Datter	1
Landmands Søster	1
Lærere	2
Maskinarbejders Hustruer	1
Mattheshandlerens Hustruer	1
Møllers Hustruer og Datter	2
<hr/>	
	94

Oversigt 51

Rektors Hustru	_____	1
Rektors Hustru	_____	1
Skolemeesters Hustru	_____	1
Skolemeesters Hustru	_____	4
Skolemeesters Hustru	_____	2
Skolemeesters Hustru	_____	1
Tjenestepiger	_____	12
Tjenerens Enke	_____	1
Troldkommandes Hustru	_____	1
Portskænkholders Hustru	_____	1
Værepige	_____	1
		<u>77</u>

VI. Sygdommens Varighed ved Indlæggelsen.

Indtil 1 Maaned	IIIIII	- 16	Maaned	IIIIII	- 13	Kvinder	, ialt	29
1-2 Maaned	IIIIII	- 16		IIII	- 10			26
2-3	II	- 5		II	- 6			11
3-6	IIIIII	- 11		IIIIII	- 15			26
1/2-1 Aar	IIII	- 8		II	- 5			13
1-2	IIII	- 7		IIII	- 10			17
2-5	IIIIII	- 10		IIII	- 9			19
5-10	IIII	- 8		I	- 1			9
Over 10	I	- 1			-			1
Mange	II	- 5		II	- 5			10
Ubekjendte	IIII	- 7		IIII	- 3			10
			94 Maaned,			77 Kvinder,	ialt	171.

VII. Tilbagefald.

Siden sidste Anfald var foretaget:

	1ste Gang	2de Gang	3de Gang	4de Gang	Uoverskuelig Gang	I alt.	1-6 Maaned.	1/2-1 Aar.	1-2 Aar.	2-5 Aar.	5-10 Aar.	10-20 Aar.	Ubekjendt Tid	I alt.
Maaned.	10	5	1	1	3	20	5	1	5	5	-	1	3	20
Kvinder	7	5	1	1	1	15	3	2	5	1	2	1	1	15
	17	10	2	2	4	35	8	3	10	6	2	2	4	35

De ovennævnte 35 indbefatte alle de indlagte, om hvem det vides, at de have haft tidligere Anfald. 9 af disse have tidligere været behandlet i Asiatik og are udgyssede behandlet af dem og hos disse har Tidssvæmmet fra deres sidste Udskrivning til Bedbrødet af det nye Anfald været følgende:

med osv!

14 Dage	_____	1 Mand,	4 Koruder,	ialt 1
1 1/2 Maaned	_____	"	1	1
4 Maaned	_____	1	"	1
6	_____	1	"	1
9	_____	1	"	1
Over 1 Aar	_____	"	1	1
C. 3	_____	"	2	2
Over 12	_____	1	"	1
				5 Mand, 4 Koruder, ialt 9

Foruden disse 9, der i sin Tid vare indgjaaede af Aanstalten som helbredede, optoges 30 (19 Mand + 11 Koruder), som ligeledes havde vordt behandlet i Aanstalten, men som ikke havde vordt helbredede, da de forlod den. Ved saaledes Aantel Gjensindlæggelser indgjorde altsaa 39 (24 Mand + 15 Koruder).

VIII. Sygdomsform ved Indlæggelsen.

6

Mani	— III III III III III III III III III III —	31 Mand,	III III III III III III III III III III —	20 Kvinder,	ialt 51
Meclaukoti	— III III III III III III III III III III III —	27 — ,	III III III III III III III III III III III —	39 — ,	66
Vauoid	— III III III —	14 — ,	III I — — — — — — — — — — — — —	6 — ,	20
Forypplæd	— III II — — — — — — — — — — — — —	7 — ,	III III III — — — — — — — — — — — — —	9 — ,	16
Mössend	— III III III — — — — — — — — — — — — —	15 — ,	III — — — — — — — — — — — — — — — — —	3 — ,	18
		94 Mand,		77 Kvinder,	ialt 171

Af disse Patienter led samtidig af:
 Progressiv Parese III III — 9 Mand, I — 1 Kvinde, ialt 10
 Epilepsi — III — 4 — , III — 3 — , — 7
 13 Mand, 4 Kvinder, ialt 17.

IX. Anbringelse for Indlæggelsen.

Indlagte fra

Hjemmet	— III III III III III III III III III III III III III III III III —	61 Mand,	III III III III III III III III III III III III III III III III —	55 Kvinder,	ialt 116
Provinspsykiatri	— III III III III —	20 — ,	III III III III —	11 — ,	31
Hjertehospital	— — — — — — — — — — — — — — — — —				
Andet Lægeanstalt	— II — — — — — — — — — — — — — — — — —	2 — ,	I — — — — — — — — — — — — — — — — —	1 — ,	3
Fattiggård og Arbejdsanstalt	— III III — — — — — — — — — — — — — — — — —	9 — ,	III III III — — — — — — — — — — — — — — — — —	10 — ,	19
Arrester	— I — — — — — — — — — — — — — — — — —	1 — ,	— — — — — — — — — — — — — — — — —	— — ,	1
Straffeanstalt	— I — — — — — — — — — — — — — — — — —	1 — ,	— — — — — — — — — — — — — — — — —	— — ,	1
		94 Mand,		77 Kvinder,	ialt 171.

X. Årsager.

Momenter, som i væsentlig Grad have medvirket til Sygdommens Udvikling.

	For 1 ^{ste} Gang indlagte.			For Gjensid- laste.		
	Ind.	Kv.	ialt.	Ind.	Kv.	ialt.
Hjerneskade som Barn	1	"	1	—	—	—
Nerøds disposition	1	"	1	—	—	—
Overanstrengelse	3	3	6	—	—	—
Manglende Nattesov	1	"	1	—	—	—
Legenlig Svaghet og Afkræftelse	"	4	4	—	—	—
Konkussion af Hovedet	4	"	4	—	—	—
Digestionsforstyrrelse	4	1	5	—	—	—
Påberørelse	4	"	4	—	—	—
Allderdom	1	2	3	—	—	—
Drink	10	1	11	—	—	—
Fældskab	1	"	1	—	—	—
Syphilis	5	1	6	—	—	—
Masturbation	2	"	2	—	—	—

Momenter, som i væsentlig Grad har indvirket til Sygdommens Udvikling.

	No 1st Opag indlaeste.			No 2nd Opag laeste		
	No.	i alt	No.	i alt	No.	i alt
	70.	62.	132.	24.	15.	39.
Udsædelse	2	1	3	-	-	-
Koerdepne	"	3	3	-	-	-
Morbis Nasodarii	"	1	1	-	-	-
Epilepsi	3	2	5	-	-	-
Ojenlidelse	1	1	2	-	-	-
Influenza	3	4	7	-	-	-
Lungebetændelse	3	"	3	-	-	-
Meninger	"	1	1	-	-	-
Typhoid Feber	"	1	1	-	-	-
2. Barselsemg	"	4	4	-	-	-
3. Laktation	"	2	2	-	-	-
1. Svangerskab	"	1	1	-	-	-
Klimakterium	"	1	1	-	-	-
Gynaekologisk Operation	"	1	1	-	-	-
Modgang, Muffelw, Sorg af forskellig Art	5	3	8	-	-	-
Kjærlighedssorg	2	4	6	-	-	-
Uheldige ægteskabelige Forhold	"	5	5	-	-	-
Økonomiske Vanskeligheder	1	4	5	-	-	-
Religiøs Paaordning	1	6	7	-	-	-
Skræk, Angst	2	2	4	-	-	-
Afegtesforhold	1	"	1	-	-	-
Stridigheder med Forældrene, Retning af Dom	2	"	2	-	-	-
Ensomt Liv	1	"	1	-	-	-
Stadig Omgang med en Sindssyg	1	"	1	-	-	-
Beqaet Fejl	1	1	2	-	-	-
Disposition efter tidligere Anfald	15	11	26	5	4	9
Sindssyge Slægtninge	36	34	70	13	8	21
Drilfaldighed hos Forældrene	5	9	14	4	2	6
Uheldige Aarsag	4	3	7	-	-	-

Dril findes opført med 11, hvilket er væsentlig end 11 og et lignende Antal Indlæggelser, men dog altid meget højt. Desuden har Fuldskab i et Tilfælde vist Aarsag til en Sindssygdoms Udbrud. Endvidere ses Dispositionen til Sindssygdom i Drilfaldighed hos en af Forældrene i 14 Tilfælde, og findes hos 6 grundlaeste. De "uheldige ægteskabelige Forhold" og "Økonomiske Vanskeligheder" her endvidere meget hyppigt paa Drilfaldighed hos de andre, der grundlaest

over Høistruen. — Den religiøse Paavirkning er ikke opført med nogen
 storlig stor Tale; den gæser hyppigt ind over Kvinden. — Duflænga er opført som vor
 ligst Aarsagenmoment i 7 Tilfælde hvilket er ^{et} stort Tal, naar man betænkter, at Duflænga
 kun herskede i en kort Tid og af mange blev anset for en let Sjæle. — ~~Den religiøse~~
~~betænkning~~ ~~er~~ ~~ikke~~ ~~opført~~ ~~med~~ ~~noget~~ ~~stort~~ ~~tal~~.

B.
For de 690 behandlede Vedkommende.
XI. Beskæftigede.

8

	Mænd.	Kvinder.	Begy Kjøn.
I daglige Gjennem- snit behandlede —	265,35	261,29	526,64
Deraf ubeskæftigede:			
p. G. af Sindslidelse	45,58 0: 17,17	58,53 0: 22,40	104,11 0: 19,77
p. G. af anden Sygdom —	4,42 0: 1,67	7,12 0: 2,73	11,54 0: 2,19
af anden Grund —	0,80 0: 0,30	0,25 0: 0,09	1,05 0: 0,19
I alt ubeskæftigede —	50,80 0: 19,14	65,90 0: 25,22	116,70 0: 22,15
I alt beskæftigede —	214,55 0: 80,86	195,39 0: 74,78	409,94 0: 77,85

At Mændene itæ opførte med et en meget større Antal beskæftigede, beror paa Arten af det Arbejde, hvorved de deels i Patientens beskæftigede. Mændene pille nemlig Værk, hvilket er meget lettere end den Stræning (af Guldskilde), hvorved Kvindene søges beskæftigede.

XII. Sygdeliste.

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Decbr.	Til sammen.		
													M.	Kv.	Begy Kjøn.
Abcessus femoris	-	1											1	-	1
Angina	-	1									1		1	2	2
Angina diphther.	1											1	2	-	2
Apoplexia cerebri						1							-	1	1
Bronchitis	-	1	3							1			3	2	5
Cardialgia	-	1											-	1	1
Cataractis					1								-	1	1
Catarrh. intestini					3								2	1	3
Copites					1								1	-	1
Epididymitis traum.							1						1	-	1
Erysipelas capitis	-	1										1	1	1	2
Erythema			1	3			1						4	1	5
Febris puerperalis									1				-	1	1
2. — typhoidea			1			1							1	1	2
1. — rheumatica					2	1							3	-	3
Furunculosis									2				1	1	2
Herpes febrilis											1		1	-	1
Hernia incarcerata								1					-	1	1
Influenza	19	24	3										14	32	46
Paraphimosis									1				1	-	1
Pneumonia				1								1	1	-	1
— diffusa				1									-	1	1
Pneumonia	2	1	2			1						2	2	6	8
Otitis						1							1	-	1
	22.	30.	10.	4.	8.	4.	2.	1.	4.	1.	2.	5.	40	53	93

	Januar.	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	November	Decbr.	December.			
Oncipit	22	30	10	4	8	4	2	1	4	1	2	5	40	53	93	Kyön
<i>Scorpius</i>							1							1	1	
<i>Pneumonia</i>					2	1	1	1			1		5	1	6	
<i>Tenocystitis</i>											1	1	1	1	2	
<i>Scabies</i>											1	5	6		6	
<i>Scorbutus</i>	1					2	2		1			1	2	5	7	
	23	30	10	4	10	7	6	2	5	1	5	12	54	61	115	

Sundhedsstatistikken her i det følgende Aar vordt gort, naar i denne Influenza og Brystsygdommen, af hvilke Influenza optraadte med 46 Tilfælde, hvilke alle vare saa meget sjæde, at de maatte holde Sengen, og Pneumoni med 8 Tilfælde, af hvilke de 5 faldt paa samme Tid som Influenza, og Pneumonia pulmonalis med 6 Tilf., fortrinvis i de seneree efter Influenza-Epidemien. — Influenza optraadte, som vordt, med 46 sode Tilfælde, forinden endel lettere (helt Antallet, naar man taller baade de enkeltsjede og de ikke enkeltsjede, fordelmeste med Forhældsforholdene, lettere Woodpine og Smerter i Lemmernes Karakteriserede ^{ved} 28 Mand og 56 Kvinder). Fortrinvis var Kvindernes de angrebne, ligesom ogsaa de heftige Tilfælde, Brystsygdommen, især facillit blandt disse. Lignende det sig med Hensyn til denne Epidemien henviser til Overlæge (daaromde Reservey og Sundsygeanstalten) K. Holwegs Artikel i Norv. Tid. N^o 29, 16 Juli 1890: Influenzacs Udviklingen i en Sundsygeanstalt, erlyst dens Selektion-resultater. —

For de 165 afgaaedes Vedkommende.

XIII. Behandlingsresultater.

Tilstanden ved

Afgangene	Mænd.	Kvinder.	Begy Kjøn.	
Helbredede	33	21	54	7,83
Bedrede	15	21	36	5,22
Uhelbredede	14	20	34	4,93
Døde —	21	20	41	7,78
	83	82	165	

af de behandlede.
af Gjennemsnitsbetydningerne.

XIV. Sygdomsformer hos de helbredede.

Mani	—	16	Mænd, 7	Kvinder, ialt 23
Melancholi	—	17	—	14 — — 31
		33	Mænd,	21 Kvinder, ialt 54

XV. Sygdommens Varighed hos de helbredede.

Indt 3 Maaned	—	5	Mænd, 1	Kvinder, ialt 6
For 3-6 Maaned	—	11	—	5 — — 16
— 6-9	—	8	—	6 — — 14
— 9-12	—	2	—	2 — — 4
— 1-1½ Aar	—	1	—	2 — — 3
— 1½-2	—	1	—	— — — 1
— 2-3	—	3	—	2 — — 5
— 3-5	—	2	—	— — — 2
— 5-10	—	—	—	2 — — 2
Ubekjendt	—	—	—	1 — — 1
		33	Mænd,	21 Kvinder, ialt 54

XVI. De dödes Alder.

16-20	År	II	- 2	Månd,	•	Kvinder,	i alt	2
21-25	År	II	- 2	-	1	- 1	-	3
26-30	-	II	- 2	-	1	- 1	-	3
31-35	-	II	- 2	-	1	- 1	-	3
36-40	-	III	- 5	-	III	- 3	-	8
41-45	-	III	- 3	-	III	- 3	-	6
46-50	-	I	- 1	-	III	- 4	-	5
51-55	-	II	- 2	-	1	- 1	-	3
56-60	-	I	- 1	-	II	- 2	-	3
61-65	-	I	- 1	-	1	- 1	-	2
66-70	-	"	-	-	1	- 1	-	1
71-75	-	"	-	-	1	- 1	-	1
76-80	-	"	-	-	1	- 1	-	1
21 Mænd, 20 Kvinder, ialt 41.								

XVII. De dödes Ophold i Anstalten.

Jule 1	Maaned.	II	- 2	Mænd,	III	- 3	Kvinder,	ialt	5
1-2	Maaned.	II	- 2	-	II	- 2	-	-	4
2-3	-	I	- 1	-	1	- 1	-	-	2
3-6	-	III	- 3	-	1	- 1	-	-	4
1/2-1	År	III	- 4	-	III	- 3	-	-	7
1-2	-	I	- 1	-	1	- 1	-	-	2
2-5	-	III	- 6	-	III	- 4	-	-	10
5-10	-	I	- 1	-	II	- 2	-	-	3
10-20	-	I	- 1	-	III	- 3	-	-	4
21 Mænd, 20 Kvinder, ialt 41.									

XVIII. Dødsaarager.

Catarrhus intestin. acutus	-	"	Mænd,	7	Kvinder,	ialt	1
Cystitis diptheritica	-	"	-	1	-	-	1
Endometritis hemorrhag.	-	"	-	1	-	-	1
Enteritis	-	"	-	1	-	-	1
Epilepsia	-	2	-	"	-	-	2
Erysipelas	-	1	-	"	-	-	1
Febris typhoidea	-	1	-	"	-	-	1
Gangraena reg. vulv.	-	"	-	1	-	-	1
Hæmorrhagia pte matr.	-	"	-	1	-	-	1
Influenza	-	1	-	6	-	-	7
Morbus mentalis	-	"	-	1	-	-	1
Myelitis	-	"	-	1	-	-	1
Oedema pulmonum	-	"	-	1	-	-	1
Paralysis acuta ascendens	-	1	-	"	-	-	1
Paresis general. progr.	-	4	-	1	-	-	5
Peritonitis	-	"	-	1	-	-	1
Phtisis pulm.	-	6	-	"	-	-	6

Overført 16 — , 17 — , — 33
 Pleuritis — 1 Mand, 4 Kvinder, ialt 5
 Pneumonia crup. — 1 — , 3 — , — 4
 Pyopneumothorax — 1 — , " — , — 1
 Abscessum — 1 — , " — , — 1
 Volvulus S. romani — 1 — , " — , — 1

21 Mand, 20 Kvinder, ialt 41

XIX. Sektionsfund.
(40 Sektionen.)

11. 11

Forsündae Abnormiteter.

Nr. (20) No. (20) Fall (40.)

a. I Kraniet.

Asymmetria cranii	2	2
Hyperostosis cranii	3	5
Atrophia cranii	1	1
Pachymeningitis interna	3	6
Hydrops subduralis	5	2
Leptomeningitis chronica	8	9
Oedema pia matris	4	6
Hyperaemia pia matris	5	8
Haemorrhagia pia matris	1	1
Meningitis tuberculosa	1	1
Perienccephalitis chronica	3	3
Hyperaemia cerebri	5	11
Oedema	3	3
Induratio	1	1
Atrophia	2	2
Ependymitis chronica	6	2
Sarcoma ependymi	1	1
Hyperaemia et haemorrhagica ependymi	1	1
Asymmetria cornuum Ammonis	1	1
Tumor cysticus cerebelli	1	1
Emollitio circumscripta cerebri	2	2
Hydrops ventriculorum	7	1

b. I Brustet.

Pleuritis	1	1
Pleuritis tuberculosa	1	1
Empijema	1	1
Pneumothorax	1	1
Bronchiectasis	2	2
Peribronchitis	1	1
Hypostasis pulmonum	6	2
Pneumonia coarctata	1	8
Phthisis tuberculosa	7	3
Oedema pulmonum	2	5
Emphysema pulmonum	1	1
Pericarditis	2	2
Hypertrophia cordis	2	2
Dilatatio cordis	1	1
Stenosis valvulae mitralis	1	1
Stenosis valvularum aorta	1	1

Forefundus Abnormiteler.

Med. (20.) Kv. (20.) Salt. (40.)

c. J. Underliwt.

Peritonitis	1	1	2
Catarrhus ventriculi	1	3	4
Catarrhus intestinalis acutus	1	1	1
Ulcera tuberculosa intestini	5	2	7
Infiltratio typhoidea folliculorum intestini	1	1	1
Volvolus S Romani	1	1	1
Hepatitis chronica	1	4	5
Degeneratio adiposa hepatis	1	1	2
Nephritis chronica	4	7	11
Intumescencia lienis	2	5	7
Tuberculosis hepatis, lienis, & renium	2	1	3
Cystitis diphtheritica	1	1	1
Anteflexio uteri	1	1	1
Endometritis haemorrhagica	1	1	1

d. Udenfor de store Karskeler.

Copitis	1	1	1
Migelitis	1	1	2.

