

Mpr nr. A042014 - - Dato : 18920331

Forfatter:

Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst: Årsberetning. Herved har jeg den ære at oversende det høje kollegium min beretning angående sindssygeanstalten ved Århus for året 1891.

SE NEDENFOR

042-014

Aarsberetning  
for  
1891.

74 /  
/ 1892.

Fra Overlegen:

Hermed har jeg den Ære at overrænde det høje Kollageium min Beretning angaaende ~~den~~ Sidsoggeanstalten ved Aarhus for Aaret 1891.

31 / 3 91.

A.

St  
Sundheds Kollageium.

74 / 1892.

6

Sindssygeanstalten ved Aarhus  
i 1891.

(Af Overlæge, Dr. med. H. Olsen).

Ved Begyndelsen af 1891 var Patientstanden i Sindssygeanstalten:

	265 Mænd, 260 Kvinder, ialt 525
I Aarets Løb indkom	83 — , 88 — , — 171
I Aarets Løb bekendtgjordes	348 Mænd, 348 Kvinder, ialt 696
I Aarets Løb afgik	89 — , 85 — , — 174
Patientestand ved Aarets Slutning	259 Mænd, 263 Kvinder, ialt 522

Forplejningsdagens Antal var

For Mændene 97119 eller i dagligt Gjennemsnit	266,08
- Kvinderne 98189 — — — — —	269,01
Ialt 195308 eller i dagligt Gjennemsnit	535,09

At Tallet paa Patienterne ved Aarets Slutning er mindre end ved Aarets Begyndelse, betyder ikke, at Raadforholdene ere bedre; det ~~lille~~ <sup>lille</sup> Tal hidrører kun for et del af Aarets Slutning alle indbragt under Patienter, som horte hjemme i de Distrikter, der ere henvisede til Almsødfart Sindssygeanstalt og som vare i en saadan Tilstand, at de ventede at kunne have i Fattiggærdene i Hjemmet, medens saa tillyse Influenzane i December Maaned forøgede Anstaltens Dødsfald med 4. Raadforholdene ere, saaledes som det ogsaa sees af Gjennemsnittallet, 535,09, vedblivende vanskelige for 3<sup>de</sup> Forplejnings Patienter, medens der haves Ræds ud for 1<sup>de</sup> Forplejning.

A.

De indlagte 171 Patienter var:

I. Indlæggelsestiden:

Januar	8 Mænd, 8 Kvinder, ialt 16.
Februar	3 — , 9 — , — 12
Marts	8 — , 5 — , — 13
April	9 — , 9 — , — 18
Mai	13 — , 9 — , — 22
Juni	10 — , 7 — , — 17
Juli	9 — , 7 — , — 16
August	3 — , 6 — , — 9
September	6 — , 4 — , — 10
Oktober	4 — , 11 — , — 15
November	4 — , 6 — , — 10
December	6 — , 7 — , — 13
Ialt	83 Mænd, 88 Kvinder, ialt 171.

## II. Njemsted.

	Kjøbetæder			Land.			Blevne med		
	Mænd	Kvinder	Begy. Kjøb.	Mænd	Kvinder	Begy. Kjøb.	Mænd	Kvinder	Begy. Kjøb.
Hjørring Amt	.	2	2	7	8	15	7	10	17
Thisted —	"	"	"	6	9	15	6	9	15
Aalborg —	3	1	4	7	8	15	10	9	19
Viborg —	3	2	5	9	10	19	12	12	24
Randers —	3	9	12	6	11	17	9	20	29
Aarsnis —	13	3	16	6	4	10	19	7	26
Skanderborg —	2	4	6	11	9	20	13	13	26
Vejle —	"	"	"	2	4	6	2	4	6
Ringkjøbing —	"	"	"	4	4	8	4	4	8
Ribe —	"	"	"	"	"	"	"	"	"
<u>I alt for Jylland</u>	<u>24</u>	<u>21</u>	<u>45</u>	<u>58</u>	<u>67</u>	<u>125</u>	<u>82</u>	<u>88</u>	<u>170</u>
Sjælland	1	.	1	.	"	.	1	.	1
I alt uden for Jylland	1	.	1	.	"	.	1	.	1
<u>Sum:</u>	<u>25</u>	<u>21</u>	<u>46</u>	<u>58</u>	<u>67</u>	<u>125</u>	<u>83</u>	<u>88</u>	<u>171</u>

## III. Alder ved Indtægtsløsen.

11-15 Aar	— 1 Mand,	1 Kvinde,	i alt 1
16-20	— 7 —	— 5 —	— 12
21-25	— 9 —	— 11 —	— 20
26-30	— 8 —	— 16 —	— 24
31-35	— 15 —	— 14 —	— 29
36-40	— 9 —	— 8 —	— 17
41-46	— 5 —	— 5 —	— 10
46-50	— 11 —	— 6 —	— 17
51-56	— 3 —	— 7 —	— 10
56-60	— 5 —	— 3 —	— 8
61-65	— 3 —	— 7 —	— 10
66-70	— 4 —	— 5 —	— 9
71-75	— 2 —	— —	— 2
76-80	— 1 —	— 1 —	— 2
<u>i alt 83 Mænd, 88 Kvinder, ialt 171.</u>			

## IV. Ægtestandsforhold.

Ugifte	— 42 Mænd,	38 Kvinder,	ialt 80
Gifte	— 34 —	— 41 —	— 75
I Ægtestand	— 7 —	— 9 —	— 16
<u>Separerede ialt 83 Mænd, 88 Kvinder, ialt 171.</u>			

# V. Stand og Stilling.

Mand.

Afteensmand	—	2
Arbejdsmand	—	8
Arrestanter	—	4
Blikkenslagermester	—	2
Bolsmand	—	1
Bødgers Søn	—	1
Cand. polit.	—	1
Cigarvare	—	2
Dyrlege	—	1
Fattiglemmer	—	3
Fisker	—	1
Forsvalter	—	1
Gaardbestyrer	—	1
Gaardmand	—	8
Gaardmands Sønner	—	5
Gartner	—	1
Handelsagent	—	1
Handelsbogholder	—	1
Handelskommiss	—	1
Handelsmand	—	1
Hestepasser	—	1
Husmand	—	7
Husmands Sønner	—	2
Karlmager	—	1
Lærer	—	2
Lærers Søn	—	1
Maskinarbejder	—	2
Murer	—	3
Proprietær	—	2
Præst	—	1
Skomager	—	4
Snedker	—	1
Straffefange	—	1
Sømand	—	1
Tegner	—	1
Tjenestekarle	—	5
Tjenest-dreng	—	1
Sønner	—	1

# Winder

Adjunktens Hustru	1
Arbejdsmands Hustru, enke	4
Bolsmands Hustru, Datter	2
Direktors Datter	1
Dyrsløges Hustru	1
Fattigleer	1
Fiskers Hustru	1
Gaardmands Hustru, enke, Datter	19
Hospitalsleer	1
Husebestyrerinde	1
Husejerke	1
Husemands Hustru, enke, Datter	14
Højskoleforstanders Hustru	1
Kjøbmands Hustru, Datter	2
Korporals enke	1
Landpostbudis enke	1
Lodvoxters Hustru	1
Lørens Hustru	2
Mejeribestyrers Hustru	1
Mejerke	1
Oberstlieutenant Hustru	1
Pensionatsbestyrerinde	1
Plantørs Hustru	1
Proprietørs Hustru	1
Presters Døtre	2
Saddelmagers Hustru, Datter	2
Sagførers Hustru	1
Skibsførers Hustru	1
Slygters Hustru	1
Snedkers Hustru	1
Strøjejomfru	1
Sjmaskinefabrikant Datter	1
Teglbrænders Hustru	1
Tjueetepiger	13
Trohandlers Hustru	1
Tømers enke	1
Værtshusholders Datter	1

VI. Sygdommens Varighed ved Indlæggelsen.

Indtil 1 Maaned	15 Mand,	18 Kvinder,	i alt 33
1-2 Maaned	12 —	15 —	27
2-3 —	5 —	8 —	13
3-6 —	10 —	11 —	21
1/2-1 Aar	12 —	10 —	22
1-2 —	4 —	8 —	12
2-5 —	4 —	2 —	6
5-10 —	5 —	2 —	7
Over 10 —	—	—	—
Mang —	4 —	6 —	10
Ubekjendt —	9 —	8 —	17
Ikke indsejg —	3 —	—	3
i alt 83 Mand,		88 Kvinder, i alt 171.	

VII. Tilbagefald.

	Aars Gang.					I alt.	Siden sidste Anfald var foretaget						I alt.	
	1 <sup>ste</sup> Gang.	2 <sup>de</sup> Gang.	3 <sup>de</sup> Gang.	4 <sup>de</sup> Gang.	Udret Anstalt Gang.		1-6 Maaned.	1/2-1 Aar.	1-2 Aar.	2-5 Aar.	5-10 Aar.	10-20 Aar.		Udret Anstalt.
Mand	4	3	1	—	9	17	1	3	1	1	5	—	6	17
Kvinder	10	3	1	1	9	24	1	—	2	4	3	4	10	24
	14	6	2	1	18	41	2	3	3	5	8	4	16	41

De ovennævnte 41 indbefatte alle de indlagte, men hvem det vides, at de have haft tidligere Anfald. 14 af disse have tidligere været behandlet i Anstalten og ere udgaaede helbredet af dem, og hos disse har Tiderrummet mellem deres sidste Udskrivning og helbruddet af det nye Anfald været følgende:

11 Maaned	—	1 Mand,	1 Kvinde,	i alt 2
1-1/2 Aar	—	1 —	1 —	2
2-2 1/2 —	—	—	2 —	2
3 1/2 —	—	—	1 —	1
4-5 —	—	1 —	2 —	3
6-8 —	—	1 —	2 —	3
13 —	—	1 —	—	1
		5 Mand, 9 Kvinder, i alt 14		

Foruden disse 14, der i sin Tid vare udgaaede af Anstalten i en helbredet, optoges 24 (16 Mand + 8 Kvinder), som ligeledes havde været behandlet i Anstalten, men som ikke havde været helbredet, da de indlagtes der. Det samlede Antal Gjennemlæggelsen udgjorde altsaa 38 (21 Mand + 17 Kvinder).



VIII. Sygdomsformen ved Indlæggene.

Mani	—	29 Mand,	35 Kvinder,	ialt 64
Melancholi	—	20 — ,	35 — ,	— 55
Vanvid	—	6 — ,	7 — ,	— 13
Irritabilitet	—	15 — ,	7 — ,	— 22
Sløvsind	—	10 — ,	4 — ,	— 14
Ikke sindssyg	—	3 — ,	— ,	— 3
		<hr/>		
		83 Mand,	88 Kvinder,	ialt 171

Af disse Patienter ved samtidig af  
 Progressiv Paræs 7 Mand, — Kvinder, ialt — 7  
 Epilepsi — 8 — , 3 — , — 11  
 15 Mand, 3 Kvinder, ialt 18

De 3 Ikke sindssyge var indlagte til Observation.

7 vare indlagte til Observation af deres mentale Tilstand (6 Mand, 1 Kvinde),  
 og de 3 (alle Mand) vare ikke sindssyge — En usædvanlig stor drøjse Epileptiker (11)  
 bleve indlagte.

IX. Anbringelse for Indlæggene.

Indlæggene fra

Kjæmper	—	40 Mand,	54 Kvinder,	ialt 94
Provinspsykiatri	—	23 — ,	26 — ,	— 49
Kjøbenhavnske Hospitaler	—	1 — ,	2 — ,	— 3
Audex sindssygeanstalter	—	3 — ,	1 — ,	— 4
Private Pensionater	—	— ,	2 — ,	— 2
Fattiggærd og Arbejdsanstalter	—	8 — ,	3 — ,	— 11
Arrester	—	7 — ,	— ,	— 7
Straffeanstalter	—	1 — ,	— ,	— 1
		<hr/>		
		83 Mand,	88 Kvinder,	ialt 171

De 6 fra Arresterne vare Observationspatienter, indlagte af Rørighed, den 7<sup>de</sup> indkom  
 fra Frederikshavn Arrest, <sup>hvor han var indlagt</sup> efter at han ved sin Opførelse havde været uagtsom Forstyrrelse. —  
 1 Observationspatient blev indlagt fra Randers Sygehus.

# X. Aarsager.

Momenter, i hvilke Grad have udviklet sig Symptomerne Udvikling	Hos 1 <sup>ste</sup> Gang i. d. S. A. T.			Hos 2 <sup>den</sup> Gang i. d. S. A. T.		
	No. 62.	No. 71.	No. 83.	No. 21.	No. 17.	No. 38.
Nervøs Disposition	2	3	5			
Overanstrengelse	1	"	1			
Maagende Nærvær	1	"	1			
Ajerubehandelse	1	"	1			
Otitis media	1	"	1			
Kontusion af Hovedet	2	1	3			
Vigestionsforstyrrelser	1	1	2			
Alkohol	1	"	1			
Trik	5	1	6			
Pupillis	6	"	6			
Masturbation	3	1	4			
Tidsvarelsen	1	"	1			
Kovedpine	1	3	4			
Epilepsi	8	3	11			
Influenza	1	1	2			
Angina	"	1	1			
Lungebetændelse	1	"	1			
Rheumatisk Feber	"	1	1			
Tyfoid Feber	1	2	3			
Difteritis	1	"	1			
Barselning	"	3	3			
Diegionisy	"	5	5			
Agteri	"	2	2			
Klimakterium	"	1	1			
Morbus Basedowii	"	1	1			
Blodgang, Sorg, Skuffelse af forstj. Art	3	3	6			
Kjærligheds-sorg	"	3	3			
Uheldige ægteskabelige Forhold	"	7	7			
Økonomiske Vanskeligheder	1	2	3			
Religiøse Paavirkninger	2	4	6			
Spiritisme	1	"	1			
Proces	"	1	1			
Nær Slægtnings Sindrigheden	"	1	1			
Disposition afra tidligere Anfald	11	13	24	7	10	17
Sindrygge Slægtnings	37	41	78	10	13	23
Faderen Drunker	6	8	14	1	4	5
Moderen Drunker	"	2	2	"	"	"
Faderen Epileptiker	"	1	1	"	"	"
Moderen Epileptiker	1	"	1	"	"	"

Op Drik anføres Lin C, hvilket dog vistnok er hølføljet og ikke betyde nogen Alfagen af Drik-  
føljet. - Blandt de sjældne Arseer opføres Spiritisme; ganske vist hører med et andet Til-  
fælde, men da der ikke ~~er~~ i iudevrende Aar er kommet et Tilfælde, forekommer det mig dog værd at om-  
tale. Den paa gjældende var en Arbejdsmand, som ikke for kunde være svindrig, men som vundt spiri-  
tistiske Sammenkomster og den derud sammensvarende Aljstet var bleven fortuudet i Hovet, end  
at han troede, at han vist Faste skulde helbrede en Blind deand; han fastede og gav fuldt udtryk, men  
skjænk et Medicin ved at preman et af den Biskops Laad og led den høje ham at ipse,  
og gav for ham derfor, var og blev han dog svindrig. Og han er det freunde, med hans meget stærke  
bedrøvel til at komme sig. Det and, i Aar indtrifne Tilfælde, angaar en gammel Dame, som  
ogsaa ved Spiritisme er bleven ledt til et støder Svedenborgs Skriver og er bleven helt forstjæret.

For de 696 behandlede Vedkommende.

XI. Beskæftigede.

	Mænd.	Kvinder.	Begge Kjønn.
I dagligt Genueensind behandlede	266,08	269,01	535,09
Deraf ubeskæftigede			
p.g. af Sindskilstanden	47,65 s: 17,91%	58,83 s: 21,87%	106,48 s: 19,88%
p.g. af anden Sygdom	4,87 s: 1,83%	9,41 s: 3,49%	14,28 s: 2,67%
af anden Grund	0,20 s: 0,07%	7,91 s: 2,95%	8,11 s: 1,54%
I alt ubeskæftigede:	52,72 s: 19,81%	76,15 s: 28,31%	128,87 s: 24,09%
I alt beskæftigede:	213,36 s: 80,19%	192,86 s: 71,69%	406,22 s: 75,91%

XII. Sygeliste.

	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Maj.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.	Til sammen.		
													Mnd.	Kv.	Begge Kjønn.
Abcessus parotideus				1									1		1
Adenitis colli		1											1		1
Amblyopia								1					1		1
Angina phlegmonosa						1							1		1
Apoplexia									1	1			2		2
Bronchitis		6	12						1			1	12	8	20
Bursitis				1									1		1
Caries humeri												1		1	1
Catarrhus ventriculi acut.	1												1		1
Contusio capitis											1			1	1
Cystitis		1												1	1
Diphtheritis			2	1		2							5		5
Erysipelas		1				3						2	1	5	6
Erythema						1				1			1	1	2
Febris catarrhalis			1										1		1
--- typhoidea										1				1	1
Fractura colli femoris												1		1	1
--- costae						1							1		1
--- cruris									1					1	1
--- ulnae												1		1	1
Furunculosis	2									1			2	1	3
Hernia gangraenosa					1								1		1
Icterus										1				1	1
Influenza											3	56	11	48	59
	3	9	15	3	1	3		1	3	5	4	60	49	71	114

overført	3	9	15	3	1	8	.	1	3	5	4	62.	Til sammen		
	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Ad.	Kv.	Heje Kvno.
Meratitis	2							1					2	1	3
Metrorrhagia					1								.	1	1
Nephritis						1	1						.	2	2
Periphlebitis								1					.	1	1
Phlegmone				1						1			2	.	2
Phthisis				2	2	2							3	3	6
Pleuritis										1			.	1	1
Pneumonia erysipal			5	3	1						1	2	8	4	12
Scabies	2	4		1			2		2				7	4	11
Scarlatina					1								1	.	1
Scorbutis		1	1		1								1	2	3
Vulvitis cont. lab. sup.											1		1	.	1
	7	14	21	10	7	11	3	3	5	7	6	64	68	90	158.

Blant Symptomerne er Insufficiens den eneste, som er optæet med nogen Betjæning og har frembragt et større Antal Tilfælde. Epidemien kom dog saa sent paa Aaret, at den ikke blev afsluttet, og den kan derfor først omtales i den næste Aarsberetning.

Fonde 174 afgaaedes Vedkommende.

XIII. Behandlingsresultater.

Tilstanden ved Afgangen.	Md.	Kv.	Besg. Kvind.	
Helbredede —	26	35	61	2: 8,77 %
Bedrede —	10	10	20	2: 2,87 %
Uhelbredede —	20	21	41	3: 5,87 %
Døde —	30	19	49	2: 9,16 %
Ikke undersøgt —	3	—	3	
	89	85	174	

} af de behandlede.  
af Gjennemsnitsbetragtningen.

XIV. Sygdomsformer hos de helbredede.

Mani — 18 Mand, 12 Kvinder, ialt 30

Melankoli — 8 — 23 — — 31

26 Mand, 35 Kvinder, ialt 61.

~~XV. Sygdommens Varighed hos de helbredede~~

Juli 3 Maaned	3 Mand, 2 Kvinder,	5
Fra 3-6	11 — 9	20
— 6-9	7 — 8	15
— 9-12	1 — 5	6
— 1-1½ Aar	1 — 2	3
— 1½-2	2 —	2
— 2-3	— 3	3
— 3-5	1 — 3	4
— 5-10	— 1	1
Ubekjendt	— 2	2
		61

XV. Behandlingens Varighed hos de helbredede.

Juli 3 Maan. — 12 Mand, 9 Kvinder, ialt 21

Fra 3-6 — — 8 — 15 — — 23

— 6-9 — — 2 — 3 — — 5

— 9-12 — — 1 — 1 — — 2

— 1-1½ Aar — 2 — 2 — — 4

— 1½-2 — — 1 — 3 — — 4

— 2-3 — — — 1 — — 1

— 3-5 — — — 1 — — 1

→ → → ialt 26 Mand, 35 Kvinder, ialt 61.

XVI. De dödes Alder.

26 - 30 Åar	-	1	Man	,	4	Kvinder	,	i alt	5
31 - 35	-	"	"	,	1	"	,	"	1
36 - 40	-	6	"	,	"	"	,	"	6
41 - 45	-	3	"	,	3	"	,	"	6
46 - 50	-	1	"	,	"	"	,	"	1
51 - 55	-	3	"	,	"	"	,	"	3
56 - 60	-	3	"	,	"	"	,	"	3
61 - 65	-	4	"	,	3	"	,	"	7
66 - 70	-	3	"	,	3	"	,	"	6
71 - 75	-	3	"	,	2	"	,	"	5
76 - 80	-	3	"	,	2	"	,	"	5
81 - 85	-	"	"	,	1	"	,	"	1
									<hr/>
									i alt 30 Mand , 19 Kvinder , i alt 49

XVII. De dödes Ophold i Anstalten.

Indt 1 Maaned	-	3	Mand	,	2	Kvinder	,	i alt	5
1 - 2 Maaned	-	3	"	,	1	"	,	"	4
2 - 3	-	1	"	,	"	"	,	"	1
3 - 6	-	"	"	,	1	"	,	"	1
½ - 1 Åar	-	3	"	,	1	"	,	"	4
1 - 2	-	1	"	,	1	"	,	"	2
2 - 5	-	6	"	,	5	"	,	"	11
5 - 10	-	4	"	,	5	"	,	"	9
10 - 20	-	4	"	,	2	"	,	"	6
20 - 30	-	3	"	,	1	"	,	"	4
30 - 39	-	2	"	,	"	"	,	"	2
									<hr/>
									i alt: 30 Mand , 19 Kvinder , i alt 49.

Anomia cerebri	—	1 Mand,	"	Kvinder,	i alt	1
Apoplexia cerebri	—	2	—	"	—	2
Bronchitis	—	1	—	1	—	2
Corpus alienum pharyngis	—	1	—	1	—	2
Cystitis purulenta	—	"	—	1	—	1
Delirium acutum	—	"	—	1	—	1
Diphtheritis	—	1	—	"	—	1
Emollitio cerebri	—	2	—	"	—	2
Enteritis	—	"	—	1	—	1
Gastro-enteritis chron.	—	"	—	1	—	1
Hyperamia cerebri	—	1	—	"	—	1
Influenza	—	"	—	3	—	3
Meningitis purulenta	—	1	—	"	—	1
Nephritis	—	"	—	1	—	1
Parisis generalis progr.	—	6	—	2	—	8
Peritonitis	—	2	—	1	—	3
Pneumonia	—	5	—	2	—	7
Pyelo-nephritis	—	"	—	1	—	1
Pyemia	—	1	—	"	—	1
Tuberculosis	—	4	—	3	—	7
Volvolus S. Romani	—	1	—	"	—	1
Vulnus incis. colli	—	1	—	"	—	1

30 døde, 19 kvinder, i alt 49.

Med Hensyn til Dødsaarsagerne er at bemærke, at Bronchitis var hos den ene Patient en Kapillar Bronchitis, hos den anden en universel, purulent Bronchitis. Corpus alienum pharyngis bestod i begge Tilfælde af Fodevarer, som begge de to gamle Patienter havde proppet ind uden at rime tyg dem; de gik ned over Tungen og spærrede Luftrørets Adgang til Kæbberne; den ene Patient sad ved Bordet og spiste med de øvrige Patienter, der han fik Kvalmeanfald og døde, inden han fik Hjælp, den anden ligger i Sengen paa Sygeafdelingen og var død længe tid, at det end ikke bemærkedes af Opsynspersonen eller af de andre Patienter. Gastro-enteritis chronica var opstaaet hos en Patient, hos hvem Sektionen viste en overordentlig stor Klump af Haar, Blade, og Pindes o. lign., som havde stak Leje i Ventriklen og desuden i Tarmene. Hyperamia cerebri er ikke maarkt heller hos den ene Patient i under den næste Ribste, Influenza, da Sektionen ganske ligesom Influenzaens Sektionsfindt, men de udmærkede Oplysninger mangler for Patienter, som uheldig var indlagte paa Anstalten. Influenza medførte i 3 Tilfælde Døden, en Gang var en betydelig parenchymatøs Hæmorrhagi i Coloren, en anden Gang var en purulent Bronchitis, tredje Gang var en gammel Kone ved en kronisk Pneumoni, efter at den først havde forulejdet en Fractura colli femoris dextræ, at Patienter stod op i et naturligt Ordre om Natten og rimeligvis i et Svimmelanfald ~~af~~ faldt om paa Gulvet. Pneumoni forekom i 7 Tilfælde, hvoraf de 5 var kronisk Pneumoni, de 2 katarrhaliske; de forekom, med Undtagelse af en, alle hos gamle Patienter. Tuberculosis forekom i 7 Tilfælde. Vulnus incisum colli var et Suicidium.



Forsändus Abnormiteter.

Ad. (30) No. (18) Reg. N:o (48)

a. I Kraniet.

Asymmetria cranii	1	"	1
Hypertrophia cr.	2	3	5
Atrophia cr.	3	"	3
Hyperemia cr.	"	3	3
Pachymeningitis ext.	6	4	10
Pachymeningitis int.	8	3	11
Hydrops subduralis	14	4	18
Leptomeningitis chron.	14	5	19
Oedema piamatris	4	5	9
Hyperemia pia mat.	4	4	8
Meningitis purulenta basos	1	"	1
Meningitis tuberculosa	1	"	1
Perienccephalitis chron.	6	2	8
Hyperemia cerebri	13	7	20
Anomia cerebri	2	3	5
Oedema cereb.	4	1	5
Atrophia cereb.	12	5	17
Emollitio cereb.	1	"	1
Emollitiones circumscriptae cereb.	4	1	5
Apoplexia cereb.	2	"	2
Sequela apoplexia cereb.	1	"	1
Foci apoplectici cerebelli	1	"	1
Abscessus cerebelli	1	"	1
Ependymitis chron.	9	2	11
Hydrops ventriculorum	8	3	11
Degeneratio arteriarum	10	5	15
Otitis media	1	"	1
Sclerosis medulla oblongata	1	"	1
Atrophia pontis et medulla oblongata	1	"	1

b. I Bröstit.

1) Fragitas costarum	1	"	1
Pleuritis	2	2	4
Oedema pulmonum	8	6	14
Hypostasis pulm.	10	5	15
Tuberculosis pulm.	5	2	7
Tuberculosis miliaris pulm.	"	2	2
Pneumonia croicosa	5	1	6
Pneumonia catarrhalis	1	3	4
Pneumonia chronica	1	"	1

Forfundne Abnormiteter.

14.

Med. Nr. Byggek.

	(30)	(18)	(48)
Abcessus multiplex pulmonum	1	-	1
Emphysema pulm.	3	2	5
Atelectasis pulm.	2	-	2
Bronchitis purulenta	-	1	1
Bronchitis capillaris	1	-	1
Bronchiectasis	-	1	1
Diphtheritis laryngis, tracheae, bronchiarum	1	-	1
Symphysis cardiaca	-	2	2
Hypertrophia cordis	8	-	8
Degeneratio adiposa myocardii	1	-	1
Endocarditis	-	1	1
Entartitis valvularum aortae	11	9	20
Stenosis ostii aortae	1	2	3
Valvulae pulmonales IV	1	-	1
Degeneratio atheromatosa aortae	2	-	2
c. I. <u>Nuderlivet.</u>			
Ascites	1	-	1
Peritonitis diffusa	1	1	2
Peritonitis localis	2	-	2
Tuberculosis peritonei	1	1	2
Catarrhus ventriculi	5	-	5
Catarrhus chron. ventriculi	2	1	3
Gastro-enteritis chron.	-	1	1
Haemorrhagia ventriculi	-	1	1
Corpus alienum ventriculi, duodeni, jejuni	-	1	1
Enteritis	1	1	2
Volvulus S. Romani	1	-	1
Gangraena intestini tenuis	1	-	1
Haemorrhagia coli	-	1	1
Ulcerata tuberculosa intestini	3	2	5
Tuberculosis omnium organorum	1	1	2
Degeneratio adiposa hepatis	6	2	8
Abcessus hepatis	1	-	1
Cystitis vesicae felleae purulenta	1	-	1
Cholelithiasis	4	5	9
Hyperplasia lienis	-	1	1
Tuberculosis capsulae lienis	1	1	2
Degeneratio parenchymatosa renium	10	4	14
Nephritis	-	1	1
Nephritis chron.	-	1	1
Nephrolithiasis	-	1	1
Abcessus multiplex renium	1	-	1
Degeneratio cystica renium	1	1	2
Cyelonephritis	-	1	1

Forefundne Abnormiteter.

15

	Med. (30)	Kv. (18)	Begy. Køn. (48)
Pyelitis	2	1	3
Cystitis	4	4	8
Hypertrophia prostata	1	0	1
Fibromata uteri	0	1	1
Pyosalpinx	0	1	1
d. <u>identif. de store Kaviteter.</u>			
Exostosis femoris	1	0	1
Phlebitis femoris	1	0	1
Corpus alienum pharyngis	1	1	2
Empyema sinus frontalis	1	0	1
Fractura colli femoris	0	1	1

