

Mpr nr. A043016 - - Dato : 18930329

Forfatter:

Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst: Årsberetning. Herved har jeg den ære at oversende det høje kollegium min beretning angående sindssygeanstalten ved Århus for året 1892. Til det kgl sundheds-kollegium

SE NEDENFOR

043-016

Manuscript

for 1892

64

1893.

Fra Overlegen

Hermed har jeg den Ære at oversende det høje Kollegium
den Beretning angaaende Lærestyrelsen ved Aarhus for
Aaret 1892.

29/3 93.

A

Td

Det høje Lærestyrelse - Kollegium

64 /
1893.

Lindesyggeanstalten ved Aarhus

i 1892.

(Af Overlæge, Dr. med. Holten.)

Ved Begyndelsen af 1892 var Patientstanden i Lindesyggeanstalten:

	259 Mand, 263 Kvinder, ialt 522.
I Aarets Løb indkom	86 — , 85 — , — 171.
I Aarets Løb behandlede	345 — , 348 — , — 693.
I Aarets Løb afgik	78 — , 74 — , — 152.
Patientstand ved Aarets Slutning	267 — , 274 — , — 541.

Forplejningsregnet Aaret var:

for Mandene 98574 eller i dagligt Gjennemsnit 269,33.

— Kvindene 98941 — — — — — 270,33.

ialt 197515 eller i dagligt Gjennemsnit 539,66

Aarets Patienter var altsaa ved Begyndelsen af Aaret fuldt belagte. Den er beregnet til 540, og der var 541. Flere Gange i Løbet af Aaret var der endogsaa flere, ligesom der ogsaa for Ajeblikket er flere end det bestemte Aantal; og da stadig 1^{ste} Klasse's Patienter forekommer i mindre Aantal end oprindeligt paa Regnet, følger deraf, at Anstalten, især for 3^{de} Klasse's Vedkommende er meget stærkt belagt. I særlig Grad har den vist sig kunnet modtage alle frie Indsyggede, som ere anmeldte; End ere flere uheldige afviste af manglende paa Plads.

A

For de indlagte 171 Patienter var:

I. Indlæggelsestiden.

Januar	—	6	Mand,	4	Kvinder,	i alt	10
Februar	—	3	—	15	—	—	18
Marts	—	8	—	3	—	—	11
April	—	12	—	5	—	—	17
Maj	—	5	—	9	—	—	14
Juni	—	8	—	12	—	—	20
Juli	—	9	—	5	—	—	14
August	—	9	—	11	—	—	20
Septbr.	—	7	—	6	—	—	13
Oktbr.	—	5	—	6	—	—	11
Novbr.	—	7	—	5	—	—	12
Decbr.	—	7	—	4	—	—	11

i alt 86 Mand, 85 Kvinder, i alt 171.

II. Hjemsted.

	Kjøbstæder.			Land.			Til sammen.		
	Mænd.	Kvinder.	Bøge Kjøb.	Mænd.	Kvinder.	Bøge Kjøb.	Mænd.	Kvinder.	Bøge Kjøb.
Hjørring Amt	4	1	5	5	9	14	9	10	19
Thisted —	1	—	1	9	2	11	10	2	12
Aalborg —	4	5	9	9	4	13	13	9	22
Viborg —	2	2	4	12	7	19	14	9	23
Randers —	2	6	8	10	8	18	12	14	26
Aars —	4	11	15	3	5	8	7	16	23
Skanderborg —	6	1	7	5	9	14	11	10	21
Vejle —	—	—	—	—	8	8	—	8	8
Rindkjøbing —	1	—	1	6	4	10	7	4	11
Ribe —	—	—	—	—	1	1	—	1	1
I alt for Jylland	24	26	50	59	57	116	83	83	166
Fyn	—	1	1	1	—	1	1	1	2
Sverige	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Norge	1	—	1	—	—	—	1	—	1
+ Laaland	—	1	1	—	—	—	—	1	1
I alt udenfor Jylland	2	2	4	1	—	1	3	2	5
Tsum:	26	28	54	60	57	117	86	85	171

III. Alder ved Indlæggelsen.

11 - 15 Aar	— 1 Mand,	— 11 Kvinder,	ialt 1
16 - 20 —	— 10 —	— 4 —	— 14
21 - 25 —	— 10 —	— 11 —	— 21
26 - 30 —	— 18 —	— 8 —	— 26
31 - 35 —	— 7 —	— 16 —	— 23
36 - 40 —	— 7 —	— 6 —	— 13
41 - 45 —	— 7 —	— 9 —	— 16
46 - 50 —	— 5 —	— 5 —	— 10
51 - 55 —	— 6 —	— 12 —	— 18
56 - 60 —	— 12 —	— 2 —	— 14
61 - 65 —	— 2 —	— 7 —	— 9
66 - 70 —	— 1 —	— 2 —	— 3
71 - 75 —	— " —	— 2 —	— 2
76 - 80 —	— " —	— " —	— "
81 - 85 —	— " —	— 1 —	— 1
I alt: 86 Mænd,		85 Kvinder, ialt 171	

IV. Ægteskabsforhold.

Ugifte	48	Mænd,	34	Kvinder,	i alt 82
Gifte	29		35		64
Ænkestand	7		15		22
Fraskille.	2		1		3
			i alt 86		Mænd, 85
					Kvinder, i alt 171

V. Stand og Skilling.

	<u>Mænd.</u>		<u>oversat</u>
Aftægtsmand	2	Husmand	6
Amtspfuldmægtige	2	Husmands Søn	1
Arbejdsmand	12	Kjøbmand	3
Assurancægæst	1	Landmand	1
Aolsforvalter	2	Løge	1
Bagersvend	1	Lærere	4
Bancarbejder	1	Maler mestr	1
Farversvend	1	Maskinarbejder	1
Fattiglemmer	2	Murere	2
Forvalter	1	Proprietare	2
Fotograf	1	Sadelmagersvend	1
Fyrassistent	1	Skroder	1
Gaardbestyrere	2	Skorstensfejersvend	1
Gaardmand	5	Sømand	3
Gaardmands Sønner	7	Tjenestdrengs	3
Gartner	1	Tjenestekarle	7
Handelskommissær	3	Troskomand	1
Høsposter	1	Uhmager	1
	at overføre 46		i alt 86.

	<u>Kvinder.</u>		<u>oversat 44</u>
Arbejdsmands Hustru	4	Kjøbmands Datter	1
Aolsbringers Datter	1	Læreres Døtre	2
Bolsmands Hustru, enke	2	Malers Hustru, Døtre	2
Bødkers Hustru	1	Møllesejers Hustru	1
Detallists Hustru	1	Mølleforpagters Hustru	1
Entreprenørs Hustru	1	Møllersvands Datter	1
Fattiglemms Hustru	1	Musikdirektørs Hustru	1
Fiskeres Hustruer	2	Pantelaaners Enke	1
Gaardmands Hustr., Enke, Døtre	16	Rebslagers Enke	1
Gartneres Hustru	1	Rentiers Hustru	1
Husbestyrerinde	1	Sadelmagers Enke	1
Høsejerinde	1	Skomagers Hustru	1
Husmands Hustr., Enke, Døtre	10	Skroders Enke	1
Højskoleforstanders Hustru	1	Slagters Hustruer, Enke	2
Indsidderske	1	Sjæfjer	4
	at overføre 44		at overføre 65

4.

	oversigt 65		oversigt 80
Lørnards Enke	— 1	Typografs Kuster	— 1
Tjenestepiger	— 14	Tømrers Kuster, Enke	— 4
	<u>at oversigt 80</u>		<u>i alt 85</u>

VI. Sygdommens Varighed ved Indlæggelsen.

Indtil 1 Maaned	 — 15 Mand	 — 18 Kvinder	i alt 33
1-2 Maaneder	 — 9 —	 — 18 —	— 27
2-3 —	 — 9 —	 — 11 —	— 20
3-6 —	 — 10 —	 — 6 —	— 16
½-1 Aar	 — 8 —	 — 8 —	— 16
1-2 —	 — 7 —	 — 3 —	— 10
2-5 —	 — 7 —	 — 5 —	— 12
5-10 —	 — 2 —	 — 3 —	— 5
Mange —	 — 7 —	 — 4 —	— 11
Ubekjendt —	 — 10 —	 — 7 —	— 17
Frak. Fødsleer	— 1 —	— 1 —	— 2
Ikke sindssyg	— 1 —	— 1 —	— 2
	<u>i alt: 86 Mand,</u>	<u>85 Kvinder, i alt 171.</u>	

De 2 "fra Fødsleer" sindssyge og de 2 "ikke sindssyge" vare ^{af Forrige} indlagte ^{af} Observation.

VII. Tilbagefald.

	1ste Gang.						I alt:	Siden sidste Anfald var forløbet:							I alt:	
	1ste Gang	2de Gang	3de Gang	4de Gang	5de Gang	hver 2de Gang.		Hvokaender	½-1 Aar.	1-2 Aar.	2-5 Aar.	5-10 Aar.	10-15 Aar.	20-30 Aar.		Ubestemt Tid.
Mand	7	3	2	1	1	6	20	1	3	3	4	2	1	6	20	
Kvinder	13	4	·	·	1	4	22	2	3	2	3	3	2	3	4	22
i alt.	20	7	2	1	2	10	42	3	6	5	7	5	3	3	18	42

De ovennævnte 42 indbefatte alle de indlagte, om hvem det vides, at de have haft tidligere Anfald. 20 af disse have tidligere været behandlede i Anstalten og ere udpegede kilder til de af dem, og hos disse har Tidstallet mellem deres sidste Udskrivning og Tidspunktet af det nye Anfald været følgende:

Strax	— 1 Mand, 1 Kvinde, i alt 2.
1/2 Aar	— 1 — " — " — " — 1/2
1 Aar	— 2 — " — " — " — 2
2-5 Aar	— 1 — " — " — " — 1
1 1/2 Aar	— 2 — " — " — " — 2
at oversføre	6 Mand, 3 Kvinder, i alt 9

5

2	overført	6	Mænd,	3	Kvinder,	i alt 9
4	Apr	1	"	1	"	2
7-8		2	"	1	"	3
8-10		1	"	1	"	2
13-15		1	"	1	"	2
24			"	1	"	1
i alt 116 Mænd, 9 Kvinder, i alt 125.						

Foruden disse 20, der i sin Tid vare udgaaede af Anstalten som helbredede, optoges 23 (12 Mænd + 11 Kvinder), som ligeledes havde været behandlede i Anstalten, men som ikke havde været helbredede, da de forlod den. Det samlede Antal Genindlæggelse indgjorde altsaa 43 (23 Mænd + 20 Kvinder).

VIII. Sygdomsformer ved Indlæggelsen.

Mani	 	27 Mænd,	 	27 Kvinder,	i alt 54.
Melankoli	 	35	 	37	72.
Vanoit		8		7	15.
Forsyldthed		7		10	17.
Neurosi		7		2	9.
Idioti		1		1	2.
Ikke sindssyg		1		1	2.
		86 Mænd,			85 Kvinder, i alt 171.

Af disse Patienter led saaledes af
 Progressiv Paralysis — 3 Mænd, — " Kvinder, i alt 3.
 Epilepsi — 2 — " — 1 — " — 3.
 5 Mænd, 1 Kvinde, i alt 6.

7 vare indlagte for Observation af deres mentale Tilstand (5 Mænd, 2 Kvinder); af disse vare de 2 ikke sindssyge (1 Mænd, 1 Kvinde); de 5 derimod vare sindssyge og af disse vare de 2 Idioter (1 Mænd, 1 Kvinde).

IX. Anbringelse for Indlæggelsen.

Indlagte fra:

Hjemmet	 	45 Mænd,	 	45 Kvinder,	i alt 90.
Provinsgeheiser	 	25	 	28	53.
Kjøbenhavnske Hospitalet		1		1	2.
Andre Sindssygeanstalter		2		1	3.
Private Pensionater		1		1	2.
Pattiggaaede og Arbejdsanstalter		6		8	14.
Arrester		5		1	6.
Straffeanstalter		2		1	3.
		86 Mænd,			85 Kvinder, i alt 171.

F. Aarsager.

Monenter som i væsentlig Grad have medvirket til
Sygdommens Udvikling

Kor 1 ^{er} Gang			Kor 2 ^{de} Gang		
indtagne.			indtagne.		
Med.	Kv.	Begy. Kfom.	Med.	Kv.	Begy. Kfom.
63	65	128	23.	20	43.

Fra Fødslen	1	1	2			
Nervøs Disposition	1	7	8			
Konventionelle Konventioner til Hovedet	.	1	1			
Ovranstrængelse ved Nattervejen	.	2	2			
Kontusion af Hovedet	1	2	3			
Hjernehindens om Hjern	1	1	2			
Alderdom	.	1	1			
Drik	4	1	5			
Syphilis	6	1	7			
Masturbation	2	.	2			
Udsættelse	1	1	2			
Gonorrhoe	1	.	1			
Sexuel Excitation	.	1	1			
Krampe	.	1	1			
Epilepsi	2	2	4			
Influenza	7	7	14			
Tyfoid Feber	1	.	1			
Pleuritis	.	1	1			
Pneumoni	.	1	1			
Mavekatarrh	2	3	5			
Chlorose	.	2	2			
Hjertesygdom	.	1	1			
Prædisposition ved tidlige Fødsler og Digressioner	.	3	3			
Pvangenskele	.	1	1			
Barselsang	.	2	2			
Digressioner	.	3	3			
Uterinsygdom	.	1	1			
Modgang, Sorg, Skuffelser af forskj. Art	3	2	5			
Ulykkeligt Ægteskab	1	3	4			
Cellefængsel	3	.	3			
Religiøs Paavirkning	2	6	8			
Skæppler i Anledning af en andens Død	1	.	1			
Pengespækulationer	1	.	1			
Samliv med en Sindssyg	1	.	1			
Retsag	1	.	1			
Forskrækkelse	1	.	1			
Spiritisme	.	1	1			
Disposition ofte tidligere Anfald	12	10	22	11	9	20
Sindssyge Slagtere	39	41	80	9	12	21
Faderen Drunker	8	5	13	2	3	5
Moderen Drunker	1	2	3	.	.	.

De 2, for hvilke der er anført, at de vare "fra Fødselen" af syge, vare to Idioter, som vare indlagte til Observation af Forrydningen. — Af Drik anføres En 5, hvilket ~~Er~~ er et lidet Tal, der maaske kan betyde et Drilfeldsygdoms anfald, men højst sandsynligt derimod indeholder det, idet man ^{kan overbevise om} ved et Drilfeldsygdoms Tilfælde som Aarsag til Sindssygdom i de sidste 20 Aar der, hvorledes dette Forhold ser sig:

1872	-	8	Mænd,	2	Kvinder,	vælt	10
-73	-	6	-	1	-	-	7
-74	-	7	-	1	-	-	8
-75	-	7	-	1	-	-	7
-76	-	8	-	1	-	-	9
-77	-	16	-	2	-	-	18
-78	-	11	-	3	-	-	14
-79	-	8	-	1	-	-	9
-80	-	8	-	1	-	-	8
-81	-	5	-	1	-	-	5
-82	-	9	-	1	-	-	10
-83	-	2	-	1	-	-	2
-84	-	6	-	1	-	-	7
-85	-	12	-	1	-	-	12
-86	-	9	-	1	-	-	9
-87	-	6	-	1	-	-	6
-88	-	10	-	1	-	-	11
-89	-	15	-	3	-	-	18
-90	-	10	-	1	-	-	11
-91	-	5	-	1	-	-	6
-92	-	4	-	1	-	-	5

Efter dette ser man, at vi for Publikum ene kunne see langt ned i Tallet, at vi sandsynligvis aller det verste Aar vil gaa opad. 1877 og 1889 naar Tallene deres største Højde; for og efter synte de, men ser sig ret blivende og kraftig ^(i de sidste Aar) Nedgang (er der endnu ikke). — Endvidere have vi 13 af de 1st Gang indlagte, hvis Fæder, og 3, hvis Moder har været Drunkar, hvilket man ikke naar oveni, naar man skal danne sig en Forestilling om Drilfeldsygdoms Indflydelse. — Blandt de andre "Aarsager" til Sindssygdom opføres Influenza med et højt Tal. 14 Tilfælde er et meget stort Antal efter en aarligt akut Sygdom, og det gjælder vistnok for Influenza mere end f. Ex. for den tyfride Feber, ~~og~~ Pneumonien o. s. v. at Sygdommen virker direkte skadelig, idet den i saa mange Tilfælde ~~videre~~ giver saa store Konvulsioner til Hjernen.

B.

For de 693 behandlede Vedkommende.

XI. Beskæftigelse.

	Mænd.	Kvinder.	Begge Kjøer.
I dagligt Gjennemsnit behandlede	269, 33.	270, 33.	539, 66
Deraf ubeskæftigede:			
per Grund af Sindslid.		26, 22	
stauden	47, 03 : 17, 46 %	70, 88 : 25, 48 %	117, 91 : 21, 85 %
per Grund af anden			
Sygdom	5, 66 : 2, 10 %	11, 83 : 4, 37 %	17, 49 : 3, 23 % ²⁴
af anden			
Grund	3, 22 : 1, 19 % ²⁰	0, 71 : 0, 26 %	3, 93 : 0, 74 % ⁷³
I alt ubeskæftigede:	55, 91 : 20, 75 % ⁷⁶	83, 42 : 30, 81 % ⁴⁶	139, 33 : 25, 81 % ⁵²
I alt beskæftigede:	213, 42 : 79, 24 %	186, 92 : 69, 14 %	400, 33 : 74, 36 ¹⁸


XII. Sygdeliste.

9

	Jan.	Febr.	Marts.	April	Maj.	Juni.	Juli.	Aug.	Septbr.	Octbr.	Novbr.	Decbr.	Tilraammet		
													Med.	Kj.	Bebyggelse
Adenitis axill.										1			1		1
Angina catarrh.						1		1				2	3	1	4
Angina diphtherit.				1				1		1			3		3
Angina phlogosa.	1								1				2		2
Bronchitis		1												1	1
Cancer hepatis			1											1	1
Caries humeri	1													1	1
Conjunctivitis										1			1		1
Cystitis										1			1		1
Distorsio pedis										1			1		1
Eczema	1					1	1						2		2
Erysipelas	1	1	1			5		1		1		2	3	9	12
Erythema					1									1	1
Febris typhoidea											1		1		1
Fract. colli femor.												1	1	1	1
Fract. femoris						1							1		1
Fract. malleol. ext.												1	1		1
Fract. ulnae		1												1	1
Furunculüs								2		1		1	2	2	4
Hydrocele						1							1		1
Acmarthrus genis												1	1		1
Influenza	30	2							1	2	4	1	21	19	40
Keratitit					1									1	1
Lumbago										1		1	2		2
Mastitis									1					1	1
Metrorrhagia			2											2	2
Otitis media	1												1		1
Pneumonia							1				1	1		3	3
Rheumatismus				1									1		1
Scabies	1												1		1
Scorbutus					4				1					5	5
Tenocynitis						1							1		1
Tuberculosis pulm.			2							1			1	2	3
Tumor mammae							1							1	1
Vulnus capitis										2			2		2
Vulnus scroti												1	1		1
Vulvitis					1									1	1
	36	5	6	2	7	9	3	5	4	13	6	12	55	53	108

Blant de par ovenstående Liste opførte Syge bør særlig nævnes Angina diphtheritica, af hvilken forekom 3 Tilfælde, hvoraf 1 dødeligt; Vedkommende

Klæder og Seng blev strax efter Dødens grundigt desinficerede, Værelset blev &
 vasket paa Gulv og Vægge og udluftet; strax derefter blev det attor taget i Brug,
 da Klæden fortjener et indvask og Værelset i længere Tid. Adler ikke kom der flere
 Tilfælde, som bandede sig i Fortvænde dermed. De 3 Tilfælde kom nemlig
 spredte baade i Tiden og over hele Hospitalet. — af Erjsipelas forekom 12 Til-
 fælde, de fleste spredte over hele Aaret og i alle Dele ^{af} Hospitalet; men de 5 kom i
 en og samme Maaned, dog ikke saaledes, at de vare samlede eller samlede, at
 de kunde sættes i Fortvænde med hinanden. 2 Tilfælde medførte Døden. Desinfektion
 anvendtes ogsaa her, navnlig efter de 2 Tilfælde, i hvilke Døden indtraf, hvilket var
 saameget lettere som de begge ramte Patienter, som vare indreede i Celle. — Ende-
 lig forekom der blandt Patienterne 40 Tilfælde af Dysenteria, navnlig i Aarets Begyn-
 delse, ^{32 Tilfælde den Gang} ~~32 Tilfælde~~ ~~32 Tilfælde~~ ~~32 Tilfælde~~ ~~32 Tilfælde~~ ~~32 Tilfælde~~ ~~32 Tilfælde~~ ~~32 Tilfælde~~ ~~32 Tilfælde~~ ~~32 Tilfælde~~
 saaledes, som et delvis Fortvænde med de 59 Tilfælde fra det foregaaende Aars Rulning ^{denne}
^{smilet} i Epidemi paa tilsammen ~~90~~ 90 Tilfælde. Som i den foregaaende Epidemi, uoppe 2000
 indlagte, var Epidemien i egentligest Ord, 8 Patienter (3 fra foregaaende, 5 dette Aar) gik bort
 og hos flere afbrød det Sygehus. Hvad Symptomer angik, var den indtil det ikke lidet
 forskjellig, navnlig indtraadte den sig ved Kongestivitet til Tarmkanalen, der gav Anledning
 til Blødninger (en forarsagte endog umiddelbart Døden ved en Hemorrhagia coli, s. for. Aar).
 Foruden Epidemien er der paa Gang kommen enkelte spredte Tilfælde i Slutningen
 af Aaret, men hidtil er vi dog bleve foregaaende for et større Antal. — Deres Gang
 kunde man ikke paa vide, hvorledes Sygdommen var kommen ind i Hospitalet og heller ikke
 hvorledes dens Gang var. —



For de 152 afgaaede Vedkommende:

XIII. Behandlingsresultater.

Tilstand ved Afgaaen.	Md.	Kv.	Bezge Kjøn.	
Helbredede	36	31	67 s:	9,67%
Bedrede	9	11	20 s:	2,88%
Uhelbredede	11	15	26 s:	3,75%
Døde	21	16	37 s:	6,86%
Ikke erudssjgd	1	1	2	
	78	74	152	

} af de behandlede.
af Gennemsnitsbeløgninger.

XIV. Sygdomsformer hos de helbredede.

Mani	—	26 Mand, 10 Kvinder,	i alt 36
Melankoli	—	10 — , 21 — ,	— 31
		36 Mand, 31 Kvinder,	i alt 67.

XV. Behandlingens Varighed hos de helbredede.

Indtil 3 Maaned	—	10 Mand, 10 Kvinder,	i alt 20.
Fra 3-6	—	10 — , 9 — ,	— 19.
— 6-9	—	6 — , 8 — ,	— 14.
— 9-12	—	6 — , 3 — ,	— 9.
— 1-1½ Aar	—	2 — , — ,	— 2.
— 1½-2	—	1 — , — ,	— 1.
— 2-3	—	1 — , 1 — ,	— 2.
		36 Mand, 31 Kvinder,	i alt 67.

XVI. De dødes Alder.

21-25 Aar	—	1 Mand, 1 Kvinder,	i alt 1
26-30	—	2 — , 3 — ,	— 5
31-35	—	1 — , — ,	— 1
36-40	—	1 — , 1 — ,	— 2
41-45	—	2 — , 1 — ,	— 3
46-50	—	2 — , 2 — ,	— 4
51-55	—	2 — , 3 — ,	— 5
56-60	—	2 — , 1 — ,	— 3
61-65	—	2 — , 2 — ,	— 4
66-70	—	— , 3 — ,	— 3
71-75	—	1 — , — ,	— 1
76-80	—	4 — , — ,	— 4
81-85	—	1 — , — ,	— 1
		21 Mand, 16 Kvinder,	i alt 37.

XVII. De dødes Ophold i Anstalten.

Indtil 1 Maaned	—	1 Mand,	6 Kvinder,	i alt 7.
1-2 Maaned	—	1	"	— 1.
2-3	—	3	1	— 4.
3-6	—	3	"	— 3.
$\frac{1}{2}$ -1 Aar	—	3	1	— 4.
1-2	—	2	2	— 4.
2-5	—	1	1	— 2.
5-10	—	2	"	— 2.
10-20	—	2	3	— 5.
20-30	—	1	1	— 2.
30-40	—	2	1	— 3.
<hr/>				
i alt: 21 Mand, 16 Kvinder, i alt: 37.				

XVIII. Dødsarsager.

Cancer	—	1 Mand,	1 Kvinde,	i alt 2
Cystitis	—	1	"	— 1
Diphtheritis faucium	—	"	1	— 1
Epilepsia	—	1	"	— 1
Erysipelas	—	1	1	— 2
Fractura cranii	—	1	"	— 1
Hæmorrhagia cerebri	—	1	"	— 1
Infarctus pulmonis	—	1	"	— 1
Influenza	—	2	3	— 5
Mania acuta	—	1	1	— 2
Morbus mentalis	—	"	1	— 1
Pachymeningitis interna				
hæmorrhagica	—	"	1	— 1
Paresis gen. prof.	—	4	"	— 4
Pleuritis	—	1	"	— 1
Pneumonia croup.	—	1	"	— 1
Pneumonia hypostat.	—	"	2	— 2
Pyelonephritis	—	1	1	— 2
Pyæmia	—	1	"	— 1
Ruptura cordis	—	1	"	— 1
Septicæmia	—	"	1	— 1
Tuberculosis pulm.	—	2	2	— 4
Œdema pulmonis	—	"	1	— 1
<hr/>				
i alt 21 Mand, 16 Kvinder, i alt 37.				

XIX. Sektionsfund.
(37 Sektionen)

Forsündue Abnormiteter.
a. I Kranid.

Med. (21) Kv. (16) Negerkøn. (37)

Hæmatoma subaponeurotica capitis	1		1
Asymmetria capitis cranii	1	1	2
Hyperostosis cranii	8	2	10
Exostosis cr.	2	1	3
Atrophia cr.	2	"	2
Hyperhæmia cr.	2	5	7
Fractura cr.	1		1
Pachymeningitis externa	5	5	10
— " — interna	"	2	2
— " — " — hæmorrhagica	1	1	2
Hæmatoma dura matris	1		1
Hydrops subduralis	7	4	11
Leptomeningitis chronica	11	2	13
Œdema pia matris	3		3
Hyperhæmia p. m.	3	3	6
Pericephalitis chronica	3	1	4
Hyperhæmia cerebri	12	10	22
Inbibitio sanguinea cerebri diffusa	1		1
Anomia cer.	3	2	5
Œdema cer.	5	2	7
Atrophia cer.	10	4	14
Emollitio cer.	1	"	1
Emollitiones circumscriptæ cer.	"	3	3
Hæmorrhagia cerebelli	1		1
Ependymitis chronica	6	3	9
Hydrops ventricularum	5	3	8
Entarteritis	5	2	7
Atrophia nervi optici		1	1

b. I Brjstet.

Hydrothorax	2	"	2
Pleuritis serosa	2	"	2
— " — fibrinosa	1	2	3
— " — adhesiva	3	"	3
Åbrømede pleura	1	2	1
Cancer pleura	1	"	1
Pneumonia cruposa	1	"	1
— " — hypostatica	2	1	3
— " — catarrhalis	4	"	4

Forfundne Abnormiteter.

15.

Med.	Nu.	Bev. Kjøb.
21.	16.	37.

Œdema pulmonum	4	4	8
Hypostasis pulm.	2	4	6
Infarctus pulm.	1	.	1
Emphysema pulm.	3	1	4
Ateleclasis pulm.	2	.	2
Cancer pulm.	1	.	1
Tuberculosis pulm.	3	2	5
— " — miliaris pulm.	.	1	1
— " — glandul. bronch.	1	1	2
Legvde tuberculosis pulm. inveterato	2	.	2
Bronchitis	3	2	5
— " — purulenta	1	.	1
Diphtheritis bronch., trachea, larynx, pharynx.	.	1	1
Stomatitis			
Symphysis cardiaca	.	1	1
Hydropericardium	1	1	2
Ruptura cordis	1	.	1
Hypertrophia cordis	6	1	7
Degeneratio parenchymatosa cordis	4	4	8
Endocarditis chronica	1	.	1
Stenosis aortæ	1	.	1
Entarteritis valv. aort. & mitral.	5	4	9
— " — aortæ	8	5	13
c. <u>J. Underliovt.</u>			
Ascites	1	1	2
Cancer peritonæi	.	1	1
Tuberculosis peritonæi	.	1	1
Cataractus ventriculi	9	4	13
Cancer ventr.	1	1	2
Cicatrix ventr.	.	3	3
Deformitas ventr.	.	1	1
Hyperhæmia omnium organorum abdominis	1	.	1
Hyperhæmia m. tubraud m. t. intestini tenuis c. hæmorrhag. (Influenza)	2	2	4
Intussusceptio ilei	1	.	1
Ulcera tubercul. intestini tenuis & coli	1	1	2
Tuberculosis glandul. mesenter.	.	1	1
Hyperhæmia hepatis	4	6	10
Degeneratio adiposa hep.	1	.	1
Cancer hep.	1	.	1
Degeneratio parenchymat. hep.	1	2	3
Cirrhosis hep.	1	.	1
Calculi vesicæ felleæ	1	4	5
Perisplenitis	3	2	5
Hyperplasia lienis	2	.	2

Frequendae Abnormalitates.

No. (21) No. (16) No. (37)

<i>Tuberculosis lienis</i>	.	1	1
<i>Nephritis chronica</i>	7	7	14
<i>Nephritis acuta</i>	1	.	1
<i>Pyelitis</i>	2	1	3
<i>Pyelonephritis</i>	1	1	2
<i>Degeneratio cystica renium</i>	1	1	2
<i>Hydronephrosis</i>	1	.	1
<i>Tuberculosis renium</i>	.	1	1
<i>Abscessus renis</i>	.	1	1
<i>Oedema renium</i>	1	.	1
<i>Echymosus pedo. & calce.</i>	1	.	1
<i>Calculi ureteralis</i>	.	1	1
<i>Cystitis</i>	2	1	3
<i>Hypertrophia prostatae</i>	3	.	3
<i>Cystis ovarii</i>	.	2	2
<i>Cancer ovarii</i>	.	1	1
<i>Retroflexio uteri</i>	.	2	2
<i>Fibroma uteri</i>	.	1	1
<i>d. <u>Indeque de sterc. Cavitate.</u></i>			
<i>Pyarthrosis articul. sterni, clavicul.</i>	1	.	1
<i>Periostitis femoris</i>	1	.	1
<i>Phlegmonu gangron. cruris</i>	.	1	1
<i>Arthritis genuis tubercul.</i>	.	1	1
<i>Orchitis</i>	1	.	1

