

Mpr nr. A044022 - - Dato : 18940424

Forfatter:Holm

Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst: Årsberetning 1893-. Herved har jeg den ære at oversende det høje kollegium min beretning angående sindssygeanstalten ved Århus for året 1893. Holm. Til det kgl sundhedskollegium

SE NEDENFOR

044-022

Aarsberetning  
for  
1893.

63  
1894.

Fra Brudersm

Betrod har jy den Abe al overvænde del høje Kollegerne  
med Beretning angaaende Sidsespræstaktionen ved Archivs fra  
Aar 1893.

24/3 94.

R.

Tel

Dr. Egil Strøm-Nielsen.

63  
1894.

Sundsygeanstalten ved Aarhus

i 1893.

(Af overleg, Dr. med. Holm.)

Ved Begyndelsen af 1893 var Patientelstanden i Sundsygeanstalten:

267 drenet, 274 Kvinder, i alt 541

I Aarlets løb indkom	—	—	73	—	75	—	—	148
I Aarlets løb behandledes	—	—	340	—	349	—	—	689
I Aarlets Løb afgik	—	—	70	—	69	—	—	139
Patientestand ved Aarlets Slægting	—	—	270	—	280	—	—	550

Forsplejningens dagevis Aantal var:

for Mændene — 99569, d. i dagligt Gennemsnit 272,79

— Kvindene — 101958, d. — — 279,34

i alt: 201527, d. i dagligt Gennemsnit 552,13

Anstalten har Aard igennem voed stort belægt. Den er beregnet til at have 540 Patienter, ligesomme for hvert Kjøn, og den har i Gennemsnit haft 552 Patienter, altså 18 mere end de, som den er beregnet til. Desuden er, om ihv. flere Grunde for har fremvaret, først Poplejningens klasse aldrig svært belægt, men at der op fremværet, at de to andre Poplejningeklasser også, og da især 3<sup>te</sup>, ere en meget større belægt. Det er: Aarlets Løb kom med 148 Patienter, i alt 171 ifør, hvilket i dels hovedsak beror paa den store Adelgning, som her gjest, og man har maadt at afvise mange i hældende, og koniske andre til at vente. For at få plads til de mange, som skal lig blike ankomstet til Optagelse, har man stædtig ucrettet forsig at få hældende, som formostt er af hinde haves udenfor Anstalten, taget hjem, idet op Soperaad, som have store Patientsæder, men disse Patientsæder ucredt megen modstand og lade sig overvæve. Vanvældy grunnenfor, ist. Soperaadene stædtig gøre modstand; og naar de endelig træf en Patient int. behovet der den den mindste tros fra Veterinærmeldes Side, for at Soperaadet efter 10 døg. ikke længere optaget. Den læge Bedeling (55 f. døg. for en Patient, der er i taget af et Soperaad, hvoraf etter Amtsrædet bøder & dør til) spiller uerhedsigt i stor Rolla her, og man kan ikke fortære Folk i, at de ikke "nær vi har Sundsygeanstalten, tan skulle vi være fri for at have de Sundsyge hjemme". - Hældeligt og Vortrængs. Anstaltenne ere open fyldte, og desof følger, at Aarhus-Anstalten modtaget megen Adelgning fra de optage Patienter, som er <sup>som selvstændige ejere man opviser højt</sup> afpræget fra hems. Viborg-Anstalten han som beregnet den modtaget samme, at den lidder, som den stopper, er overvæde ringe. - Dagen han man ikke kunde, at Patienten snart vil slappe plæne Patient, og at der i Tide man tankes paa lidt mindre eller anden Forandringer, naar først hældeligt Anstalten lidt bliv her findes det.

A.

For de indlagte 148 Patienter var:

I. Indlaggsdelsiden.

Januar — 6 Mænd, 9 Kvinder, i alt 15

Februar — 6 — 4 — — 10

Det. 12 Mænd, 13 Kvinder, i alt 25

overført 12 dren, 13 kvinder, i alt 25  
 Marts - 12 dren, 8 - , - 20  
 April - 6 - , 9 - , - 15  
 Maj - 11 - , 6 - , - 17  
 Juni - 4 - , 11 - , - 15  
 Juli - 4 - , 4 - , - 8  
 August - 2 - , 4 - , - 6  
 Septbr. - 6 - , 3 - , - 9  
 Octbr. - 3 - , 8 - , - 11  
 Novbr. - 8 - , 8 - , - 16  
 Decbr. - 5 - , 1 - , - 6

i alt: 73 dren, 75 kvinder, i alt 148.

### II. Rågårdet.

	Kjøbstaden			Land.			Tilsammen.		
	dren	Kvinder	Begy. Kjøn	dren	Kvinder	Begy. Kjøn	dren	Kvinder	Begy. Kjøn
Hjørring Amur	1	2	3	7	6	13	8	8	16
Thisted —	2	1	3	2	6	8	4	7	11
Falborg —	2	1	3	4	4	8	6	5	11
Viborg —	-	3	3	11	3	14	11	6	17
Randers —	4	6	10	4	7	11	8	13	21
Aarhús —	6	9	15	9	5	14	15	14	29
Skanderborg —	7	6	13	5	10	15	12	16	28
Vejle —	-	1	1	3	2	5	3	3	6
Ringkøbing —	-	-	-	5	2	7	5	2	7
Ribe —	1	-	1	-	-	-	1	-	1
I alt for Jylland	23	29	52	50	45	95	73	74	147
Egen —	-	1	1	-	-	-	-	1	1
I alt udenfor Jylland	-	1	1	-	-	-	-	1	1
Tilsum:	23	30	53	50	45	95	73	75	148

### III. Alder ved Indtaggelsen.

11-15 Aar - " Mand, 1 - 1 Kvinde, i alt 1  
 16-20 - 7 - , 5 - , - 12  
 21-25 - 11 - , 6 - , - 17  
 26-30 - 14 - , 5 - , - 19  
 31-35 - 9 - , 15 - , - 24  
 36-40 - 6 - , 6 - , - 12  
 41-45 - 5 - , 10 - , - 15  
 46-50 - 4 - , 7 - , - 11  
 51-55 - 4 - , 9 - , - 13  
 56-60 - 5 - , 7 - , - 12

at overføre: 65 dren, 71 kvinder, i alt: 136

Blavet Patienten var en døs 19-årigste Patient, som hittil har været i Anstalten, nemlig en lille pige på 11 Aar af 2 Døgnæder, som led af en hysterisk Manie. - Sygdommen er følgende: M. A., Skonungs Datter fra Østens Jyske. Ingen Personlighedsforstyrrelse. Faderen rejste fra værge Aar siden til Amerika. H. op holdt sig hjemme hos Moderen, inted i Sommer, da hun lygte hørte en Styrkning om "Hildegard". Hun havde aldrig været et svindt Barn, var aldrig lidt syg, fremmede, men har godt; hundtskolen og er opdragt en anden, fattige Børn. Hun har haft bærlingssygdom i Nostr. 1892 havde hun en Absces på venstre Timur, som blev incidenter, efter den læs hørte i 14 Dage af Akarblæsanden; derefter fik hørte Moldkopper og Valdefiber; derpaa Fårmøbler m.v. alt omkring på Træhus og Extremiteterne; men heraf var hørte fældtkommen pris i nogen høj grad. Hvidsygdommen udbredt. Hørte er ikke menstriret. - For c. 1/2 Aar siden, medens hørte tjente, blev hørte meget protestet for en Kalo, der løb opstehende og voldsomt hende; hørte var desværre meget angst og opstrammet af hørte Timur, men derefter var hørte aldrig lidt syg. Uundværligt for Sygdommen trodsigt, at blavet hørte aldrig fortvivlet over noget hørte, der begyndte at "blive galt", da de skulle maletes. Hørte blev da også aldrig fortvivet, lastede sig nu på Gulvet, var uregelmæssig, ejede ikke sine Organer, var formskævt, skrigende; efter nogen Timur blev hørte aldrig lidt syg, og naturlig, den øvrig hørte undgået om Natten. Næste Dag var hørte aldrig i nogen Timur om Aftenen. Nogen som den foregående Dag, men derefter blev hørte stolt og buntet, og var ligesledes de følgende Dage. Derefter var hørte igen "vild" i nogen Dage, og således har 3-4 Gangs adskilt normalt og fuldstændig forsvandte Perioder vogt i mellemprisningen af Januar måned. Såvel hørte de frie Intervaller binde ved; Timur, og lidt de lidt syge. Timur har sluttet sig i modværende Læderskræmpe, hvilcos Hænderne i Tæller; Perioder med meningsløse, ekstremiforme Bevægelser, "Krampe" som Brugjelserne kaldte dem, og nu kendtes hørte til at slae sig selv; dog har hørte endnu ikke fået frie Intervaller på flere Timur. Hørte har også lidt talt om og flygtet for den ondskatte Kalo, men har hørte ikke dypt bærlingssyge. Såvel hørte var meget lidt syg, endte Natten har hørte nogensteds istet. Det var det, hørte fik hørte bedst føles efter Opium 0,03. - Hørte gjorde et voldsomt hysterisk Tiltag, og var meget forvirret og forstyrret, sålede Tiltaget for Brænde ved alle hjørne og i det fremste Hjørne, sopte et sammun op på et Skab, vilde kaste sig ud af Sengen, han mod Vinduet; tæle man hørte til hende, og hørte hørte og sågte igendigt at hjælpe sig; derimod hørte man ved voldsom Tiltale for hende temmelig formidlig, vedhængende og eksponentielt, men dog var hørte stadt på sin Post, og ejede ikke modtakelsen over, befolkede en bagpak, - alt med et dant, hørte fortvivlet, hørte smilende lidt syg. - Desværre var hørte normal, siden nogen Organer, der var rigtig Farer, Appretaten var god, Lubrificator; Ordren. - Der blev gjort hørte Brændebehandling, og i de sidste Dage voldsomt Opium 0,03 om Aftenen; men Tiltakenden holdt sig eksponentielt, hørte blev endog voldsom og voldsomt skade sig selv. - Hørte blev indlagt på Anstalten d. 14 Februar 1893. - Hørte blev protesterede skrigende mod Sygdommen med hysteriske Fagter; hørte blev anbragt på Sygdommen, men sprang hørte strax op i Vinduet. Den følgende Dag læs hørte opstående i Sengen, var grædende ved Tiltale; men per alvorlig Anmodning holdt hørte op med begge hæle og forsøgte at få hørte senere, men forhobte sig naturlig, og skrigende. Hørte var en Ejendomlig pige, af et ret hvidt hår, hørte, men med værtige Skelektindskaber, nægtet hørte i Skolen da blavet i øverste. - D. 28 Feb. er noteret: De hørte igær var koncentreret højt op i Spadronitor med Opnyret, lågade hørte over Tækket af Skeletter i Museum og fik hørte til at lægge sig ned på Sengen. Strax efter fik hørte et hysterisk Anfald med Fagter og Skred, men de hørte fik et Glas Vand i Ansigtet, fik Anfaldet over. - Såvel hørte der ikke vist sig meget besvært. - D. 12 Maj blev hørte udskrevet som fuldtvænn væk. Hørte tog under Opnyret 8 til ti i Vægt. -

Tilfældet var altså en hysturisk Mani, som da var indblevet af en Torsbrokkelse  
hos et Individ, ~~som~~ da var født underlagt af en uundgåelig foregående Sygdomme. Da var i Hjem-  
men ikke Bliven vedvarende <sup>og børnede videre</sup> og havde Rejsen: "Moderen, Søsterne og et Tabel af hysturiske Koner",  
og da gik over, da F. gennedde for disse vistnok voluminante, men i dette Tilfælde stadelige  
Personer, og lagdes herint, hvor han fik Egetig Reje, men hvor hænder Angelt vistes op. —

2

overigt: 65 man,	71 kvinder, i alt 136
61-65 Aar — 5 mænd, 11-3 kvinder, i alt 8	
66-70 — 1 — 1 — , 2-1 — , — 2	
71-75 — 1 — 1 — , " — , — 1	
76-80 — 1 — , " — , — 1	
81-85 — 1 — , " — , — 1	
86-90 — 1 — , " — , — 1	
91-95 — 1 — , " — , — 1	
<hr/>	
i alt 73 mænd, 75 kvinder, i alt 148.	

X

#### IV. Øgterstadsforhold.

Læge —	40 mænd, 29 kvinder, i alt 69
Gift —	29 — , 40 — . — 69
J. Eukerstrand —	4 — , 5 — , — 9
Fraukilte —	— — , 1 — , — 1
<hr/>	
73 mænd, 75 kvinder, i alt 148	

#### V. Stand og Stilling.

a. Mænd.	overigt: 52
Arbejdsfællesskab — 1	Snedkere — 2
Arbejdsmænd — 6	Smede — 2
Bagermænd — 1	Tjenestekarle — 10
Baunbogholder — 1	Tøgthøvner — 3
Baardirektørs Søn — 1	Tøppelvægter — 1
Bogbindere — 1	Tømmermænd — 1
Bolsmænd — 3	Vævere — 2
Cand. philos. — 1	i alt 73.
Cigarmager — 2	
Fattiginspektør — 1	
Fattigjælumer — 3	
Fiskgholder — 1	
Gaardmænd — 4	
Gaardmænds Sonner — 6	
Gartner — 2	
Husmænd — 5	
Håndmænds Sonner — 2	
Kommis — 1	
Konstabler — 1	
Købmænd — 1	
Landmænd — 2	
Lærer — 1	
Maler — 1	
Møller — 1	
Skomager — 2	
Skræder — 1	
<hr/>	
at overigt: 52	

	b. Kvæder.	Begynt 46	
Adjunktst. Høstrø —	1	Pakkestør. Høstrø —	1
Arbejdsmænds Høstrø —	5	Proprietors datter Døtre —	1
Bolsemaads Høstrø —	1	Brosters Døtre —	2
Bürtkjønstrø —	1	Skonagers Høstrø —	1
Fattiglænner —	2	Skræders Høstrø —	1
Fiskers Høstrø —	1	Smærs Høstrø og Døtre —	3
Gaardmænds Høstrø, døtre —	9	Snedkers Høstrø —	1
Høibestyrerader —	2	Stenolictappers Høstrø —	1
Høsmænds Høstrø, Ekte, Døtre —	9	Træfængs —	2
Høkers Høstrø —	1	Yersker —	2
Jæderdders Høstrø —	1	Tønnaads Ekte —	1
Kobbersmænds Høstrø —	1	Tjæuestepigen —	7
Købmands Ekte, Døtre —	2	Tønneres Høstrøer —	2
Landsinspektors Høstrø —	1	Vejetrepræs. Høstrø —	1
Ledborgers Høstrø —	1	Vogtmænds Høstrø —	1
Læges Datter —	1	Vejres Døtre —	1
Læreres Høstrø, døtre —	6	Værrektørstrø og Ekte —	2
Maaफtørhantlerinde —	1		
	at begynt 46		
		i alt: 75	

## VI. Systomiaus Varighed ved Indtagelsen.

Indet 1 Maaned	11 Maaned,	22 Kvæder, i alt 33.	22
1-2 Maaneder	9 —	— 8 — — 17	8
2-3 —	4 —	— 3 — — 7	3
3-6 —	8 —	— 7 — — 15	11
½-1 Aar	11 —	— 10 — — 22	11
1-2 —	6 —	— 5 — — 11	5
2-5 —	7 —	— 2 — — 9	2
5-10 —	1 —	— " — — 1	1
Mange —	6 —	— 5 — — 11	5
Ubekjent Fod —	7 —	— 12 — — 19	12
Ikke sindssig —	3 —	— " — — 3	2
	73 Maaned,	75 Kvæder, i alt 148	

De "ikke sindssige" var af fornyede indtagle til Observation.

VII. Tilbagefald.

	1. m. Gang.	2. m. Gang.	3. m. Gang.	4. m. Gang.	5. m. Gang.	i alt.	1-6 måneder	$\frac{1}{2}$ -1 Åar.	1-2 Åar.	2-5 Åar.	5-10 Åar.	10-15 Åar.	20-30 Åar.	30-40 Åar.	højstids Tid.	i alt:
Mænd.	10	3	2	1	8	24	6	4	2	6	4	"	"	1	1	24
Kvinder.	6	5	2	"	13	26	2	2	3	5	"	4	2	1	7	26
i alt:	16	8	4	1	21	50	8	6	5	11	4	4	2	2	8	50

De overenskomst. 50 indebefatte alle de indlagte, om hvem der vidste, at de have haft lidligere Aufall. 17 af disse have lidligere været behandledt i Australien og var udgaaende højstidsdøde af dem, og hos disse har Tidssvindet mellem døes sidste højstidsdøning og udtrædet af det nye Aufall været følgende:

3 måneder	—	1 Mænd, 1 Kvinder, i alt 1
4	—	— 1 — , " — , — 1
5	—	— 1 — , 1 — , — 2
7	—	— " — , 1 — , — 1
10	—	— " — , 1 — , — 1
1 Åar	—	— 1 — . . — , — 1
$\frac{1}{2}$ —	—	— 1 — , 1 — , — 2
3	—	— 1 — . . — , — 1
4	—	— . — , 1 — , — 1
5	—	— 1 — . 1 — , — 2
8	—	— . — , 1 — , — 1
10	—	— 1 — . . — , — 1
11	—	— 1 — . . — , — 1
22	—	<u>— . — , 1 — , — 1</u>
i alt: 9 Mænd; 8 Kvinder, i alt, 17.		

Forklaren disse 17, der i sin Tid var udgaaende af Australien som højstidsdøde, optages 13 (5 mænd + 8 kvinder), som ligesledes havde vært behandlet i Australien, men som ikke havde vært højstidsdøde, da de forlod den. Det samlede Antal Graviditærlægninger indgår alle sammen 30 (14 mænd + 16 kvinder).

## VIII. Syzdomiform ved Indtagelsen

Mars.	<del>XVII</del>	- 24 Mond.	<del>XVII</del>	- 27 Kinder, i alt 51
Selvskoli	<del>XVII</del>	- 23	-	<del>XVII</del> 39 - , - 62
Værord.	<del>XVII</del>	- 2	-	" - , - 2
Porrørflekk	<del>XVII</del>	- 9	-	<del>XVII</del> 6 - , - 15
Fløsind	<del>XVII</del>	- 12	-	<del>XVII</del> 3 - , - 15
Ikke sørdesigg	<del>XVII</del>	- 3	-	" - , - 3
		73 Mond		75 Kinder, i alt 148

af disse Salioncer Ord samtidig af

Progressiv Parese - 5 Mnd, "Kinder, i alt 5

Epilepsi ~~5~~ - 5 - , " - , - 4  
10 hand, " winter, i d. 10.

De 3 ikke-sundhedsførte til 7 Patienter, som var indlagt til Økresystr.

## IX. Anbringelse for Indtagelsen.

In Mayle fra:

Hjemmed.	<del>35 mand</del>	<del>42 kvinder</del>	i alt 77
Provinssygehus	<del>17</del>	<del>23</del>	- 40
Kjøbmands- og sagfører	- + -		
Andre hedsygeanstalter	— 2 —	— 2 —	- 4
Fattiggaards- og arbejdsmænd	— 9 —	— 7 —	- 16
Arrester	— 8 —	— 7 —	- 8
Straffearstalter	— 2 —	— 1 —	- 3
	73 Mand,	75 Kvinder, i alt 148	

X. Aarsager.

4

Momenter, som i vesentlig grad har udmindet  
i det sygdommets udvikling.

	Med.	Kv.	Begyld.	Med.	Kv.	Begyld.	4. og 1. Qaas indstap.	4. og 1. Qaas laste.
	59	59	118	14	16	30		
Nervøs disposition	1	3	4					
Deformitet fra Barnedommen af	1	-	1					
Skoliosi	-	2	2					
Hovedpine	2	3	5					
Hjernebolundelse	2	-	2					
Tængkhørighed	1	1	2					
Epilepsi	5	-	5					
Marokkatarrh	1	2	3					
Tyfus	1	1	2					
Pneumonie	2	1	3					
Influenza	2	-	2					
Scabies	1	-	1					
Svækkelse ved langt Sejgeleje	1	1	2					
Appig Svangerhæder g. Fødsler	"	5	5					
Anemi	1	7	8					
Puberteten	1	3	4					
Maëstrobation	1	-	1					
Kjønslige Excuser	1	2	3					
Syphilis	3	-	3					
Brik	8	1	9					
(Odirium tremens)	3	-	3)					
Svælleværstyrke	"	3	3					
Metroorrhagi	"	2	2					
Svangerhæb	"	3	3					
Barsdøg	"	3	3					
Diegionius	"	5	5					
Stark Varme (i Amerika)	1	1	2					
Aarstidlig Overanstregelse	1	-	1					
Militærskjulte	1	-	1					
Collectraf	1	1	2					
Bekymring	1	3	4					
Religiøs Bekymring	5	2	7					
Ulykkelig Kjærlighed	2	2	4					
Synd af en Kraupepatient	"	1	1					
Forskrækkelse	"	1	1					
Opgjærdet af sin Virkenhed	"	1	1					

Momenter, som i venslig grad har modvirket  
til Sygdommens udvikling.

	Kor 1 <sup>st</sup> Gang indlægt.		An gennem- lagt	
sl. d.	Kor. Begeg. Hja	sl. d.	Kor. Begeg. Hja	
59	59	118.	14	16
			30.	
Jamler med Sieds-syge	1	1		
Støtzings død	1	2	3	
Disposition efter tidlige Anfald	12	11	23	10
Vintre-syge Støtzinge	36	39	75	12
Fader Draakner	6	3	9	1
Moder Draakner	1	1	2	.
Begeg. Forældre Draakner	1	1	2	.

Af Tallene vil det ses, at den i forrig Aarstidning uafstået Nidgaa : Tallet for Drik  
kun var en fortjævende Størrelse, og at vi i 1893 efter har en Opgang, udelles som det har  
været før (i de da nærførste 20 Aar).

## B.

5.

For de 689 behandelades Vedkommande.

XI. Beskäftigade.

	Mant.	Kvinde.	Beg. Kjøn.
I dagstid Giennemsnitt behandledes	272,79	279,34	552,13.
Derav i beskäftigede paa Grind af Selskabtsstand —	51,82 ∙: 18,99 %	68,48 ∙: 24,52 %	120,30 ∙: 21,78 %
paa Grind af anden System —	9,21 ∙: 3,38 %	15,09 ∙: 5,40 %	24,30 ∙: 4,40 %
af anden Grind —	1,15 ∙: 0,42 %	4,31 ∙: 1,54 %	5,46 ∙: 0,99 %
I alt i beskäftigede —	62,18 ∙: 22,79 %	87,88 ∙: 31,46 %	150,06 ∙: 27,17 %
I alt beskäftigede —	210,61 ∙: 77,21 %	191,46 ∙: 68,54 %	402,07 ∙: 72,83 %

XII. Sygdomme.

	Jan.	Feb.	Mars.	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	October	November	December	Til Sammea.	Med. Kv.	Beg. Kjøn.
Abscessus	1						1				1	2	1	3	
Adenitis axillaris		1										1	-	1	
Angina tonsillaris	2		1							2	1	5	1	6	
Arthroitis digitii	1											1	-	1	
Atheroma capitis	1		2									2	1	3	
Bronchitis	3	1	4							2		2	8	10	
Cancer mammae	1											.	1	1	
Catarrh. ventriculi									1			.	1	1	
Conjunctivitis	1				2			2			2	3	2	5	
Contusio genit.	1											1	-	1	
Corpus alien. auris										1		1	-	1	
Cystitis				1								1	-	1	
Eczema								1	1			2	-	2	
Enteritis	1	2										1	2	3	
Erysipelas faciei	1											1	-	1	
Erythema faciei									1			.	1	1	
Febris rheumatica										1		1	-	1	
Fistula ad aurum		1										.	1	1	
At overfin:	8	7	7	3	1	2	1	1	1	6	5	1	24	19	43

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Tidssammenl.
	28.	1.	14.	17.	3.	1.	2.	1.	1.	6.	15.	1.	Mr. Km. App. Km.
Overtift:													
Fractura cont. humeri													
- - - fibula	1											1	1
- - - malleol. ext.												1	1
- - - cruris	x						1					1	1
- - - radii	x							1				1	1
- - - ulnae							1					1	1
- - - phalang. digitor.			x				1					1	1
Furunculus	2				1		1					3	1 4
Gastr. Enteritis									3			1	2 3
Herpes zoster					1							1	1 1
Icterus		1						1		1	3	1	3
Influenza	4										4	1	4
Keratitis		1							1		2	1	2
Luxatio humeri dext.											1	1	1
- - - phalang. digiti										1	1	1	1
Otitis med. c. caries mastoid.	1										1	1	1
Parotitis suppurrans					1				1		1	1	2
Periphebitis cruris	1										1	1	1
Phlegmone femoris			1									1	1 1
Pleuritis						1				1	2	1	2
Pneumonia bronchosa	1	2	2		1			2			4	4	8
- - - chronica		1									1	1	1
Scorbutus		1	1		1						1	2	2
Synovitis		1			1						1	1	2
Tuberculosis pulm.	1				2	1					1	3	4
Tumores gland. colli				2				1				1	3 3
- - - hemorrhoid.								1				1	1 1
Ulcus cruris.	1							4			3	2	5
Hæmorrhoides menstruatis					1							1	1 1
Valvus contus. capitis	1							1 2			3	1	4
	10.	20.	13.	6.	12.	7.	4.	1.	7.	16.	7.	4.	58. 49. 107.

Sundhedstilstanden har i den høje tægt været god. Af Influenza er den forekommet 4 Tidspunkte. Af Pneumoni er forekommet 8, men spredte over hele Aarret og har ikke hørt. Som mere markant Tidspunkt kan nævnes en Fractur af et Fingerphalang, som forekom hos en Mand, der brodes ned en anden Patient, og en Luxation af 2<sup>nd</sup> Phalang i sin Artikulation med 1<sup>st</sup> Metacarpal af en Fugue ved et Fald på Gåbet.

C.

Fra de 139 afgaedes vedkommeade.

XIII. Behandlingsresultater.

Tilstand ved afgangen.	alb.	kr.	Begge Kjøn.
Helsebededde	20	25	45: 6,53 %
Bedrede	6	15	21: 3,05 %
Khelsebededde	21	17	38: 5,51 %
Døde	20	12	32: 5,08 % af Gravemannsbedegeugen.
Inne i intet	3	"	3
	70	69	139

XIV. Sygdomsformen hos de helsebedede.

Mani —	9 Maaned.	11 Kvinder,	i alt 20
Melaanholt —	11 —	14 —	— 25
	i alt. 20 Maaned.	25 Kvinder,	i alt 45.

XV. Behandlings Varighed hos de helsebedede.

I indtil 3 Maaneder —	9 Maant.	7 Kvinder,	i alt 16
Fra 3-6 — — —	6 — .5 —	—	— 11
— 6-9 — — —	4 — .3 —	—	— 7
— 9-12 — — —	1 — .4 —	—	— 5
— 1-1½ Aar — — —	.3 —	—	— 3
— 2-3 — — —	.3 —	—	— 3
	i alt 20 Maant.	25 Kvinder,	i alt 45.

XVI. De dødes Alder.

26-30 Aar —	2 Maant.	2 Kvinder,	i alt 2
31-35 —	2 — .1 —	— 3	
36-40 —	2 — .1 —	— 2	
41-45 —	1 — .1 —	— 2	
46-50 —	1 — .1 —	— 2	
51-55 —	2 — .3 —	— 5	
56-60 —	4 — .1 —	— 4	
60-65 —	2 — .3 —	— 5	
66-70 —	2 — .2 —	— 4	
76-80 —	2 — .1 —	— 2	
81-85 —	1 — .1 —	— 1	
	i alt: 20 Maant.	12 Kvinder,	i alt: 32

7.

XVII. Dødsses Øphold i Statstetten.

I udd 1 Maand - 3 døde, 3 kvarmed, i alt: 6

1-2 Maaneder	-	1	-	,	-	2	
2-3	-	"	-	1	-	1	
3-6	-	-	1	-	1	-	2
½-1 Åar	-	1	-	2	-	3	
1-2	-	3	-	1	-	4	
2-5	-	6	-	"	-	6	
5-10	-	3	-	1	-	4	
10-20	-	2	-	2	-	4	

i alt: 20 døde, 12 kvarmed, i alt: 32

XVIII.

Dødsaaersager.

Apoplexia cerebri - " døde, 1 kvarmed, i alt 1

Bronchietasis - . - . , 1 - , - 1

Bronchitis - 1 - . , - - - 1

Emolition cerebri - 1 - . , 1 - , - 2

Enteritis acuta (Suffuzja) - - . , 1 - , - 1

Fractura collis funaria - " - . , 1 - , - 1

Mania acuta - 2 - . , 1 - , - 3

Mortis cordis - . - . , 1 - , - 1

Nephritis acuta - " - . , 1 - , - 1

Paresis general. progr. - 6 - . , - , - 6

Parotitis suppurativa - 1 - . , 1 - , - 2

Pneumonia catarrhalis - 1 - . , - - , - 1

Pneumonia crouposa - 2 - . , 1 - , - 3

Pneumonia hypostatica - 1 - . , - - , - 1

Puspensio - 1 - . , - - , - 1

Tuberculosis - 1 - . , 1 - , - 2

Tumor cerebri - " - . , 1 - , - 1

Veneficium acid. carbolicum - 1 - . , - - , - 1

Ødem pulmonium - 2 - . , - - , - 2

i alt: 20 døde, 12 kvarmed, i alt 32

Under Diagnosen Mania acuta er opført 3: den ene var en Mand fra Værsynd, som blev udtaget, efter at han under et højt maniakalisk Anfaedt havde dræbt sin Moder; da den blå hav sat under Bevogting af 2-3 døde, som havde deres Mord med at træde hem i han voldkomme ustyrkede afstand, og var fra Dage desværre af Gendarmeri ført til Statstetten; den andre bestod også han, nægtet han var blivende, Værdierne intet på Vognen, som brugte han til Paagaardens henvist. Det viste sig, indtil han var død, at han var meget skadelig, men

beværet af en heftig Angst. Han var bedøbet med størn og mindre Ecchymoser, foruden at han havde nogle Vulnerationer af de Ruder, som han havde slæbt ihøje i Vognen. Da han et par Dage efter døde, og blev seoret, fandt man Fractur af Sternum og 3 Coste per lever Side, Exposition af højre Clavicula, Løshed i Fibulæren mellem 1<sup>st</sup> og 2<sup>d</sup>. Vertebra lumbalis, fanden en større Blodning underog den venstre Nysse, som forklarede, at der var set Blod i knasterne. Nogen egentlig Undersøgelse havde ikke fået anstilles i Levede Livet; men man havde vel følt adskiltige Fracturer af Coste og set en meget stor Ecchymose over Sternum, men da tørløp Fracturer og andre indvandtige Lesioner havde man ikke ventet efter den store Drusyldhed han udviste, tilsvarende i den Smerter. Ligledes var man anderst over, at han havde taget den øste Postej og gennemført en Aftørring fra Falbyg med Vogn fra Hals til Falbyg. Efter Lesionerne descendere, havde han nemlig i trivolum faast den hjaerne, sandsynligvis i hans heftige Krampe med de venstre Bevægelser til Klip i øede og mindeligt optrammede Hjæller. — Den anden, som døde af en akut Mærs, var en Mand, — også en Vandelsør — som havde vært i Australien i en Rejse. Her; han var kommet efter et Selskabsopstøg, hvorfra han havde optrukket en Revolver af stor Kaliber imod sit Hoved og derved set 2 Revolverhul, der fandt i Craniot (den ene fundtes ved Sphenoid & Nasalrum af højre Øre, den anden i Os frontis); han givnemsgående efter et udenholds Anfall en meget heftig og langvarig Mærs, i hvilken han ødelagte en del af sin Mund; derpaa gik han over i en Dømme. Efter et par døgn over en halv Uge var han end stille og rolig, men han opgav, for næsten en Infektion, og under denne udvældte der sig skader i Mærs, i hvilken han trængede med stor Kraftighed, indtil han en Dag pludselig sat sammen og var død. Ved Autopsien fandtes blandt andet en fuldrommet Symphyses cartilaginea, som var ved sind forblænt døden. — Endelig den tredie døde Mærs — var en Kone fra Randers, som kom ind efter at have vært syg i par Dage; her var døden over hende gennemgangen på Dage, statig manifesteret, hvorigen hvem vides; ved Autopsien fandtes ikke noget, som kunne forblænde døden. — Veneficum ac odi carbolicus angaaer en Patient, som havde vært hos i Australien i mange Aar; han havde haft en lang Rejse megenheds Udfold og malede også, da han døde. Medens Opsugnet gjorde rent i Callen hos ham, sad han som, sandsynlig overværd af svirgende præm og tilbage, medens han rækkede og sang; pludselig sprang han op og inlejpede en Flask med Karbolsyre, som Opsugnet havde sat bagest sig, satte den for dømmen og tömte en stor del af den. Det var <sup>en</sup> af Opsugnet som bragte til Desinfektion; det var ikke opfattet, hvor stort et Konsternation, han fik, men han fik saa meget, at han døde deraf. Om Sicidiam børde den ålet ikke være Tidet i dette Tidspunkt; koncentreret døde døde i et andet Tidspunkt — opfost under Diagnosen Suspensio —, der angik en Patient, som var 47. Gang opkaldt til par Australien, og samme allerede sygdom et var i Rekonvalescens og døde over par en Afsløring, hvor han ikke fuldførte en Rejse. Det skete den 1<sup>st</sup> December, og en Flugtsynd opdaget mere, at han mindeligt havde gjort det med Turen fra den var foretræende Termin, som udførte stor pernicious Krankelighed for ham. — Fract. collis femoris blev Dødsursagen for en 81 aarig Kone, som havde givnemgået en Mærs. Æden Mærs, men som, da denne var fortid og høje; det hele taget var rolig, gled ud par Jæder og født.

8

XIX. Sections fund.  
(31 Sections.)

Tropische Akromilie.

Ab.	Nr.	Aggr.
(19)	(12)	(31)

a. I Kranic.

Asymetria crani	—	—	1	1
Hypostosis cr.	—	—	8	4
Epostosis cr.	—	—	2	2
Atrophia cr.	—	—	3	2
Hyperemia cr.	—	—	2	2
Cicatrix cr.	—	—	1	1
Pachymeningitis ext.	—	—	8	2
— a — int.	—	—	1	1
— — — homorrhagia.	—	—	2	2
Hydrops subduralis	—	—	7	3
Leptomeningitis chron.	—	—	14	2
Edema pro matris	—	—	6	5
Hyperemia p.m.	—	—	2	2
Perinecephalitis chron.	—	—	4	2
Hyperemia cerebri	—	—	8	6
Anoxia c.	—	—	1	1
Edema c.	—	—	4	1
Atrophia c.	—	—	6	2
Emollientes circumscripte c.	—	—	2	2
Apoplexia c.	—	—	1	1
Tumor c.	—	—	1	1
Ependyritis chron.	—	—	8	3
Hydrops ventriculorum	—	—	6	1
Dilatatio ventric.	—	—	1	1
Entarteritis arter. cerebri	—	—	4	3

b. I Broystol.

Pleuritis inveterata	—	—	1	4	5
Pleuritis	—	—	6	2	8
Ostificatio pleurae	—	—	1	—	1
Echymoses subpleurales	—	—	2	—	2
Hydrothorax	—	—	—	2	2
Bronchitis	—	—	4	4	8
Bronchiectasis	—	—	2	—	2
Bronchitis chron.	—	—	2	—	2
Edema pulmonium	—	—	8	3	11
Emphysema p.	—	—	3	1	4
Tuberculosis p.	—	—	3	1	4

## Tropaeudae Abaorimiles.

Med. Kiv. Nepp. Viz.  
(19) (12) (31)

<i>Scolecota tuberc. apic. pulmonium</i>	—	—	—	1	1
<i>Hypostasis p.</i>	—	—	—	5	2
<i>Pneumonia hypostatica</i>	—	—	—	3	3
— " — <i>crouposa</i>	—	—	—	2	1
— " — <i>catarrhalis</i>	—	—	—	1	1
— " — <i>chronica</i>	—	—	—	—	1
<i>Atelectasis p.</i>	—	—	—	4	4
<i>Pericarditis</i>	—	—	—	1	1
<i>Hydropericardium</i>	—	—	—	1	2
<i>Synphysis cardiae</i>	—	—	—	1	1
<i>Hypertrophia cordis</i>	—	—	—	4	2
<i>Dilatatio cordis</i>	—	—	—	1	1
<i>Degeneratio myocardii</i>	—	—	—	4	6
<i>Endocarditis inveterata</i>	—	—	—	—	1
<i>Entarteritis aorta &amp; valv. aorta</i>	—	—	—	12	3
<i>Degeneratio atheromatosa arter.</i>	—	—	—	1	1
<i>Degeneratio calcarea glandul.</i>	—	—	—	1	1
<i>Ossificatio centri tadiu. diaphragm.</i>	—	—	—	1	1
<i>Fractura sterni</i>	—	—	—	1	1
— " — <i>cost. multipl.</i>	—	—	—	1	1
<i>Dysphagia claviculo</i>	—	—	—	1	1
<i>Varices oesophagi</i>	—	—	—	1	1

c. I bladerlivet.

Ascites			1	1
Cicatrix ventriculi			1	1
Dilatatio ventriculi			1	1
Cataracta ventr.			4	5
Enteritis acuta			1	1
Ulceræ tuberculosa ilei & cœci			1	1
Cancer intestini tenuis			1	1
Hyperæmia hepatis			2	1
+7 Degeneratio adiposa h.			4	2
— — paramyxomatosa h.			1	1
Cirrhosis h.			1	1
Cancer h.			1	1
Perihepatitis			1	1
Chololithiasis			4	4
Hydropsi vesice felice			1	1
(Atrophia h.			1	1
Anæmia h.			1	1
Perisplenitis			3	2

*Torpedinace. Abnormiteter.*

9. dcd. Kr. Bepp. Kjø.  
(19) (21) (31)

Hyperplasia licus	—	—	—	—	2	1	3
Sparctium licus	—	—	—	—	—	1	1
Cyanosis venae	—	—	—	—	2	—	2
Nephritis acuta	—	—	—	—	—	1	1
— " — parenchymatoso	—	—	—	—	2	—	2
— " — interstitialis durum.	—	—	—	—	2	1	3
Cyclonephritis & Cyclitis	—	—	—	—	1	1	2
Cystitis	—	—	—	—	2	1	3
Hypertrophia prostate, Abscessus prostate	—	—	—	—	3	—	3
Fibromata uteri	—	—	—	—	—	2	2
Retroflexio uteri	—	—	—	—	—	2	2
d. <u>Lidupor de stor Kavitet.</u>							
Parotitis suppuraens	—	—	—	—	—	1	1
Fractura colli femoris	—	—	—	—	—	1	1
Kyphoscoliosis	—	—	—	—	—	1	1

~