

Mpr nr. A044026 - - Dato : 18949999

Forfatter:Luplau

Emnegruppe: Patientantal

Tekst: Patientantal. Patientlokalernes kubikrum opmålt af Luplau med tilføjning af angivelserne på selve værelserne sept. 1872.

SE NEDENFOR



*Paniculoheterus Rubiterius*

specimen of *Leptai*

and *Tilfojning* of

*Angivelsen paa selvi Dorserne*

Sept. 1872.



# Mandsfolkafdelingerne

Afdeling	N <sup>o</sup>	Coste	Afdeling	N <sup>o</sup>	Coste	Afdeling	N <sup>o</sup>	Coste
A	4.	2,357. 2350	C	48	8,926. 8925 <sup>2<sup>de</sup> Etage F</sup>		80.	2,008.
"	5	1,194. 1200	H	49.	1,917. 1900 "	"	81.	2,480.
"	6	3,877. 3850	"	50.	1660. 1650 "	"	82.	5,160.
"	7.	3,704. 3700	"	51.	2,403. 2400 "	"	83.	6,059.
"	8.	2,367. 2350	"	52.	3,303. 3300 "	"	84.	3,668.
B	9.	2,428. 2400	"	53.	5,876. 5850	G	85.	6,029.
"	10.	3,710. 3700 <sup>2<sup>de</sup> Etage A</sup>	"	55.	2,095. 2100	K	86. <sup>a</sup>	2,844.
"	11.	3,679. 3650	"	56.	1,775. 1750	"	86. <sup>b</sup>	4,991.
"	12.	6,438. 6400	"	57.	1,761. 1750	"	87.	2,292.
"	13.	2,982. 2950	"	58.	2,715. 2700	"	88.	2,660.
C	14.	1,486. 1450	"	59.	1,324. 1300	"	89.	6,456.
"	15.	1,464. 1450	"	60.	1,904. 1900	J	90.	1,975.
"	16.	5,877. 5850	"	61.	1,806. 1800	"	91.	1,670.
"	17.	4,377. 4350	"	62.	3,625. 3600	"	92.	2,414.
"	18.	2,062. 2050	"	63.	2,336. 2300	"	93.	3,338.
D	25.	1,217. "	B	64.	2,663. 2650	"	94.	5,996.
"	30.	1,301. "	"	65.	4,077. 4050 <sup>3<sup>de</sup> Etage III</sup>	"	95. <sup>a</sup>	11,160.
E	36.	5,713. 5700	"	66.	4,077. 4050	"	96.	1,965.
"	37.	4,791. 4800	"	67.	6,898. 6900	"	97.	2,402.
"	38. <sup>a</sup>	1,602. 1600	C	68.	3,566. 3550	J	98. <sup>a</sup>	2,259.
"	38. <sup>b</sup>	1,602. 1600	"	69.	3,819. 3800	"	98. <sup>b</sup>	2,689.
"	38. <sup>c</sup>	1,841. 1800	"	70.	3,704. 3700	"	99.	4,179.
F	39.	1,789. 1750	"	71.	3,040. 3000	"	100.	7,539.
"	40. <sup>a</sup>	2,234. 2200	"	72.	5,074. 5050			
"	40. <sup>b</sup>	4,568. 4550	E	75.	4,913. 4900			
"	41.	5,871. 5850	"	76.	2,190. 2100			
"	42.	2,656. 2650	"	77.	3,433. 3400			
G	43.	1,875. 1850	"	78.	1,904. 1900			
"	44.	2,083. 2050	"	79. <sup>a</sup>	3,651. 3650			
"	45.	2,810. 2800	"	79. <sup>b</sup>	2,117. 2100			
"	46.	4,996. 5000						
"	47.	5,005. 5000						



# Fruentimmerafdelingerne

Afdeling	N <sup>o</sup> .	Colofn	Afdeling	N <sup>o</sup> .	Colofn	Afdeling	N <sup>o</sup> .	Colofn	
2000	A	4. <sup>1<sup>ste</sup></sup>	2,427. 2400	H	49.	2,384. <sup>2<sup>den</sup></sup> <sub>200</sub> Edge	H	80-81.	7,328. 7300
2450	"	5.	1,163. 1150	"	50.	1,778. 1750	"	82.	3,441. 3450
5150	"	6.	3,865. 3850	"	51.	2,003. 2000	"	83.	7,998. 8000
6050	"	7.	3,639. 3600	"	52.	3,901. 3300	"	84.	2,074. 2000
3650	"	8.	2,391. 2400	"	53.	6,924. 6900	C	85.	5,499. 5500
6000	B	9.	2,461. <sup>2<sup>den</sup></sup> <sub>200</sub> Edge	A	55.	2,117. 2100	K	86.	3,559. 3550
2800	"	10.	3,715. 3700	"	56.	1,753. 1750	"	87.	1,689. 1650
5000	"	11.	3,715. 3700	"	57.	1,707. 1700	"	88.	2,772. 2750
2300	"	12. <sup>a</sup>	2,518. 2500	"	58.	2,612. 2600	"	89.	7,126. 7000
2650	"	12. <sup>b</sup>	5,705. 5700	"	59.	1,283. 1250	J	90.	2,239. 2200
6450	C	13.	2,855. 2850	"	60.	1,917. 1900	"	91.	1,784. 1750
1950	"	14.	1,381. 1350	"	61.	1,855. 1850	"	92.	2,021. 2000
1650	"	15.	1,507. 1500	"	62.	3,496. 3500	"	93.	3,341. 3350
2400	"	16.	5,909. 5900	"	63.	2,378. 2350	"	94.	7,078. 7050
3300	"	17-18	5,962. 5950	B	64.	2,707. <sup>3<sup>den</sup></sup> <sub>2700</sub> Edge	H	95. <sup>a</sup>	11,089. 11050
6000	D	20.	1,140.	"	65.	4,011. 4000	"	96.	2,433. 2400
1150	"	31.	1,288.	"	66.	4,011. 4000	"	97.	2,239. 2200
950	E	36. <sup>a</sup>	1,534. 1500	"	67. <sup>a</sup>	2,897. 2900	J	98.	6,221. 6200
400	"	36. <sup>b</sup>	1,479. 1450	"	67. <sup>b</sup>	5,651. 5650	"	99.	2,096. 2100
250	"	36. <sup>c</sup>	1,732. 1700	C	68.	3,606. 3600	"	100.	8,917. 8900
650	"	37.	5,783. 5750	"	69.	3,646. 3650	"		
1150	"	38.	6,417. 6400	"	70.	3,417. 3400	"		
7500	F	39.	1,449. 1450	"	71.	3,351. 3350	"		
	"	40.	1,494. 1500	"	72.	5,037. 5000	"		
	"	41.	7,847. 7850	E	74.	2,707. 2700	"		
	"	42.	2,057. 2050	"	75.	2,855. 2850	"		
	G	43.	2,111. 2100	"	76.	3,511. 3500	"		
	"	44.	1,511. 1500	"	77.	1,944. 1950	"		
	"	45.	5,358. 5350	"	78.	3,028. 3000	"		
	"	46.	2,772. 2750	"	79.	3,170. 3150	"		
	"	47.	2,772. 2750	"					
	"	48.	5,969. 5950						



# Mandsfolkafdelingerne

# Fruentimmerafdelingerne

Afdeling	N <sup>o</sup>	Obi <sup>o</sup>	Afdeling	N <sup>o</sup>	Obi <sup>o</sup>	Afdeling	N <sup>o</sup>	Obi <sup>o</sup>	Afdeling	N <sup>o</sup>	Obi <sup>o</sup>	Afdeling	N <sup>o</sup>	Obi <sup>o</sup>	Afdeling	N <sup>o</sup>	Obi <sup>o</sup>						
A	4.	2,357.	2350	Ca	48.	8,926.	8925	2 <sup>de</sup> Etage F	80.	2,008.	2000	A	49.	2,427.	2400	II	49.	2,384.	2350	2 <sup>de</sup> Etage F	80-81.	7,328.	7300
"	5.	1,194.	1200	II	49.	1,917.	1900	"	81.	2,480.	2450	"	50.	1,163.	1150	"	50.	1,778.	1750	"	82.	3,441.	3450
"	6.	3,877.	3850	"	50.	1,660.	1650	"	82.	5,160.	5150	"	51.	3,865.	3850	"	51.	2,003.	2000	"	83.	7,998.	8000
"	7.	3,704.	3700	"	51.	2,403.	2400	"	83.	6,059.	6050	"	52.	3,639.	3600	"	52.	3,901.	3300	"	84.	2,074.	2000
"	8.	2,367.	2350	"	52.	3,303.	3300	"	84.	3,668.	3650	"	53.	2,391.	2400	"	53.	6,924.	6900	Ca	85.	5,499.	5500
B	9.	2,428.	2400	"	53.	5,876.	5850	Ca	85.	6,029.	6000	B	9.	2,461.	2450	2 <sup>de</sup> Etage A	53.	2,117.	2100	K	86.	3,559.	3550
"	10.	3,710.	3700	2 <sup>de</sup> Etage A	53.	2,095.	2100	K	86 <sup>a</sup>	2,844.	2800	"	10.	3,715.	3700	"	54.	1,753.	1750	"	87.	1,689.	1650
"	11.	3,679.	3650	"	56.	1,775.	1750	"	86 <sup>b</sup>	4,991.	5000	"	11.	3,715.	3700	"	57.	1,707.	1700	"	88.	2,772.	2750
"	12.	6,438.	6400	"	57.	1,761.	1750	"	87.	2,292.	2300	"	12.	2,518.	2500	"	58.	2,612.	2600	"	89.	7,126.	7000
"	13.	2,982.	2950	"	58.	2,715.	2700	"	88.	2,660.	2650	"	12.	5,705.	5700	"	59.	1,283.	1250	I	90.	2,239.	2200
C	14.	1,486.	1450	"	59.	1,324.	1300	"	89.	6,456.	6450	C	13.	2,855.	2850	"	60.	1,917.	1900	"	91.	1,784.	1750
"	15.	1,464.	1450	"	60.	1,904.	1900	II	90.	1,975.	1950	"	14.	1,981.	1950	"	61.	1,855.	1850	"	92.	2,021.	2000
"	16.	5,877.	5850	"	61.	1,806.	1800	"	91.	1,670.	1650	"	15.	1,507.	1500	"	62.	3,496.	3500	"	93.	3,341.	3350
"	17.	4,377.	4350	"	62.	3,625.	3600	"	92.	2,414.	2400	"	16.	5,909.	5900	"	63.	2,378.	2350	"	94.	7,078.	7050
"	18.	2,062.	2050	"	63.	2,336.	2300	"	93.	3,338.	3300	"	17-18	5,962.	5950	B	64.	2,707.	2700	3 <sup>de</sup> Etage II	95 <sup>a</sup>	11,089.	11050
D	25.	1,217.	"	B	64.	2,663.	2650	"	94.	5,996.	6000	D	20.	1,140.	"	"	65.	4,011.	4000	"	96.	2,433.	2400
"	30.	1,301.	"	"	65.	4,077.	4050	3 <sup>de</sup> Etage II	95 <sup>a</sup>	11,160.	11150	"	31.	1,288.	"	"	66.	4,011.	4000	"	97.	2,239.	2200
E	36.	5,713.	5700	"	66.	4,077.	4050	"	96.	1,965.	1950	E	36 <sup>a</sup>	1,534.	1500	"	67 <sup>a</sup>	2,897.	2900	I	98.	6,221.	6200
"	37.	4,791.	4800	"	67.	6,898.	6900	"	97.	2,402.	2400	"	36 <sup>b</sup>	1,479.	1450	"	67 <sup>b</sup>	5,651.	5650	"	99.	2,096.	2100
"	38 <sup>a</sup>	1,602.	1600	C	68.	3,566.	3550	I	98 <sup>a</sup>	2,259.	2250	"	36 <sup>c</sup>	1,732.	1700	C	68	3,606.	3600	"	100.	8,917.	8900
"	38 <sup>b</sup>	1,602.	1600	"	69.	3,819.	3800	"	98 <sup>b</sup>	2,689.	2650	"	37.	5,783.	5750	"	69.	3,646.	3650	"			
"	38 <sup>c</sup>	1,841.	1800	"	70.	3,704.	3700	"	99.	4,179.	4150	"	38.	6,417.	6400	"	70.	3,417.	3400	"			
F	39.	1,789.	1750	"	71.	3,040.	3000	"	100.	7,539.	7500	F	39.	1,449.	1450	"	71.	3,351.	3350	"			
"	40 <sup>a</sup>	2,234.	2200	"	72.	5,074.	5050	"				"	40.	1,494.	1500	"	72.	5,037.	5000	"			
"	40 <sup>b</sup>	4,568.	4550	E	75.	4,913.	4900	"				"	41.	7,847.	7850	II	74.	2,707.	2700	"			
"	41.	5,871.	5850	"	76.	2,190.	2100	"				"	42.	2,057.	2050	"	75.	2,855.	2850	"			
"	42.	2,656.	2650	"	77.	3,433.	3400	"				Ca	43.	2,111.	2100	"	76.	3,511.	3500	"			
G	43.	1,875.	1850	"	78.	1,904.	1900	"				"	44.	1,511.	1500	"	77.	1,944.	1950	"			
"	44.	2,083.	2050	"	79 <sup>a</sup>	3,651.	3650	"				"	45.	5,358.	5350	"	78.	3,028.	3000	"			
"	45.	2,810.	2800	"	79 <sup>b</sup>	2,117.	2100	"				"	46.	2,772.	2750	"	79.	3,170.	3150	"			
"	46.	4,996.	5000	"				"				"	47.	2,772.	2750	"				"			
"	47.	5,005.	5000	"				"				"	48.	5,969.	5950	"				"			



16 / 1894







Aff. datierung	Platz.	Angl. Plätze Punkte Tal	Plätze lit Extra- Punkte	in all	Aff. datierung	Platz.	Angl. Plätze Punkte Tal	Plätze lit Extra- Punkte	in all
A.	N <sup>o</sup> 5 - 1200 5/16	1	1	2	F.	N <sup>o</sup> 80-81 - 7550 5/16	13	..	13
	- 55 - 2000	1	..	1		- 83 - 7900	14	..	14
	- 56 - 1650	1	..	1		- 84 - 1650	3	..	3
	- 57 - 1650	1	..	1		- 39 - 1550	..	2	2
	- 59 - 1200	1	..	1			30	2	
	- 60 - 1650	1	..	1	G.	N <sup>o</sup> 44 -			
	- 61 - 1650	1	..	1		N <sup>o</sup> 44 - 1650 5/16	..	1	1
	- 62 - 3200	5	..	5		- 47 - 2650	4	1	5
		12	1			- 48 - 6050	10	..	10
B.	N <sup>o</sup> 63 - 2200 5/16	3	..	3		- 85 - 6050	10	..	10
	- 64 - 2700	3	1	4	M.		24	2	
	- 65 - 3900	6	1	7		N <sup>o</sup> 95a - 10500 5/16	16	2	18
	- 66 - 3900	6	1	7		- 96 - 2300	4	..	4
	- 67a - 2900	4	1	5		- 97 - 2000	3	..	3
	- 67b - 6000	10	..	10			23	2	
		32	4		L.	N <sup>o</sup> 98 - 5400 5/16	9	1	10
C.	N <sup>o</sup> 15 -					- 99 - 3300	3	..	3
	- 68 - 3700	6	1	7		- 100 - 7300	12	1	13
	- 69 - 3700	6	1	7			24	2	
	- 70 - 3600	6	1	7	N.	N <sup>o</sup> 86 - 3500 5/16	5	..	5
	- 71 - 3100	5	..	5		- 88 - 2700	3	1	4
	- 72 - 4950	8	..	8		- 89 - 6800	8	1	9
D.	14 Gallen à 1 P. 1/2	14	..	14			16	2	
	1 — à 2 —	2	..	2					
		16	..						
E.	N <sup>o</sup> 74 - 2700 5/16	4	..	4					
	- 75 - 2700	5	..	5					
	- 76 - 3500	6	1	7					
	- 77 - 1700	3	..	3					
	- 78 - 3200	5	1	6					
	- 79 - 3200	5	1	6					
	- 36a - 1550	..	2	2					
	- 36b - 1550	..	2	2					
		28	7						