

Mpr nr. A046018 - - Dato : 18960324

Forfatter:Holm

Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst: Årsberetning. Jeg har herved den ære at sende det høje kollegium årsberetningen for 1895 for sindssygeanstalten ved Århus. Til det kgl. sundhedskollegium fra Holm. Vedlagt to trykte årsberetninger for 1894

SE NEDENFOR

046-018

Berchnung

von

Lindesystemstellen und Aarbois

: 1895.

51 / 1896.

Jeg har hermed den Ære at sende det høj. Kollegium
Aarsberetningen for 1895 for Søndersjøen og Aastad.

24/3 96.

A.

Da

De kgl. Søndersjøen.

51 / 1896.

Beretning

om

Sindssygeanstalten ved Aarhus

i

1894.

II. Hjemsted.

	Købstæder.			Land.			Tilsammen.		
	Md.	Kv.	Begge Køn.	Md.	Kv.	Begge Køn.	Md.	Kv.	Begge Køn.
Hjørring Amt ..	1	3	4	8	5	13	9	8	17
Thisted — ..	2	2	4	4	6	10	4	8	12
Aalborg — ..	1	3	4	4	6	10	5	9	14
Viborg — ..	»	»	»	6	7	13	6	7	13
Randers — ..	3	3	6	7	13	20	10	16	26
Aarhus — ..	5	6	11	5	4	9	10	10	20
Skanderborg — ..	6	7	13	2	3	5	8	10	18
Vejele — ..	»	1	1	1	3	4	1	4	5
Ringkøbing — ..	2	1	3	1	3	4	3	4	7
Ribe — ..	»	1	1	»	»	»	»	1	1
I alt for Jylland..	18	27	45	38	50	88	56	77	133
Fyen.....	1	»	1	»	»	»	1	»	1
I alt...	19	27	46	38	50	88	57	77	134

III. Alder ved Indlæggelsen.

16—20 Aar	4	Mænd,	5	Kvinder,	i alt	9
21—25 —	7	—	5	—	—	12
26—30 —	6	—	6	—	—	12
31—35 —	9	—	9	—	—	18
36—40 —	7	—	10	—	—	17
41—45 —	5	—	13	—	—	18
46—50 —	3	—	11	—	—	14
51—55 —	5	—	6	—	—	11
56—60 —	3	—	5	—	—	8
61—65 —	4	—	3	—	—	7
66—70 —	3	—	2	—	—	5
71—75 —	»	—	2	—	—	2
75—80 —	1	—	»	—	—	1

I alt... 57 Mænd, 77 Kvinder, i alt 134

IV. Ægtestandsforhold.

Ugifte	26	Mænd,	26	Kvinder,	i alt	52
Gifte	27	—	38	—	—	65
I Enkestand	3	—	9	—	—	12
Fraskilte	1	—	4	—	—	5

I alt... 57 Mænd, 77 Kvinder, i alt 134

4. - *Adgængelighed* — 11
Indtækt — 11
 5. - *Indtækt* — 1
Indtækt for post — 1
 6. - *Indtækt for post* — 1
 7. - *Indtækt for post* — 1
 8. - *Indtækt for post* — 1
 9. - *Indtækt for post* — 1
 10. - *Indtækt for post* — 1
 11. - *Indtækt for post* — 1
 12. - *Indtækt for post* — 1
 13. - *Indtækt for post* — 1
 14. - *Indtækt for post* — 1
 15. - *Indtækt for post* — 1
 16. - *Indtækt for post* — 1
 17. - *Indtækt for post* — 1
 18. - *Indtækt for post* — 1
 19. - *Indtækt for post* — 1
 20. - *Indtækt for post* — 1
 21. - *Indtækt for post* — 1
 22. - *Indtækt for post* — 1
 23. - *Indtækt for post* — 1
 24. - *Indtækt for post* — 1
 25. - *Indtækt for post* — 1
 26. - *Indtækt for post* — 1
 27. - *Indtækt for post* — 1
 28. - *Indtækt for post* — 1
 29. - *Indtækt for post* — 1
 30. - *Indtækt for post* — 1
 31. - *Indtækt for post* — 1
 32. - *Indtækt for post* — 1
 33. - *Indtækt for post* — 1
 34. - *Indtækt for post* — 1
 35. - *Indtækt for post* — 1
 36. - *Indtækt for post* — 1
 37. - *Indtækt for post* — 1
 38. - *Indtækt for post* — 1
 39. - *Indtækt for post* — 1
 40. - *Indtækt for post* — 1
 41. - *Indtækt for post* — 1
 42. - *Indtækt for post* — 1
 43. - *Indtækt for post* — 1
 44. - *Indtækt for post* — 1
 45. - *Indtækt for post* — 1
 46. - *Indtækt for post* — 1
 47. - *Indtækt for post* — 1
 48. - *Indtækt for post* — 1
 49. - *Indtækt for post* — 1
 50. - *Indtækt for post* — 1
 51. - *Indtækt for post* — 1
 52. - *Indtækt for post* — 1
 53. - *Indtækt for post* — 1
 54. - *Indtækt for post* — 1
 55. - *Indtækt for post* — 1
 56. - *Indtækt for post* — 1
 57. - *Indtækt for post* — 1
 58. - *Indtækt for post* — 1
 59. - *Indtækt for post* — 1
 60. - *Indtækt for post* — 1
 61. - *Indtækt for post* — 1
 62. - *Indtækt for post* — 1
 63. - *Indtækt for post* — 1
 64. - *Indtækt for post* — 1
 65. - *Indtækt for post* — 1
 66. - *Indtækt for post* — 1
 67. - *Indtækt for post* — 1
 68. - *Indtækt for post* — 1
 69. - *Indtækt for post* — 1
 70. - *Indtækt for post* — 1
 71. - *Indtækt for post* — 1
 72. - *Indtækt for post* — 1
 73. - *Indtækt for post* — 1
 74. - *Indtækt for post* — 1
 75. - *Indtækt for post* — 1
 76. - *Indtækt for post* — 1
 77. - *Indtækt for post* — 1
 78. - *Indtækt for post* — 1
 79. - *Indtækt for post* — 1
 80. - *Indtækt for post* — 1
 81. - *Indtækt for post* — 1
 82. - *Indtækt for post* — 1
 83. - *Indtækt for post* — 1
 84. - *Indtækt for post* — 1
 85. - *Indtækt for post* — 1
 86. - *Indtækt for post* — 1
 87. - *Indtækt for post* — 1
 88. - *Indtækt for post* — 1
 89. - *Indtækt for post* — 1
 90. - *Indtækt for post* — 1
 91. - *Indtækt for post* — 1
 92. - *Indtækt for post* — 1
 93. - *Indtækt for post* — 1
 94. - *Indtækt for post* — 1
 95. - *Indtækt for post* — 1
 96. - *Indtækt for post* — 1
 97. - *Indtækt for post* — 1
 98. - *Indtækt for post* — 1
 99. - *Indtækt for post* — 1
 100. - *Indtækt for post* — 1

V. Stand og Stilling.

a. Mænd.

1. Aftægtsmænd	10	111
2. Arbejdsmand	1	1
Bøkker	1	1
Faktor	1	1
Fattiglem	1	111
Fisker	1	1
Forsamlingsfører	1	111
Gaardmænd	1	11
Gaardmænds Sønner	1	1
Grosserer	1	1
Guldmedesvend	1	1
Handelsmand	1	1
Husejer	1	1
Husmand	1	111
Kommissionær	1	1
Kreaturhandler	1	1
Købmand	1	1
Landmand	1	1
Læge	1	1
Lærere	1	1
Maler	1	1
Mandsvend	1	1
Proprietarer	2	1
Seminarieelev	1	1
Skrædder	1	1
Slagter	1	11
Tjenestekarle	1	111
Tomrere	1	1

I alt... 57

b. Kvinder.

Adjunkts Hustru	1	1
Aftægtsmands Hustru	1	1
Arbejdsmands Hustru	1	111
Arrestantinde	1	1
Bakkenslagers Hustru	1	1
Bolsmands Hustru	1	1
Boysen Datt.	6	1
Diskant	1	1
Entrepreneur	1	1

Overført...	6
Fabrikants Datter	1
Fabrikarbejderske	1
Fattiglemmer	1
Fiskers Datter <i>Hustru</i>	1
Gaardmænds Hustruer, Enker, Døtre	11
Gæstgivers Hustru	1
Notelejers Hustru <i>Håndleders Hustru</i>	1
Husbestyrerinder	1
Husmænds Hustruer, Enker <i>Datter</i>	3
Indsidders Enke <i>Hustru</i>	1
Nosterdame	1
Købmands Døtre <i>Kjøbmænds Datter</i>	3
Begges Hustru <i>Lærers Hustru</i>	1
Læreres Hustru, Enke	1
Maskinarbejders Hustru <i>Lærersinde</i>	1
Møllers Hustru	1
Opsynsbetjents Datter	1
Overlærers Hustru <i>Overlærers Enke</i>	1
Proprietærs Hustru, Datter	1
Læsts Enke, Datter	1
Skibsførers Enke <i>Hustru</i>	1
Skomagere Hustru	1
Strædders Hustru	1
Sæeds Hustru, Enke <i>Stationførers Hustru</i>	1
Syerske	1
Tjenestepiger <i>Synskolers</i>	3
Tømrers Hustru	1
Vævers Hustru	1
Ølkøks Hustru	1
I alt...	77

VI. Sygdommens Varighed ved Indlæggelsen.

Indtil 1 Maaned.....	14 Mænd, 20 Kvinder, i alt	34
1—2 Maaneder.....	8 — 12 — — —	20
2—3 —	4 — 4 — — —	8
3—6 —	7 — 9 — — —	16
1/2—1 Aar	9 — 6 — — —	15
1—2 —	4 — 6 — — —	10

At overføre... 46 Mænd, 57 Kvinder, i alt 103

Overført...	46 Mænd, 57 Kvinder, i alt	103
2—5 Aar	2 — 4 — — —	6
5—10 —	2 — 5 — — —	7
Mange Aar	» — 2 — — —	2
Ubekendt Tid	5 — 8 — — —	13
Ikke sindssyg	2 — 1 — — —	3

I alt... 57 Mænd, 77 Kvinder, i alt 134

De 3 »ikke sindssyge« vare af Øvrigheden indlagte til Observation.

VII. Tilbagefald.

	Uvist Antal Gange.				I alt.	Siden sidste Anfald var forløbet						I alt.		
	1. Gang.	2. Gang.	3. Gang.	4. Gang.		1-6 Maaneder.	1/2-1 Aar.	1-2 Aar.	2-5 Aar.	5-10 Aar.	10-20 Aar.		Ubekendt Tid.	
Mænd ...	6	2	2	1	5	16	2	1	2	2	2	2	5	16
Kvinder .	10	1	1	1	8	21	2	1	2	3	1	4	8	21
Ialt...	16	3	3	2	13	37	4	2	4	5	3	6	13	37

De ovennævnte 37 indbefatte alle de indlagte, om hvem det vides, at de have haft tidligere Anfald. 18 af disse have tidligere været behandlede i Anstalten og ere udgaaede som helbredede af den, og hos disse har Tidsrummet mellem deres sidste Udskrivning og Udbrudet af det nye Anfald været følgende:

2 Maaneder...	» Mænd, 1 Kvinde, i alt	1
3 —	2 — » — — —	2
1 Aar.....	1 — 2 — — —	3
2 —	2 — » — — —	2
3 —	3 — » — — —	3
4 —	» — 2 — — —	2
5 —	» — 1 — — —	1
12 —	» — 1 — — —	1
14 —	1 — » — — —	1
18 —	1 — » — — —	1
20 —	» — 1 — — —	1

Ialt... 10 Mænd, 8 Kvinder, i alt 18

17 - 17
10 - 7
7 - 10

Holm:

Foruden disse 18, der i sin Tid vare udgaaede af Anstalten som helbredede, optoges 13 (3 Mænd + 10 Kvinder), som ligeledes havde været behandlede i Anstalten, men som ikke havde været helbredede, da de forlod den. Det samlede Antal Genindlæggelser udgjorde altsaa 31 (13 Mænd + 18 Kvinder).

VIII. Sygdomsform ved Indlæggelsen.

Mani	22 Mænd,	21 Kvinder,	i alt	43
Melankoli	20 —	33 —	—	53
Vanvid	1 —	4 —	—	5
Førrykthed	8 —	12 —	—	20
Sløvsind	4 —	6 —	—	10
Ikke sindssyg	2 —	1 —	—	3

Ialt... 57 Mænd, 77 Kvinder, i alt 134

Af disse led samtidig af:

Progressiv Parese	3 Mænd,	3 Kvinder,	i alt	6
Epilepsi	» —	1 —	—	1

I alt... 3 Mænd, 4 Kvinder, i alt 7

IX. Anbringelse før Indlæggelsen.

Indlagte fra:

Hjemmet	24 Mænd,	38 Kvinder,	i alt	62
Provinssygehuse	21 —	27 —	—	48
Andre Sindssyge- anstalter	3 —	4 —	—	7
Fattiggaarde og Arbejds- anstalter	5 —	5 —	—	10
Arrester	4 —	3 —	—	7

I alt... 57 Mænd, 77 Kvinder, i alt 134

X. Aarsager.

Momenter, som i væsentlig Grad have medvirket til Sygdommens Udvikling.	Hos 1. Gang indlagte.			Hos genindlagte.		
	Md.	Kv.	Begge Kon. 103.	Md.	Kv.	Begge Kon. 31.
<i>Sindssyg</i> Fald paa Anstalt	44.	59.	103.	13.	18.	31.
<i>Apoplektisk Anfald</i>	1	>	1	>	>	>
Nervøs Disposition	1	>	1	>	>	>
Deformitet fra Barndommen af Rachitis i Barndommen	1	2	2	>	>	>
Døvstumhed	1	1	2	>	>	>
Epilepsi	1	1	1	>	>	>
Mavekatarr	1	1	1	>	>	>
Tyfus	1	>	1	>	>	>
<i>Kvindelig</i> Influenza	1	5	6	>	>	>
<i>Puberteten</i> Gigtfeber	1	1	1	>	>	>
Puberteten	1	3	4	>	>	>
Alderdomssvækkelse	1	1	2	>	>	>
Morfinmisbrug	1	>	1	>	>	>
Masturbation	2	2	4	>	>	>
Syfilis	3	1	4	>	>	>
Drik	5	3	8	>	>	>
<i>Graviditet</i> Barselseng	1	2	2	>	>	>
Diegivning	1	3	3	>	>	>
Hyppige Fødsler	1	3	3	>	>	>
<i>Drigt af Laand i Overanstrengelse</i> Gynæologisk Operation	1	1	1	>	>	>
<i>Træde</i> Ensomt Arbejde	1	>	1	>	>	>
Aandelig Overanstrengelse	1	>	1	>	>	>
Militær Tjeneste	1	>	1	>	>	>
Økonomisk Bekymring	1	1	2	>	>	>
Religiøs Paavirkning	3	9	12	>	>	>
Ulykkelig Kærlighed	1	1	1	>	>	>
<i>Neurosi</i> Slægtnings Død <i>Slemme</i>	1	3	4	>	>	>
Forandring af Livsstilling	1	1	2	>	>	>
Disposition efter tidligere Anfald	9	3	22	11	12	23
Sindssyge Slægtninge	24	34	62	10	11	21
Fader Dranker	6	5	11	1	>	4
Moder Dranker	1	1	2	>	>	>
Begge Forældre Drankere	1	1	2	>	>	>

Overanstrengelse — 1 —

Blandt Aarsagerne vil man bemærke Influenzaen opført med 6, et Tal, som er forholdsvis stort, især mellem de andre Infektionssygdomme; men Influenzaen er jo i de sidste Aar forekommet meget hyppigt, og da den blandt andet ofte medfører stærke Kongestjoner til

Hovedet, særlig til Hjernen, saaledes som vore Sektioner have paavist under den første Epidemi, er det ikke saa besynderligt, at det er en forholdsvis hyppigt forekommende Sygdomsaarsag. — Dernæst bemærkes religiøs Paavirkning, som staar opført med 12. Blandt disse 12 maa særlig fremhæves et meget akut Tilfælde, en Delirium acutum, offentliggjort i Hospitals-Tidende for 30. Januar 1895, i hvilket den religiøse Paavirkning var drevet i en saadan Grad, at det vakte almindelig Opmærksomhed i Egnen. Fra den samme Egn kom fremdeles 3 andre Tilfælde, i hvilke religiøs Paavirkning maa sættes blandt de væsentligste Momenter, som vare virksomme.

B.

For de 684 behandlede Vedkommende.

XI. Beskæftigelse.

	Mænd.	Kvinder.	Begge Køn.
I dagligt Gennemsnit behandlede	277 ₄₂	278 ₁₃	555 ₅₅
Deraf ubeskæftigede:			
paa Grund af Sindstilstanden	66 ₁₆ ∴ 23 ₃₄ %	80 ₂₁ ∴ 29 ₃₀₂ %	146 ₃₇ ∴ 26 ₄₃ %
paa Grund af anden Sygdom	14 ₄₆ ∴ 5 ₃₁ %	12 ₂₇₃ ∴ 4 ₂₅₇ %	27 ₂₁₉ ∴ 4 ₃₈₉ %
af anden Grund	2 ₂₂₈ ∴ 0 ₂₉₂ %	5 ₁₅ ∴ 1 ₃₈₅ %	7 ₄₃ ∴ 1 ₃₃₃ %
I alt ubeskæftigede	82 ₂₉₀ ∴ 29 ₂₈₇ %	98 ₂₅₉ ∴ 35 ₂₄₄ %	181 ₂₄₉ ∴ 32 ₂₆₅ %
I alt beskæftigede	194 ₂₅₈ ∴ 70 ₁₁₃ %	179 ₂₅₄ ∴ 64 ₂₅₆ %	374 ₂₀₆ ∴ 67 ₂₃₅ %

XII. Sygeliste.

	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Maj.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.	Tilsammen.			
													Md.	Kv.	Begge Køn.	
Abscessus glandul . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Angina	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	6
Arthroit. tubercul . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bronchitis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cancer hepatis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Catarrh. ventriculi . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
Cystis labii sup.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cystitis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Diabetes mellitus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Distorsio pedis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Dysuria	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Eczema	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Enteritis	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	3	3
Erysipelas faciei	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	3
Febris catarrhal	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2
— gastrica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fractura claviculæ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
— ossis metacarpi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Furunculus	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	3
Herpes zoster	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Icterus	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	3
Influenza	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	7
Keratitis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3
Lumbago	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mastitis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Morbus cordis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nephritis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ostitis tibiæ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Panaritium	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3
Paraphimosi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Parotitis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Phlegmone	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pneumonia	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	3	2	5
Psoriasis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rheumat. febril.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Scabies	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Scorbutus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	4
Tuberculosis pulmon. . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3
Tumor mammæ.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vulnera incis. a cont. . . .	1	1	2	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	5	2	7
Urticaria	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	8	9	1	7	7	4	8	16	4	4	10	6	45	39	84	

C.

For de 137 afgaaedes Vedkommende.

XIII. Behandlingsresultater.

Tilstand ved Afgangen.	Md.	Kv.	Begge Køn.	
Helbredede . . .	20	26	46	o: $6\frac{379}{1000}$
Bedrede	9	15	24	o: $3\frac{351}{1000}$
Uhelbredede . . .	17	22	39	o: $5\frac{370}{1000}$
Døde	10	17	27	o: $4\frac{384}{1000}$
Ikke sindssyg	1	»	1	
I alt . . .	57	80	137	

} af de behandlede.
} af Gennemsnitsbelegningen.

XIV. Sygdomsformen hos de helbredede.

Mani 10 Mænd, 9 Kvinder, i alt 19
Melankoli 10 — 17 — — 27

I alt . . . 20 Mænd, 26 Kvinder, i alt 46

XV. Behandlingens Varighed hos de helbredede.

Indtil 3 Maaneder 13 Mænd, 9 Kvinder, i alt 22
Fra 3—6 — 5 — 4 — — 9
— 6—9 — 2 — 3 — — 5
— 9—12 — » — 1 — — 1
— 1—1 $\frac{1}{2}$ Aar » — 5 — — 5
— 1 $\frac{1}{4}$ —2 — » — 1 — — 1
— 2—5 — » — 3 — — 3

I alt . . . 20 Mænd, 26 Kvinder, i alt 46

XVI. De dødes Alder.

21—25 Aar 1 Mand, 1 Kvinde, i alt 2
26—30 — » — » — — »
31—35 — 1 — » — — 1
36—40 — 1 — 2 — — 3
41—45 — 1 — 5 — — 6
46—50 — 2 — 4 — — 6
51—55 — 1 — 2 — — 3
56—60 Aar 1 — 1 — — 2
61—65 — 1 — 1 — — 2

At overføre . . . 9 Mænd, 16 Kvinder, i alt 25

Overført . . . 9 Mænd, 16 Kvinder, i alt 25
66—70 — 1 — » — — 1
71—75 — » — » — — »
76—80 — » — » — — »
81—85 — » — 1 — — 1

I alt . . . 10 Mænd, 17 Kvinder, i alt 27

XVII. De dødes Ophold i Anstalten.

Indtil 1 Maaned » Mænd, 3 Kvinder, i alt 3
1—2 Maaneder » — 3 — — 3
2—3 — 2 — 1 — — 3
3—6 — » — 1 — — 1
1 $\frac{1}{2}$ —1 Aar 2 — 2 — — 4
1—2 — 1 — 1 — — 2
2—5 — 2 — » — — 2
5—10 — » — 2 — — 2
10—20 — 1 — 1 — — 2
over 20 — 2 — 3 — — 5

I alt . . . 10 Mænd, 17 Kvinder, i alt 27

XVIII. Dødsarsager.

Abscessus cordis 1 Mand, » Kvinde, i alt 1
Alcoholismus chron. » — 1 — — 1
Cancer (Strangulatio) 1 — » — — 1
Cystitis 1 — » — — 1
Delirium acutum » — 1 — — 1
Emollitio cerebri 1 — » — — 1
Enteritis chron. » — 1 — — 1
Gangræna pulm. » — 1 — — 1
Morbus cordis » — 1 — — 1
Nephritis chron. » — 1 — — 1
Pachymeningitis int.
hæmorrhag » — 1 — — 1
Paresis general. progress. 3 — 1 — — 4
Pneumonia » — 4 — — 4
Pyelonephritis & Cystitis » — 1 — — 1
Sarcoma renis » — 1 — — 1
Tuberculosis pulmon 1 — 2 — — 3
Tubercul. pulm. miliaris » — 1 — — 1
Oedema pulmonum 2 — » — — 2

I alt . . . 10 Mænd, 17 Kvinder, i alt 27

Blandt Dødsårsagerne nævnes først en Abscessus cordis, en Absces i Spidsen af venstre Hjerter, inde i selve Hjertekødet, hvor den havde udviklet sig til et Dueægs Størrelse. Dernæst nævnes Cancer (Strangulatio): Patienten laa syg af en enorm Cancer af Leveren og Omentet, tilligemed en Cancer ventriculi, og man ventede Døden hver Dag, da han en Nat, formodentlig forpint og træt af Tilværelsen, gjorde en Ende paa den ved at hænge sig paa Dørhaandtaget, som var faa Alen fra hans Seng. Sarcoma renis fandtes hos en Pige, som nogle Aar i Forvejen ved en Laparotomi var bleven befriet for Sarcom af Ovarierne; nu havde hun tilmed faaet en Sindssygdом og Sarcom i den ene Nyre.

XIX. Sektionsfund.

(26 Sektioner.)

Forefundne Abnormiteter.	Mænd. (9)	Kvinder. (17)	Begge Køn. (26)
<i>Empyema siccum frontalis.</i>			
<i>Osteitis siphoidalis frontis.</i>			
<i>Fractura frontalis.</i>			
I Kraniet.			
Asymmetria cranii	1	1	3
Hyperostosis cr.	3	8	11
Exostosis cr.	2	2	4
Atrophia cr.	2	2	2
Hyperhæmia cr.	2	6	8
Pachymeningitis ext.	2	1	3
— int.	2	7	9
Calcificatio duræ matris	2	1	1
Tumor d. m.	2	1	1
Hydrops subduralis	6	4	10
Leptomeningitis chron.	6	4	11
Ødema piæ matris	2	4	6
Hyperhæmia p. m.	1	6	7
Periencephalitis chron.	1	1	2
Hyperhæmia cerebri	2	7	9
Emæmia c.	2	2	2
Ødema c.	6	6	12
Atrophia c.	4	2	6
Emollitio circumscripta c.	1	2	1
Ependymitis chron.	3	3	6
Hydrops ventriculorum	5	2	5
Endarteritis arter. c.	5	1	6
<i>Tumor calculeosa thalam. optici</i>	1		

Forefundne Abnormiteter.	Mænd. (9)	Kvinder. (17)	Begge Køn. (26)
<i>In ch. cr. v. p. p. a.</i>			
<i>Colicæ</i> I Brystet.			
Pleuritis	1	2	2
— inveterata	3	2	5
Hydrothorax	2	2	2
Pneumothorax	1	2	1
Bronchitis	1	2	2
— chron.	1	1	1
Ødema pulmonum	4	4	8
Emphysema p.	2	1	3
Tuberculosis p.	3	5	8
Infarctus p.	1	2	1
Hypostasis p.	4	4	8
Pneumonia hypostatica	1	5	5
— catarrhalis	1	1	1
Atelectasis p.	1	1	1
Gangræna p.	1	1	1
Sarcoma p.	1	1	1
Symphysis cardiaca	1	2	1
Echymosis pericardii	1	1	2
Hypertrophia cordis	2	4	6
Degeneratio myocardii	2	2	4
Endarteritis aortæ & valv. aortæ	2	2	4
Abscessus cordis	1	2	1
<i>Endocarditis</i>			
<i>Vericus œsophagi</i> I Underlivet.			
Abscessus diaphragmatis	1	2	1
Ascites	1	2	1
Cicatrix ventriculi	5	4	2
Catarrhus v.	1	1	9
Cancer v.	1	1	1
Enteritis chron.	2	3	1
Ulcera tubercul. ilei & cocci	2	1	5
Colitis	1	1	1
Hyperhæmia hepatis	1	1	1
Degeneratio adiposa h.	1	3	4
— parenchymatosa h.	2	2	2
<i>Hæmorrh. calc. hepatis</i>			
Cancer hepatis	1	2	1
Perihepatitis	1	2	2
Cholelithiasis	1	2	3
Cancer omenti	1	1	1
Cystis lienis	1	2	1
Perisplenitis	1	2	3
Infarctus lienis	1	1	1
Cyanosis renum	1	1	2
Atrophia r.	1	2	1
Nephritis acuta	1	2	2
<i>Nephritis</i>			
<i>Hypertrophia Cœcæ</i>			
<i>Cystis ovarii</i>			
<i>Dactylitis</i>			

Hypertrophie m. v. vesicæ

Forefundne Abnormiteter.	Mænd. [(9)]	Kvinder. (17)	Begge Køn. (26)
Nephritis chron.....	1	4	5
Sarcoma renis.....	>	1	1
Pyelonephritis & Pyelitis.....	1	1	2
Cystitis.....	2	4	6
Fibroma uteri.....	>	1	1
Degeneratio cystica ovarii.....	>	1	1
d. Udenfor de store Kaviteter.			
Parotitis suppurans.....	>	1	1
Cancer mammae & axillæ.....	>	1	1

*Tuberculosis colli m. v. v. v. v.**Gangraena pedis**Lymphadenomata**Hydronephrosis**Degeneratio cystica epithelii pelvis - vesicæ**Ureter ruptus**Cancer uteri*

Beretning

om

Sindssygeanstalten ved Aarhus

i

1895.

Sindssygeanstalten ved Aarhus i 1895.

(Af Overlæge Dr. med. Holm.)

Ved Begyndelsen af 1895 var Patientstanden i

Sindssygeanstalten.....	270 Md.,	277 Kv.,	i alt 547
I Aarets Løb indkom.....	62 —	70 —	— 132
I Aarets Løb behandlede..	332 Md.,	347 Kv.,	i alt 679
I Aarets Løb afgik	57 —	71 —	— 128
Patientstand ved Aarets Slut-			
ning	275 Md.,	276 Kv.,	i alt 551

Forplejningsdagens Antal var:

For Mænd ...	99 163, 0:	i dagligt Gennemsnit	271. ⁶⁸
— Kvinder..	101 538, 0:	—	278. ¹⁹
I alt..	200 701, 0:	i dagligt Gennemsnit	549. ⁸⁷

Anstalten har i alt 540 Pladser; altsaa har den været mere end fuldt belagt. Endvidere er der i 1895 afvist 55 Patienter (alle uhelbredelige), nemlig:

Af saadanne, som henhøre til			
Aarhus-Anstaltens Distrikt ..	14 Md.,	19 Kv.,	i alt 33
Af saadanne, som henhøre til			
Middelfart-Anstaltens Distrikt	3 —	14 —	— 17
Af saadanne, som henhøre til Vor-			
dingborg-Anstaltens Distrikt .	1 —	3 —	— 4
Af saadanne, som henhøre til St.			
Hans Hospitals Distrikt	» —	1 —	— 1
I alt...	18 Md.,	37 Kv.,	i alt 55

Af Ekspektanter (helbredelige) vare:
 indtegnede forinden d. 1. Jan. 1895 4 Md., 6 Kv., i alt 10
 — i Aaret 1895 1 — 12 — — 13
 5 Md., 18 Kv., i alt 23
 Indlæggelsen frafaldtes af 4 — » — — 4
 Indlæggelsen skete af » — 7 — — 7
 Tilbage af Ekspektanter d. 31.
 December 1895 1 Md., 11 Kv., i alt 12

Ved Skrivelse af 29. November 1895 underrettede Ministeriet Anstalten om, at Middelfart-Anstalten nu var færdig med sin Udvidelse, og efter at have brevvekslet med den overførtes derpaa 14 kvindelige Patienter den 20. Januar 1896. Herved blev skaffet Luft paa Kvindesiden, men ganske vist kun for et Øjeblik, thi de der ved ledige Pladser bleve meget hurtig besatte af andre, dels nye Patienter, dels Ekspektanter, og Anstalten har i dette Øjeblik, Midten af Marts, allerede 276 kvindelige Patienter, det vil sige 6 over Normaltalet. Endvidere har Middelfart-Anstalten den 10. Marts modtaget 10 mandlige Patienter og vil endvidere modtage 8, hvorved Tallet paa Mandssiden ogsaa formindskes, saa at Anstalten rimeligvis en kortere Tid vil kunne modtage de anmeldte Patienter.

A.

For de indlagte 132 Patienter var:

I. Indlæggelsestiden.

Januar	5 Mænd,	6 Kvinder,	i alt	11
Februar	3 —	5 —	—	8
Marts	7 —	6 —	—	13
April	2 —	6 —	—	8
Maj	6 —	3 —	—	9
Juni	7 —	9 —	—	16
Juli	6 —	7 —	—	13
August	3 —	6 —	—	9
September	4 —	5 —	—	9
Oktober	5 —	8 —	—	13
November	7 —	4 —	—	11
December	7 —	5 —	—	12

Ialt... 62 Mænd, 70 Kvinder, i alt 132

II. Hjemsted.

	Købstæder.			Land.			Tilsammen.		
	Md.	Kv.	Begge Køn.	Md.	Kv.	Begge Køn.	Md.	Kv.	Begge Køn.
Hjørring Amt	1	1	2	3	11	14	4	12	16
Thisted —	1	»	1	2	6	8	3	6	9
Aalborg —	3	2	5	4	1	5	7	3	10
Viborg —	2	2	4	10	8	18	12	10	22
Randers —	2	7	9	8	5	13	10	12	22
Aarhus —	4	5	9	8	11	19	12	16	28
Skanderborg —	3	»	3	4	5	9	7	5	12
Vejle —	»	2	2	2	1	3	2	3	5
Ringkøbing —	3	1	4	1	1	2	4	2	6
Ribe —	»	»	»	»	1	1	»	1	1
Ialt for Jylland	19	20	39	42	50	92	61	70	131
Færøerne.....	1	»	1	»	»	»	1	»	1
I alt...	20	20	40	42	50	92	62	70	132

III. Alder ved Indlæggelsen.

11—15 Aar	1 Mand,	1 Kvinde,	i alt	2
16—20 —	5 —	6 —	—	11
21—25 —	10 —	7 —	—	17
26—30 —	5 —	9 —	—	14
31—35 —	6 —	11 —	—	17
36—40 —	7 —	8 —	—	15
41—45 —	4 —	9 —	—	13
46—50 —	6 —	5 —	—	11
51—55 —	7 —	5 —	—	12
56—60 —	6 —	5 —	—	11
61—65 —	2 —	1 —	—	3
66—70 —	3 —	3 —	—	6

Ialt... 62 Mænd, 70 Kvinder, i alt 132

IV. Ægtestandsforhold.

Ugifte	35 Mænd,	35 Kvinder,	i alt	70
Giftede	21 —	29 —	—	50
I Enkestand.....	4 —	6 —	—	10
Fraskilte	2 —	» —	—	2

Ialt... 62 Mænd, 70 Kvinder, i alt 132

V. Stand og Stilling.

a. Mænd.

Aftægtsmænd	2
Arbejdsmænd	4
Arrestant	1
Assuranceagenter	2
Alsbestyrer	1
Alsbruger	1
Bagersvend	1
Bestyrer af Forbrugsforening	1
Billedhugger	1
Cigarmager	1
Fattiglemmer	1
Fisker	1
Gartnere	1
Gaardmænd	1
Gaardmandssøn	1
Garmester	1
Husmænd	1
Kommis	1
Kontorist	1
Kreaturhandler	1
Købmand	1
Landmand	1
Løjtnant	1
Læge	1
Lærer	1
Maler	1
Melleforpagter	1
Politibetjent	1
Skibstømrer	1
Skipper	1
Skomagere	1
Slagtere	2
Snedkere	1
Sømænd	2
Tjenestekarle	1
Treskomænd	2
Tømmerhandler	1
I alt	62

Vover - 1

b. Kvinder.

Arbet. H. - 1	Aftægtskone	1
Banvært H. - 1	Arbejdsmænds Hustru og Enker	1
Civiling. 2 - 1	Bogholders Hustru	1
Fattigk. - 1	Boelsmands Enke	1
Fyrbøder. 4 - 1	Bryggers Datter	1
	Dialektkonisse	1
	Entrepenørs Hustru	1
	Fiskers Hustru	1
	Gaardmands Hustruer, Enker, Døtre	1
	Gæstgivers Hustru	1
	Handelsbetjents Hustru	1
	Husholdersker	2
	Husmænds Hustruer, Enker, Døtre	1
	Husidders Hustru	1
	Købmands Datter	1
	Købmands Hustruer, Døtre	1
	Landpostbuds Hustru	1
	Lærerinde	1
	Overportørs Enke	1
	Proprietærers Hustru, Døtre	1
	Sømands Hustru	1
	Skomageres Hustruer	1
	Stationsforstanders Hustru	1
	Svenske	1
	Vægeplejerske	1
	Tjenestepiger	1
	Vævers Hustru	1
	I alt	70

Løjs H. - 1

Løjs H. - 1

Løjs H. - 1

Løjs H. - 1

Løjs H. - 1

Løjs H. - 1

Løjs H. - 1

Løjs H. - 1

Løjs H. - 1

Løjs H. - 1

Løjs H. - 1

Løjs H. - 1

Løjs H. - 1

Løjs H. - 1

Løjs H. - 1

Løjs H. - 1

Løjs H. - 1

Løjs H. - 1

Løjs H. - 1

Løjs H. - 1

Løjs H. - 1

Løjs H. - 1

Løjs H. - 1

VI. Sygdommens Varighed ved Indlæggelsen.

Indtil 1 Maaned	hos 13 Mænd, 19 Kvinder, i alt	32
1—2 Maaneder	9 — 16 —	25
2—3 —	7 — 4 —	11
3—6 —	7 — 9 —	16
1/2—1 Aar	5 — 9 —	14
1—2 —	5 — 4 —	9
2—5 —	3 — 2 —	5

At overføre... 49 Mænd, 63 Kvinder, i alt 112

Overført...	49	Mænd,	63	Kvinder,	i alt	112
5—10 Aar	2	—	»	—	—	2
Mange Aar	3	—	4	—	—	7
Ubekendt Tid	6	—	3	—	—	9
Ikke sindssyg.....	2	—	»	—	—	2
I alt...	62	Mænd,	70	Kvinder,	i alt	132

VII. Tilbagefald.

	1. Gang.	2. Gang.	3. Gang.	Uvist Antal Gange.	I alt.	Siden sidste Anfald var forløbet:							I alt.
						1-6 Mdr.	1/2-1 Aar.	1-2 Aar.	2-5 Aar.	5-10 Aar.	10-20 Aar.	Ubekendt Tid	
Mænd	4	3	1	4	12	1	1	»	3	5	»	2	12
Kvinder	11	3	»	5	19	2	1	1	3	4	3	5	19
I alt...	15	6	1	9	31	3	2	1	6	9	3	7	31

De ovennævnte 31 indbefatte alle de indlagte, om hvem det vides, at de have haft tidligere Anfald; 17 af disse have tidligere været behandlede i Anstalten og ere udgaaede som helbredede af den, og hos disse har Tidsrummet mellem deres sidste Udskrivning og Udbrudet af det nye Anfald været følgende:

3 Maaneder	1	Mand,	»	Kvinde,	i alt	1
4 —	»	—	1	—	—	1
1 Aar	»	—	1	—	—	1
2 —	»	—	1	—	—	1
3 —	3	—	1	—	—	4
5 —	3	—	»	—	—	3
6 —	1	—	»	—	—	1
7 —	1	—	»	—	—	1
8 —	1	—	»	—	—	1
15 —	»	—	1	—	—	1
18 —	»	—	1	—	—	1
24 —	»	—	1	—	—	1
I alt...	10	Mænd,	7	Kvinder,	i alt	17

Foruden disse 17, der i sin Tid vare udgaaede af Anstalten som helbredede, optoges 17 (7 Mænd + 10 Kvinder), der ligeledes havde været behandlede i Anstalten, men som ikke havde været helbredede, da de forlod den. Det samlede Antal Genindlæggelser udgjorde altsaa 34 (17 Mænd + 17 Kvinder).

VIII. Sygdomsform ved Indlæggelsen.

Mani	32	Mænd,	28	Kvinder,	i alt	60
Melankoli	15	—	30	—	—	45
Vanvid	»	—	»	—	—	»
Førrykthed	7	—	11	—	—	18
Sløvsind	6	—	1	—	—	7
Ikke sindssyg	2	—	»	—	—	2
I alt...	62	Mænd,	70	Kvinder,	i alt	132

De 2 ikke sindssyge vare indlagte af Øvrigheden til Observation.

Af disse led samtidig af:

Progressiv Parese	6	Mænd,	»	Kvinder,	i alt	6
Epilepsi	»	—	»	—	—	»
I alt...	6	Mænd,	»	Kvinder,	i alt	6

IX. Anbringelse før Indlæggelsen.

Indlagte fra:						
Hjemmet	20	Mænd,	36	Kvinder,	i alt	56
Provinssygehuse	26	—	30	—	—	56
Andre Sindssyge-						
anstalter	2	—	2	—	—	4
Fattiggaarde	7	—	2	—	—	9
Arrester	7	—	»	—	—	7
I alt...	62	Mænd,	70	Kvinder,	i alt	132

X. Aarsager.

Momenter, som i væsentlig Grad have medvirket til Sygdommens Udvikling.	Hos 1. Gang indlagte.			Hos genindlagte.		
	Md. (45)	Kv. (53)	Begge Køn. (98)	Md. (17)	Kv. (17)	Begge Køn. (34)
Slag eller Fald paa Hovedet	2	»	2	»	»	»
Apoplektisk Anfald	1	»	1	»	»	»
Deformitet fra Barndommen af....	»	1	1	»	»	»
Rachitis i Barndommen	2	»	2	»	»	»
Epilepsi	1	»	1	»	»	»
Mavekatarr	»	2	2	»	»	»
Tyfus	1	»	1	»	»	»
Klimatfeber	1	»	1	»	»	»
Influenza	2	2	4	»	»	»
Pneumoni	»	1	1	»	»	»
Brud af Laaret, Overanstrengelse..	1	»	1	»	»	»
Puberteten	2	2	4	»	»	»
Alderdomssvækkelse	»	1	1	»	»	»
Masturbation	»	1	1	»	»	»
Syfilis	6	»	6	»	»	»
Drik	1	1	2	»	»	»
Nattevaagen til Overanstrengelse..	»	1	1	»	»	»
Graviditet	»	2	2	»	»	»
Barselseng	»	3	3	»	»	»
Diegivning	»	2	2	»	»	»
Hyppe Fødsler	»	1	1	»	»	»
Aandelig Overanstrengelse	1	2	3	»	»	»
Økonomisk Bekymring	3	3	6	»	»	»
Religiøs Paavirkning	1	4	5	»	»	»
Kærlighedssorg	3	2	5	»	»	»
Slægtninge eller Nabos Død eller Selvmord	3	»	3	»	»	»
Disposition efter tidligere Anfald ..	2	5	7	10	8	18
Sindssyge Slægtninge	16	38	54	12	8	20
Fader Dranker	4	2	6	»	2	2
Begge Forældre Drankere	»	»	»	1	1	1

B.

For de 679 behandlede vedkommende.

XI. Beskæftigelse.

	Mænd.	Kvinder.	Begge Køn.
I dagligt Gennemsnit behandlede	271. ₆₈	278. ₁₉	549. ₈₇
Deraf ubeskæftigede:			
paa Grund af Sindstilstanden	44. ₀₁ ♂: 16. ₂₀ %	76. ₁₂ ♀: 27. ₃₆ %	120. ₁₃ ♂: 21. ₃₅ %
paa Grund af anden Sygdom	14. ₀₈ ♂: 5. ₁₈ %	15. ₅₀ ♀: 5. ₆₀ %	29. ₆₇ ♂: 5. ₃₉ %
af anden Grund	2. ₃₀ ♂: 0. ₈₅ %	2. ₃₇ ♀: 0. ₈₅ %	4. ₆₇ ♂: 0. ₈₅ %
I alt ubeskæftigede	60. ₃₉ ♂: 22. ₂₃ %	94. ₀₈ ♀: 33. ₈₁ %	154. ₄₇ ♂: 28. ₀₉ %
I alt beskæftigede	211. ₂₉ ♂: 77. ₇₇ %	184. ₁₁ ♀: 66. ₁₉ %	395. ₄₀ ♂: 71. ₉₁ %

At et større Antal Mænd end Kvinder ere beskæftigede, beror paa, at Oppilning af Tovværk bruges til Mændenes Beskæftigelse, og dette Arbejde fordrer ikke megen Intelligens.

XII. Sygeliste.

	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Maj.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.	Tilsammen.		
													Mænd.	Kvinder.	Begge Køn.
Abscessus pedis	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	1	
Angina	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	1	1	2	3	
Adenitis colli	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	
Apoplexia cerebri	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	1	
Arthrititis	»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	2	2	
Bronchitis	»	2	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	2	
Cancer uteri	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1	1	
Catarrhus ventriculi	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	1	
Conjunctivitis	»	»	»	2	»	»	»	»	»	1	»	»	1	2	
At overføre...	»	3	»	»	4	1	2	2	2	»	1	1	7	9	16

Journ. for
Carit. Adol.

	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Maj.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.	Tilsammen.		
													Mænd.	Kvinder.	Begge Køn.
Overført...	3			4	1	2	2	2		1	1		7	9	16
Contusio.....		1				1								2	2
Corpus alienum oesophagi.....	1													1	1
Dermatitis.....							1						1		1
Eczema capitis....			1										1		1
Emphysema pulmonum.....							1							1	1
Empyema sacci lacrymalis.....				1										1	1
Erysipelas.....	2					1	1					2	1	5	6
Erythema nodosum.....					1									2	2
Enteritis.....						1								1	1
Excoriatio penis...												1	1		1
Febris typhoidea..	1							1						2	2
Febris rheumatica..												1	1		1
Fissura ani.....						1							1		1
Fractura colli femoris.....					1									1	1
Furunculosis.....	1	1	1		1			3	3				9	1	10
Hernia incarcerata.												1	1		1
Herpes zoster.....			1	1		1	1					1	1	4	5
Hydarthrus genus..									1				1		1
Hæmatemesis.....								1						1	1
Hæmarthrus.....					1		1							2	2
Icterus.....			1										1		1
Influenza.....		21	41	1		2	3		1	2			32	39	71
Keratitis.....			1											2	2
Luxatio humeri...			1										1		1
Lymphangitis.....	1							1					2		2
Panaritium.....						1	1	1					2	1	3
Paraphimosis.....				1									1		1
Paronychium.....										3			2	1	3
Pemphigus.....						1							1		1
Perityphlitis.....										1			1		1
Phlegmone.....		1						1		2			1	3	4
Pleuritis.....											1		1		1
Pleurodyne.....									1				1		1
Pneumonia.....	1	1			1	1	1	1					5	5	5
Rheumatismus.....									1	1			1		1
Scabies.....		1											1		1
Scorbut.....		1			1								1	1	2
Spondylitis.....				1									1		1
At overføre...	6	8	25	45	10	5	14	15	9	3	11	9	71	89	160

	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Maj.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.	Tilsammen.		
													Mænd.	Kvinder.	Begge Køn.
Overført...	6	8	25	45	10	5	14	15	9	3	11	9	71	89	160
Tuberculosis.....								1		1			1	1	2
Tumor albus genus		1												1	1
Ulcera cruris.....						1		1					2		2
Ulcus corneae.....	1												1		1
Ulcus gangrænos. digiti.....				1									1		1
Vulnera.....	1		1	1	2		1		1			1	4	4	8
	8	9	26	47	12	6	15	17	10	4	11	10	79	96	175

Skønt Anstalten i det hele taget har været forskaanet for Epidemier, maa dog Influenzaen undtages, som forekom i stort Antal i Marts og April Maaned.

C.

For de 128 afgaaedes Vedkommende.

XIII. Behandlingsresultater.

Tilstand ved Afgangen.	Md.	Kv.	Begge Køn.	
Helbredede ..	19	32	51	0: 7.51 %
Bedrede	5	9	14	0: 2.06 %
Uhelbredede ..	12	16	28	0: 4.13 %
Døde	19	13	32	0: 5.82 %
Ikke sindssyg	2	1	3	
Ialt...	57	71	128	

af de behandlede.
af Gennemsnitsbelægningen.

XIV. Sygdomsformen hos de helbredede.

Mani.....	11	Mænd,	18	Kvinder,	i alt	29
Melankoli.....	8	—	13	—	—	21
Forrykthed.....	»	—	1	—	—	1

I alt... 19 Mænd, 32 Kvinder, i alt 51

XV. Behandlingens Varighed hos de helbredede.

Indtil 3 Maaneder	8 Mænd,	9 Kvinder,	i alt	17
Fra 3—6 —	5 —	14 —	—	19
— 6—9 —	2 —	3 —	—	5
— 9—12 —	1 —	5 —	—	6
— 1—1½ Aar	1 —	» —	—	1
— 1½—2 —	1 —	1 —	—	2
— 2—5 —	1 —	» —	—	1

I alt . . . 19 Mænd, 32 Kvinder, i alt 51

XVI. De dødes Alder.

26—30 Aar	1 Mand,	1 Kvinde,	i alt	2
31—35 —	1 —	1 —	—	2
36—40 —	1 —	1 —	—	2
41—45 —	3 —	1 —	—	4
46—50 —	1 —	» —	—	1
51—55 —	1 —	1 —	—	2
56—60 —	3 —	3 —	—	6
61—65 —	6 —	2 —	—	8
66—70 —	1 —	1 —	—	2
71—75 —	1 —	1 —	—	2
76—80 —	» —	1 —	—	1

I alt . . . 19 Mænd, 13 Kvinder, i alt 32

XVII. De dødes Ophold i Anstalten.

Indtil 1 Maaned	» Mænd,	3 Kvinder,	i alt	3
1—2 Maaned	1 —	» —	—	1
2—3 —	1 —	2 —	—	3
3—6 —	1 —	2 —	—	3
½—1 Aar	1 —	1 —	—	2
1—2 —	3 —	» —	—	3
2—5 —	1 —	2 —	—	3
5—10 —	6 —	3 —	—	9
10—20 —	3 —	» —	—	3
over 20 —	2 —	» —	—	1

I alt . . . 19 Mænd, 13 Kvinder, i alt 32

XVIII. Dødsårsager.

Bronchitis	1 Mand,	» Kvinde,	i alt	1
Cancer ventriculi	1 —	» —	—	1
Delirium acutum	» —	1 —	—	1
Diarrhoea	» —	1 —	—	1
Emollitiones cerebri	1 —	» —	—	1
Epilepsia	3 —	» —	—	3
Fractura colli femoris	» —	1 —	—	1
Lymphadenoma	» —	1 —	—	1
Mania	1 —	» —	—	1
Morbus cordis	2 —	» —	—	2
Nephritis parenchym. chron.	» —	1 —	—	1
Oedema pulmon	» —	1 —	—	1
Pachymeningitis int. hæ- morrhag.	1 —	1 —	—	2
Paresis general. progr.	2 —	2 —	—	4
Peritonitis	1 —	» —	—	1
Pneumonia	1 —	2 —	—	3
Tuberculosis pulmon	4 —	2 —	—	6
Vulnus sclopet. & Su- spens.	1 —	» —	—	1

I alt . . . 19 Mænd, 13 Kvinder, i alt 32

Influenzaen har, skønt den ikke er opført som særlig Dødsårsag for nogen enkelt Patient, dog ogsaa virket og navnlig i de mange Tilfælde af Brystlidelse (Tuberkulose, Pneumoni, Bronchitis). — Vulnus sclopetarium & Suspensio var et Tilfælde af Selvmord hos en Patient, som daglig gik ud og fik jævnlige Besøg af sin Familie, og som ifølge sin hele fornuftige Maade at leve paa ansaas for sikker. (Se Ugeskr. for Læger Nr. 52, 27. December 1895.)

XIX. Sektionsfund.

(32 Sektioner.)

Forefundne Abnormiteter.	Md. (19)	Kv. (13)	Begge Køn. (32)
<i>a. I Kraniet.</i>			
Sutura frontalis	2	1	3
Asymetria cranii	2	2	4

Forefundne Abnormiteter.	Md. (19)	Kv. (13)	Begge Køn. (32)
Hyperostosis cr.	3	5	8
Exostosis cr.	2	1	3
Atrophia cr.	1	>	1
Hyperhæmia cr.	3	5	8
Empyema sinus frontalis	>	1	1
Osteitis ossis frontis	>	1	1
Pachymeningitis ext.	7	5	12
— int.	5	4	9
Hydrops subduralis	6	2	8
Leptomeningitis chron.	10	4	14
Oedema piæ matris	1	>	1
Hyperhæmia p. m.	1	>	1
Periencephalitis chron.	2	>	2
Hyperhæmia cerebri	7	7	14
Oedema cerebri	>	1	1
Atrophia c.	3	7	10
Emollitio circumscripta c.	1	1	2
Tumor calculos. thalam. opt.	1	>	1
Ependymitis chron.	5	3	8
Hydrops ventriculor.	5	2	7
Endarteritis arteriar. c.	1	5	6
<i>b. I Brystet.</i>			
Pleuritis	5	1	6
— inveterata	3	2	5
Bronchitis	3	2	5
— chron.	1	1	2
Oedema pulmon	4	2	6
Emphysema p.	2	3	5
Tuberculosis p.	6	2	8
Hypostasis p.	3	6	9
Pneumonia crouposa	>	1	1
— chron.	1	>	1
— hypostatica	2	1	3
— lobularis	>	1	1
Atelectasis p.	1	>	1
Gangræna p.	1	1	2
Symphysis cardiaca	1	>	1
Hypertrophia cordis	4	>	4
Endocarditis	1	>	1
Degeneratio myocardii	5	5	10
Endarteritis aortæ & valv. aortæ	3	3	6
Varices oesophagi	1	>	1
<i>c. I Underlivet.</i>			
Cicatrix ventriculi	>	3	3
Catarrhus v.	4	>	4
Cancer v.	2	>	2

Forefundne Abnormiteter.	Md. (19)	Kv. (13)	Begge Køn. (32)
Peritonitis	1	>	1
Enteritis chron.	1	1	2
Ulcera tuberculosa ilei & coeci	3	3	6
Colitis	1	1	2
Perityphlitis	>	1	1
Hepatitis	>	1	1
Degeneratio adiposa hepatis	1	>	1
— parenchym. h.	1	3	3
Incrustatio calcar. h.	>	1	1
Perihepatitis	>	1	1
Cholelithiasis	1	2	3
Perisplenitis	1	1	2
Hyperplasia lienis.	>	1	1
Nephritis acuta	>	2	2
— chron.	6	3	9
Pyelitis	>	2	2
Cystitis	1	2	3
Cystis ovarii	>	2	2
Cancer uteri	>	1	1
Hydronephrosis	>	1	1
Ureter duplex	>	1	1
Degeneratio cystica epithelii pelvis, ureter. vesic.	>	1	1
<i>d. Udenfor de store Kaviteter.</i>			
Tuberculosis columnæ vertebralis	1	>	1
Gangræna pedis	1	>	1

För de inlagda 132 Patienter var

I. Sjuklegelsestiden.

Jan. —	5	Månd,	6	Kvinnor,	i alt	11
Febr. —	3	—	5	—	—	8
Marts —	7	—	6	—	—	13
April —	2	—	6	—	—	8
Maj. —	6	—	3	—	—	9
Juni —	7	—	9	—	—	16
Juli —	6	—	7	—	—	13
Aug. —	3	—	6	—	—	9
Septbr. —	4	—	5	—	—	9
Oktober. —	5	—	8	—	—	13
Novbr. —	7	—	4	—	—	11
Decbr. —	7	—	5	—	—	12
<hr/>						
i alt 62 Månd, 70 Kvinnor, i alt 132						

II. Hjemsted.

	Kjötstader.			Land.			Tilsammen.		
	Md.	Kv.	Begy. Kvinn.	Md.	Kv.	Begy. Kvinn.	Md.	Kv.	Begy. Kvinn.
Hjörning Amt.	1	1	2	"	3	11	4	12	16
Thisted —	1	—	1	"	2	6	3	6	9
Aalborg —	"	"	2	"	4	1	7	3	10
Viborg —	"	"	2	"	10	8	12	10	22
Randers —	"	"	7	"	8	5	10	12	22
Aarhüs —	"	"	5	"	8	11	12	16	28
Skanderborg —	"	—	3	"	4	5	7	5	12
Vejele —	—	"	2	"	2	1	2	3	5
Rangjöving —	"	1	4	"	1	2	4	2	6
Ribe —	—	—	—	—	1	1	—	1	1
I alt for Sjælland	19	20	39	42	50	92	61	70	131
Foröerne	1	—	1	—	—	—	1	—	1
I alt:	20	20	40	42	50	92	62	70	132

III. Alder ved Indløbsløn.

11 - 15	Kv.	1	Mand	1	Kv.	2
16 - 20	Kv.	5	Mand	6	11	
21 - 25	Kv.	10	Mand	7	17	
26 - 30	Kv.	5	Mand	9	14	
31 - 35	Kv.	6	Mand	11	17	
36 - 40	Kv.	7	Mand	8	15	
41 - 45	Kv.	4	Mand	9	13	
46 - 50	Kv.	6	Mand	5	11	
51 - 55	Kv.	7	Mand	5	12	
56 - 60	Kv.	6	Mand	5	11	
61 - 65	Kv.	2	Mand	1	3	
66 - 70	Kv.	3	Mand	3	6	
<hr/>						
71 - 75	i alt 62 M.		70 Kv.		i alt 132	

IV. Ægteskandsforhold.

Ugifte	35 M.	35 Kv.	i alt 70
Gifte	21	29	50
I Ægteskab	4	6	10
Fraskilte	2		2
		62 M.	70 Kv. i alt 132

V. Stand og Stilling.
a. Mand.

- Afkomstmand — 2.
- Arbejdsmand — 5.
- Arrestant — 1.
- Assuranceagent — 2.
- Arbejdstager — 1.
- Arbejdsbruger — 1.
- Bagersvend — 1.
- Bestyrer af Forbrugsforening — 1.
- Billedhugger — 1.
- ~~Billedhugger~~ — 1.
- Cigarmager — 1.
- Fattiglemmer — 3.
- Fisker — 1.
- Gartner — 3.
- Gaardmand — 2.
- Gaardmands søn — 1.
- Glasrører — 1.
- Hjælpemand — 3.
- Konnie — 1.

at overføre: 31

overført: 31

Kontorist	1.
Kreaturhandler	1.
Kjøbmand	1.
Landmand	1.
Løjtnant	1.
Loze	1.
Løser	1.
Maler	1.
Mølleforpagter	1.
Politibetjent	1.
Skibstømrer	1.
Skipper	1.
Skomager	2.
Slagtere	2.
Snedkere	2.
Sømænd	2.
Tjenestekarle	8.
Troskommand	2.
Tømmerhandler	1.

i alt 62.

b. Kvinder.

Aptekerens	1
Arbejdsmands Hustru & Enke	3
Bogholders Hustru	1
Bolsmands Enke	1
Bryggers Datter	1
Diakonisse	1
Entrepreneurs Hustru	1
Fiskers Hustru	1
Gaardmands Hustru, Enke, Døtre	13
Gastgivers Hustru	1
Handelsbetjents Hustru	1
Håndholderske	2.
Håndmands Hustru, Enke, Døtre	10
Judeidders Hustru	1
Kromands Datter	1
Kjøbmands Hustru, Døtre	3
Landpostbuds Hustru	1
Løserinde	1
Overpostors Enke	1
Proprietørs Hustru, Døtre	3
Sømands Hustru	1
Skomagers Hustru	2
Stationsforstanders Hustru	1

at overført: 52

overfør: 52

Sgeriske — 1
 Sygeplejeriske — 1
 Tjenestepiger — 15
 Vovers Kustrin — 1
 i alt: 70.

VI. Sygdommens Varslet ved Indlæggelsen.

Indt. / daaned. hos	13 Md.	19 Kv.	i alt 32.
1-2 daaned. —	9	16	25
2-3 — — —	7	4	11
3-6 — — —	7	9	16
1/2-1 Aar	5	9	14
1-2 — — —	5	4	9
2-5 — — —	3	2	5
5-10 — — —	2	1	3
Mange Aar	3	4	7
Ubestemt Tid	6	3	9
Ikke undersøgt.	2	1	3
	i alt: 62 Md.	70 Kv.	i alt: 132.

VII. Tilbagefald.

	1 Gang	2 Gange	3 Gange	Ubestemt Tid	I Alt:	Siden sidste Anfald var forløbet:							I Alt:
						1-6 daaned.	1/2-1 Aar.	1-2 Aar.	2-5 Aar.	5-10 Aar.	10-20 Aar.	Ubestemt Tid	
Mænd	4	3	1	4	12	1	1	3	5	2	12		
Kvinder	11	3	-	5	19	2	1	3	4	3	19		
I Alt:	15	6	1	9	31	3	2	6	9	5	31		

De ovennævnte 31 indbefalte alle de indlagte, om hvem det vides, at de have haft tidligere Anfald. 17 af disse tidligere var behandlet i Asvatræk og are indgaaede i en helbredelse af den, og hos disse har Tidsrummet mellem deres sidste Behandling og Udbrud af det nye Anfald været følgende:

3 daaned. —	1 Mand, " Kvinder, i alt 1
4 — — —	1 — — — 1
1 Aar — — —	1 — — — 1
2 — — —	1 — — — 1
3 — — —	3 — — — 3
5 — — —	3 — — — 3
6 — — —	1 — — — 1
7 — — —	1 — — — 1
8 — — —	1 — — — 1
15 — — —	1 — — — 1
18 — — —	1 — — — 1
24 — — —	1 — — — 1
I Alt:	10 Mænd, 7 Kvinder, i alt 17.

ved om!

Førinden disse 17, der i sin Tid vare indgaaede af Anstalten som helbredede, optoges 17 (7 døde + 10 Koriuder), der ligeledes havde været behandlede i Anstalten, men som ikke havde været helbredede, da de forlod den. Det samlede Antal Gjensigttegeer udgjorde altsaa 34 (17 døde + 17 Koriuder).

VIII. Sygdomsform ved Indlæggelsen.

6.

Mani	32 32	28	Kv., i alt: 60
Melankoli	15	30	-, - 45
Vanvid	"	"	-, -
Forryghthed	7	11	-, - 18
Sløvsind	6	1	-, - 7
Ikke sindssyg	2	"	-, - 2
i alt: 62 Md.		70 Kv., i alt: 132.	

De 2 ikke sindssyge var indlagte af Forrygheden til Observation.

Af disse led samtidig af:

Progressiv Paræsi	6 Md., " Kv., i alt: 6
Epilepsi	" - " - "
i alt 6 Md., " Kv., i alt 6.	

IX. Anbringelse for Indlæggelsen.

Indlagte fra:

Hjemmel	20 Md.,	36 Kv.,	i alt 56
Provinspsykiater	26 -	30 -	- 56
Andre Sindssygeanstalter	2 -	2 -	- 4
Fattiggaard	7 -	2 -	- 9
Arrester	7 -	" -	- 7
i alt: 62 Md.,		70 Kv., i alt 132.	

X. Aarsager.

Momenter, som i vesentlig Grad har medvirket til Sygdommens Udviikning.	Hos 1 ^{te} Gang indlagte.			Hos gjentagte.		
	Md. (45)	Kv. (39)	Begynd. (98)	Md. (17)	Kv. (17)	Begynd. (34)
Slag eller Fald paa Hovedet	2	"	2			
Apopletisk Anfald	1	"	1			
Deformitet fra Barndommen af	"	1	1			
Rhachitis fra Barndommen	2	"	2			
Epilepsi	1	"	1			
Maackatarakt	"	2	2			
Tyfus	1	"	1			
Klimatfeber	1	"	1			
Influenza	2	2	4			
Pneumoni	"	1	1			
Brud af Laarit, Overanstrengelse	1	"	1			
Puuperteten	2	2	4			
Alderdomssvækkelse	"	1	1			

	Forløb i tidsrummet			For grundårs		
	led.	Kv.	Regul.	led.	Kv.	Regul.
Masturbation	.	1	1			
Syfilis	6	.	6			
Drik	1	1	2			
Nættvæggen til Overanstængelse	.	1	1			
Graviditet	.	2	2			
Barndom	.	3	3			
Diegioning	.	2	2			
Kyppige Fødelser	.	1	1			
Aandelig Overanstængelse	1	2	3			
Økonomisk Bekymring	3	3	6			
Religiøs Paavirkning	1	4	5			
Kjærlighedsorg	3	2	5			
Sloftnings eller Nabo's Død eller Schwast	3	.	3			
Disposition efter tidligere Anfald	2	5	7	10	8	18
Sindsrige Sloftninge	16	38	54	12	8	20
Fader Dranker	4	2	6	2	.	2
Bege Forældre Drankere	1	1

For de 679 behandlede Vedkommende.

XI. Beskæftigelse.

	Mænd.	Kvinder.	Begge Kjøn.
I dagligt Gjennemsnit behandlede —	271,68	278,19	549,87
Deraf ubeskæftigede:			
paa Grund af Sindstilstanden	44,01 : 16,20%	76,12 : 27,36%	120,13 21,85%
paa Grund af anden Sygdom	14,08 : 5,18%	15,59 : 5,60%	29,67 5,39%
af anden Grund —	2,30 : 0,85%	2,37 : 0,85%	4,67 0,85%
I alt ubeskæftigede —	60,39 : 22,22%	94,08 : 33,81%	154,47 28,09%
I alt beskæftigede —	211,29 77,77%	184,11 66,19%	395,40 71,91%

At et større Antal ^{end Kvinder} mænd ere beskæftigede, beror paa de Opstilling af Forordt bruges til Mændenes Beskæftigelse, og dette Arbejde fordrer ikke meget ~~domstol~~ ^{domstol} Intelligens.

XII. Sygkeliste.

	Jan.	Feb.	Mart.	April.	Maj.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Okto.	Novem.	Decbr.	Med.	Ko.	Jar.
Abcessus pedis						1							1		1
Angina					1		1					1	1	2	3
Adenitis colli		1												1	1
Apoplexia cerebri								1					1		1
Arthrosis					1		1						2		2
Bronchitis		2						1					1	2	3
Cancer uteri						1								1	1
Catarrhus ventriculi									1					1	1
Conjunctivitis					2						1		1	2	3
Contusio			1				1							2	2
Corpus alienum oesophagi	1													1	1
Dermatitis								1					1		1
Exzema capitis				1									1		1
Empyema pulmonum								1						1	1
Empyema sacci lacrymalis					1									1	1
Erysipelas	2					1	1	*				2	1	5	6
Erythema nodosum						1	1							2	2
Enteritis							1							1	1
Excoriatio penis												1	1		1
Febris typhoidea		1							1					2	2
Febris rheumatica												1	1		1
Fissura ani							1						1		1
Fractura colli femoris						1								1	1
Furunculosis	1	1	1		1			3	2				9	1	10
Hernia incarcerata												1		1	1
Herpes zoster				1	1		1	1				1	1	4	5
Hydanthrus genis											1		1		1
Homatemesis								1						1	1
Hemarthrus						1		1						2	2
Icterus				1										1	1
Influenza			21	41	1		2	3		1	2		22	39	71
Keratitis				1			1							2	2
Luxatio humeri			1										1		1
Lymphangitis	1								1				2		2
Parasitium							1		1	1			2	1	3
Paraphimosis					1								1		1
Paronychiium											3		2	1	3
Pemphigus							1						1		1
Peritriphilitis											1			1	1
Pneumone		1							1		2		1	3	4
Pleuritis												1		1	1
Pleurodyne											1		1		1
Pneumoni	1		1				1	1		1				5	5
Rheumatismus												1	1		1
	6	6	25	45	9	4	14	15	9	3	11	9	68	79 88	156