

	6. Jan.	6. Febr.	25. Marti.	25. April	9. May	4. Juni	4. Juli	15. Aug.	9. Septbr.	3. Octbr.	11. Novbr.	9. Decbr.	Med. 68.	No. 88.	Jan. 156.
Scabies		1											1	1	1
Scorbil		1				1							1	1	2
Spondylitis					1								1	1	1
Tuberculosis								1		1			1	1	2
Tumor albus genis		1											1	1	1
Ulcera cruris						1		1					2	2	2
Ulcus cornea	1												1	1	1
Ulcus gangrenos digiti				1									1	1	1
Vulnura	1		1	1	2		1		1			1	4	4	8
	8	9	26	47	12	6	15	17	10	4	11	10	79	96	175

Skjönt Antallet i det helle teyrt har vord forøkket for Epidemier, naar dog Dysenterien indtages, som forekom i stort Antal i Maarts og April Maaned.

For de 128 afgaaedes Vedkommende.

XIII. Behandlingsresultater

Tilstand
ved Afgangen.

Helbredede	— 19	del.	32	Kv.	, i alt 51	g: 7,51	} af de behandlede	
Bedrede	— 5	—	9	—	— 14	g: 2,06		
Uhelbredede	— 12	—	16	—	— 28	g: 4,13		
Døde	— 19	—	13	—	— 32	g: 5,82	af Gennemsnitsbetegnelserne.	
Ikke sindssyge	— 2	—	1	—	— 3			
					57 del.	71 Kv.	i alt 128	

XIV. Sygdomsformer hos de helbredede.

Mani	11 del.	11 del.	18 Kv.	18 Kv.	, i alt: 29
Melankoli	8	8	13	13	— 21
Forsigtighed	1 del.	1 del.	1	1	— 1
					i alt 19 del. — 32 Kv., i alt 51

XV. Behandlingens Varighed hos de helbredede.

Indtil 3 Maanedes	8 del.	9 Kv.	, i alt 17	
fra 3-6 —	5 —	14 —	— 19	
— 6-9 —	2 —	3 —	— 5	
— 9-12 —	1 —	5 —	— 6	
— 1-1 $\frac{1}{2}$ Aar	1 —	—	— 1	
— 1 $\frac{1}{2}$ -2 —	1 —	1 —	— 2	
— 2-5 —	1 —	—	— 1	
				i alt: 19 del. 32 Kv., i alt: 51.

XVI. De dødes Alder.

~~27-25~~ ~~Åar~~ " ~~Med.~~

26-30	- 1 -	1 Kv.	i alt 2
31-35	- 1 -	- 1 -	- 2
36-40	- 1 -	- 1 -	- 2
41-45	- 3 -	- 1 -	- 4
46-50	- 1 -	" -	- 1
51-55	- 1 -	- 1 -	- 2
56-60	- 3 -	- 3 -	- 6
61-65	- 6 -	- 2 -	- 8
66-70	- 1 -	- 1 -	- 2
71-75	- 1 -	- 1 -	- 2
76-80	- 1 -	- 1 -	- 1
i alt: 19 Med., 13 Kv., i alt: 32			

XVII. De dødes Ophold i Anstalten.

Judik 1 Maaned.	- 3 -	3 Kv.	i alt 3
1-2 Maaned	- 1 -	" -	- 1
2-3	- 1 -	2 -	- 3
3-6	- 1 -	2 -	- 3
$\frac{1}{2}$ -1 Åar	- 1 -	1 -	- 2
1-2	- 3 -	" -	- 3
2-5	- 1 -	2 -	- 3
5-10	- 6 -	3 -	- 9
10-20	- 3 -	" -	- 3
over 20	- 2 -	" -	- 2
i alt: 19 Med., 13 Kv., i alt: 32			

Bronchitis	—	1	—	—	—	1
Cancer/entriculi	—	1	—	—	—	1
Delirium acutum	—	—	—	1	—	1
Diarrhoea	—	—	—	1	—	1
Emollitiones cerebri	—	1	—	—	—	1
Epilepsia	—	3	—	—	—	3
Fractura colli femoris	—	—	—	1	—	1
Lymphadenoma	—	—	—	1	—	1
Mania	—	1	—	—	—	1
Morbūs cordis	—	2	—	—	—	2
Nephritis parenchym. chron.	—	—	—	1	—	1
Oedema pulmōn.	—	—	—	1	—	1
Pachymeningitis int. hēmorrh.	1	—	—	1	—	2
Parsis general. progr.	—	2	—	2	—	4
Peritonitis	—	1	—	—	—	1
Pneumonia	—	1	—	2	—	3
Tuberculosis pulmōn.	—	4	—	2	—	6
Vitium sclerot. & Suspens.	1	—	—	—	—	1

I Alt: 19 Mand, 13 Kvinder, ialt 32

Indførelsen har i sig selv den iver og opført som særligt Dødsårsag for nogle enkelte Patienter, dog ogsaa virket, og navnlig i de mange Tilfælde af Prostlidelser (Tuberculose, og Pneumoni, Bronchitis). Vitium sclerotiarium & Suspensio var et Tilfælde af Selvmord hos en Patient, som desuden gik ind og for jevnlig Besøg af sin Familie, og som i Følge sin helle forstyrrede Maade at leve paa, ansaa sig for sikker. (S. Næstkr. f. Lægen. N: 22, 27 Decbr. 1895.)

XIV. Sektionsföreläsning.
(32 Sektioner).

Torsjundens Abnormiteter.

	Med. (19)	Kv. (13)	Nejv. Kvin. (32)
a. I Kraniet.			
Sutura frontalis	2	1	3
Asymmetria cranii	2	2	4
Hyperostosis cr.	3	5	8
Exostosis cr.	2	1	3
Atrophia cr.	1	"	1
Hyperhemia cr.	3	5	8
Empyema sinus frontalis	"	1	1
Ostitis ossis frontis	"	1	1
Tachymeningitis ext.	7	5	12
— " — int.	5	4	9
Hydrops subduralis	6	2	8
Leptomeningitis chron.	10	4	14
Edema pda matris	1	"	1
Hyperhemia p. m.	1	"	1
Pericencephalitis chron	2	"	2
Hyperhemia cerebri	7	7	14
Edema cerebri	"	1	1
Atrophia c.	3	7	10
Emollitio circumscripta c.	1	1	2
Tumor calculos. thalam. opt.	1	"	1
Ependymitis chron.	5	3	8
Hydrops ventriculor.	5	2	7
Endarteritis arteriar. c.	1	5	6
b. I Brystet.			
Pleuritis	5	1	6
— " — inveterata	3	2	5
Bronchitis	3	2	5
— " — Chron.	1	1	2
Edema pulmon.	4	2	6
Emphysem p.	2	3	5
Tuberculosis p.	6	2	8
Aypostasis p.	3	6	9
Pneumonia crupiosa	"	1	1
— " — Chron.	1	"	1
— " — hypostatica	2	1	3
— " — lobularis	"	1	1
Atelectasis p.	1	"	1
Gangraena p.	1	1	2
Lymphysis cardiaca	1	"	1

Forefundne Anomalier.

15.

Med. (19) No. (13) Scgg Kjon (32)

Hypertrophie cordis	4	"	4
Endocarditis	1	"	1
Degeneratio myocardii	5	5	10
Endarteritis aorta & valv. aorta	3	3	6
Varices oesophagi	1	"	1
c. I. Underlivet.			
Cicatrix ventriculi	"	3	3
Cataractus v.	4	"	4
Cancer v.	2	"	2
Peritonitis	1	"	1
Enteritis chron.	1	1	2
Ulcera tuberculosa ilei & caeci	3	3	6
Colitis	1	1	2
Perityphlitis	"	1	1
Hepatitis	"	1	1
Degeneratio adiposa hepatis	1	"	1
— " — parenchym. h.	1	2	3
Incrustatio calcar. h.	"	1	1
Perihepatitis	"	1	1
Cholelithiasis	1	2	3
Perisplenitis	1	1	2
Hyperplasia lienis	"	1	1
Nephritis acuta	"	2	2
— " — chron.	6	3	9
Pyelitis	"	2	2
Cystitis	1	2	3
Cystis ovarii	"	2	2
Cancer uteri	"	1	1
Hydronephrosis	"	1	1
Ureter duplex	"	1	1
Degeneratio cystica epithelii pelvis, ureter., vesic.	"	1	1
d. Udenfor de store Kaviteten.			
Tuberculosis columnae vertebralis	1	"	1
Gangraena pedis	1	"	1