

Mpr nr. A046018 - - Dato : 18960324

Forfatter:Holm

Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst: Årsberetning. Jeg har herved den ære at sende det høje kollegium årsberetningen for 1895 for sindssygeanstalten ved Århus. Til det kgl. sundhedskollegium fra Holm. Vedlagt to trykte årsberetninger for 1894

SE NEDENFOR



046-018

Berchnung

von

Lindesygemestatten und Aarbois

: 1895.

51 / 1896.



Jeg har hermed den Ære at sende det høj. Kollegium  
Aarsberetningen for 1895 for Søndersjøen og Aastad.

24/3 96.

A.

Da

De kgl. Søndersjøen.

51 / 1896.



# Beretning

om

**Sindssygeanstalten ved Aarhus**

i

1894.



## II. Hjemsted.

	Købstæder.			Land.			Tilsammen.		
	Md.	Kv.	Begge Køn.	Md.	Kv.	Begge Køn.	Md.	Kv.	Begge Køn.
Hjørring Amt ..	1	3	4	8	5	13	9	8	17
Thisted — ..	2	2	4	4	6	10	4	8	12
Aalborg — ..	1	3	4	4	6	10	5	9	14
Viborg — ..	»	»	»	6	7	13	6	7	13
Randers — ..	3	3	6	7	13	20	10	16	26
Aarhus — ..	5	6	11	5	4	9	10	10	20
Skanderborg — ..	6	7	13	2	3	5	8	10	18
Vejele — ..	»	1	1	1	3	4	1	4	5
Ringkøbing — ..	2	1	3	1	3	4	3	4	7
Ribe — ..	»	1	1	»	»	»	»	1	1
I alt for Jylland..	18	27	45	38	50	88	56	77	133
Fyen.....	1	»	1	»	»	»	1	»	1
I alt...	19	27	46	38	50	88	57	77	134

## III. Alder ved Indlæggelsen.

16—20 Aar .....	4	Mænd,	5	Kvinder,	i alt	9
21—25 — .....	7	—	5	—	—	12
26—30 — .....	6	—	6	—	—	12
31—35 — .....	9	—	9	—	—	18
36—40 — .....	7	—	10	—	—	17
41—45 — .....	5	—	13	—	—	18
46—50 — .....	3	—	11	—	—	14
51—55 — .....	5	—	6	—	—	11
56—60 — .....	3	—	5	—	—	8
61—65 — .....	4	—	3	—	—	7
66—70 — .....	3	—	2	—	—	5
71—75 — .....	»	—	2	—	—	2
75—80 — .....	1	—	»	—	—	1

I alt... 57 Mænd, 77 Kvinder, i alt 134

## IV. Ægtestandsforhold.

Ugifte .....	26	Mænd,	26	Kvinder,	i alt	52
Gifte .....	27	—	38	—	—	65
I Enkestand .....	3	—	9	—	—	12
Fraskilte .....	1	—	4	—	—	5

I alt... 57 Mænd, 77 Kvinder, i alt 134

4. - *Adgængelighed* — 11  
*Indtækt* — 11  
 5. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 6. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 7. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 8. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 9. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 10. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 11. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 12. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 13. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 14. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 15. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 16. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 17. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 18. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 19. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 20. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 21. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 22. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 23. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 24. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 25. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 26. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 27. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 28. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 29. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 30. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 31. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 32. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 33. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 34. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 35. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 36. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 37. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 38. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 39. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 40. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 41. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 42. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 43. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 44. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 45. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 46. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 47. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 48. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 49. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 50. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 51. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 52. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 53. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 54. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 55. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 56. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 57. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 58. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 59. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 60. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 61. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 62. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 63. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 64. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 65. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 66. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 67. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 68. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 69. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 70. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 71. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 72. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 73. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 74. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 75. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 76. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 77. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 78. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 79. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 80. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 81. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 82. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 83. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 84. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 85. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 86. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 87. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 88. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 89. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 90. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 91. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 92. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 93. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 94. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 95. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 96. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 97. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 98. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 99. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1  
 100. - *Adgængelighed* — 1  
*Indtækt* — 1

## V. Stand og Stilling.

## a. Mænd.

1. Aftægtsmænd .....	10	111
2. Arbejdsmand .....	1	1
Bøkker .....	1	1
Faktor .....	1	1
Fattiglem .....	1	111
Fisker .....	1	1
Forretningsfører .....	1	111
Gaardmænd .....	1	11
Gaardmænds Sønner .....	1	1
Grosserer .....	1	1
Guldsmedsvend .....	1	1
Handelsmand .....	1	1
Husejer .....	1	1
Husmand .....	1	111
Kommissionær .....	1	1
Kreaturhandler .....	1	1
Købmand .....	1	1
Landmand .....	1	1
Læge .....	1	1
Lærere .....	1	1
Maler .....	1	1
Mandsvend .....	1	1
Proprietarer .....	2	1
Seminarieelev .....	1	1
Skredder .....	1	1
Slagter .....	1	11
Tjenestekarle .....	1	111
Tomrere .....	1	1

I alt... 57

## b. Kvinder.

Adjunkts Hustru .....	1	1
Aftægtsmands Hustru .....	1	1
Arbejdsmands Hustru .....	1	111
Arrestantinde .....	1	1
Bakkenslagers Hustru .....	1	1
Bolsmands Hustru .....	1	1
Boysen Datt. .....	6	1
Diskant .....	1	1
Entrepreneur .....	1	1



Overført...	6
Fabrikants Datter	1
Fabrikarbejderske	1
Fattiglemmer	1
Fiskers Datter <i>Hustru</i>	1
Gaardmænds Hustruer, Enker, Døtre	11
Gæstgivers Hustru	1
Notelejers Hustru <i>Håndleders Hustru</i>	1
Husbestyrerinder	1
Husmænds Hustruer, Enker <i>Datter</i>	3
Indsidders Enke <i>Hustru</i>	1
Nosterdame	1
Købmands Døtre <i>Kjøbmænds Datter</i>	11
Begges Hustru <i>Lærers Hustru</i>	1
Lærers Hustru, Enke	1
Maskinarbejders Hustru <i>Lærersinde</i>	1
Møllers Hustru	1
Opsynsbetjents Datter	1
Overlærers Hustru <i>Overlærers Enke</i>	1
Proprietærs Hustru, Datter	11
Læsts Enke, Datter	1
Skibsførers Enke <i>Hustru</i>	1
Skomagere Hustru	11
Strædders Hustru	1
Sæds Hustru, Enke <i>Stationførers Hustru</i>	1
Syerske	1
Tjenestepiger <i>Synskolers</i>	3
Tømrers Hustru	1
Vævers Hustru	1
Ølkøks Hustru	1
I alt...	77

### VI. Sygdommens Varighed ved Indlæggelsen.

Indtil 1 Maaned.....	14 Mænd, 20 Kvinder, i alt	34
1—2 Maaneder.....	8 — 12 — — —	20
2—3 — .....	4 — 4 — — —	8
3—6 — .....	7 — 9 — — —	16
1/2—1 Aar .....	9 — 6 — — —	15
1—2 — .....	4 — 6 — — —	10

At overføre... 46 Mænd, 57 Kvinder, i alt 103

Overført...	46 Mænd, 57 Kvinder, i alt	103
2—5 Aar .....	2 — 4 — — —	6
5—10 — .....	2 — 5 — — —	7
Mange Aar .....	» — 2 — — —	2
Ubekendt Tid .....	5 — 8 — — —	13
Ikke sindssyg .....	2 — 1 — — —	3

I alt... 57 Mænd, 77 Kvinder, i alt 134

De 3 »ikke sindssyge« vare af Øvrigheden indlagte til Observation.

### VII. Tilbagefald.

	Gang.				Uvist Antal Gange.	I alt.	Siden sidste Anfald var forløbet						I alt.	
	1.	2.	3.	4.			1-6 Maaneder.	1/2-1 Aar.	1-2 Aar.	2-5 Aar.	5-10 Aar.	10-20 Aar.		Ubekendt Tid.
Mænd ...	6	2	2	1	5	16	2	1	2	2	2	2	5	16
Kvinder .	10	1	1	1	8	21	2	1	2	3	1	4	8	21
Ialt...	16	3	3	2	13	37	4	2	4	5	3	6	13	37

De ovennævnte 37 indbefatte alle de indlagte, om hvem det vides, at de have haft tidligere Anfald. 18 af disse have tidligere været behandlede i Anstalten og ere udgaaede som helbredede af den, og hos disse har Tidsrummet mellem deres sidste Udskrivning og Udbrudet af det nye Anfald været følgende:

2 Maaneder...	» Mænd, 1 Kvinde, i alt	1
3 — .....	2 — » — — —	2
1 Aar.....	1 — 2 — — —	3
2 — .....	2 — » — — —	2
3 — .....	3 — » — — —	3
4 — .....	» — 2 — — —	2
5 — .....	» — 1 — — —	1
12 — .....	» — 1 — — —	1
14 — .....	1 — » — — —	1
18 — .....	1 — » — — —	1
20 — .....	» — 1 — — —	1

Ialt... 10 Mænd, 8 Kvinder, i alt 18



17 - 17  
10 - 7  
7 - 10

Holm:

Foruden disse 18, der i sin Tid vare udgaaede af Anstalten som helbredede, optoges 13 (3 Mænd + 10 Kvinder), som ligeledes havde været behandlede i Anstalten, men som ikke havde været helbredede, da de forlod den. Det samlede Antal Genindlæggelser udgjorde altsaa 31 (13 Mænd + 18 Kvinder).

## VIII. Sygdomsform ved Indlæggelsen.

Mani .....	22 Mænd,	21 Kvinder,	i alt	43
Melankoli .....	20 —	33 —	—	53
Vanvid .....	1 —	4 —	—	5
Førrykthed .....	8 —	12 —	—	20
Sløvsind .....	4 —	6 —	—	10
Ikke sindssyg .....	2 —	1 —	—	3

Ialt... 57 Mænd, 77 Kvinder, i alt 134

Af disse led samtidig af:

Progressiv Parese .....	3 Mænd,	3 Kvinder,	i alt	6
Epilepsi .....	» —	1 —	—	1

I alt... 3 Mænd, 4 Kvinder, i alt 7

## IX. Anbringelse før Indlæggelsen.

Indlagte fra:

Hjemmet .....	24 Mænd,	38 Kvinder,	i alt	62
Provinssygehuse .....	21 —	27 —	—	48
Andre Sindssyge- anstalter .....	3 —	4 —	—	7
Fattiggaarde og Arbejds- anstalter .....	5 —	5 —	—	10
Arrester .....	4 —	3 —	—	7

I alt... 57 Mænd, 77 Kvinder, i alt 134

## X. Aarsager.

Momenter, som i væsentlig Grad have medvirket til Sygdommens Udvikling.	Hos 1. Gang indlagte.			Hos genindlagte.		
	Md.	Kv.	Begge Kon. 103.	Md.	Kv.	Begge Kon. 31.
<i>Sindssyg</i> Fald paa Anstalt	44.	59.	103.	13.	18.	31.
<i>Apoplektisk Anfald</i>	1	>	1	>	>	>
Nervøs Disposition .....	1	>	1	>	>	>
Deformitet fra Barndommen af Rachitis i Barndommen .....	1	2	2	>	>	>
Døvstumhed .....	1	1	2	>	>	>
Epilepsi .....	1	1	1	>	>	>
Mavekatarr .....	1	1	1	>	>	>
Tyfus .....	1	>	1	>	>	>
<i>Kvindelig</i> Influenza .....	1	5	6	>	>	>
<i>Puberteten</i> Gigtfeber .....	1	1	1	>	>	>
Puberteten .....	1	3	4	>	>	>
Alderdomssvækkelse .....	1	1	2	>	>	>
Morfinmisbrug .....	1	>	1	>	>	>
Masturbation .....	2	2	4	>	>	>
Syfilis .....	3	1	4	>	>	>
Drik .....	5	3	8	>	>	>
<i>Graviditet</i> Barselseng .....	1	2	2	>	>	>
Diegivning .....	1	3	3	>	>	>
Hyppige Fødsler .....	1	3	3	>	>	>
Gynæologisk Operation .....	1	1	1	>	>	>
<i>Arbejde</i> Ensomt Arbejde .....	1	>	1	>	>	>
Aandelig Overanstrengelse .....	1	>	1	>	>	>
Militær Tjeneste .....	1	>	1	>	>	>
Økonomisk Bekymring .....	1	1	2	>	>	>
Religiøs Paavirkning .....	3	9	12	>	>	>
Ulykkelig Kærlighed .....	1	1	1	>	>	>
<i>Arbejde</i> Slægtnings Død <i>Slemme</i> .....	1	3	4	>	>	>
Forandring af Livsstilling .....	1	1	2	>	>	>
Disposition efter tidligere Anfald	9	3	22	11	12	23
Sindssyge Slægtninge .....	34	34	62	10	11	21
Fader Dranker .....	6	5	11	4	>	4
Moder Dranker .....	1	1	2	>	>	>
Begge Forældre Drankere .....	1	1	2	>	>	>

*Overensstemmelse med 1-1*

Blandt Aarsagerne vil man bemærke Influenzaen opført med 6, et Tal, som er forholdsvis stort, især mellem de andre Infektionssygdomme; men Influenzaen er jo i de sidste Aar forekommet meget hyppigt, og da den blandt andet ofte medfører stærke Kongestjoner til



Hovedet, særlig til Hjernen, saaledes som vore Sektioner have paavist under den første Epidemi, er det ikke saa besynderligt, at det er en forholdsvis hyppigt forekommende Sygdomsaarsag. — Dernæst bemærkes religiøs Paavirkning, som staar opført med 12. Blandt disse 12 maa særlig fremhæves et meget akut Tilfælde, en Delirium acutum, offentliggjort i Hospitals-Tidende for 30. Januar 1895, i hvilket den religiøse Paavirkning var drevet i en saadan Grad, at det vakte almindelig Opmærksomhed i Egnen. Fra den samme Egn kom fremdeles 3 andre Tilfælde, i hvilke religiøs Paavirkning maa sættes blandt de væsentligste Momenter, som vare virksomme.

## B.

For de 684 behandlede Vedkommende.

## XI. Beskæftigelse.

	Mænd.	Kvinder.	Begge Køn.
I dagligt Gennemsnit behandlede	277 <sub>42</sub>	278 <sub>13</sub>	555 <sub>55</sub>
Deraf ubeskæftigede:			
paa Grund af Sindstilstanden	66 <sub>16</sub> ∴ 23 <sub>34</sub> %	80 <sub>21</sub> ∴ 29 <sub>302</sub> %	146 <sub>37</sub> ∴ 26 <sub>43</sub> %
paa Grund af anden Sygdom	14 <sub>46</sub> ∴ 5 <sub>31</sub> %	12 <sub>273</sub> ∴ 4 <sub>257</sub> %	27 <sub>219</sub> ∴ 4 <sub>389</sub> %
af anden Grund	2 <sub>228</sub> ∴ 0 <sub>292</sub> %	5 <sub>15</sub> ∴ 1 <sub>385</sub> %	7 <sub>43</sub> ∴ 1 <sub>333</sub> %
I alt ubeskæftigede	82 <sub>290</sub> ∴ 29 <sub>287</sub> %	98 <sub>259</sub> ∴ 35 <sub>244</sub> %	181 <sub>249</sub> ∴ 32 <sub>265</sub> %
I alt beskæftigede	194 <sub>258</sub> ∴ 70 <sub>113</sub> %	179 <sub>254</sub> ∴ 64 <sub>256</sub> %	374 <sub>206</sub> ∴ 67 <sub>235</sub> %

## XII. Sygliste.

	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Maj.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.	Tilsammen.			
													Md.	Kv.	Begge Køn.	
Abscessus glandul . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Angina . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	6
Arthroit. tubercul . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bronchitis . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cancer hepatis . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Catarrh. ventriculi . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
Cystis labii sup. . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cystitis . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Diabetes mellitus . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Distorsio pedis . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Dysuria . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Eczema . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Enteritis . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	3	3
Erysipelas faciei . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	3
Febris catarrhal . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2
— gastrica . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fractura claviculae . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
— ossis metacarpi . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Furunculus . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	3
Herpes zoster . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Icterus . . . . .	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	3
Influenza . . . . .	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	7
Keratitis . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3
Lumbago . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mastitis . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Morbus cordis . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nephritis . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ostitis tibiae . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Panaritium . . . . .	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3
Paraphimosi . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Parotitis . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Phlegmone . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pneumonia . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	3	2	5
Psoriasis . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rheumat. febril. . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Scabies . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Scorbutus . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	4
Tuberculosis pulmon. . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3
Tumor mammæ. . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vulnera incis. a cont. . . .	1	1	2	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	5	2	7
Urticaria . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	8	9	1	7	7	4	8	16	4	4	10	6	45	39	84	



## C.

For de 137 afgaaedes Vedkommende.

## XIII. Behandlingsresultater.

Tilstand ved Afgangen.	Md.	Kv.	Begge Køn.	
Helbredede . . .	20	26	46	o: $6\frac{379}{1000}$
Bedrede . . . . .	9	15	24	o: $3\frac{351}{1000}$
Uhelbredede . . .	17	22	39	o: $5\frac{370}{1000}$
Døde . . . . .	10	17	27	o: $4\frac{384}{1000}$
Ikke sindssyg	1	»	1	
I alt . . .	57	80	137	

## XIV. Sygdomsformen hos de helbredede.

Mani . . . . . 10 Mænd, 9 Kvinder, i alt 19  
 Melankoli . . . . . 10 — 17 — — 27

I alt . . . 20 Mænd, 26 Kvinder, i alt 46

## XV. Behandlingens Varighed hos de helbredede.

Indtil 3 Maaneder . . . . . 13 Mænd, 9 Kvinder, i alt 22  
 Fra 3—6 — . . . . . 5 — 4 — — 9  
 — 6—9 — . . . . . 2 — 3 — — 5  
 — 9—12 — . . . . . » — 1 — — 1  
 — 1—1 $\frac{1}{2}$  Aar . . . . . » — 5 — — 5  
 — 1 $\frac{1}{4}$ —2 — . . . . . » — 1 — — 1  
 — 2—5 — . . . . . » — 3 — — 3

I alt . . . 20 Mænd, 26 Kvinder, i alt 46

## XVI. De dodes Alder.

21—25 Aar . . . . . 1 Mand, 1 Kvinde, i alt 2  
 26—30 — . . . . . » — » — — »  
 31—35 — . . . . . 1 — » — — 1  
 36—40 — . . . . . 1 — 2 — — 3  
 41—45 — . . . . . 1 — 5 — — 6  
 46—50 — . . . . . 2 — 4 — — 6  
 51—55 — . . . . . 1 — 2 — — 3  
 56—60 Aar . . . . . 1 — 1 — — 2  
 61—65 — . . . . . 1 — 1 — — 2

At overføre . . . 9 Mænd, 16 Kvinder, i alt 25

Overført . . . 9 Mænd, 16 Kvinder, i alt 25  
 66—70 — . . . . . 1 — » — — 1  
 71—75 — . . . . . » — » — — »  
 76—80 — . . . . . » — » — — »  
 81—85 — . . . . . » — 1 — — 1

I alt . . . 10 Mænd, 17 Kvinder, i alt 27

## XVII. De dodes Ophold i Anstalten.

Indtil 1 Maaned . . . . . » Mænd, 3 Kvinder, i alt 3  
 1—2 Maaneder . . . . . » — 3 — — 3  
 2—3 — . . . . . 2 — 1 — — 3  
 3—6 — . . . . . » — 1 — — 1  
 1 $\frac{1}{2}$ —1 Aar . . . . . 2 — 2 — — 4  
 1—2 — . . . . . 1 — 1 — — 2  
 2—5 — . . . . . 2 — » — — 2  
 5—10 — . . . . . » — 2 — — 2  
 10—20 — . . . . . 1 — 1 — — 2  
 over 20 — . . . . . 2 — 3 — — 5

I alt . . . 10 Mænd, 17 Kvinder, i alt 27

## XVIII. Dødsarsager.

Abscessus cordis . . . . . 1 Mand, » Kvinde, i alt 1  
 Alcoholismus chron. . . . . » — 1 — — 1  
 Cancer (Strangulatio) . . . . . 1 — » — — 1  
 Cystitis . . . . . 1 — » — — 1  
 Delirium acutum . . . . . » — 1 — — 1  
 Emollitio cerebri . . . . . 1 — » — — 1  
 Enteritis chron. . . . . » — 1 — — 1  
 Gangræna pulm. . . . . » — 1 — — 1  
 Morbus cordis . . . . . » — 1 — — 1  
 Nephritis chron. . . . . » — 1 — — 1  
 Pachymeningitis int.  
 hæmorrhag . . . . . » — 1 — — 1  
 Paresis general. progress. . . . . 3 — 1 — — 4  
 Pneumonia . . . . . » — 4 — — 4  
 Pyelonephritis & Cystitis . . . . . » — 1 — — 1  
 Sarcoma renis . . . . . » — 1 — — 1  
 Tuberculosis pulmon . . . . . 1 — 2 — — 3  
 Tubercul. pulm. miliaris . . . . . » — 1 — — 1  
 Oedema pulmonum . . . . . 2 — » — — 2

I alt . . . 10 Mænd, 17 Kvinder, i alt 27



Blandt Dødsarsagerne nævnes først en Abscessus cordis, en Absces i Spidsen af venstre Hjerter, inde i selve Hjertekødet, hvor den havde udviklet sig til et Dueægs Størrelse. Dernæst nævnes Cancer (Strangulatio): Patienten laa syg af en enorm Cancer af Leveren og Omentet, tilligemed en Cancer ventriculi, og man ventede Døden hver Dag, da han en Nat, formodentlig forpint og træt af Tilværelsen, gjorde en Ende paa den ved at hænge sig paa Dørhaandtaget, som var faa Alen fra hans Seng. Sarcoma renis fandtes hos en Pige, som nogle Aar i Forvejen ved en Laparotomi var bleven befriet for Sarcom af Ovarierne; nu havde hun tilmed faaet en Sindssygdом og Sarcom i den ene Nyre.

XIX. Sektionsfund.

(26 Sektioner.)

Forefundne Abnormiteter.	Mænd. (9)	Kvinder. (17)	Begge Køn. (26)
<i>Empyema siccus frontalis</i>			
<i>Osteitis siphoid ossis frontis</i>			
<i>Osseura frontalis</i>			
I Kraniet.			
Asymmetria cranii	1	1	3
Hyperostosis cr.	3	8	11
Exostosis cr.	2	2	4
Atrophia cr.	2	2	2
Hyperhæmia cr.	2	6	8
Pachymeningitis ext.	2	1	3
— int.	2	7	9
Calcificatio duræ matris		1	1
Tumor d. m.		1	1
Hydrops subduralis	6	4	10
Leptomeningitis chron.	4	4	11
Ødema piæ matris	2	4	6
Hyperhæmia p. m.	1	6	7
Periencephalitis chron.	1	1	2
Hyperhæmia cerebri	2	7	9
Emæmia c.		2	2
Ødema c.	6	6	12
Atrophia c.	4	2	6
Emollitio circumscripta c.	1		1
Ependymitis chron.	3	3	6
Hydrops ventriculorum	5		5
Endarteritis arter. c.	5	1	6
Tumor calcareosa thalam. optici			

Forefundne Abnormiteter.	Mænd. (9)	Kvinder. (17)	Begge Køn. (26)
<i>Onchocerca volvulus</i>			
<i>Colubiformis</i>			
I Brystet.			
Pleuritis	3	2	5
— inveterata	2		2
Hydrothorax	2		2
Pneumothorax	1		1
Bronchitis		2	2
— chron.		1	1
Ødema pulmonum	4	4	8
Emphysema p.	2	1	3
Tuberculosis p.	3	5	8
Infarctus p.	1		1
Hypostasis p.	4	4	8
Pneumonia hypostatica		5	5
— Catarrhalis		1	1
Atelectasis p.		1	1
Gangræna p.		1	1
Sarcoma p.		1	1
Symphysis cardiaca	1		1
Echymosis pericardii		1	1
Hypertrophia cordis	1	1	2
Degeneratio myocardii	2	4	6
Endarteritis aortæ & valv. aortæ	2	2	4
Abscessus cordis	1		1
<i>Eudoracitæ</i>			
<i>Verrucæ œsophagi</i>			
I Underlivet.			
Abscessus diaphragmaticus	1		1
Ascites	1	2	3
Cicatrix ventriculi		4	4
Catarrhus v.	5		5
Cancer v.	1		1
Enteritis chron.		3	3
Ulcera tubercul. ilei & cocci	2	1	3
Colitis		1	1
Hyperhæmia hepatis		1	1
Degeneratio adiposa h.	1	3	4
— parenchymatosa h.		2	2
Cancer hepatis	1		1
Perihepatitis		2	2
Cholelithiasis	1	2	3
Cancer omenti	1		1
Cystis lienis	1		1
Perisplenitis	1	2	3
Infarctus lienis		1	1
Cyanosis renum	1	1	2
Atrophia r.	1		1
Nephritis acuta		2	2
<i>Necroticis</i>			
<i>Hyperplasia Cicuta</i>			
<i>Cystis ovarii</i>			
<i>Dactylophthia</i>			



*Hypertrophie m. v. vesicæ*

Forefundne Abnormiteter.	Mænd. [(9)]	Kvinder. (17)	Begge Køn. (26)
Nephritis chron.....	1	4	5
Sarcoma renis.....	>	1	1
Pyelonephritis & Pyelitis.....	1	1	2
Cystitis.....	2	4	6
Fibroma uteri.....	>	1	1
Degeneratio cystica ovarii.....	>	1	1
d. Udenfor de store Kaviteter.			
Parotitis suppurans.....	>	1	1
Cancer mammae & axillæ.....	>	1	1

*Tuberculosis colli m. v. v. v. v.**Gangraena pedis**Lymphadenomata**Hydronephrosi**Degeneratio cystica epithelii pelvis - vesicæ**Ureter ruptus**Cancer uteri*



# Beretning

om

**Sindssygeanstalten ved Aarhus**

i

1895.



## Sindssygeanstalten ved Aarhus i 1895.

(Af Overlæge Dr. med. Holm.)

Ved Begyndelsen af 1895 var Patientstanden i

Sindssygeanstalten.....	270 Md.,	277 Kv.,	i alt 547
I Aarets Løb indkom.....	62 —	70 —	— 132
I Aarets Løb behandlede..	332 Md.,	347 Kv.,	i alt 679
I Aarets Løb afgik .....	57 —	71 —	— 128
Patientstand ved Aarets Slut-			
ning .....	275 Md.,	276 Kv.,	i alt 551

Forplejningsdagens Antal var:

For Mænd ...	99 163, 0:	i dagligt Gennemsnit	271. <sup>68</sup>
— Kvinder..	101 538, 0:	—	278. <sup>19</sup>
I alt..	200 701, 0:	i dagligt Gennemsnit	549. <sup>87</sup>

Anstalten har i alt 540 Pladser; altsaa har den været mere end fuldt belagt. Endvidere er der i 1895 afvist 55 Patienter (alle uhelbredelige), nemlig:

Af saadanne, som henhøre til			
Aarhus-Anstaltens Distrikt ..	14 Md.,	19 Kv.,	i alt 33
Af saadanne, som henhøre til			
Middelfart-Anstaltens Distrikt	3 —	14 —	— 17
Af saadanne, som henhøre til Vor-			
dingborg-Anstaltens Distrikt .	1 —	3 —	— 4
Af saadanne, som henhøre til St.			
Hans Hospitals Distrikt ....	» —	1 —	— 1
I alt...	18 Md.,	37 Kv.,	i alt 55



Af Ekspektanter (helbredelige) vare:  
 indtegnede forinden d. 1. Jan. 1895 4 Md., 6 Kv., i alt 10  
 — i Aaret 1895 ..... 1 — 12 — — 13  
 5 Md., 18 Kv., i alt 23  
 Indlæggelsen frafaldtes af ..... 4 — » — — 4  
 Indlæggelsen skete af ..... » — 7 — — 7  
 Tilbage af Ekspektanter d. 31.  
 December 1895 ..... 1 Md., 11 Kv., i alt 12

Ved Skrivelse af 29. November 1895 underrettede Ministeriet Anstalten om, at Middelfart-Anstalten nu var færdig med sin Udvidelse, og efter at have brevvekslet med den overførtes derpaa 14 kvindelige Patienter den 20. Januar 1896. Herved blev skaffet Luft paa Kvindesiden, men ganske vist kun for et Øjeblik, thi de der ved ledige Pladser bleve meget hurtig besatte af andre, dels nye Patienter, dels Ekspektanter, og Anstalten har i dette Øjeblik, Midten af Marts, allerede 276 kvindelige Patienter, det vil sige 6 over Normaltalet. Endvidere har Middelfart-Anstalten den 10. Marts modtaget 10 mandlige Patienter og vil endvidere modtage 8, hvorved Tallet paa Mandssiden ogsaa formindskes, saa at Anstalten rimeligvis en kortere Tid vil kunne modtage de anmeldte Patienter.

### A.

For de indlagte 132 Patienter var:

#### I. Indlæggelsestiden.

Januar .....	5 Mænd,	6 Kvinder,	i alt	11
Februar .....	3 —	5 —	—	8
Marts .....	7 —	6 —	—	13
April .....	2 —	6 —	—	8
Maj .....	6 —	3 —	—	9
Juni .....	7 —	9 —	—	16
Juli .....	6 —	7 —	—	13
August .....	3 —	6 —	—	9
September .....	4 —	5 —	—	9
Oktober .....	5 —	8 —	—	13
November .....	7 —	4 —	—	11
December .....	7 —	5 —	—	12

Ialt... 62 Mænd, 70 Kvinder, i alt 132

## II. Hjemsted.

	Købstæder.			Land.			Tilsammen.		
	Md.	Kv.	Begge Køn.	Md.	Kv.	Begge Køn.	Md.	Kv.	Begge Køn.
Hjørring Amt	1	1	2	3	11	14	4	12	16
Thisted —	1	»	1	2	6	8	3	6	9
Aalborg —	3	2	5	4	1	5	7	3	10
Viborg —	2	2	4	10	8	18	12	10	22
Randers —	2	7	9	8	5	13	10	12	22
Aarhus —	4	5	9	8	11	19	12	16	28
Skanderborg —	3	»	3	4	5	9	7	5	12
Vejle —	»	2	2	2	1	3	2	3	5
Ringkøbing —	3	1	4	1	1	2	4	2	6
Ribe —	»	»	»	»	1	1	»	1	1
Ialt for Jylland	19	20	39	42	50	92	61	70	131
Færøerne.....	1	»	1	»	»	»	1	»	1
I alt...	20	20	40	42	50	92	62	70	132

## III. Alder ved Indlæggelsen.

11—15 Aar .....	1 Mand,	1 Kvinde,	i alt	2
16—20 — .....	5 —	6 —	—	11
21—25 — .....	10 —	7 —	—	17
26—30 — .....	5 —	9 —	—	14
31—35 — .....	6 —	11 —	—	17
36—40 — .....	7 —	8 —	—	15
41—45 — .....	4 —	9 —	—	13
46—50 — .....	6 —	5 —	—	11
51—55 — .....	7 —	5 —	—	12
56—60 — .....	6 —	5 —	—	11
61—65 — .....	2 —	1 —	—	3
66—70 — .....	3 —	3 —	—	6

Ialt... 62 Mænd, 70 Kvinder, i alt 132

## IV. Ægtestandsforhold.

Ugifte .....	35 Mænd,	35 Kvinder,	i alt	70
Giftede .....	21 —	29 —	—	50
I Enkestand.....	4 —	6 —	—	10
Fraskilte .....	2 —	» —	—	2

Ialt... 62 Mænd, 70 Kvinder, i alt 132



## V. Stand og Stilling.

## a. Mænd.

Aftægtsmænd	2
Arbejdsmand	4 <del>1</del> 4
Arrestant	1
Assuranceagenter	2
Ålsbestyrer	1
Ålsbruger	1
Bagersvend	1
Bestyrer af Forbrugsforening	1
Billedhugger	1
Cigarmager	1
Fattiglemmer	1
Fisker	1
Gartnere	1
Gaardmænd	1
Gaardmandssøn	1
Garmester	1
Husmænd	1
Kommis	1
Kontorist	1
Kreaturhandler	1
Købmand	1
Landmand	1
Løjtnant	1
Læge	1
Lærer	1
Maler	1
Melleforpagter	1
Politibetjent	1
Skebøtmer	1
Skipper	1
Skomagere	1
Slagtere	2
Snedkere	1
Sømænd	2
Tjenestekarle	1
Treskomænd	2
Tømmerhandler	1
Vover	1
I alt	62

Bøtke - 1

Bolsmand - 1

Cand. jur. - 1

Fysikant - 1

Gardner - 1

Handelsagent - 1

Indsiddet - 1

Køkkensjæf - 1

Rebølager - 1

Sagfører - 1

Skovfoged - 1

Svend - 1

Strandkontrollør - 1

Straffepædagog - 1

## b. Kvinder.

Arbet. H. - 1	Aftægtskone	1
Banvært H. - 1	Arbejdsmands Hustru og Enker	1 - III
Civiling. 2 - 1	Bogholders Hustru	1
Fattigk. - 1	Boelsmands Enke	1 - I
Fysikant. 4 - 1	Bryggers Datter	1
	Dialektant	1
	Entreprenørs Hustru	1
	Fiskers Hustru	1
	Gaardmands Hustruer, Enker, Døtre	1 - III
	Gæstgivers Hustru	1
	Handelsbetjents Hustru	1
	Husholdersker	2
	Husmænds Hustruer, Enker, Døtre	1 - III
	Indsidders Hustru	1
	Købmands Datter	1
	Købmands Hustruer, Døtre	1 - I
	Landpostbuds Hustru	1
	Lærerinde	1 - I
	Overportørs Enke	1 - I
	Proprietærers Hustru, Døtre	1
	Sømands Hustru	1 - I
	Skomageres Hustruer	1 - I
	Stationsforstanders Hustru	1
	Svigerske	1
	Sygeplejerske	1
	Tjenestepiger	1 - III
	Vævers Hustru	1

Fattigk. - 1

Fysikant. 4 - 1

Køkkensjæf - 1

Køkkensjæf - 1

Læge - 1

Læge H. - 1

Læge H. - 1

Læge H. - 1

Læge H. - 1

Læge H. - 1

Læge H. - 1

Læge H. - 1

Læge H. - 1

Læge H. - 1

Læge H. - 1

Læge H. - 1

Læge H. - 1

Læge H. - 1

Læge H. - 1

I alt... 70

## VI. Sygdommens Varighed ved Indlæggelsen.

Indtil 1 Maaned	hos 13 Mænd, 19 Kvinder, i alt	32
1—2 Maaneder	9 — 16 —	25
2—3 —	7 — 4 —	11
3—6 —	7 — 9 —	16
1/2—1 Aar	5 — 9 —	14
1—2 —	5 — 4 —	9
2—5 —	3 — 2 —	5

At overføre... 49 Mænd, 63 Kvinder, i alt 112



Overført...	49	Mænd,	63	Kvinder,	i alt	112
5—10 Aar .....	2	—	»	—	—	2
Mange Aar .....	3	—	4	—	—	7
Ubekendt Tid .....	6	—	3	—	—	9
Ikke sindssyg.....	2	—	»	—	—	2
I alt...	62	Mænd,	70	Kvinder,	i alt	132

### VII. Tilbagefald.

	1. Gang.	2. Gang.	3. Gang.	Uvist Antal Gange.	I alt.	Siden sidste Anfald var forløbet:							I alt.
						1-6 Mdr.	1/2-1 Aar.	1-2 Aar.	2-5 Aar.	5-10 Aar.	10-20 Aar.	Ubekendt Tid	
Mænd .....	4	3	1	4	12	1	1	»	3	5	»	2	12
Kvinder .....	11	3	»	5	19	2	1	1	3	4	3	5	19
I alt...	15	6	1	9	31	3	2	1	6	9	3	7	31

De ovennævnte 31 indbefatte alle de indlagte, om hvem det vides, at de have haft tidligere Anfald; 17 af disse have tidligere været behandlede i Anstalten og ere udgaaede som helbredede af den, og hos disse har Tidsrummet mellem deres sidste Udskrivning og Udbrudet af det nye Anfald været følgende:

3 Maaneder .....	1	Mand,	»	Kvinde,	i alt	1
4 — .....	»	—	1	—	—	1
1 Aar .....	»	—	1	—	—	1
2 — .....	»	—	1	—	—	1
3 — .....	3	—	1	—	—	4
5 — .....	3	—	»	—	—	3
6 — .....	1	—	»	—	—	1
7 — .....	1	—	»	—	—	1
8 — .....	1	—	»	—	—	1
15 — .....	»	—	1	—	—	1
18 — .....	»	—	1	—	—	1
24 — .....	»	—	1	—	—	1
I alt...	10	Mænd,	7	Kvinder,	i alt	17

Foruden disse 17, der i sin Tid vare udgaaede af Anstalten som helbredede, optoges 17 (7 Mænd + 10 Kvinder), der ligeledes havde været behandlede i Anstalten, men som ikke havde været helbredede, da de forlod den. Det samlede Antal Genindlæggelser udgjorde altsaa 34 (17 Mænd + 17 Kvinder).

### VIII. Sygdomsform ved Indlæggelsen.

Mani .....	32	Mænd,	28	Kvinder,	i alt	60
Melankoli .....	15	—	30	—	—	45
Vanvid .....	»	—	»	—	—	»
Førrykthed .....	7	—	11	—	—	18
Sløvsind .....	6	—	1	—	—	7
Ikke sindssyg .....	2	—	»	—	—	2
I alt...	62	Mænd,	70	Kvinder,	i alt	132

De 2 ikke sindssyge vare indlagte af Øvrigheden til Observation.

Af disse led samtidig af:

Progressiv Parese .....	6	Mænd,	»	Kvinder,	i alt	6
Epilepsi .....	»	—	»	—	—	»
I alt...	6	Mænd,	»	Kvinder,	i alt	6

### IX. Anbringelse før Indlæggelsen.

Indlagte fra:						
Hjemmet .....	20	Mænd,	36	Kvinder,	i alt	56
Provinssygehuse .....	26	—	30	—	—	56
Andre Sindssyge- anstalter .....	2	—	2	—	—	4
Fattiggaarde .....	7	—	2	—	—	9
Arrester .....	7	—	»	—	—	7
I alt...	62	Mænd,	70	Kvinder,	i alt	132



## X. Aarsager.

Momenter, som i væsentlig Grad have medvirket til Sygdommens Udvikling.	Hos 1. Gang indlagte.			Hos genindlagte.		
	Md. (45)	Kv. (53)	Begge Køn. (98)	Md. (17)	Kv. (17)	Begge Køn. (34)
Slag eller Fald paa Hovedet .....	2	»	2	»	»	»
Apoplektisk Anfald .....	1	»	1	»	»	»
Deformitet fra Barndommen af....	»	1	1	»	»	»
Rachitis i Barndommen .....	2	»	2	»	»	»
Epilepsi .....	1	»	1	»	»	»
Mavekatarr .....	»	2	2	»	»	»
Tyfus .....	1	»	1	»	»	»
Klimatfeber .....	1	»	1	»	»	»
Influenza .....	2	2	4	»	»	»
Pneumoni .....	»	1	1	»	»	»
Brud af Laaret, Overanstrengelse..	1	»	1	»	»	»
Puberteten .....	2	2	4	»	»	»
Alderdomssvækkelse .....	»	1	1	»	»	»
Masturbation .....	»	1	1	»	»	»
Syfilis .....	6	»	6	»	»	»
Drik .....	1	1	2	»	»	»
Nattevaagen til Overanstrengelse..	»	1	1	»	»	»
Graviditet .....	»	2	2	»	»	»
Barselseng .....	»	3	3	»	»	»
Diegivning .....	»	2	2	»	»	»
Hyppege Fødsler .....	»	1	1	»	»	»
Aandelig Overanstrengelse .....	1	2	3	»	»	»
Økonomisk Bekymring .....	3	3	6	»	»	»
Religiøs Paavirkning .....	1	4	5	»	»	»
Kærlighedssorg .....	3	2	5	»	»	»
Slægtninge eller Nabos Død eller Selvmord .....	3	»	3	»	»	»
Disposition efter tidligere Anfald ..	2	5	7	10	8	18
Sindssyge Slægtninge .....	16	38	54	12	8	20
Fader Dranker .....	4	2	6	»	2	2
Begge Forældre Drankere .....	»	»	»	1	1	1

## B.

For de 679 behandlede vedkommende.

## XI. Beskæftigelse.

	Mænd.	Kvinder.	Begge Køn.
I dagligt Gennemsnit behandlede	271. <sup>68</sup>	278. <sup>19</sup>	549. <sup>87</sup>
Deraf ubeskæftigede:			
paa Grund af Sindstilstanden	44. <sup>01</sup> »: 16. <sup>20</sup> %	76. <sup>12</sup> »: 27. <sup>36</sup> %	120. <sup>13</sup> »: 21. <sup>35</sup> %
paa Grund af anden Sygdom	14. <sup>08</sup> »: 5. <sup>18</sup> %	15. <sup>59</sup> »: 5. <sup>60</sup> %	29. <sup>67</sup> »: 5. <sup>39</sup> %
af anden Grund	2. <sup>30</sup> »: 0. <sup>85</sup> %	2. <sup>37</sup> »: 0. <sup>85</sup> %	4. <sup>67</sup> »: 0. <sup>85</sup> %
I alt ubeskæftigede	60. <sup>39</sup> »: 22. <sup>23</sup> %	94. <sup>08</sup> »: 33. <sup>81</sup> %	154. <sup>47</sup> »: 28. <sup>09</sup> %
I alt beskæftigede	211. <sup>29</sup> »: 77. <sup>77</sup> %	184. <sup>11</sup> »: 66. <sup>19</sup> %	395. <sup>40</sup> »: 71. <sup>91</sup> %

At et større Antal Mænd end Kvinder ere beskæftigede, beror paa, at Oppilning af Tovværk bruges til Mændenes Beskæftigelse, og dette Arbejde fordrer ikke megen Intelligens.

## XII. Sygeliste.

	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Maj.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.	Tilsammen.		
													Mænd.	Kvinder.	Begge Køn.
Abscessus pedis .....	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	1	
Angina .....	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	1	1	2	3	
Adenitis colli .....	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	
Apoplexia cerebri .....	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	1	
Arthrititis .....	»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	2	2	
Bronchitis .....	»	2	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	2	
Cancer uteri .....	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1	1	
Catarrhus ventriculi .....	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	1	
Conjunctivitis .....	»	»	»	2	»	»	»	»	»	1	»	»	1	2	
At overføre...	»	3	»	»	4	1	2	2	2	»	1	1	7	9	16

Journ. for  
Christ Adel.



	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Maj.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.	Tilsammen.		
													Mænd.	Kvinder.	Begge Køn.
Overført...	3			4	1	2	2	2		1	1		7	9	16
Contusio.....		1				1								2	2
Corpus alienum oesophagi.....	1													1	1
Dermatitis.....						1								1	1
Eczema capitis....				1										1	1
Emphysema pulmonum.....								1						1	1
Empyema sacci lacrymalis.....					1									1	1
Erysipelas.....	2					1	1					2	1	5	6
Erythema nodosum.....					1	1								2	2
Enteritis.....						1								1	1
Excoriatio penis...												1	1	1	1
Febris typhoidea..	1								1					2	2
Febris rheumatica..												1	1	1	1
Fissura ani.....						1							1	1	1
Fractura colli femoris.....					1									1	1
Furunculosis.....	1	1	1		1			3	3				9	1	10
Hernia incarcerata.												1	1	1	1
Herpes zoster.....				1	1		1	1					1	4	5
Hydarthrus genus..										1			1	1	1
Hæmatemesis.....								1						1	1
Hæmarthrus.....					1		1							2	2
Icterus.....			1											1	1
Influenza.....		21	41	1		2	3		1	2			32	39	71
Keratitis.....			1											2	2
Luxatio humeri...			1											1	1
Lymphangitis.....	1								1					2	2
Panaritium.....							1	1	1					2	3
Paraphimosis.....					1									1	1
Paronychium.....										3				2	3
Pemphigus.....						1								1	1
Perityphlitis.....										1				1	1
Phlegmone.....		1							1	2				3	4
Pleuritis.....											1			1	1
Pleurodyne.....										1				1	1
Pneumonia.....	1	1				1	1		1					5	5
Rheumatismus....										1	1			1	1
Scabies.....		1												1	1
Scorbut.....		1				1								1	2
Spondylitis.....					1									1	1
At overføre...	6	8	25	45	10	5	14	15	9	3	11	9	71	89	160

	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Maj.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.	Tilsammen.		
													Mænd.	Kvinder.	Begge Køn.
Overført...	6	8	25	45	10	5	14	15	9	3	11	9	71	89	160
Tuberculosis.....								1		1			1	1	2
Tumor albus genus		1												1	1
Ulcera cruris.....						1		1						2	2
Ulcus corneae.....	1													1	1
Ulcus gangrænos. digiti.....				1										1	1
Vulnera.....	1		1	1	2		1		1			1	4	4	8
	8	9	26	47	12	6	15	17	10	4	11	10	79	96	175

Skønt Anstalten i det hele taget har været forskaanet for Epidemier, maa dog Influenzaen undtages, som forekom i stort Antal i Marts og April Maaned.

## C.

For de 128 afgaaedes Vedkommende.

## XIII. Behandlingsresultater.

Tilstand ved Afgangen.	Md.	Kv.	Begge Køn.	
Helbredede ..	19	32	51	0: 7.51 %
Bedrede .....	5	9	14	0: 2.06 %
Uhelbredede ..	12	16	28	0: 4.13 %
Døde .....	19	13	32	0: 5.82 %
Ikke sindssyg	2	1	3	
Ialt...	57	71	128	

af de behandlede.  
af Gennemsnitsbelægningen.

## XIV. Sygdomsformen hos de helbredede.

Mani.....	11	Mænd,	18	Kvinder,	i alt	29
Melankoli.....	8	—	13	—	—	21
Forrykthed.....	»	—	1	—	—	1

I alt... 19 Mænd, 32 Kvinder, i alt 51



## XV. Behandlingens Varighed hos de helbredede.

Indtil 3 Maaned . . . . .	8 Mænd,	9 Kvinder,	i alt	17
Fra 3—6 — . . . . .	5 —	14 —	—	19
— 6—9 — . . . . .	2 —	3 —	—	5
— 9—12 — . . . . .	1 —	5 —	—	6
— 1—1½ Aar . . . . .	1 —	» —	—	1
— 1½—2 — . . . . .	1 —	1 —	—	2
— 2—5 — . . . . .	1 —	» —	—	1

I alt . . . 19 Mænd, 32 Kvinder, i alt 51

## XVI. De dødes Alder.

26—30 Aar . . . . .	1 Mand,	1 Kvinde,	i alt	2
31—35 — . . . . .	1 —	1 —	—	2
36—40 — . . . . .	1 —	1 —	—	2
41—45 — . . . . .	3 —	1 —	—	4
46—50 — . . . . .	1 —	» —	—	1
51—55 — . . . . .	1 —	1 —	—	2
56—60 — . . . . .	3 —	3 —	—	6
61—65 — . . . . .	6 —	2 —	—	8
66—70 — . . . . .	1 —	1 —	—	2
71—75 — . . . . .	1 —	1 —	—	2
76—80 — . . . . .	» —	1 —	—	1

I alt . . . 19 Mænd, 13 Kvinder, i alt 32

## XVII. De dødes Ophold i Anstalten.

Indtil 1 Maaned . . . . .	» Mænd,	3 Kvinder,	i alt	3
1—2 Maaned . . . . .	1 —	» —	—	1
2—3 — . . . . .	1 —	2 —	—	3
3—6 — . . . . .	1 —	2 —	—	3
½—1 Aar . . . . .	1 —	1 —	—	2
1—2 — . . . . .	3 —	» —	—	3
2—5 — . . . . .	1 —	2 —	—	3
5—10 — . . . . .	6 —	3 —	—	9
10—20 — . . . . .	3 —	» —	—	3
over 20 — . . . . .	2 —	» —	—	1

I alt . . . 19 Mænd, 13 Kvinder, i alt 32

## XVIII. Dødsårsager.

Bronchitis . . . . .	1 Mand,	» Kvinde,	i alt	1
Cancer ventriculi . . . . .	1 —	» —	—	1
Delirium acutum . . . . .	» —	1 —	—	1
Diarrhoea . . . . .	» —	1 —	—	1
Emollitiones cerebri . . . . .	1 —	» —	—	1
Epilepsia . . . . .	3 —	» —	—	3
Fractura colli femoris . . . . .	» —	1 —	—	1
Lymphadenoma . . . . .	» —	1 —	—	1
Mania . . . . .	1 —	» —	—	1
Morbus cordis . . . . .	2 —	» —	—	2
Nephritis parenchym. chron. . . . .	» —	1 —	—	1
Oedema pulmon . . . . .	» —	1 —	—	1
Pachymeningitis int. hæ- morrhag. . . . .	1 —	1 —	—	2
Paresis general. progr. . . . .	2 —	2 —	—	4
Peritonitis . . . . .	1 —	» —	—	1
Pneumonia . . . . .	1 —	2 —	—	3
Tuberculosis pulmon . . . . .	4 —	2 —	—	6
Vulnus sclopet. & Su- spens. . . . .	1 —	» —	—	1

I alt . . . 19 Mænd, 13 Kvinder, i alt 32

Influenzaen har, skønt den ikke er opført som særlig Dødsårsag for nogen enkelt Patient, dog ogsaa virket og navnlig i de mange Tilfælde af Brystlidelse (Tuberkulose, Pneumoni, Bronchitis). — Vulnus sclopetarium & Suspensio var et Tilfælde af Selvmord hos en Patient, som daglig gik ud og fik jævnlige Besøg af sin Familie, og som ifølge sin hele fornuftige Maade at leve paa ansaas for sikker. (Se Ugeskr. for Læger Nr. 52, 27. December 1895.)

## XIX. Sektionsfund.

(32 Sektioner.)

Forefundne Abnormiteter.	Md. (19)	Kv. (13)	Begge Køn. (32)
<i>a. I Kraniet.</i>			
Sutura frontalis . . . . .	2	1	3
Asymetria cranii . . . . .	2	2	4



Forefundne Abnormiteter.	Md. (19)	Kv. (13)	Begge Køn. (32)
Hyperostosis cr. ....	3	5	8
Exostosis cr. ....	2	1	3
Atrophia cr. ....	1	>	1
Hyperhæmia cr. ....	3	5	8
Empyema sinus frontalis .....	>	1	1
Osteitis ossis frontis .....	>	1	1
Pachymeningitis ext. ....	7	5	12
— int. ....	5	4	9
Hydrops subduralis .....	6	2	8
Leptomeningitis chron. ....	10	4	14
Oedema piæ matris .....	1	>	1
Hyperhæmia p. m. ....	1	>	1
Periencephalitis chron. ....	2	>	2
Hyperhæmia cerebri .....	7	7	14
Oedema cerebri .....	>	1	1
Atrophia c. ....	3	7	10
Emollitio circumscripta c. ....	1	1	2
Tumor calculos. thalam. opt. ....	1	>	1
Ependymitis chron. ....	5	3	8
Hydrops ventriculor. ....	5	2	7
Endarteritis arteriar. c. ....	1	5	6
<i>b. I Brystet.</i>			
Pleuritis .....	5	1	6
— inveterata .....	3	2	5
Bronchitis .....	3	2	5
— chron. ....	1	1	2
Oedema pulmon .....	4	2	6
Emphysema p. ....	2	3	5
Tuberculosis p. ....	6	2	8
Hypostasis p. ....	3	6	9
Pneumonia crouposa .....	>	1	1
— chron. ....	1	>	1
— hypostatica .....	2	1	3
— lobularis .....	>	1	1
Atelectasis p. ....	1	>	1
Gangræna p. ....	1	1	2
Symphysis cardiaca .....	1	>	1
Hypertrophia cordis .....	4	>	4
Endocarditis .....	1	>	1
Degeneratio myocardii .....	5	5	10
Endarteritis aortæ & valv. aortæ .....	3	3	6
Varices oesophagi .....	1	>	1
<i>c. I Underlivet.</i>			
Cicatrix ventriculi .....	>	3	3
Catarrhus v. ....	4	>	4
Cancer v. ....	2	>	2

Forefundne Abnormiteter.	Md. (19)	Kv. (13)	Begge Køn. (32)
Peritonitis .....	1	>	1
Enteritis chron. ....	1	1	2
Ulcera tuberculosa ilei & coeci .....	3	3	6
Colitis .....	1	1	2
Perityphlitis .....	>	1	1
Hepatitis .....	>	1	1
Degeneratio adiposa hepatis .....	1	>	1
— parenchym. h. ....	1	3	3
Incrustatio calcar. h. ....	>	1	1
Perihepatitis .....	>	1	1
Cholelithiasis .....	1	2	3
Perisplenitis .....	1	1	2
Hyperplasia lienis. ....	>	1	1
Nephritis acuta .....	>	2	2
— chron. ....	6	3	9
Pyelitis .....	>	2	2
Cystitis .....	1	2	3
Cystis ovarii .....	>	2	2
Cancer uteri .....	>	1	1
Hydronephrosis .....	>	1	1
Ureter duplex .....	>	1	1
Degeneratio cystica epithelii pelvis, ureter. vesic. ....	>	1	1
<i>d. Udenfor de store Kaviteter.</i>			
Tuberculosis columnæ vertebralis .....	1	>	1
Gangræna pedis .....	1	>	1



# Lindesygeanstalten ved Aarhus

i 1895.

(Af Overlay, Dr. med. Roten.)

## Ved Begyndelsen af 1895 var Patientstanden i Lindesygeanstalten

	270 Md., 277 Kv., i alt 547
I Aarhus Løb indkom	62 — , 70 — , — 132
I Aarhus Løb bekendledes	332 Md., 347 Kv., i alt 679
I Aarhus Løb afgik	54 — , 71 Kv., — 125
Patientstand ved Aarhus Slutning	275 Md., 276 Kv., i alt <del>547</del> 551

### Forpligningsdagens Antal var:

Dor Mand	99,163 d: i dagligt Gjennemsnit 271,68
- Kvinder	101,538 d: — — — 278,19
i alt - 200,701 d: i dagligt Gjennemsnit 549,87	

Anstalten har i alt 540 Pladser; altsaa kan den vord mere end fuldt belegt. — Endvidere er der i 1895 opført 55 Patienter (alle uhelbredelige), nemlig:

af saadanne, som henhøre til Aarhus			
Anstaltens Distrikt	14	19	33
— — — som henhøre til Middelfart			
Anstaltens Distrikt	3	14	17
— — — som henhøre til Vordingborg			
Anstaltens Distrikt	1	3	4
— — — som henhøre til St. Hans			
Hospitals Distrikt	—	1	1
	i alt 18 Mand, 37 Kvinder, i alt 55.		

### Af Expectanter (helbredelige) vare

indtagne forinden d. 1/1 95	4	6	10
— i Aarhus 1895	1	12	13
	5 Mand, 18 Kvinder, i alt 23		
Indlæggelsen frafaldte af	4	—	4
Indlæggelsen stode af	—	7	7
Tilbage af Expectanter d. 31/12 95:	1	11	12.

Ved Skrivelse af 29. Novbr. 1895 underrettede Ministeriet Anstalten om, at ~~den~~ <sup>de</sup> Middelfartanstalten nu var fordy med sin Udvidelse, og efter at have beoveret med den overførte den paa 14 kvindelige Patienter d. 20. Januar 1896. Herover blev skaffet dygt per Kvindesiden, men ganske vist kun for et Øjeblik, thi de derved ledige Pladser bleve meget hurtigt besatte af andre, dels nye og gamle, dels Expectanter, og Anstalten har i dette Øjeblik, altsaa allerede 276 Patienter, det vil sige 6 over Normaltallet. Endvidere har Middelfart anstalten 10<sup>de</sup> Mand, indtaget 10 mangelfulde Patienter, og Anstalten omfatter en ganske god Tilværelse af de saadanne Patienter, som vil blive ved de derved, at der vil blive overført en saadan mangelfuld Patienter, de saadanne Patienter.



För de inlagda 132 Patienter var

I. Sjuklegelsestiden.

Jan. —	5	Månd,	6	Kvinnor,	i alt	11
Febr. —	3	—	5	—	—	8
Mars —	7	—	6	—	—	13
April —	2	—	6	—	—	8
Maj. —	6	—	3	—	—	9
Juni —	7	—	9	—	—	16
Juli —	6	—	7	—	—	13
Aug. —	3	—	6	—	—	9
Septbr. —	4	—	5	—	—	9
Oktr. —	5	—	8	—	—	13
Novbr. —	7	—	4	—	—	11
Decbr. —	7	—	5	—	—	12
<hr/>						
i alt 62 Månd, 70 Kvinnor, i alt 132						

II. Hjemsted.

	Kjötstader.			Land.			Tillsammen.		
	Md.	Kv.	Begy. Kvin.	Md.	Kv.	Begy. Kvin.	Md.	Kv.	Begy. Kvin.
Hjörning Amt.	1	1	2	"	3	11	4	12	16
Thisted —	1	—	1	"	2	6	3	6	9
Aalborg —	"	"	2	"	4	1	7	3	10
Viborg —	"	"	2	"	10	8	12	10	22
Randers —	"	"	7	"	8	5	10	12	22
Aarhüs —	"	"	5	"	8	11	12	16	28
Skanderborg —	"	—	3	"	4	5	7	5	12
Veje —	—	"	2	"	2	1	2	3	5
Ringkjöbing —	"	1	4	"	1	2	4	2	6
Ribe —	—	—	—	—	1	1	—	1	1
I alt for Sjælland	19	20	39	42	50	92	61	70	131
Foröerne	1	—	1	—	—	—	1	—	1
I alt:	20	20	40	42	50	92	62	70	132



III. Alder ved Indløbsløn.

11 - 15	Kv.	1	1	Kv.	1	i alt	2
16 - 20	Kv.	5	1	Kv.	6		11
21 - 25	Kv.	10	7				17
26 - 30	Kv.	5	9				14
31 - 35	Kv.	6	11				17
36 - 40	Kv.	7	8				15
41 - 45	Kv.	4	9				13
46 - 50	Kv.	6	5				11
51 - 55	Kv.	7	5				12
56 - 60	Kv.	6	5				11
61 - 65	Kv.	2	1				3
66 - 70	Kv.	3	3				6
<hr/>							
<del>71 - 75</del>		i alt	62	Kv.	70	i alt	132

IV. Ægteskandsforhold.

Ugifte	35	Kv.	35	i alt	70
Gifte	21	29			50
I Ægteskab	4	6			10
Fraskilte	2				2
					62 Kv. 70 Kv. i alt 132

V. Stand og Stilling.  
a. Mand.

Afregtsmand	2
Arbejdsmand	5
Arrestant	1
Assuranceagent	2
Arbejdstager	1
Arbejdsbruger	1
Bagersvend	1
Bestyrer af Forbrugsforening	1
Billedhugger	1
<del>Blind</del>	1
Cigarmager	1
Fattiglemmer	3
Fisker	1
Gartner	3
Gaardmand	2
Gaardmands søn	1
Glasveiter	1
Hjælpsmand	3
Kommiss	1

at overføre: 31



overført: 31

Kontorist	1.
Kreaturhandler	1.
Kjøbmand	1.
Landmand	1.
Løjtnant	1.
Loze	1.
Løser	1.
Maler	1.
Mølleforpagter	1.
Politibetjent	1.
Skibstømrer	1.
Skipper	1.
Skomager	2.
Slagtere	2.
Snedkere	2.
Sømænd	2.
Tjenestekarle	8.
Troskommand	2.
Tømmerhandler	1.

i alt 62.

b. Kvinder.

Aptekerens	1
Arbejdsmands Hustru & Enke	3
Bogholders Hustru	1
Bolsmands Enke	1
Bryggers Datter	1
Diakonisse	1
Entrepreneurs Hustru	1
Fiskers Hustru	1
Gaardmands Hustru, Enke, Døtre	13
Gastgivers Hustru	1
Handelsbetjents Hustru	1
Håndholderske	2.
Håndmands Hustru, Enke, Døtre	10
Judeidders Hustru	1
Kromands Datter	1
Kjøbmands Hustru, Døtre	3
Landpostbuds Hustru	1
Løserinde	1
Overpostors Enke	1
Proprietørs Hustru, Døtre	3
Sømands Hustru	1
Skomagers Hustru	2
Stationsforstanders Hustru	1

at overføre: 52







Førinden disse 17, der i sin Tid vare indgaaede af Anstalten som helbredede, optoges 17 (7 døde + 10 Koriuder), der ligeledes havde været behandlede i Anstalten, men som ikke havde været helbredede, da de forlod den. Det samlede Antal Gjensigttegeer udgjorde altsaa 34 (17 døde + 17 Koriuder).



## VIII. Sygdomsform ved Indlæggelsen.

6.

Mani	32 M <sup>d</sup>	28 Kv.	i alt: 60
Melankoli	15 -	30 -	45
Vanvid	" -	" -	"
Forsygtthed	7 -	11 -	18
Sløvsind	6 -	1 -	7
Ikke sindssyg	2 -	" -	2
i alt: 62 M <sup>d</sup> .			70 Kv., i alt: 132.

De 2 ikke sindssyge var indlagte af Forsygteden til Observation.

Af disse led samtidig af:

Progressiv Parese	6 M <sup>d</sup> .	" Kv.	i alt: 6
Epilepsi	" -	" -	"
i alt 6 M <sup>d</sup> .			" Kv., i alt 6.

## IX. Anbringelse for Indlæggelsen.

Indlagte fra:

Hjemmel	20 M <sup>d</sup> .	36 Kv.	i alt 56
Provinspsykiater	26 -	30 -	56
Andre Sindssygeanstalter	2 -	2 -	4
Fattiggærd	7 -	2 -	9
Arrester	7 -	" -	7
i alt: 62 M <sup>d</sup> .			70 Kv., i alt 132.

## X. Aarsager.

Momenter, som i vesentlig Grad har medvirket til Sygdommens Udviikning.	Hos 1 <sup>te</sup> Gang indlagte.			Hos gjentagte.		
	M <sup>d</sup> . (45)	Kv. (39)	Begynd. (98)	M <sup>d</sup> . (17)	Kv. (17)	Begynd. (34)
Slag eller Fald paa Hovedet	2	"	2			
Apopletisk Anfald	1	"	1			
Deformitet fra Barndommen af	"	1	1			
Rhachitis fra Barndommen	2	"	2			
Epilepsi	1	"	1			
Maackatarakt	"	2	2			
Tyfus	1	"	1			
Klimatfeber	1	"	1			
Influenza	2	2	4			
Pneumoni	"	1	1			
Brud af Laarit, Overanstrengelse	1	"	1			
Puuperteten	2	2	4			
Alderdomssvækkelse	"	1	1			



	Forløb i tidsrummet			For grundårs		
	led.	Kv.	Bev. Kj.	led.	Kv.	Bev. Kj.
Masturbation	.	1	1			
Syfilis	6	.	6			
Ork	1	1	2			
Nattevaggen til Overanstrengelse	.	1	1			
Graviditet	.	2	2			
Barndom	.	3	3			
Diegning	.	2	2			
Kyppige Fødsler	.	1	1			
Aandelig Overanstrengelse	1	2	3			
Økonomisk Beskyrning	3	3	6			
Religiøs Paavirkning	1	4	5			
Kjærlighedsorg	3	2	5			
Sloftnings eller Nabo's Død eller Selvmord	3	.	3			
Disposition efter tidligere Anfald	2	5	7	10	8	18
Sindsrige Sloftninger	16	38	54	12	8	20
Fader Dranker	4	2	6	2	.	2
Bege. Forældre Drankere	.	.	.	.	1	1



For de 679 behandlede Vedkommende.

XI. Beskæftigelse.

	Mænd.	Kvinder.	Begge Kjønn.
I dagligt Gjennemsnit behandlede —	271,68	278,19	549,87
Deraf ubeskæftigede:			
paa Grund af Sindstilstanden	44,01   : 16,20%	76,12   : 27,36%	120,13   21,85%
paa Grund af anden Sygdom	14,08   : 5,18%	15,59   : 5,60%	29,67   5,39%
af anden Grund —	2,30   : 0,85%	2,37   : 0,85%	4,67   0,85%
I alt ubeskæftigede —	60,39   : 22,22%	94,08   : 33,81%	154,47   28,09%
I alt beskæftigede —	211,29   77,77%	184,11   66,19%	395,40   71,91%

At et større Antal <sup>end Kvinder</sup> mænd ere beskæftigede, beror paa de Opstilling af Forordt bruges til Mændenes Beskæftigelse, og dette Arbejde fordrer ikke meget ~~deres~~ <sup>deres</sup> Intelligens.



XII. Sygdeliste.

	Jan.	Feb.	Mart.	April.	Maj.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Okto.	Novem.	Decem.	Ant.	Var.	Sær.
Abcessus pedis						1							1		1
Angina					1		1					1	1	2	3
Adenitis colli		1												1	1
Apoplexia cerebri								1					1		1
Arthralgia					1		1						2		2
Bronchitis		2						1					1	2	3
Cancer uteri						1								1	1
Catarrhus ventriculi									1					1	1
Conjunctivitis					2						1		1	2	3
Contusio			1				1							2	2
Corpus alienum oesophagi	1													1	1
Dermatitis								1					1		1
Exzema capitis				1									1		1
Empyema pulmonum								1						1	1
Empyema sacci lacrymalis					1									1	1
Erysipelas	2						1	1	*			2	1	5	6
Erythema nodosum						1	1							2	2
Enteritis							1							1	1
Excoriatio penis												1	1		1
Febris typhoidea		1							1					2	2
Febris rheumatica												1	1		1
Fissura ani							1						1		1
Fractura colli femoris						1								1	1
Furunculosis	1	1	1		1			3	2				9	1	10
Hernia incarcerata												1		1	1
Herpes zoster				1	1		1	1				1	1	4	5
Hydarthrosis genis											1		1		1
Homatemesis								1						1	1
Hemarthrosis						1		1						2	2
Icterus				1										1	1
Influenza			21	41	1		2	3		1	2		22	39	71
Keratitis				1			1							2	2
Luxatio humeri			1										1		1
Lymphangitis	1								1				2		2
Parasitium							1		1	1			2	1	3
Paraphimosis					1								1		1
Paronychiium											3		2	1	3
Pemphigus							1						1		1
Peritriphilitis											1			1	1
Pneumone		1							1		2		1	3	4
Pleuritis												1		1	1
Pleurodynia											1		1		1
Pneumoni	1		1				1	1		1				5	5
Rheumatismus												1	1		1
	6	6	25	45	9	4	14	15	9	3	11	9	68	88	156



	6. Jan.	6. Febr.	25. Marti.	25. April	9. May	4. Juni	4. Juli	15. Aug.	9. Septbr.	3. Octbr.	11. Novbr.	9. Decbr.	Med. 68.	No. 88.	Jan. 156.
Scabies		1											1	1	1
Scorbil		1				1							1	1	2
Spondylitis					1								1	1	1
Tuberculosis								1		1			1	1	2
Tumor albus genis		1											1	1	1
Ulcera cruris						1		1					2	2	2
Ulcus cornea	1												1	1	1
Ulcus gangrenos digiti				1									1	1	1
Vulnura	1		1	1	2		1		1			1	4	4	8
	8	9	26	47	12	6	15	17	10	4	11	10	79	96	175

Skjönt Antallet i det helle teyrt har vord forøkket for Epidemier, naar dog Dysenterien indtages, som forekom i stort Antal i Maarts og April Maaned.



For de 128 afgaaedes Vedkommende.

XIII. Behandlingsresultater

Tilstand  
ved Afgangen.

Helbredede	— 19	del.	32	Kv.	, i alt 51	} af de behandlede	
Bedrede	— 5	—	9	—	— 14		i: 2,06
Uhelbredede	— 12	—	16	—	— 28		i: 4,13
Døde	— 19	—	13	—	— 32	i: 5,82 af Gennemsnitsbetegnelserne.	
Ikke sindssyge	— 2	—	1	—	— 3		
					57 del.	71 Kv.	i alt 128

XIV. Sygdomsformer hos de helbredede.

Mani	<del>11 del.</del>	11 del.	<del>18 Kv.</del>	18 Kv.	, i alt: 29
Melankoli	<del>8 del.</del>	8 del.	<del>13 Kv.</del>	13 Kv.	— 21
Forsigtighed	<del>1 del.</del>	1 del.	<del>1 Kv.</del>	1 Kv.	— 1
					i alt 19 del. — 32 Kv., i alt 51

XV. Behandlingens Varighed hos de helbredede.

Indtil 3 Maanedes	8 del.	9 Kv.	, i alt 17	
fra 3-6 —	5 del.	14 Kv.	— 19	
— 6-9 —	2 del.	3 Kv.	— 5	
— 9-12 —	1 del.	5 Kv.	— 6	
— 1-1 $\frac{1}{2}$ Aar	1 del.	— Kv.	— 1	
— 1 $\frac{1}{2}$ -2 —	1 del.	1 Kv.	— 2	
— 2-5 —	1 del.	— Kv.	— 1	
				i alt: 19 del. 32 Kv., i alt: 51.



XVI. De dødes Alder.

~~27-25~~ Aar " Ald.

26-30	- 1 Ald.	- 1 Kv.	, i alt 2
31-35	- 1 -	- 1 -	, - 2
36-40	- 1 -	- 1 -	, - 2.
41-45	- 3 -	- 1 -	, - 4
46-50	- 1 -	" -	, - 1
51-55	- 1 -	- 1 -	, - 2
56-60	- 3 -	- 3 -	, - 6
61-65	- 6 -	- 2 -	, - 8
66-70	- 1 -	- 1 -	, - 2
71-75	- 1 -	- 1 -	, - 2
76-80	- " -	- 1 -	, - 1
i alt: 19 Ald., 13 Kv., i alt: 32			

XVII. De dødes Ophold i Anstalten.

Judik 1 Maaned.	- Ald.	- 3 Kv.	, i alt 3
1-2 Maaned	- 1 -	" -	, - 1
2-3 -	- 1 -	2 -	, - 3
3-6 -	- 1 -	2 -	, - 3
$\frac{1}{2}$ -1 Aar	- 1 -	1 -	, - 2
1-2 -	- 3 -	" -	, - 3
2-5 -	- 1 -	2 -	, - 3
5-10 -	- 6 -	3 -	, - 9
10-20 -	- 3 -	" -	, - 3
over 20 -	- 2 -	" -	, - 2
i alt: 19 Ald., 13 Kv., i alt: 32			



Bronchitis	—	1	—	—	—	1
Cancer/entricali	—	1	—	—	—	1
Delirium acutum	—	—	1	—	—	1
Diarrhoea	—	—	1	—	—	1
Emollitiones cerebri	—	1	—	—	—	1
Epilepsia	—	3	—	—	—	3
Fractura colli femoris	—	—	1	—	—	1
Lymphadenoma	—	—	1	—	—	1
Mania	—	1	—	—	—	1
Morbūs cordis	—	2	—	—	—	2
Nephritis parenchym. chron.	—	—	1	—	—	1
Oedema pulmōn.	—	—	1	—	—	1
Pachymeningitis int. hēmorrh.	1	—	1	—	—	2
Parsis general. progr.	—	2	—	2	—	4
Peritonitis	—	1	—	—	—	1
Pneumonia	—	1	—	2	—	3
Tuberculosis pulmōn.	—	4	—	2	—	6
Vitium scolopet. & Suspens.	1	—	—	—	—	1

I Alt: 19 Mand, 13 Kvinder, ialt 32

Indførelsen har i sig selv den iver og opført som særligt Dødsårsag for nogle enkelte Patienter, dog ogsaa virket, og navnlig i de mange Tilfælde af Prostlidelser (Tuberculose, og Pneumoni, Bronchitis). Vitium scolopitarium & Suspensio var et Tilfælde af Selvmord hos en Patient, som desuden gik ind og for jevnlig Besøg af sin Familie, og som i Følge sin helle forstyrrede Maade at leve paa, ansaa sig for sikker. (S. Næstkr. f. Lægen. N: 22, 27 Decbr. 1895.)



XIV. Sektionsföreläsning.  
(32 Sektioner).

Torsjundens Abnormiteter.

	Med. (19)	Kv. (13)	Nejv. Kvin. (32)
a. I Kraniet.			
Sutura frontalis	2	1	3
Asymmetria cranii	2	2	4
Hyperostosis cr.	3	5	8
Exostosis cr.	2	1	3
Atrophia cr.	1	"	1
Hyperhemia cr.	3	5	8
Empyema sinus frontalis	"	1	1
Ostitis ossis frontis	"	1	1
Tachymeningitis ext.	7	5	12
— " — int.	5	4	9
Hydrops subduralis	6	2	8
Leptomeningitis chron.	10	4	14
Edema pda matris	1	"	1
Hyperhemia p. m.	1	"	1
Pericencephalitis chron	2	"	2
Hyperhemia cerebri	7	7	14
Edema cerebri	"	1	1
Atrophia c.	3	7	10
Emollitio circumscripta c.	1	1	2
Tumor calculos. thalam. opt.	1	"	1
Ependymitis chron.	5	3	8
Hydrops ventriculor.	5	2	7
Endarteritis arteriar. c.	1	5	6
b. I Brystet.			
Pleuritis	5	1	6
— " — inveterata	3	2	5
Bronchitis	3	2	5
— " — Chron.	1	1	2
Edema pulmon.	4	2	6
Emphysem p.	2	3	5
Tuberculosis p.	6	2	8
Aypostasis p.	3	6	9
Pneumonia cruposa	"	1	1
— " — Chron.	1	"	1
— " — hypostatica	2	1	3
— " — lobularis	"	1	1
Atelectasis p.	1	"	1
Gangraena p.	1	1	2
Lymphysis cardiaca	1	"	1



Forefundne Anomalier.

15.

Med. (19) No. (13) Scgg Kjon (32)

Hypertrophie cordis	4	"	4
Endocarditis	1	"	1
Degeneratio myocardii	5	5	10
Endarteritis aorta & valv. aorta	3	3	6
Varices oesophagi	1	"	1
c. I. Underlivet.			
Cicatrix ventriculi	"	3	3
Cataractus v.	4	"	4
Cancer v.	2	"	2
Peritonitis	1	"	1
Enteritis chron.	1	1	2
Ulcera tuberculosa ilei & caeci	3	3	6
Colitis	1	1	2
Perityphlitis	"	1	1
Hepatitis	"	1	1
Degeneratio adiposa hepatis	1	"	1
— " — parenchym. h.	1	2	3
Incrustatio calcar. h.	"	1	1
Perihepatitis	"	1	1
Cholelithiasis	1	2	3
Perisplenitis	1	1	2
Hyperplasia lienis	"	1	1
Nephritis acuta	"	2	2
— " — chron.	6	3	9
Pyelitis	"	2	2
Cystitis	1	2	3
Cystis ovarii	"	2	2
Cancer uteri	"	1	1
Hydronephrosis	"	1	1
Ureter duplex	"	1	1
Degeneratio cystica epithelii pelvis, ureter., vesic.	"	1	1
d. Udenfor de store Kaviteten.			
Tuberculosis columnae vertebralis	1	"	1
Gangraena pedis	1	"	1