

Mpr nr. A049065 - - Dato : 18990227

Forfatter: Pontoppidan

Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst: Årsberetning. Kladder til årsberetning for 1898, samt brev til sundhedskollegiet: Herved fremsendes tjenstligt min beretning om den herværende anstalt i 1898. Pontoppidan

SE NEDENFOR

Fra Avert. den 27 Febr. 1899.

Til
Sundhedskollegiet.

Hermed fremmes des kjindligt min
Beretning om den heroverende Auktall
for i 1898.

Contoppidant.

45

1899.

Lindseygemestalten ved Asylet.

i Aars 1898.

(Overlæge, Prof. Dr. Knud Petersen)

Ved Begyndelsen af 1898 var Patientstuden i Lindseygemestalten: 261 Md. 250 Kv. ; alt 511.

7 Mndts Løb indkom. 73 " 65 " " 138

7 Mndts Løb behandlede 334 Md. 345 Kv. ; alt. 679

7 Mndts Løb afgik. 77 " 76 " " 153

Patientstuden ved An-

rets Slutning: 257 Md. 269 Kv. ; alt 526

Føleplejningsdagens Antal var:

Før Middag: 95000, 7: i Dagligt Gjennem-
snit 260, 28.

- Kvinder: 100653, --- 275.76.

i alt: 195653 7: i Dagligt Gjem-
mesnit 536.04

Højeste Patientberegning uanset
for Mandens Vedkommende i Dagen
22-25 Feb (274), for Kvinder 13
43 Marts (285); Laveste Beregning

for Mandens Vedkommende 3 og 4 mnd
19 og 20 Septbr (252), for Kvindeens
30 Decbr. (268).

7 Aarets Løb afrites 10 Mand og
63 Kvinder, deraf 8 Mand og 50 Kvin-
de fra Aarhus - Amtaltens eget Dis-
trikt. Den Expektanteliste fand-
tes ved Aarets Slutning 5 Kvinder.

Den vedbrønte Genopbygning af
i Aarets Løb delvis gennemført og Løb-
kend taget i Brug. Nybygningen for
Vaskeri og Maskinhus ere under Op-
førelse.

Under 15 Feb. indvortes Professor,
Dr. med. Knud Rantzopidas til Amtal-
tens Jordeleg. Dr. med. Arne Poulsen,
som under 16 Maj blev ansat som
Recevalary, afgik ved Døden den
uden at have tilbragt Tjeneste. Fra
1. Okt. har Th. Holm fungeret som
Interims-Recevalary.

IV Asylerkultforhold.

Ugifte	26 Mand	27 Kvinder	i alt	63
Giftte	33	31	"	64
Enkeltte	"	"	"	"
I Enkeltmand	4	7	"	11.
<hr/>				
I alt:	73 Mand	65 Kvinder	i alt	138.

Asylet.

1.

For de indlagte 138 Patienter var:

I Indlagte i alt

Januar	2 Mand.	5 Kvinder	i alt	7
Februar	4	11	"	15
Marts	5	4	"	9
April	4	3	"	7
Maj	6	2	"	8
Juni	10	4	"	14
Juli	4	6	"	10
August	4	7	"	11
September	5	10	"	15
Oktober	5	3	"	8
November	3	6	"	9
December.	6	4	"	10

I alt: 73 Mand 65 Kvinder, i alt 138.

II Hjemsidd.

	Kjøbstaden			Lund.			Sidsømmen		
	Md.	Kv.	Børn Kjøn	Md.	Kv.	Børn Kjøn	Md.	Kv.	Børn Kjøn
Hjorring Amt	1	"	1	5	5	10	6	5	11
Thisted "	1	"	1	6	5	11	7	5	12
Sulboeg "	4	6	10	2	5	7	6	11	17
Viborg "	"	"	"	5	2	7	5	2	7
Randers "	6	4	10	4	5	13	14	9	23
Aukens-Skander- borg "	17	14	31	11	13	24	24	27	55
Niell "	"	1	1	2	2	4	2	3	5
Ringhøjting "	1	"	1	3	2	5	4	2	6
I alt for Jylland	30	25	55	42	39	81	72	64	136
Kjøbstadens Amt	"	"	"	1	"	1	1	"	1
Sandboeg "	"	1	1	"	"	"	"	1	1
I alt:	30	26	56	43	39	82	73	65	137

III Alder.

W-15 år.	1 Mand.	1 Kvinde.	i alt.
16-20 "	5	5	10
21-25 "	7	4	15
26-30 "	10	4	14
31-35 "	11	15	26
36-40 "	9	9	18
41-45 "	7	11	18
46-50 "	6	3	9
51-55 "	4	3	7
56-60 "	2	"	2
61-65 "	5	3	8
66-70 "	1	1	2
71-75 "	1	1	2
76-80 "	"	1	1
81-85 "	"	1	1

I alt. 73 Mand 65 Kvinder; i alt 138.

anfirt

U.

Forners Hustru	1
Frisers Døtre	2
Gunnarss Døtre	4
Gunnarss Enke	1
Gunnarss Hustruer	5
Handelsagents Hustru	1
Hofløjens Døtre	1
Husmands Døtre	2
Husmands Enke	2
Husmands Hustruer	3
Indvolders Hustru	1
Kaptjens Døtre	1
Kjøbmands Hustruer	3
Kirk's Hustru	1
Løys Hustru	1
Løys Døtre	1
Løys Hustruer	3
Malerens Døtre	1
Malerens Enke	1

at anfirt 46.

2.

Asylet.

V Hand og Stilling.
Mænd.

Aftægtsmand.	1
Arbejdsmand.	4
Arbejter.	1
Blikkenslager	1
Brygger, fhw.	1
Cigarmager	1
Fabrikant	2
Fattigkammer	2
Fornær	1
Gunnarss	9
Gunnarss Lønner	4
Gunnarss.	1
Gunnarss Major.	1
Handelsbetjent, fhw.	1
Husmand.	1
Husmands Løn.	1
Ingeniør.	1

at anfirt: 33.

Dorfzeit

33.

Kjobermand, fhv.	1
Kludsmænd.	1
Kommis.	2
Kontorister	2.
Landsmand, fhv.	2
Løjer.	1
Mødermand	1.
Myster	2
Møder.	1
Sartierlær.	1
Rekrut.	2
Skibsdreng	1
Skomagermester	1
Skomagermand.	1
Skovfoged.	1
Skredder	3
Snedkermester	1
Snedkermand.	1
Spillemand.	1

at overføre 52.

overført

52.

Stid. mæg.	1.
Selygenfarbejder.	1
Sjæntedreng	1
Sjænteknude	7
Sækmøder	1
Singthiesunge	1
Sømmermester	1
Ummægler, fhv.	1

i alt: 73.

Kninder.

Aftægtsmands Hustru.	1
Arbjædsmands Hustru	1
Bølsmands Hustru	3
Brandehandlers Hustru	1
Creditorjæmfer	1
Enkefrue	1
Entrepreneurs Datter	1
Fabrikants Datter	1
Fiskers Datter	1

at overføre 11.

Vur Lyngdanoform og Indlæggesen.

Muni	24	Mand	22	Kvinder	i alt	46
Malmeholi	24	"	33	"	"	61.
Sorgskethed.	5	"	3	"	"	8
Hindind.	16	"	7	"	"	23.

I alt: 73 Mand 65 Kvinder i alt: 138.

At disse led omfatter af:
Samuel's Parov
Epilepsi

6	Mand	1	Kvinde	i alt	7
3	"	1	"	"	4

I alt: 9 Mand 2 Kvinder i alt 11.

Indlægget (6 Mand og 1 Kvinde fra Indlægsministeriets Optrædelse)

overført 10 Mand 4 Kvinder i alt 14.

3 Ind.	1	"	0	"	"	1
5 "	1	"	1	"	"	2
25 "	0	"	1	"	"	1
20-31	1	"	1	"	"	2
37	1	"	0	"	"	1

I alt: 14 Mand 7 Kvinder i alt 21.

Endvidere have 13 af de indlagte (6 Mand og 7 Kvinder) ogsaa tidligere været behandlede: Indtællingen man have foretaget den Tid som de vare behandlede. At man lide Indtællingen Indlæggesen indgjorde alt sammen: 34.

(20 Mand og 14 Kvinder).

Asylet.

overført: 46.

3.

Malmeholms Høstet.

Møllers Høstet

Seemierlichtrants Enke

Røjters Høstet

Sløjters Enke

Smidmesters Høstet

Stabsargents Høstet

Stadsingeniørs Høstet

Syrske.

Spærstygger.

Vaskerijøge

Værche

i alt: 65.

VI Sygdommens Varighed ved Indlæggesen.

Indtil 1 Manned hos	19 Mand	17 Kvinder	i alt	36
Sen 1-2 Manned	4 "	6 "	"	17
" 2-3 "	4 "	5 "	"	9
3-6 "	4 "	10 "	"	14
1/2-1 Aar	12 "	6 "	"	18
1-2 "	4 "	9 "	"	13
2-5 "	9 "	4 "	"	13
5-10 "	2 "	2 "	"	4
over 10 "	2 "	2 "	"	4
Ubestemtlig.	2 "	4 "	"	6
Ikke indsyge	" "	" "	"	"
i alt:				73 Mand 65 Kvinder i alt 138

VII Tilbagefald.

	1 Gang					2 Gang	3 Gang	4 Gang	5 Gang	Udskudt Indlæggesen.	I alt.	Siden sidste Indfald om forløbet						
	1-6 Manned.	7-12 "	1-2 Aar	2-5 Aar	5-10 Aar							10-20 Aar	over 20 Aar	Udskudt Tid.	i alt.			
Mand.	18	3	2	2	1	"	26	8	4	3	6	2	1	2	"	26		
Kvinder.	13	6	"	"	"	1	20	6	1	4	5	2	"	2	"	20		
I alt.	31	9	2	2	1	1	46	14	5	7	11	4	1	4	"	46		

Sammenlagt 46 indbefatte alle de indlagte, om hvilke det vides at de tidligere have haft Indfald af Sygdommen. Af disse - 14 Mand og 7 Kvinder - have tidligere været behandlende: Indholdet af en Indskrivning behandles, og hos disse har Sidsinmænd mellem dens sidste Indskrivning og den nye Indlæggesen været følgende:

Under 1 Aar	6 Mand	1 Kvinde	i alt	7
1 Aar	3 "	3 "	"	6
2 "	1 "	"	"	1
at onføre	10 Mand	4 Kvinder	i alt	14

Asylet.

IX Indbringelse for Indlæggesene.

Spjættet	45 Mand.	41 Kinder	i alt	86
Grønne og grønne	19	21		40
Andre Lindbrøggemønstre	1	1		2
Fuldbyggede og delvis mønstre	3	1		4
Bræder	4	1		5
Strøffemønstre	1	"		1
				<hr/>
				73 Mand 65 Kinder i alt 138

X Aarsager, som i væsentlig Grad have indvirket til Sygdommens

Udvikling.

	Md.	Kv.	I alt
Lindesygdom i direkte opavst. hjerne	12	18	30
Andre Nervelidelser i direkte opavst. hjerne	3	6	9
Lindesygd. el. Nervelidelser i Cerebr. Stiel.	20	13	33
Driftfældighed hos Faderen	6	4	10
" hos Moderen	1	1	2
Skudpost psykisk Anormitet	4	2	6
Fidligere Anfeld af Lindesygdom	17	11	28
Meningitis i Barnealderen	1	-	1

	md.	Kv.	Tælt.
Epilepsi	4	3	7
Apoplexi	1	-	1
✓ Contusio capitis	6	-	6
Drik	9	2	11
Misbrug af Morfin	-	1	1
Syphilis	4	1	5
Anæmi og Chlorose	1	2	3
Influenza	1	-	1
Catarsh. ventriculi	-	1	1
Arthritis	1	1	2
Cholelithiasis	-	1	1
✓ Mb. Basedowii	-	1	1
✓ Tubercle	-	1	1
Pneumoni	1	-	1
Diphteri	1	1	2
Hysteri	-	2	2
✓ Chron. Obstipati ^{on}	2	1	3
Pubertetsudviklingen	4	2	6
Puerperium	-	4	4

	md.	Kv.	Tælt.
✓ klimacteriet ^k	-	2	2
Semilitet	-	2	2
Masturbation	2	-	2
Excesser in venere	2	-	2
Fængselsophold	2	-	2
Kærestesorg	2	3	5
Religiøs Paavirkning	7	7	14
Ulykkelige Familienforhold	2	5	7
Sandelig og legemlig Overanstreng.	1	4	5
Tetsretter	1	-	1
Skreck	2	2	4
Sorg over Sygdom og Dødsfald	2	7	9
Økonomiske Bekymringer	5	1	6
Ukendte	4	3	7

anfört.	5	5	5	10	3	5	4	6	5	15	3	30	36	66.
Hamoptysis	"	"	"	"	"	"	2	"	"	1	"	2	1	3.
Tetanus.	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1
Införing	2	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	1	2	3.
Tritis	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1
Laryngo-bronchitis	"	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	2	2	
Metrorrhagia	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	1	1	
Myocarditis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	1	
Nephritis	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	1	"	1
Oedema pedum.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5	2	3	4	7
Scaraphimosis	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1
Stomatitis	"	"	"	1	"	"	1	"	"	"	"	1	2	3
Suavitatis	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	2	"	2.
Suavitatis.	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	
Phlegmone ant. B.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	
Stomatitis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	
Stomatitis	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	1	1
Stomatitis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1
Stomatitis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	1	
Stomatitis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1
Stomatitis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1
Stomatitis	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1
at anför:	4	6	4	12	3	10	1	7	7	6	21	7	45	54

Asylet. Ps.
 För samtliga behandlade vid kommunen:
XI Rekryterings

	Man	Kvinnor	Barn
Tidigt sjukhus med be- handling.	260,24	275,76	536,00
Öfverbeskjäftigede: Sanbränd af Sindskielstan- den.	57,01	64,12	121,13
	= 21,90%	30,51%	= 26,33%
Sanbränd af Sjukhus:	6,19	7,75	13,94
	= 2,34%	2,41%	= 2,60%
Talt öfverbeskjäftigede Sa- nter:	63,20	91,47	155,07
	= 24,24	33,32%	= 24,78
Talt beskjäftigede Sinter	107,04	143,49	250,07
	= 75,72%	66,64%	= 71,07%
Talt behandlade Sinter.	374 260,28	345 275,76	679 536,04

XII Symplicite.

	Januar.	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Zusammen		
	Stk.	Th.	Progn.	Thon.									Stk.	Th.	Progn.
Abcessus antibrachii	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1		1
" gl. colli	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	2
" purit. abdom.	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	1		1
ped. sin.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	1		1
Anthrax man.	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	1		1
Angina follic.	2	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	2	3
" tonsill.	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	1		1
Anthrax lab. sup.	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	1	1	1
Parachitis chon.	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	1	"	1	1	2.
" foetid.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1		1
Catarrhus intestin.	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	1	1	1
" vetric.	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	1	2	2	2
Clavis sup.	"	"	"	"	"	"	"	1	1	"	"	"	1	1	2
Conjunctivitis	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	2	2	2
" phlycten.	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1		1
Contusio oculi	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	1		1
at confus.	3	3	1	3	1	2	"	2	2	2	3	1	10	13	23.

	3	3	1	3	1	2	"	2	2	2	3	1	10	13	23.
Contusio monti	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	1	"	1
Mycozetitis	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	1	1	1
Diarhoe	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	+	+	2
Distorio pedis	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	1	1
Eczema	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1
Empyema pulm.	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	1	"	1
Enteritis acut.	"	"	1	1	"	"	"	"	1	"	1	4.	1	7	8
Erysipelas.	1	1	"	1	"	"	"	"	1	1	"	"	1	4	5
Febris rheumatica.	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1
Stymona antibrachii															
" cruris	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1
" pedis	"	"	"	"	1	1	"	"	1	"	"	"	3	"	3.
" purinei	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1
Fractura coll. hum.	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1
" " fem.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	1
" crura	"	"	2	2	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	1
Fièvre intermitt.	"	"	2	2	1	"	"	"	"	"	"	1	1	7	7
Hæmorrhæna ped.	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	2
Gastritis acut.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	1
Hæmorrhæna in cereb.	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	1	"	2	2
Hydrocœlitis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	2	"	3	3
at confus.	5	5	5	10	3	5	"	4	6	5	15	3	30	36	66.

ausfert:	1	6	8	12	3	10	1	7	7	6	21	7	45	54	29.
Siberianl. jünlw.	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1
Wais corned	1												1		1
" crinis			1			1		1					2	1	3.
" judis.				2	1								1	2	3.
Vishnis cupitis			1										1	"	1
" naai			1										1	"	1
<hr/> Salt:	12	6	11	13	5	12	1	8	7	6	21	7	52	57	109

XVI De døde Lider.

År	Mænd	Kvinder	I alt
16-20	1	1	2
21-25	1	1	2
26-30	1	1	2
31-35	3	1	4
36-40	1	1	2
41-45	1	4	5
46-50	1	1	2
51-55	1	1	2
56-60	1	1	2
61-65	2	1	3
66-70	1	1	2
71-75	1	1	2
76-80	1	1	2
81-85	1	1	2
86-90	1	1	2

13 Mænd 12 Kvinder i alt 25.

Asylet.

C.

For de afgængtes Vedkommende:

XIII Behandlingsanstalter.

Helbredede.	32 Mænd	21 Kvinder	i alt	53
Bedrede	13	21		34
Uhelbredede	19	22		41
Døde	13	12		25
I alt.	<u>77 Mænd</u>	<u>76 Kvinder</u>	i alt	<u>153.</u>

XIV Pythonsformen hos de helbredede.

Maris	15 Mand	8 Kinder	ialt 23
Melancholi	10 "	4 "	14
Forsygtthed	5 "	2 "	7
Intuitet	1	1	2
Humid.	1	1	2

I alt 32 Mand 21 Kinder ialt 53.

XV Behandlingens Varsyghed for de helbredede.

Under 1 Maaned	3 Mand.	1 Kvinde,	ialt 4
Jan 1-2 Maaned	6 "	1 "	7
" 2-3 "	4 "	5 "	9
" 3-6 "	4 "	4 "	8
" 6-9 "	2 "	5 "	7
" 9-12 "	2 "	1 "	3
" 1-1 $\frac{1}{2}$ Aar	5 "	" "	5
" 1 $\frac{1}{2}$ -2 "	" "	2 "	2
" 2-2 $\frac{1}{2}$ "	1 "	2 "	3
" 2 $\frac{1}{2}$ -5 "	1 "	" "	1
" 5-10 "	2 "	" "	2
Over 10 "	2 "	" "	2

I alt: 32 Mand 21 Kinder, ialt 53

En 63 aarig Mand, som i 5 Aar havde opholdt sig i Anstalten, lidende af veksende Forstumpning, som i en Depri-
 meret Periode Lejlighed til at oplive sig ved Hængning i Rimmel bag den fragedrums Afdelings Retvands med Benyttelse af et Stykke Løjens.
 (3 Aug.) Da han senere ved Mid-
 dagsmaltid, blev han efterstekt og fandtes endnu varm, men uden at de antillede Oplivningsforsøg førte til Marik.

En 69 aarig Mand, som altid var klynkende og optaget af sit Halbred, som i visse en flittig Medhjælper ved Afdelings Hængningsarbejde, havde d. 1 Sept. fuldt dette uden at lade sig bevoget usædvanlig og blev, da han kom efter en anden, fundet for Afdelings Lovstræ, hvor han havde aflevet sig ved Hængning i en Hæng Løjens. Oplivningsforsøg forblev resultatløse.

Asylet.

XVII De dodes Ophold i Anstalten.

Under 1 Manned.	2 Mand.	1 Kvinde,	i alt:	
1-2 Manned	1	1		2
2-3 "	1	"	"	1
3-6 "	2	3	"	5
6-9 "	1	"	"	1
9-12 "	"	"	"	"
1-2 Juv	"	1	"	1
2-5 "	2	"	"	2
5-10 "	1	3	"	4
10-20 "	1	2	"	3
20-30 "	1	1	"	2
over 30 "	1	"	"	1
I alt:			13 Mand	12 Kvinde, i alt: 25.

xviii Indsamlinger.

Apoplexia cerebri.	1 Mand.	11 Kinder.	1 alt.	1
Bronchopneumonia	"	"	"	1
Cancer intestinalis	"	"	"	1
" pneumonia	"	"	"	1
" gastrici.	1	"	"	1
Cystitis	1	"	"	1
Demencia paralytica	"	"	"	1
Embolia art. pulmon. ^{art. pulmon.}	"	"	"	1
Emolliciones cerebri	1	"	"	1
Enteritis acut.	"	"	"	1
Epilepsia	"	"	"	1
Gangraena extremitat. inf.	"	"	"	1
Jaundis.	"	"	"	1
Oedema pulmonum.	1	"	"	1
Paralysis cordis	"	"	"	1
Peritonit. diffus & perforat.	1	"	"	2
" suppuration.	"	"	"	1
Pneumonia vesicular	1	"	"	1
at varfere	7 Mand	11 Kinder	1 alt	19

anfot:	7 Mand	11 Kinder	1 alt	19.	
Pneumonia hydropat	"	1 Mand	11 Kinder	1 alt	1
Sarcoma renium & lienis	1	"	"	"	1
Septicemia	1	"	"	"	1
Dispensio.	3	"	"	"	3
Tubercul. pulmonum.	1	"	"	"	1
<hr/>					
I alt:	13 Mand	12 Kinder	1 alt	25.	

De tre Tjefolds af Salomon
(Suspensio), som Aftalten her er be-
klagt, indtrif alle for den væsentlige
Afdeling, hvor Organforholdene her
er (restlig) god uti forholdende. Til-
følgende over følgende:

En 30 aarig, forregt Patient, der
gik til Grunde i Vaskeriet og aldrig havde
været suicidal Tendencies, som d. 16 Apr.
Ligtlid til at aflive sig ved Hængning
per Tørreløst. Han anstes at være ved i
Vaskeriet en halv Dues Alimenter for hans
Aandens suspensio i en Klodens, havde
spist sit Eftermiddags-Maaltid som ved-
vænt og ikke i sin Tale været noget for-
fuldend.

	Ind.	Nr.	J alt.
Dolores.	1	1	2.
Anjionu hepatis.	"	2	2
Cancer h.	"	1	1.
Cyanosis h.	3	1	4.
Degeneratio adipos. h.	1	"	1
" juncidynm h.	1	3	4.
Ser hepatitis	1	2	3.
Cholelithiasis.	"	3	3.
Degenerat. epat. ovaricee fellee.	"	1	1.
Atrophia lienis.	"	1	1.
Degenerat juncidynm. b.	2	2	4.
Hypersplasia b.	"	4	4.
Ser splenitis	1	2	3.
Lancoma lienis	"	1	1.
Atrophia renium.	"	1	1.
Cancer r.	"	1	1
Cyanosis r.	5	1	6.
Degeneratio juncidynm. r.	2	2	4.
" epaticu r.	3	"	3.
Nephritis chron.	1	3	4.

Asylet.

xix Sektionsfund.
(203 Sektionen: 11 Maud 12 Kinder)

	Ind.	Nr.	J alt.
a 9 Kinder.			
Asymmetria cranii	2	2	4
Deformitatio cr.	"	1	1
Enostosis cr.	"	1	1
Exostosis cr.	"	1	1
Hypereostosis cr.	1	1	2
Sclerosis cr.	1	"	1
Sachymeningitis ext. chron.	5	6	11
" int. hamorrhagica.	2	3	5
Hydrops subduralis	1	1	2
Leptomeningitis chron.	3	3	6
Oedema cerebri	1	5	6
Hyperehemia c.	3	2	5
Anemia c.	2	4	6
Atrophia c.	4	3	7
Emollitiones circumsc. ext.	2	1	3
Sequela hamorrhagica c.	"	1	1

Med. Kv. Jalt.

	Med.	Kv.	Jalt.
Cicatrix cuticularis dext	.	1	1
Hydrops ventriculorum	2	3	5
Dilatatio "	"	2	2
Ependymitis chor. granil.	2	2	4
Tumor cerebelli	"	1	1
Enteritis arteriar. c.	1	2	3
b. J. Bayat.			
Hydrothorax	1	.	1
Glenitis inot. adhesion	3	4	7
Cancer pulmonum	"	1	1
Echymoses subpleurales. Y	1	.	1
Pneumo-pneumonia	1	1	2
Emphysema pulmonum.	1	2	3
Oedema pulmonum	2	1	3
Hypertrophia pulmonum.	4	5	9
Pneumonia hypertrophi- ca	"	2	2.
" " " " " " " "	1	.	1
Hypertrophia pulmonum.	1	1	2
Tuberculosis pulmonum.	1	"	1
Influentio apertur. pulm.	"	1	1
Echymoses subpleurales.	"	1	1

Med. Kv. Jalt.

	Med.	Kv.	Jalt.
Echymoses subpleurales	1	.	1
Hydro-pneumonia	2	1	3.
Hypertrophia cordis	5	3	4
Dilatatio cordis	3	"	3
Degenerat. parenchym. myocardi	3	4	7
" " " " " "	2	"	2
Endocarditis chor. valvul.	7	4	11.
" " " " " "	"	2	2
" " " " " "	2	"	2.
Embolia in pulm.	1	"	1
Enteritis aorte	6	3	9
c. J. Underliot.			
Peritonitis diffusa	1	2	3
Cancer utriculi	1	.	1
Cataract. v.	1	1	2.
Dilatatio v.	"	1	1.
Enteritis haemorrh.	"	2	2
Atrophia gl. mesenteric.	1	1	2
Ulcus cancerosa em. intest.	"	1	1

	Ma	Kv	Salt. ¹⁰
Syclitis	1	"	1
Subconjunctivitis	1	"	1.
Cystitis	1	"	1.
Hypertrophia prostates	1	"	1.
Cystis urinis	"	2	2
Fibroma uteri	"	2	2.
Hydrosalpinx	"	1	1
Metritis chron.	"	1	1
<u>d. hamfa de sterc. Kunitetov.</u>			
Dentitio.	1	4	5.
Fract. clav. et cost. \bar{u}	1	"	1
Gumma extern. inf.	"	1	1
Hydrocele	1	"	1
Lipoma punit. abdom.	1	"	1
Syarthris gen. et artic. stern-clav.	1	"	1