

Mpr nr. A050041 - - Dato : 19001001

Forfatter:

Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst: Brandreglement. Kladder og trykt brandreglement gældende fra den 1. februar 1901, samt trykt oversigt over slukningsmidlernes placering i bygningerne. Reglement for placering af slukningsmandskab og kommando.

Mpr nr. A050042 - - Dato : 19000710

Forfatter: Pontoppidan Engelsted

Emnegruppe: Brevveksling

Tekst: Festskrift. I anledning af Deres forespørgsel om udgifterne ved kysthospitalets festskrift, kan jeg nu give Dem fuldstændig oplysning. Til Pontoppidan fra Engelsted. Sikkert forberedelser til 50 års jubilæet 1902?

Mpr nr. A050043 - - Dato : 19000718

Forfatter:

Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst: Veje, m.v. Rapport fra stadsingeniøren om kloakanlæggets tilstand samt om vejene, anvisning på hvorledes vejene skal holdes. Brev fra stadsingeniøren (1906), hvor denne frasiger sig sin tjeneste for anstalten, hvorfor han har fået 100 kr. årligt

SE NEDENFOR

050-041

Sindssyge-Anstalten ved Aarhus,

den 1 Okt. 1900.

I Auleting af det af Direktøren  
overbragte Brev om at indberet-  
te af forenkommene med Forslag om  
forandring af Pålæg til det  
for Anstalten gjældende Procent-  
reglement tillade vi os kortlagt  
at fremsende et forandret For-  
slag.

Et Exemplar af det et Reglement  
følger.

Magnus Mathiasen Th. Holm - F. Christensen  
Lægekammerat

203

1900

Direktionen for Sindssygeanstalten  
ved Aarhus

# A

## Reglement for Læger, Overopsyn og Opsyn.

### § 1.

Enhver, som opdager Ildebrand i Sindssygeanstaltens Bygninger eller paa dens Grund, skal sørge for, at det øjeblikkelig meldes paa Forvalterens Kontor (eller ved Nattetid paa hans Bopæl), til Maskinmesteren, til Overlægen, og, hvis det er i Patientbygningerne, til vedkommende Overopsyn, medens tillige de for Haanden værende Slukningsmidler hurtigst muligt bringes til Anvendelse.

### § 2.

Overlægen, assisteret af Reservelægerne og Kandidaten, leder Slukningen og Redningen af Patienterne.

### § 3 a.

Overopsyn og Opsyn (med de i §§ 4 og 5 nævnte Undtagelser), forblive paa deres Afdelinger, indtil anden Ordre gives fra deres Foresatte. De søge at opretholde Orden og Ro blandt Patienterne. De sørge for, at Patienterne fjernes fra de brændende Afdelinger og bringes paa den anden Side af de nærmeste Brandmure, dog under Forudsætning af, at der findes en Nedgang og en Udgang fra det Lokale, hvortil Patienterne bringes.

### § 3 b.

De sørge for, at Jerndørene i alle Etager lukkes i de Brandmure, som begrænse de brændende Afdelinger. Opdages Ilden i et lukket Rum, holdes Vinduer og Døre lukkede, indtil Vand til Slukning er bragt til Stede.

### § 4.

De i Patientlokalerne anbragte Haandsprøjter med tilhørende Brandspande, bringes hurtigst muligt til Brandstedet (naar dette er i Huset), nemlig:

#### Paa Mandssiden:

- Sprøjten i A (Overopsynets Korridor), af et af Overopsynet dertil bestemt Opsyn i A eller B.
- Sprøjten i D's Kjøkken af et dertil bestemt Opsyn i D.
- Sprøjten i H's Spisestue af Opsynet i H.
- Sprøjten paa K's Korridor af et dertil bestemt Opsyn i K.
- Sprøjten paa Trappen til N af et dertil bestemt Opsyn i N.

#### Paa Kvindesiden:

- Sprøjten i A (Overopsynets Korridor), af et af Overopsynet dertil bestemt Opsyn i A.
  - Sprøjten i D's Kjøkken af et af Overopsynet dertil bestemt Opsyn i D.
  - Sprøjten paa Trappen fra H til I af et af Overopsynet dertil bestemt Opsyn i I.
  - Sprøjten paa Trappen til N af et af Overopsynet dertil bestemt Opsyn i N;
- og de bruges, indtil det egentlige Slukningsmandskab kommer til Stede.

### § 5.

Naar Brandsignal gives (3 korte Ringninger med Klokken og 3 korte Stød med Dampsirenen), møde de 3 Arbejdsopsyn fra Mandssiden med deres respektive Arbejdshold i Hovedgaarden ved Flagstangen, og stille sig under Forvalterens Overbefaling til Vandbæring, Pumpning, m. v.

### § 6.

Overopsynene skulle sørge for, at der altid findes Sikkerhedslys i de i Korridorerne udenfor Patientlokalerne anbragte Lampetter.

# B

Reglement for Fovatter, Bogholder, Kon-  
torassistenten, Gartnen, Maskinmester,  
Maskinmedhjælper, Haandværker, og  
Gaardens mandlige Tjende.

## § 1

Enhver, som opdager ildløs i Lindsygg-  
anstaltens Bygninger eller paa dens  
Grund, skal sørge for, at det øje-  
blikkelig meldes paa Fovatterens Kontor  
eller ved Nattetid paa hans Bopæl,  
til Maskinmesteren, til Overlegen og,  
hvis det er i Patientbygningerne, til  
vedkommende Overoplyser, medens tillige  
de for Haanden værende Sluknings-  
midler, hurtigst muligt bringes til  
Anvendelse.

## § 2.

Fovatten får Ordre for Befalingen over Brand-  
mandskabet.

Han.

a. allarmere ved Signal med Klok-  
ken (3 korte Ringninger) og med  
en paa Dampskibet anbragt  
Dampsiig (3 korte Stød).

b. hidkalden Maskinmesteren, Ma-  
skinmedhjælperen, Fyrbøden,  
Mureren, Snekkeren, Tømreren,  
Gartneren, Barberen, Postbudet,  
Vejtønen, Portneren og Havemanden,  
og om nødvendigt Aarhuus og Vef-  
by Brandvæsen, og

c. sende Melding til Politimesteren

Ved Alarmsignalet indles hurtigst muligt og følgende fortages slæbs:

- a. Maskinmesteren, Maskinmedhjælperen og Fyrbøden sætte legges Dampføjterne i Virksomhed, og Løjerne dækkes; de lukke Ventilen for det øverste Vandbassin, aabne Brandvandsventilen ved det nederste Vandbassin (og efter nærmere Ordre Brandventilerne i de øverste Bassiner).
- b. Gartneren aabner de Brandhauser i og ved Anstalten, som der haves Brug for.
- c. Mureren med Gartnerkarlen som Medhjælper, og Snedkeren med Røgtæner som Medhjælper hente Slangevognene, maskin Slangerne med Skraaler på Brandhauserne, og Løjerne dem. Vaskerikarlen og Høkkarlen er Murerens Reservemedhjælper, og Husken og Gaardskarlen er Snedkerens Reserve medhjælper.
- d. Tømreren og Barbøren med Hjælp af Kalderkarlen, Hølskarlen, Postbudet, Havemanden, og Røgtæner besørge de to pitetaende Brandstiger, hentede og opstillede, nær de for dem bestemte Pladser ved Brandstedet.

§ 4.

Skulde der indtræffe Omstændigheder, der forhindrer Dampføjternes Anvendelse, skal

- a. Brandspøjten N<sup>o</sup> 1 med tilhørende

Slanger (i Sprøjlehuset) hentes af sit  
Mandskab, nemlig:

Maskinmesteren, Sprøjtefører,  
Murører, Straalimester  
Gartnerkarlen, Medhjælper for Straalimester,  
Vaskerkarlen, } Pumpører,  
Høkkerkarlen,  
Gaardskarlen og  
Kuskører  
(Til Hjælp ved Vandføring Patienter)

b. De to fritstående Brandetager hentes af  
Tømmer, Formand,  
Røgtør, Halderskarlen og Arbskarlen.

c. Brandspanden, og Brandkærens hen-  
tes af Gartneren, efter ad han i Formyde  
har aabnet Brandhaverne. Til Hjælp  
herved, har han de 3 Arbejdsopgaver, og  
Patientmandskabet. Arbejdsopgaverne,  
Gaardens Skole, og Patientmandskabet be-  
sørge både Sprøjtepumpning og Vand-  
hentning for Høkkerhaverne, og Brude-  
kærene, samt Brandhaverne.

d. Brandspøjten N<sup>o</sup> 2 med tilhørende  
Slanger (i Hovedbygningens Stald),  
hentes, naar Sprøjten N<sup>o</sup> 1 og Stigeren,  
er paa Pladsen, af sit Mandskab,  
nemlig:  
Indkøber: Straalimester,  
Røgtør, Medhjælper for Straalimester,  
Halderskarlen, Formand for Pumpører,  
Arbskarlen og Havemanden,  
(den tager først i Brug efter Ordre  
fra Forvalteren).

§ 5

Ved Dampmaskinen og Dampspøjterne

forhine, Maskinmesteren, Maskinmedhjælperen og Fyrbøden, indtil de mandage, anden Ende. De skulle holde Dampsprøjten, Dampmaskinen, Dynamoen og Elektromotoren med tilhørende i Orden i Værksomhed, og søge for, at Vandkøleren, i Vandværket nær Marken altid er fyldte med Vand.

#### § 6

En Aldris i en af Bygningerne udenfor Patientlokalerne, med Kontorassistentens med den i Kontoret staaende og Portøren og Arlskarlen med de i Forterboligen og i Stalden staaende Sprøjter og begynde dem.

#### § 7

Redningen af de vigtigste Sager i Kontorlokalene, og af Journalsamlingen, i Løgsværelset ledes af Bogholderen og de 2 Kontorassistenter.

#### § 8

Redningen af Inventariet ledes af Bogholderen, og Kontorassistentens med Hjælp af den Del af Reserv. og Patientmandskabet, som der ikke har nødvendigt Brug for andetsteds.

#### § 9

En Gang i hvert Fjerdingaar holder Forvalteren Præs med Madskabet og fortager Syn over Redakaterne.

#### § 10

Maskinhuset skal der altid holdes Brandvagt af en af Maskinpersonalet.

Lindesøgeanstalten ved Aarhus 1900

Direktionen

# C.

Brandredskaber, dens Plads, Tilsyn og  
Vedligeholdelse.

§1.

Austallets Brandredskaber bestaa af:

a. 2 faststaaende Dampsprøjter med Føl-  
keiser, nemlig:

To Slangevogne med 10 Stk Slanges a  
48 Fod ialt 480 Fod med sex Straaleris,

b.

en stor Brandsprøjte (N<sup>o</sup> 1) med tre Stk  
Slanges a 48 Fod i Sprøjtehuset, ialt  
144 Fod og 1 Straaleris,

c.

en mindre Brandsprøjte (N<sup>o</sup> 2) med 187  
Fod Slanges i Hovedbygningens Kelder og  
1 Straaleris,

d.

en Slang i Maskinhuset 48 Fod og 1 Stra-  
aleris

e.

14 Haandsprøjter, hvoraf 10 Stk i Patient-  
afdelingerne, nemlig:  
paa Handesiden i A (Overopsynets  
Korridor), D (Køkkenet), H (Spis-  
stuen), K (Korridoren) og N (Trapp-  
gangen),

paa Hoindesiden i A (Overopsynets Kor-  
ridor), D (Køkkenet), H (Trapper-  
op til G), K (Korridoren) og N  
(Trappgangen) og 4 Haandsprøjter  
staaende i Forloret, i Portnerboligen,  
paa Kandidatgangen og i Stalden.

f.

en faststaaende Brandslugs paa Hjuls  
i Stigehuset, 1 faststaaende Brand-  
slugs uden Hjul paa Stakittet ved  
den gamle Hovgaard og 1 slugs,



g. fire Brandkæber og 8 Haandlygter;

h. tre Brandkar og 25 Brandspande  
i Hovedbygningens Kælder.

i. 25 Brandspande, 4 Støt Olieklæder,  
4 Hjelme, og 4 Redningsbæltter med  
Lene, samt 4 Øer i Sprøjtehuset.

§ 2

Samtlige Brandveskaber skulle være paa  
de for dem bestemte Pladser, og de må  
ikke benyttes udenfor dens Bestemmelser.

§ 3

Maskinmestren og Føreren skulle føre  
Tilregne med Brandveskaberne, og i Tids  
anmeldelse muligvis Mangler for Forsætten.

§ 4

En Gang i hvert Fjerdingaar skal  
Forsætten foretage <sup>en</sup> Optægn af samtlige  
Brandveskaber, og give skriftlig Beretning  
til Direktionen, saa vel hvorn som  
om Udfaldet af den fjerdingaarlige Prøve.

§ 5

Brandhamrene må kun benyttes i Øde-  
brandtilfælde, og ved Sprøjtearbejde, med  
mindre Forsættens Samtykke, dertil  
forud er <sup>bliven</sup> indhentet.

Indrygsanstalten v. Århus d. 1900

Direktionen.

A.

Reglement for Lægen, Overlægen og Opseer.

§ 1.

Enhver, som opdager Skoldes i Lindesøys-  
anstaltens Bygninger, eller paa dens  
Grund, skal søge for, at det øj-  
eblikkelig meldes paa Forvalters Kon-  
tor eller ved Nattetid paa hans Bopæl,  
til Maskinmesteren, til Overlægen, og,  
hvis det er i Patientbygningerne, til  
vedkommende Overseer, medens tillige  
de for Haanden værende Slukningsmidler  
hurtigst muligt bringes til Anvendelse.

§ 2.

Overlægen, assisteret af Reservelægerne og  
Kandidaten, leder Sikringen og Redningen  
af Patienterne.

§ 3<sup>e</sup>

Overseer og Opseer (med de i §§ 4 og 5  
nævnte Undtagelser) forblive paa deres  
Afdelinger, indtil anden Ordre gives  
fra deres Forsatte. De søge at opret-  
holde Orden og de <sup>deputat</sup> Patienternes.  
De søge for, at Patienterne fjernes  
fra de brændende Afdelinger og  
bringes paa den anden Side af de  
nærmeste Brandmur, dog under For-  
udsætning af, at der findes en Ud-  
gang og en Udgang fra det Lokale,  
hvortil Patienterne bringes.

### § 3<sup>de</sup>

De sørge for, at Jerndøren, i alle Etager lukkes i de Brandmure, som begrundes de brandende Afdelinger. (Opdages Ilden i et lukket Rum, holdes Vinduer og Døre lukkede, indtil Vand til Slukning er bragt til Sted).

### § 4.

De i Patientlokalerne anbragte Haandsprøjter med tilhørende Brandevandsbluges hurtigst muligt til Brandstedet (naar dette er i Gænge), nemlig:

#### paar Naudesiden:

Sprøjten i A (Overoplyvets Korridor) af et af Overoplyvet dertil bestemt Opvegn i A eller B.

Sprøjten i D<sup>de</sup> Klokke af id dertil bestemt Opvegn i D.

Sprøjten i H's Epistatus af Opvegn i H.

Sprøjten paa H<sup>de</sup> Korridor af et dertil bestemt Opvegn i H.

Sprøjten paa Trappen til A af id dertil bestemt Opvegn i A.

#### paar Kvindesiden:

Sprøjten i A (Overoplyvets Korridor) af et af Overoplyvet dertil bestemt Opvegn i A.

Sprøjten i D's Køkken af et af <sup>Sam-</sup>Opnævnet  
dertil bestemt Opseer i D.

Sprøjten paa Trappen fra H til J af et af  
Opnævnet dertil bestemt Opseer  
i J.

Sprøjten paa H's Korridor af et af Opnævnet  
dertil bestemt Opseer i H.

Sprøjten paa Trappen til K af et af Opnævnet  
dertil bestemt Opseer i  
K.

og de bruges indtil det egentlige Sluk-  
ningsmandskab kommer til Stede.

#### § 5

Naar Brandsignal gives (3 korte Ringing-  
er med Klokker og 3 korte Stød med  
Damp sirenen), mieldes de 3 Arbejderopseer  
fra Mandesiden med dens respektive Ar-  
bejdsbold, i Hovedgården ved Flagstangen  
og stiller sig under Forvalterens Overbefaling  
til Lødderling, Pumpning m. v.

#### § 6

Opnævnet skulle sørge for, at der al-  
tid findes Sikkerhedslys i de i Korridorene  
udenfor Patientlokalerne anbragte Lam-  
per.

Sindssyggeanstalten S. A. ved Aarhus d. 1900

Direktionen.

# C

## Brandredskaber, deres Plads, Tilsyn og Vedligeholdelse.

### § 1.

Anstaltens Brandredskaber bestaa af:

- a. 2 faststaaende **Dampsprøjter** med Tilbehør, nemlig:
  - 2 **Slangevogne** med 10 Stkr. Slanger à 48 Fod; ialt 480 Fod med 6 Straalerør;
- b. 1 stor **Brandsprøjte** (No. 1), med tre Stkr. Slanger à 48 Fod i Sprøjtehuset; ialt 144 Fod og 1 Straalerør;
- c. 1 mindre **Brandsprøjte** (No. 2), med 187 Fod Slange i Hovedbygningens Kjælder, og 1 Straalerør;
- d. 1 **Slange** i Maskinhuset, 48 Fod, og 1 Straalerør;
- e. 14 **Haandsprøjter**, hvoraf 10 Stkr. i Patientafdelingerne, nemlig:
  - paa Mandssiden: i A (Overopsynets Korridor), D (Kjøkkenet), H (Spisestuen), K (Korridoren), og N (Trappegangen);
  - paa Kvindesiden: i A (Overopsynets Korridor), D (Kjøkkenet), H (Trappen op til I), K (Korridoren), og N (Trappegangen);
- 4 **Haandsprøjter**, staaende i Kontoret, i Portnerboligen, paa Kandidatgangen og i Stalden;
- f. 1 fritstaaende **Brandstige** paa Hjul i Stigehuset, 1 fritstaaende **Brandstige** uden Hjul paa Stakittet ved den gamle Hønsegaard, og en almindelig **Stige**;
- g. 4 **Brandhager** og 8 **Haandlygter**;
- h. 3 **Brandkar** og 25 **Brandspande** i Hovedbygningens Kjælder.
- i. 25 **Brandspande**, 4 **Sæt Oljeklæder**, 4 **Hjelme** og 4 **Redningsbælter** med Line, samt 4 **Øxer**, i Sprøjtehuset.

### § 2.

Samtlige Brandredskaber skulle være paa de for dem bestemte Pladser, og de maa ikke benyttes udenfor deres Bestemmelse.

### § 3.

Maskinmesteren og Tømreren skulle føre Tilsyn med Brandredskaberne og i Tide anmelde mulige Mangler for Forvalteren.

### § 4.

En Gang i hvert Fjerdingaar skal Forvalteren foretage Eftersyn af samtlige Brandredskaber, og give skriftlig Beretning til Direktionen, saavel herom som om Udfaldet af den fjerdingaarlige Prøve.

### § 5.

**Brandhanerne** maa kun benyttes i Ildebrandstilfælde og ved Sprøjteøvelser, med mindre Forvalterens Samtykke forud er indhentet.

No. K 3 Pladsen ledige.

7  
10. 00.

James Kohl

1001 1100 1100  
James P.

D. 11. 10. 1900.

2. 11. Oktbr. 1900.

H. Adrijens Dingen  
Athen

Ud et Litterale Mr. Adrijens  
beslygte Forlyg til et nyt Bondvege-  
anslag for Stent. skulde jeg som Diktter  
med Vigen udbede mig Dens Skien om  
de fremlaede Foranstaltninger. Lofly  
at Dens en Udbellom om, vilken Uv-  
di Dens kan tilkomme de fremlaede Sked-  
inngrebninger, vilken Art der venter  
et skede anskaffer.

C. D. V.

203

1900.

I

Lovforslag

til

Lovændringen i det for Aar  
statter gjældende Brandvej-  
lement af 29 Maas 1887.

(Reglement for Løjer, Oves-  
ryg og Oryg)

§1 Indbyr \_\_\_\_\_  
paa daanvæltent Fæltes eller  
ind Fæltes paa Aar  
Kjøbel, til Moskumestent,  
til overløjer \_\_\_\_\_

til overløjer \_\_\_\_\_

§2 overløjer assistent of  
Pisenreløjerens of Aar  
stater Løjer \_\_\_\_\_ of Aar  
tenur -

§3 overløjer og Oryg \_\_\_\_\_  
of de manvite  
Aarvæltent, under Aarvæltent  
i Aarvæltent of at der findes  
en Nedgang for det Løbel,  
Aarvæltent Løbelvæltent, Aarvæltent  
get.

§4 \_\_\_\_\_

§5 \_\_\_\_\_

§6 overløjerens skilleløjer  
for, at der altid findes i det  
Aarvæltent i de i Aarvæltent,  
Aarvæltent i det for Løbelvæltent  
Aarvæltent, Aarvæltent, Løbelvæltent,  
Aarvæltent.

Løbelvæltent 1887,  
Løbelvæltent

203  
1900



B  
(Resolument for Rammaltis,  
Rygkholder, Kantonassistenten,  
Jaktens, Maskinmeister, Noard  
earkere af Jaardens mandlige  
Ejendel)

§1 (Sam §1: Reglementet)

§2. Forordningen forit over  
befalinger, over Brandvands  
skobel. Flay

a allarmis ved Signal  
med kladder (3 korte Ring  
ringet af med en paa damp  
skorstenen a ubragt damp  
sige med 3 korte Stød)

b hiskaldes Maskinmeisteren,  
Maskinassistenten, Rygbø-  
deren, Mureren, Smedkens  
Dæmmeren, Jaktens, Kas-  
keren, Jaktbøden, Høstere  
Partieren af Hændermanden  
og en hovedendigt Aarkens  
af Vestby Brandvands

c sender Melding til Politis  
nederen af de skiltene.

§3. De Allarmisignaler medis  
hvisket semblet af følgende  
følge: staa

a Maskinmeisteren, Maskin-  
assistenten af Rygbøder  
samt begge Dampfogtørerne  
i Urdanskens af betjene  
dette; de tre Ventiler  
for de øverste Clavbænde  
med, advent Ventiler ved  
de nedre Clavbænde  
(af efter nærmere Ordre Brind-  
ventilens i de øverste Pas-  
sant)

§ 2 Zarvenen <sup>de</sup> abner Brand  
namme, og ved antallet  
sans der kan bringes  
§ 3 Misere und gorte skatte  
samtlidshjælper af Suedheren  
und Røgheren uden at skatte  
og  
af Røgheren af Gaardskatten  
ve Suedheren eller Røgheren  
medhjælper.

§ 4 Tammen af Barkerenen  
und Ujst af Kjelder karle  
avlskarle. Isstid det, Flau  
manden af Uegteren  
bestemte Stad  
und Brandstedet.

§ 4 Skilde der endroffe Ans  
stand de  
Brandproffen № 1

Gaardskatten af Tammen  
Risken  
(de Ujst und Uandkaring)

§ 5 de 2 fortilværende Brand  
stige præti af  
Suedheren, Tammen  
af Avlskarle

§ 6 Brandisandens af Brand  
Rarner heres af Gortonen  
gode for Ujst præti af  
Uandkaring for Ujst  
karer

§ 7 Brandproffen № 2  
avlskarle af  
Stovmanden  
(den Ujst først af Ujst af  
af fra Tammen)

§ 8 Ud Lam mas karer  
af Ujst af Uandkaring  
Uandkaring af Ujst  
Uandkaring af Ujst af Ujst

§6 Er delvisen, ven af Kys,  
unpurs indvort Deltent,  
koholens mede Kautovasi  
sillenterus med den i Kautovasi  
stacende af Daktueren afholi  
parten med den Daktuerholigen  
af: Stalden henitvænde  
Daandigprøites af betjent  
den.

§7

§8

§9

C

Brandredikoben, den 10de  
Pluri. af Redikalkaldet,

§1 Anitattens Brandredikoben  
betoo af:

a 2 fortitvænde, Daandigprøites  
med Tilbehør, nemlig:  
to Slange og en med 10 Stk.  
og a 48 Dal call 480 Dal med  
den Straleren,

b en stor Daandigprøite (N. 1) med  
tre Stk Slange a 48 Dal i Spøje  
seniet, call 144 Dal af 1 Stk.  
den.

c en mindre Daandigprøite (N. 2)  
med 187 Dal Slange, Navd.  
begruingens Kjal der af 1 Stk.  
den.

d en Slange, Kalkkruken  
48 Dal af et Straleren

e 14 Daandigprøites, hvoraf 10 Stk  
i Daktueløftlenpen, nemlig:  
to Stantvænde, a

to vænderen, a

af (N. 1) Prosepanjen af



2. Det herved sendes med denne  
slaaende Forslag til Rigs-  
dagens og Landstingets  
meddelelse, at foranstaaende  
at det fra afdelingen af  
paalagt, og som det  
tilvejebringer en forvarlig  
af tryk Redgang til de  
med den herved i Slutningen  
Lohaler af

b. at alle de i af delene  
baende <sup>indbyrdes</sup> ~~indbyrdes~~ Rigs-  
indes forsyn med en  
Naandlygte med Lys, der  
skal anvendes som et let  
Tilgangsmedel til (justits-  
myndighed) og paahjelpen  
ligeledes Rigsmyndighed  
Staten i Skiofan, alle Rigs-  
at der anvendes et til  
skovet i et al Stab,  
norge baender avenet  
i saavel af Parment  
hals af indbyrdes  
ind, indbyrdes indbyrdes  
ingenne indbyrdes, Loh-  
garden, Stadparant  
af indbyrdes



# Reglement

for

## Tjenesten i Tilfælde af Ildebrand i den nørrejydske Sindssygeanstalt.

---

### A.

#### (Reglement for Læger, Overopsyn og Opsyn.)

1. Enhver, som opdager Ildløs i Sindssygeanstaltens Bygninger eller paa dens Grund, skal sørge for, at det øjeblikkelig meldes paa Forvalterens Kontor, til Overlægen og, hvis det er i Patientbygningerne, til vedkommende Overopsyn, medens tillige de for Haanden værende Slukningsmidler hurtigst muligt bringes til Anvendelse.
2. Overlægen, assisteret af Reservelægen og Kandidaterne, leder Sikringen og Redningen af Patienterne.
3. Overopsyn og Opsyn (med de i 4 og 5 nævnte Undtagelser) forblive paa deres Afdelinger, indtil anden Ordre gives fra deres Foresatte. De søge at opretholde Orden og Ro blandt Patienterne. De sørge for:
  - a. at **Patienterne fjernes** fra de brændende Afdelinger og bringes paa den anden Side af de nærmeste Brandmure;
  - b. at **Jerndørene** i **alle** Etager lukkes i de Brandmure, som begrænse de brændende Afdelinger. (Opdages Ilden i et lukket Rum, holdes Vinduer og Døre **lukkede**, indtil Vand til Slukning er bragt til Stede.)
4. De i Patientlokalerne anbragte **Haandsprøjter** med tilhørende Brandspande bringes hurtigst muligt til Brandstedet (naar dette er i Huset), nemlig

paa **Mandssiden:**

Ordre gives fra deres Foresatte. De søge at opretholde Orden og Ro blandt Patienterne. De sørge for:

- a. at **Patienterne fjernes** fra de brændende Afdelinger og bringes paa den anden Side af de nærmeste Brandmure;
- b. at **Jerndørene i alle** Etager lukkes i de Brandmure, som begrænse de brændende Afdelinger. (Opdages Ilden i et lukket Rum, holdes Vinduer og Døre **lukkede**, indtil Vand til Slukning er bragt til Stede.)

4. De i Patientlokalerne anbragte **Haandsprøjter** med tilhørende Brandspande bringes hurtigst muligt til Brandstedet (naar dette er i Huset), nemlig

paa **Mandssiden:**

Sprøjten i A. (Overopsynets Korridor) af Kjøkkenopsynet i A.,

Sprøjten i D.'s Kjøkken af Kjøkkenopsynet i D.,

Sprøjten i H.'s Spisestue af Opsynet i H.,

Sprøjten paa K.'s Korridor af Kjøkkenopsynet i K.,

Sprøjten paa Trappen til N. af Kjøkkenopsynet i N.,

paa **Kvindesiden:**

Sprøjten i A. (Overopsynets Korridor) af Kjøkkenopsynet i A.,

Sprøjten i D.'s Kjøkken af Kjøkkenopsynet i D.,

Sprøjten paa Trappen fra H. til I. af Opsynet i I.,

Sprøjten paa K.'s Korridor af Kjøkkenopsynet i K.,

Sprøjten paa Trappen til N. af Kjøkkenopsynet i N.,

og de bruges, indtil det egentlige Slukningsmandskab kommer til.

5. Naar Brandsignal gives med Klokken (3 korte Ringninger), møde de 3 Arbejderopsyn fra Mandssiden med det af Patienterne udtagne Mandskab i Hovedgaarden ved Flagstangen og stille sig under Forvalterens Overbefaling til Vandbæring, Pumpning m. v. — Overopsynsmændene indgive i Begyndelsen af hver Maaned til Overlægen en Liste over de Patienter, som kunne bruges til Hjælp ved Pumpning og Vandbæring.

Sindssygeanstalten ved Aarhus, den 24de November 1887.

Direktionen.



# Reglement

for

## Tjenesten i Tilfælde af Ildebrand i den nørrejydske Sindssygeanstalt.

---

### C.

(Brandredskaberne, deres Plads, Tilsyn og Vedligeholdelse.)

1. Anstaltens Brandredskaber bestaa af:

2 faststaaende **Dampsprøjter** med Tilbehør, nemlig:

6 Stkr. Slinger à 25 Alen med tilhørende Straalerør og 150 Alen Suppleringslange til Straalerørene samt 2 Slangevogne.

1 stor **Brandsprøjte** (Nr. 1) med 200 Alen Slange i Sprøjtehuset.

1 mindre **Brandsprøjte** (Nr. 2) med 120 Alen Slange i Hovedbygningens Kjælder.

2 **Balliesprøjter** med 24 Alen Slange, sammesteds.

10 **Haandsprøjter** staaende i Patientafdelingerne, nemlig:

paa **Mandssiden** i A. (Overopsynets Korridor), D. (Kjøkkenet), H. (Spisestuen), K. (Korridoren) og N. (Trappegangen).

paa **Kvindesiden** i A. (Overopsynets Korridor), D. (Kjøkkenet), H. (Trappen op til I.), K. (Korridoren) og N. (Trappegangen).

2 **Extinktører**, staaende i Kontoret og i Portnerboligen.

7 Brandstiger |

rørene samt 2 Slangevogne.

1 stor **Brandsprøjte** (Nr. 1) med 200 Alen Slange i Sprøjtehuset.

1 mindre **Brandsprøjte** (Nr. 2) med 120 Alen Slange i Hovedbygningens Kjælder.

2 **Balliesprøjter** med 24 Alen Slange, sammesteds.

10 **Haandsprøjter** staaende i Patientafdelingerne, nemlig:

paa **Mandssiden** i A. (Overopsynets Korridor), D. (Kjøkkenet), H. (Spisestuen), K. (Korridoren) og N. (Trappegangen).

paa **Kvindesiden** i A. (Overopsynets Korridor), D. (Kjøkkenet), H. (Trappen op til I.), K. (Korridoren) og N. (Trappegangen).

2 **Extinktører**, staaende i Kontoret og i Portnerboligen.

7 Brandstiger }  
4 Brandhager } paa Plankeværkerne til A.'s og H.'s Gaarde (Mandssiden) og A.'s Gaard (Kvindesiden).

4 Brandkar, i Hovedbygningens Kjælder.

25 Brandspande, sammesteds.

25, do.

4 Sæt Olieklæder,

4 Hjelme,

4 Redningsbælter med Line, } i Sprøjtehuset.

4 Øxer,

8 Haandlygter,

2. Samtlige Brandredskaber skulle være paa de for dem bestemte Pladser, og de maa ikke benyttes udenfor deres Bestemmelse.

3. **Maskinmesteren og Tømreren** skulle føre Tilsyn med Brandredskaberne og i Tide anmelde mulige Mangler for Forvalteren.

4. En Gang i hvert Fjerdingaar skal Forvalteren foretage Eftersyn af samtlige Brandredskaber og give Beretning derom til Direktionen.

Sindssygeanstalten ved Aarhus, den 24de November 1887.

Direktionen.

# Reglement

for

## Tjenesten i Tilfælde af Ildebrand i den nørrejydske Sindssygeanstalt.

### B.

(Reglement for Forvalter, Bøgholder, Kontorassistenter, Gartner, Maskinmester,  
Haandværkere og Gaardens mandlige Tyende.)

1. Enhver, som opdager Ildløs i Sindssygeanstaltens Bygninger eller paa dens Grund, skal sørge for, at det øjeblikkelig meldes paa Forvalterens Kontor, til Overlægen og, hvis det er i Patientbygningerne, til vedkommende Overopsyn, medens tillige de for Haanden værende Slukningsmidler hurtigst muligt bringes til Anvendelse.
2. Forvalteren fører Overbefalingen over Brandmandskabet. Han
  - a. allarmerer ved Signal med Klokkeren (3 korte Ringninger),
  - b. hidkalder Maskinmesteren, Mureren, Tømmeren, Snedkeren, Gartneren, Postbudet og Vægteren, om nødvendigt Aarhus og Vejlby Brandvæsen, og
  - c. sender Melding til Politimesteren.
- 3 a. Ved Allarmsignalet mødes hastigst muligt, og følgende foretages **strax**:
  - a. **Maskinmesteren og Fyrbøderen** sætte **begge** Dampsprøjterne i Virksomhed og betjene disse.
  - b. **Gartneren** lukker Ventilen for de øverste Vandbassiner og **Overrislingsventilen**, aabner **Brandrørsventilen** ved det nederste Vandbassin (og efter nærmere Ordre Rundventilerne i de øverste Bassiner) og aabner de **Brandhaner** i og ved Anstalten, som der haves Brug for.
  - c. **Mureren** med **Gartnerkarlen** som Medhjælper og **Tømmeren** med **Røgteren** som Medhjælper hente Slangevognene, paaskrue Slinger med Straalerør paa Brandhanerne og betjene dem. **Vaskerikarlen** og **Kjøkkenkarlen** ere Murerens Reservemedhjælpere og **Kusken** og **Gaardskarlen** ere Tømmerens Reservemedhjælpere.
  - d. **Snedkeren** med Hjælp af **Kjælderkarlen**, **Avlskarlen**, **Postbudet**, **Havemanden** og **Vægteren** besørger de 2 fritstaaende **Brandstiger** hentede og opstillede paa de for dem bestemte Pladser ved Brandstedet.
- 3 b. Skulde der indtræffe Omstændigheder, der forhindrer Dampsprøjternes Anvendelse, skal:

hente Slangevognene, paaskrue Slinger med Straalerør paa Brandhanerne og betjene dem. **Vaskerikarlen** og **Kjøkkenkarlen** ere Murerens Reservemedhjælpere og **Kusken** og **Gaardskarlen** ere Tømmerens Reservemedhjælpere.

d. **Snedkeren** med Hjælp af **Kjælderkarlen**, **Avlskarlen**, **Postbudet**, **Havemanden** og **Vægteren** besørger de 2 fritstaaende **Brandstiger** hentede og opstillede paa de for dem bestemte Pladser ved Brandstedet.

3 b. Skulde der indtræffe Omstændigheder, der forhindre Dampsprøjternes Anvendelse, skal:

a. **Brandsprøjten Nr. 1** med tilhørende Slinger (i Sprøjtehuset) hentes af sit Mandskab, nemlig:

**Maskinmesteren**, Sprøjtefører,

**Mureren**, Straalemester,

Gartnerkarlen, Medhjælper for Straalemesteren,

Vaskerikarlen,

Kjøkkenkarlen,

Gaardskarlen,

Kusken,

} Pumpere.

(Til Hjælp ved Pumpningen: Patienter.)

b. **Brandstigen** hentes af

**Snedkeren**, Formand,

Røgteren,

Kjælderkarlen og

Avlskarlen.

c. **Brandspandene** og **Brandkarrene** hentes af **Gartneren**, efterat han i Forvejen har aabnet **Brandhanerne** og skruet Slangerne paa disse. Til Hjælp herved har han de 3 Arbejderopsyn og Patientmandskabet. Arbejderopsynene, Gaardens Karle og Patientmandskabet besørge baade Sprøjtepumpningen og Vandpumpningen fra Brøndene.

4. **Brandsprøjten Nr. 2** med tilhørende Slinger (i Hovedbygningens Kjælder) hentes, naar Sprøjten Nr. 1 og Stigerne ere paa Pladsen, af sit Mandskab, nemlig:

**Tømmeren**, Straalemester,

Røgteren, Medhjælper for Straalemesteren,

Kjælderkarlen, Formand for Pumperne,

Avlskarlen,

Havemanden,

Den tages først i Brug efter Ordre af Forvalteren.

5. Ved Dampmaskinen og Dampsprøjterne forblive Maskinmesteren og Fyrbøderen, indtil de modtage anden Ordre. De skulle holde Dampsprøjterne, Dampmaskinen og Damppumperne i Virksomhed og sørge for, at Vandbeholderne paa Lofterne ere fyldte med Vand.

6. Er Ildløsen i en af Bygningerne udenfor Patientlokalerne, møder **Iste Kontorassistent** med den i Kontorbygningen staaende **Extinktør** og **Portneren** med den i Portnerboligen staaende, og betjene dem.

7. **Redningen** af de vigtigste Sager i Kontorlokalerne og af **Journalsamlingen** i Lægeværelset ledes af **Bogholderen** og de 2de **Kontorassistenter**.

8. Redningen af **Inventariet** ledes af **Bogholderen** og **Kontorassistenterne** med Hjælp af den Del af Reserve- og Patientmandskabet, som der ikke haves nødvendigt Brug for andetsteds.

9. En Gang i hvert Fjerdingaar holder Forvalteren Prøve med Mandskabet og foretager Syn over Redskaberne.

17  
7 1900

For your forwarding of the  
annual D.H.R. on the annual trade ~~in~~  
in and the Trustees Board for a permit  
for Discretionary Trusts to the Review of the  
and for Trusts: Telf. & Mcbride, A.B.  
of P.<sup>a</sup>

P. D. V.

D.H.R.

Trusts Trusts  
Review D. and A. H.  
Mortgages Christmas 2000

203  
1900.

056 - 042 3000

C. G. G.

26. Strandvej  
Kjøbenhavn. Str.  
10. 7. 1900.

Kjære Professor Pontoppidan.

I anledning af Deres foretog  
af en Udgifterne ved Kysthospita-  
lets Festschrift, kan jeg mig give den  
fuldstændig Oplysning.

Regnskabsbetænkning:

Trykning af 1200 Expl (à 45 Kr) —	427 K. 50
do. 2 Sider Bilagsbilleder (1200) —	38 - "
do. Omrødet (1200) —	11 - "
12 Rds H. Postil Trykpapir à 24,00 —	288 - "
17 Bgr. xtrafint do à 1,70 —	28 - 90
17 Bgr. Omrødetpapir à 2,10 —	35 - 70
Glikning af 12 <sup>17</sup> / <sub>20</sub> Rds à 1,50 —	19 - 27
Hæftning og Beklædning —	70 - <del>00</del>
	<hr/>
	918 - 37

198

1900.