Mpr nr. A062007 - - Dato : 19080704
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst: Telefon. Tilbud om indlæggelse af centralanlæg med 12 ledninger. 1421 kr.

Mpr nr. A062008 - - Dato : 19080728
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst: Bygninger. Tegninger omfattende den gamle kontorbygning, værkstedsbygning og det nuværende lager (forsamlingssalen). Planerne er formentlig ikke alle gennemførte, da der ingen dør er i gavlen på det nuværende cytogenetisk laboratorium. Denne dør stammer formentlig fra 1862, da udbygningen af hospitalet stod færdigt, jfr. håndsmedede søm i dørkarmen.

Mpr nr. A062009 - - Dato : 19090202
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst: Forvalter, løn. Ved at fremsende vedlagte andragende fra anstaltens forvalter skal direktionen udtale, at den ikke ville være fremkommet med eller have anbefalet noget andragende om lønningsforbedring under de nuværende forhold, hvis der ikke på budgetforslaget var optaget en forhøjelse af forvalterens løn på Middelfartanstalten. Da det ved sidst opnåede lønningsforbedring for anstaltens personale var en forudsætning, at der så vidt mulig skulle opnås ensartethed, og da direktionen ikke kan erkende at Århus anstaltens forvalter har mindre arbejde end Middelfartanstaltens eller udfører det mindre godt, skal man tillade sig at anbefale, at han også fremdeles lønnes ligesom forvalteren på Middelfart.

Mpr nr. A062010 - - Dato : 19080907
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst: Maskiner. Tilbud til varmeborde dampledning etc.

SE NEDENFOR

062-007

Afskrift

Bilag 5 til Budgetforslag for 1909/10.

Aarhus, d. 4. Juni 1908

Til Asylet ved Aarhus.

Undertegnede tilbyder herved at anlægge og levere et Telefonanlæg til Asylet ved Aarhus i Henhold til Opgivelse for en samlet Sum af

Kr. 1421. 00.

Anlægget vil omfatte følgende Stationer:

1. Kontorbygningen,
2. Køkkenbygningen,
3. Værkstedsbygningen:
4. Maskinbygningen
5. Vandværket, (Pumpen).
6. Vadskeribygningen
7. Kuske- og Elevbolig
8. Vogterbolig ved Stranden.
9. Assistentbolig.
10. Portnerbolig.

Sidstnævnte vil blive forsynet med Centralapparat for 12 enkeltledende Stationer, der have samtlige 2 overkamplette for eventuel Udvidelse, forsynet med Klokke, Mikrofon og Telefon.

Da 5 af de ovennævnte Stationer allerede er forsynet med Telefonapparater, vil der kun blive at anskaffe 4 Stk. Telefonapparater og 1 Stk Centralapparat.

Til Ledningsnettet vil blive anvendt Kobbertraad af Diameter 2 m/m.

Til Anlægget vil saaledes medgaa:

| | | |
|---|---|---|
| 1 Stk. Centralapparat | | Kr. 200. |
| 4 - Telefonapparater | à 65. Kr. | - 260 |
| 12 - Elementer | à 2,50 | - 30. |
| Ledningstraad | | - 350 |

Overføres Kr. 840.

J.nr. 235/1908

| | | |
|---|---|---|
| | overført . | Kr. 840.00. |
| Befæstningsmateriale og Indkørsel . | | - 110.00 |
| Arbejde . . . . . | | - 350.00 |
| 8 Stk imprægnerede Stænger à 12,00 . | | - 96.00 |
| Transportomkostninger . . . . . | | - 25 |
| | Alt | - 1,421. Kr. 00 ø. |

Vaabnede Hr Ordre.

Ærb.

Christian M. Pedersen

062-008 Bilag dl til Budgetforslag for 1909/10.

Jdt. 235/1908.

# Aarhus Sindssygeanstalt.

## Forslag til forskellige Anlæg.

Tegn. № 212.

Bilag til Overslaget af 6 Juli 08.




Indretning af Rum for Medicinstue, Bibliotheker, Laboratorium, Konferencestue m. m.

Plan af Stue.




Plan af 1 Sal.

De 3 nye Sovestuer A B og C. rummer c. 10000 cub. Rum.




Indretning af en ny Afdeling for c. 20 Patienter.




Overopsyn for Mandsafdelingerne.

Overgyn for Mandsafdelingen.




Plan af Stuen

Indretning af Værksteder & Portnerlejlighed.




Plan af Stuen

Indretning af Rum for Tjende.

Ny Reservelægelighed.

Maalestok 1:400.

Alen. 10 5 0 10 20 30 40 50 Alen.

Aarhus den 28 Juli 08.

For Arkitekt Kampmann.

A. Zachariassen.

Jb 235/1908

22-09-09

Afskrift

Det Justitsministerium
Kjøbenhavn, den 2den Marts 1909.

A. Brev Nr. 1641
Journal 1909 Nr. 5082.

I Bilag.

I Anledning af de ærede Direktioners herfra indgivne Ansøgninger om, at den Anstaltens Forvalteren tillagte Løn maa forhøjes til et Beløb svarende til det, der paa Finanslovforslaget for 1909-10 er opført som Løn for Forvalteren paa Sindssygeanstalten ved Middelfart, skal man hoslagt fremsende en fra Direktionen for Middelfart Anstalten indhentet Erklæring af 19de f. Mds., hvori gives udførlig Rede for de Grunde, der har motiveret denne Anstalts Forvalters Forstilling.-

Efter endt Cirkulation forventes Erklæringen tilbagesendt. -

Poul Højsbro.

Poul Hansen.

Direktionerne for Aalborg, Sindssygeanstalter
ved Vordingborg og Aarhus og i Viborg

J.nr. 235/1908.

Kbh. Direktionen, den 2. Februar 1909

Til Justitsministeriet.

Ved at fremsende vedlagte Andragende fra Arbejdsmand Frederik Nielsen, Kbh. Ø., undertegnet af ellers ubekendte Medborgere om Forhøjelse af Understøttelsen for Enkefru Nielsen, Kbh. Ø., Nr. 400 Kr.

Da det ikke synes at være godtgjort, at Forsørgerpligten for Enkefru Nielsen er af saadan Art, at den berettiger til særlig Understøttelse af Statskassen, skal Direktionen for Fattigvæsenet i Kbh. ærbødigst anbefale, at Andragendet ikke maatte blive imødekommet.

J.nr. 235/1908

Fra Direktionen
for
Sindssygeanstalten ved Aarhus,
den 2. Februar 1909.

Til

JUSTITSMINISTERIET!

Ved at fremsende vedlagte Andragende fra Anstaltens Forvalter skal Direktionen udtale, at den ikke vilde være fremkommet med eller have anbefalet noget Andragende om Lønningsforbedring under de nuværende Forhold, hvis der ikke paa Budgetforslaget var optaget en Forhøjelse af Forvalterens Løn paa Middelfartanstaltenmed 400 Kroner.

Da det ved den sidst opnaaede Lønningsforbedring for Anstalternes Personale var en Forudsætning, at der saa vidt mulig skulde opnaas Ensartethed, og da Direktionen ikke kan erkende, at Aarhus anstaltens Forvalter har mindre Arbejde end Middelfartanstaltens elerudfører det mindre godt, skal man tillade sig at anbefale, at han ogsaa fremdeles lønnes ligesom Forvalteren paa Middelfartanstalten.

F. Hallager. N. Knudsen.

Jdl. 235/1908

062-01b

Kbh. den 7de September 1908.

I Anledning af at Hr. Bst. i Skrivelser af 27 Juli og 3. August d. A. finder Udgifterne meget høje paa de af Herrer S. Fricks Eftfølgere i Aarhus gjorte Tilbud paa 2 stk Vaneborde, paa Reparation mellem Kedel- og Desinfektionshuset og paa Transmission i Maskinhuset, Vaskeriet og Ostehuset skal man bede Dem forelægge, at andre leveringsdygtige Firmaer indrømmes Tilbudsfrist.-

P.d.V.

Hr. Bst: Ingeniør Jensen, Aarhus.

J.nr. 275/1908.

S. FRICHS EFTERFØLGERE
MASKINFABRIK OG KEDELSMEDIE.
AARHUS-DANMARK

FILIAL I KØBENHAVN: FERRUM, RAADHUSPLADSEN

TELEFON AARHUS NR. 64 OG 930
„ KØBENHAVN NR. 5749

TELEGR.-ADR. AARHUS OG KØBENHAVN: FRICHS

DP/F.

*AARHUS, d.* 9/10 08

Aarhus Sindssygeanstalt,

her.

I Henhold til de os tilstillede Betingelser tilbyder vi at levere de 6 Stk. Varmeborde med alt Tilbehør, Rørledninger fra Maskinstue til Desinfektionshus, Transmissioner i Maskinhus, Vadskeribygning og Pumpehus, i nøje Overensstemmelse med Betingelserne, for en Pris af:

Kr. 3980.00 — bemærkning omkring murerarbejde m.v. 150 K

færdig monteret.

Indretning af Skabe under Varmebordene beder vi Dem i Tilfælde af Bestilling senere at maatte komme tilbage til, da vi ikke er rigtig klar over, hvorledes dette skal udføres, og dette i vort tidligere direkte indgivne Tilbud ikke har været ønsket.

Murerarbejde, Efterpudsning og Maling , som vi i vort tidligere Tilbud ( 30/7)har opgivet med særlige Summer, er ikke med i ovennævnte Pris.

Med Højagtelse

S. Frichs Eft.

Bureauchef

4130

dl 135/1908.

Til Sindssygeanstalten ved Aarhus ønskes Tilbud paa forskellige Anlæg i Henhold til nedenstaaende Specifikation:

1. 6 Stk. 750 x 1000 mm støbte glatafhøvlede Varmeborde med tilhørende Beringer, Ledninger for Damp, Ventiler og Laase.

Der staar i Øjeblikket 2 symmetriske Varmeborde a 4000 mm x 750 mm, 900 mm over Gulv og hvert hvilende paa 6 Stk. 70[illegible] mm T-Jærn med Krydsafstivning, 1330 mm fra Midte til Midte af T-Jærnene. De nye Borde ønskes ligeledes monterede i 2 Afdelinger, under de existerende Borde, 400 mm over Gulv og hvilende paa vandret liggende Vinkeljærn, fastgjorte til T-Jærnene. De nye Borde monteres altsaa i 2 særskildte og symmetriske Afdelinger med 3 Borde i hver med en Afstand af 1330 mm fra Midte til Midte af Bordene med dertil hørende 4 indbyrdes Forbindelser, samt i alt ca. 10 m $\frac{3}{4}$" Dampledninger, 2 Stk. $\frac{3}{4}$" Dampventiler og 2 Stk. $\frac{3}{4}$" Trabergs Damplaas. Endvidere ønskes Tillægspris for Indretning af 1 Bord i hver Afdeling til Skab, idet Entreprenøren anmodes om at fremkomme med Forslag til Lukning ved Siderne og bagud, medens det gamle og nye Bord danner henholdsvis Loft og Bund i Skabet og dette tænkes aabent fortil. Skabets Størrelse indvendig bliver altsaa ca. 750 mm x 1000 mm x 500 m. ikke Tilbud fra Chodek

2. Fra Maskinhuset til Desinfectionshuset

leveres & monteres en Dampledning uden Isolation i en existerende muret Kanal

ialt ca. 70 m 5/4" Damprør samlede ved paaskruede og paavalsede Flanger

24 Stk 5/4" sammendrejede Flanger efter Kjøbenhavns Magistrat Normer.

2 " 5/4" Metal-Flangeventiler

1 " 5/4" Reduktionsventil (Typen bedes opgivet)

1 " 5/4" Trabergs Damplaas.

3. I Maskinhuset

afkortes en existerende 3" Axel ca. 46"

do do 2" do ca. 12"

leveres 1 Stk. afdrejet 3" Staalaksel 18 Fod lang og kobles til Ovennævnte.

" 9 Stk. Ringsmørelejer anbragte i existerende Hængebukke og Murkarme.

" 2 Stk. do do do do do

Flytning og Anbringelse af ialt 14 Remskiver og Stopringe.

Arbejdet maa udføres fra Kl. 6 Eftm. til Kl. 7 Morgen.

I Vaskeribygningen

afkortes en existerende $2\frac{3}{4}$" Axel ca. 18"

" do 2" do ca -"-

" do 3" do ca -"-

leveres 1 Stk. $2\frac{3}{4}$" afdrejet Staalaksel 15 Fod lang og kobles til ovennævnte $2\frac{3}{4}$" Aksel

" 7 Stk. $2\frac{3}{4}$" Ringsmørelejer

" 5 Stk. 2" do

Flytning og Anbringelse af 16 Stk. Remskiver en Stopringe

Lejerne anbringes om muligt i existerende Mængebukke med ca. 6" Afstand mellem Armene, ellers ønskes leveret og monteret heraf

5 Stk. 20" lange for $2\frac{3}{4}$" Aksel

3 Stk. 20" -"- 2" -"-

5. I Pumpehuset.

leveres og monteres 1 Stk. $2\frac{1}{2}$" afdrejet Staalaksel 10 Fod 3" lang afdrejet til 2" Diam. paa ca. 3 Fods Længde

2 Stk. $2\frac{1}{2}$" Ringsmørelejer

1 " 2" do

2 Stk. $2\frac{1}{2}$" Stopringe

3 Stk. existerende Remskiver udbores til 2" og monteres paa Akslen.

Lejerne anbringes paa existerende Murplader.

Arbejderne under 4 og 5 maa udføres om Dagen men paa Tider som senere opgives.

Eventuelle nye Kiler maa medregnes i Tilbudet og Ringsmørelejernes Fabrikat opgives i Tilbudet.

For hver af Postdrne ønskes i Tilbudet opgivet den nødvendige Arbejdstid for Udførelsen, og Firmaet maa være villig til kontraktlig Forpligtelse desangaaende.

Aarhus den 23 September 1908.

Jensen & Sardemann.