Mpr nr. A063006 - - Dato : 19090706
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst: Maskiner. Overslag over et elektrisk pumpeanlæg til den nye brønd, som kan skaffe vand, når grundvandsspejlet falder om sommeren. En båndsav trukket ad den gamle dynamo, en ny dynamo, ændring af dampmaskinen.

Mpr nr. A063007 - - Dato : 19090710
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst: Veje. Asfaltbanerne, der er anlagt til transport af mad til afdelingerne er slidte og skal omlægges, brolægningen syd for køkkenbygningen skal omlægges og der skal sættes rendesten

Mpr nr. A063008 - - Dato : 19090712
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst: Personale. Med hensyn til budgettet for 1910-11 * Det bliver vanskeligt at forøge opsynsantallet, men Vordingborg stiller forslag om at forøge det så meget, at man kan give opsynene en halv fridag om ugen, og 14 dages (årsferie?). "Den reservelægen skal fastsættes med ret til pension og have familiebolig med brændsel. Forøgelse af 1. resl. løn til 3400 kr.

SE NEDENFOR

F. I
063-006

Bilag F. til Budgetforslag for Finansaaret 1910/11

J. Fuchs Efterfølger

Aarhus den 6/7 1909

Afskrift

Sindssygeanstalten
ved Aarhus.

Nedenstaaende undlader vi ikke at fremkomme med dit ønskede Overslag over:

1 Pumpeanlæg for den nye Brønd beregnet paa at oppumpe Vandet i den vandfattige Lid, naar Vandspejlet synker saa dybt, at Sugehøjden bliver for stor for de existerende Pumper, idet denne Dybvandspumpe ligesom det øvrige er tænkt drevet ved elektrisk Drift.

1 Brandvæsen indrettet for elektrisk Drift, til Mandeskaining, anbragt i en Halvtagsbygning stående umiddelbart op til Brandkalderen.

1 ny Dynamo dobbelt saa stor som den existerende, idet det er vort Forslag at anvende den existerende Dynamo som Motor for den projekterede Brandvæsen.

Ombygning af Dampmaskinen til Forøgelse af dens Kraftudvikling

Da Anstaltens Kedelprotokoller udvise, at Dampforbruget er stadigt stigende, og allerede nu saa højt oppe, at Kedlerne paa enkelte Dage har været oppe paa en gennemsnitlig Dampudvikling af over 6 ℔ pr. □ Fod Hedeflade, saaledes at de altsaa om Formiddagen, hvor Dampforbruget er betydeligt større end om Eftermiddagen, maa have været oppe paa et

F. II

endnu højere Tal, medens man fra sikker og økonomisk Drift ikke bør regne højere end 3.5 a 4 pr. □' Hedeflade, – er det stærkt at anbefale snarest at skride til Forøgelse af Kedelkraften, hvorfor vi i nedenstaaende Overslag ikke har undladt billige at medtage en Dampkedel, som vi foreslaar indlagt paa den hertil forudsete Plads ved Siden af den sidst installerede, idet Vandtenseren som midlertidigt er opstillet paa dette Sted, tænkes flyttet op paa Loftet, som er vel egnet hertil.

Kedlen har vi tænkt os saa stor, som Pladsen tillader det, og med Hensyn paa Fremtiden har vi snart at bygge den nye Kedel saa stærk at den eventuelt senere vil kunne tænke en Forøgelse af Damptrykket.

Overslag

1 Stk. Dybvandspumpe for en Ydeevne af 250 Liter pr. minut, direkte forbunden med en 2.5 HK. Elektromotor med Fundamentplade og Igangsætningsmodstand samt de nødvendige elektriske Ledninger, Sikringer og Afbrydere.
De nødvendige Suge- og Trykledninger samt Rørforbindelser. En Træ-Overbygning over Motor og Motor Kr. 2850,00

1 Stk Baandsav til Brændeskæring med ca. 32" Savskiver, trukket af Elektromotor, hvortil tænkes anvendt den forhaanden værende Dynamo-Drivem. elektriske Ledninger, nødvendige Sikringer og Apparater. Kr. 1215,00

Fundament for Baandsav og Motor samt Huse over begge. Kr 560,00

063-007

Fa Friikhavn, den 10. Juli 1909.

Til
Justitsministeriet.

Asphaltbanerne, som for ca. 10 Aar siden blev anlagt til Transport af Mad- og Fejrvogne, er i den Tid medtagne af Slid, at en grundig Hovedreparation vil være nødvendig.

Endvidere vil det være nødvendigt at omlægge og hæve Brolægningen syd for Fængselsbygningen, ligesom der ogsaa flere andre Steder tilbrænges Imbrolægning og Rendestene.

Ifølge vedlagte Overslag af 6. ds. fra Murermester Magnus Nielsen i Aarhus vil Udgiften ~~ved~~ til Omlægning og Reparation af Asphaltbanerne ~~Fandrage~~ 2105 Kr. 40 Øre

og Imbrolægning og til Rendestene . . . 644 - 50 -

Ialt 2.749 Kr. 90 Øre,

hvilket Beløb Friikhavn tillader sig at indstille til Bevilling paa Budgettet for Finansaaret 1909/11 under Konto C. Af Veje og Gaarde.

P.D.V.

F. Ballager.

I tanut til en mindre Udvidelse af Asfaltbanen ved Vasketribygningen andrage

Jd 207/1909

063 + 008

Na Oerlogen, d. 12 juli 1909.

(Tu Statsraad. Aust.)

Jeg takker i Torsdags med Kontrolchef Rudtzmann. Han med'delte, du vilde være Husholdningsskole med et par Tusind om Fredrik af Oppegaard fået øjnene. Denne Lærerinde skulde bruges i Skolen, men hun var ikke bange for det fremmede og var enig med dem.

Denne fremmede d. v. Schulerud lå om Formiddagen fuldstændig Dø, at afvistakkerne med Vandingen i Vej. og Landbr. vil vise Fordyrelse:

1) En Fragelse af Oppegaardspersonalet Tak, der er vedtaget. Standet lå at gøre Oppegaard i Stilling om Ugen (og: en af Kommunens Lege en Del Dag fri) og 14 Dage Barsel.

2) Ein Erlass des R. Prof.
Schilling: Frl. Anastasia, eine
Tochter des Pastors von Pernidurstow
: Stuhlrichter de Lion 19 April 1907
3000 Rb. ~~[illegible]~~ auf Familienbesitz von Broudsell.
3. Erlass des R. Prof. Sch.
für 3400 Rb.

~~[illegible]~~

~~[illegible]~~