

No. 66.

Overført 696,697 66.

Traet Old gift 696,697 66.

Kieskōnen for Suidsyghospitalet ved

J. Hallager.

højelse begründet for, at Patienter med lungtuberkulose for  
læges overført til Rejseanstalten, da Fortoldene derveds efter  
Udvaldsen er gavnlig for Behandlingen af den følgende Patient,  
idet der fra Bopaqdelingen er direkte Adgang til Højen, og  
da Behandlingen af tuberkulose midtigge medfører et  
stort Medicamentforbrug end af Patient, der ikke lider af  
Tuberkulose.

Forsættende med Fortoldene ved Hospitallet forelo  
man, at der børdes midler til Medicamente til Træk-  
tionspersonalet ved Raadvadsgaard.

Før Finansaars 19<sup>14</sup>/15 er der beriget til Hospitallet 8075 Kr. af  
og til Raadvadsgaard 300 Kr. orfro.

Aarhus, d. 4<sup>de</sup> Juni 1914

Drechselt.

1 Loggmandidat	1200 Kr ✓	1 fal	1 Skrivpris	230 Kr ✓
Mrs og Kr D & Bodestuen	4630 - ✓	-	Honorar	400 Kr ✓
El-Lys Svinehus mpt Gt	1831 39 ✓	1 lokaltelefonselp		1200 - ✓
		25 lokal Telefon		918 - ✓
Student. tel Sygepl. FM	60728 ✓	2d Inventor		2422 - ✓
M. Rasmussen		6 Lys og Græde		30 - ✓
		7 a Tat Bøke		339.50 ✓
		8 * Besp		10.904 47
		9 Met.		2395 - ✓

1915  
/ 16

	Rumspr	
1a 1	Kamprum	÷ 300 Kr ✓
1a 2	Methjelp	÷ 50 - ✓
1a 3	Boklæn.	÷ 22,18 ✓
1c	Andre Pris	÷ 113. ~ ✓
2c	Reisegutv	÷ 525 - ✓
	Mr	÷ 600 ~ ✓
7a	Tat Bøke	÷ 910 - ✓
8	Besp	÷ 1270 ~ ✓
9	Met	÷ 100 ~ ✓

180  
/ 14

midleres mit Tiefstzillat.

$$\begin{array}{r} 14800 \\ 13530 \\ \hline 1290 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 180,432,76 \\ 53754\ 36 \\ 50575\ 20 \\ \hline 284,702,26 \\ 360 \\ \hline 284,342,26 \\ 840 \\ \hline 283,502,26 \\ 273660\ 59 \\ \hline 9,841,67 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10725, \\ 2805 \\ \hline 13530 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 41018,29 \\ 232642\ 30 \\ \hline 273660\ 59 \\ 9450 \\ 7075 \\ \hline 2375 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 114 \\ \hline 228 \\ 4410 \\ \hline 6885 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 23949 \\ 28841 \\ \hline 57355 \end{array}$$

ab.  
H. P. St. g. h.

ad 2 c. Hovedstadsansættelser og Nybygninger.

Hospitalet

1. Om ny Daunpledning fra Maskinhallen til Dampvellen 1400 Kr orf  
 I Skrivelse af 23 December f. A. indstillede Direk-  
 tøren til justitsministeret at der i Anledning  
 af den for ringe Daunptilhørsel til Rullen bevilge-  
 des Midler til Anlæggelse af en ny Daunpledning  
 fra Hederne til Dampvellen. Rapoa sovnde Mi-  
 nisteriet i Skrivelse af 26 januar d. A. (Bær N°  
 835, jorw. 1913 N. 775), at Udstillingen var  
 fremkommet for sent, til at det til dens Genan-  
 prisning forudsige Beløb kunne siges bevilget ved  
 Forslag til Finansloven for Finanssænget 1914/15.  
 Da det stadig er forbundet med store Håndklig-  
 heder at fra Tøjt bort, skal Direktøren vid-  
 stille Daunpledningens Anlæggelse, som ifølge  
 (Bilag B)  
 beslagte Tillid af 2. December 1913 fra A. S.  
 Friels vil Koste 1400 Kr.

2. Budretning af et Kontor til Pris for Maskinmesteren samt  
 kontor i Maskinhallen til Opræ-  
 berning af elektriske Lampes og andre elekt-  
 riske Delle samt til Pris for Maskinmesteren  
 over Kontor.

469 - a -

Efter at Hospitalets har fået sit eget Elek-  
 tricitetsværk, føles plausigt mæssigheden af, at  
 der ikke er et Rum, hvori de nuværende gen-  
 stande kan opbevares. Ved at gøre Rummet  
 saa stor, at det tillige kan tjene som Kontor  
 for Maskinmesteren, vil der opfjordes en ofte  
 følt Mangl.

Arbejdet <sup>Arbejdet Warming's beslag fulgte dengang (Bilag C)</sup> beslagtages <sup>Spilge</sup> ~~Spilges~~ <sup>Spilge</sup> Beregning vil udgjælde  
 beløbe sig til 469 Kr. orf.

3. Torvnelse af forskellige Stakitter og Blæk-  
 vorher m.m.

1,198 - 20 -

Stakitter, Blækvarher og Stakitporte ved  
 Ladegaarden, Staldgaarden, Kornice B &gaard,

Sæforres 3067 K 20d

Spørsmål 3067 Nr. 20 d.

Hoved E og D Torrigaard og ved Gartnerens Re-  
krisithus, som har staaet siden 1860, er alle-  
sammen produceret af brugeren til Torrigaard.  
Af ~~Mr. Wernigs beregning~~ <sup>Mr. Wernigs beregning til den nuværende Overbygning (Bilag 2)</sup> udgjæfven  
der til andrage 1198 Kr. 20 øre.

4. Legning af en Høggasledning til et af 2  
Rejere beboet Hus . . . . . 300 - m -

Da alle de andre Funktionærer, der bor i  
Hospitalets Huse, har fået midlagt Ledning-  
er til Høggas, skal Direktionen meget an-  
befale den nuværende Fraanstaltning, som ifølge  
Forvalterens Beregning vil beløbe sig til c 300 Kr.

5. Anskaffelse af Motorer til Kraftstofskræll-  
maskinen og Brudmaskinen . . . . . 590 - m -

Af Hensyn til, at Patienthjælpen er ble-  
vet mindre, og at Køkkenpersonale i Torvejen  
er fjernet opført, skal Direktionen foreslæg den  
nuværende Fraanstaltning Anskaffelse, som efter  
Forvalterens Beregning vil beløbe sig til c 590 Kr.

6. Installation af lokal Telefon fra Overbygningen  
til de vaghavende høje af de 4 Kneppeserie og  
Kleppehøje . . . . . 918 - m -

I henvisning af 6 junii f. d. indstillede Direktionen,  
at der til Installation af en lokal Telefon overens-  
stemmende med et af A & S Fuchs indgivet Tidsskrift  
berigedes 918 Kr.

Da brugen til Telefonen er afskaffet, skal man  
herved nemlig gøre Forslag deraf.

- \* En ny Telefonledning til Asthus . . . . . 424 - m -

Telefonforbindelsen med Asthus er i den grad  
bemærket, at Østervær, som foretager den lokale Con-  
trol, højtliggende ikke er i stand til at tilvejebringe  
Forbindelse, hvori Telefonen i Torvejen er opført.

Tor at afhjælde denne Mangl skal Direktionen for-  
slæg, at der børlygs Midler til Anlæggelse af  
en ny Telefonledning til Asthus. Anhøringerne  
bør ifølge Forvalterens Beregning andrage 424 Kr.

Førstføres 4.875 Nr. 20 d.

Paaueggaard.

Werkfører

1. Opprælsen af et Hus til Austaltens ~~Fædher~~ 4200 Kr. m. Fr.

Da Rejeanstalten bor der foruden Patienterne alle  
Funktionærer, Werkfører  
Kvindelige Patienter. ~~Fædher~~ bor et Par Kilometer  
derfra. Det vil nældstid være en stor Betragt-  
gelse, at der også om Natten er en poalidelig  
Mand tilstede for i Ildebrandstilfælde f. Eks.  
at kunne være behjælpelig med Patienternes Red-  
ning og Hælvirkninger. Men selv vedkønne so-  
danne ekstraordinære Tilfælde er der også uden-  
for den egentlige Arbejdsted mange Lejligheder,  
hvor en praktisk bygningskunstig og hændeligheds-  
mæssig udvalnet Mand aldrig medhjælp sare.

Direktionen skal derfor meget aabfælle, at der  
paa Austaltens Grund opføres en Bolig til ~~Fædheren~~  
Ifølge de gældende Lovningsbestemmelser vil  
der, hvor der tillæggs ham Familiebolig, i hus  
Lovning være at fradrage et af Direktionen  
medvare bestemt Beløb.

Ifølge diktet Warnings <sup>af Tegning bdsagde Beslag (Bilag H, § 7)</sup> ~~af Tegning bdsagde Beslag~~ <sup>(Bilag H, § 7)</sup>  
tilfællet følgende vil blive udgivet:

Den andrage 4200 Kr.

2. ~~Udvidelse af Køkkenet~~

2.120 - 00 -

Tilholdene i Køkkenet har altid været meget  
trængt, men efter udvidelsen vil de den ringe  
Raad i højere Grad end tidligere. For at røde  
Bud herpaa skal man foreslue, at der i Til-  
slutning til Køkkenbygningen et opføres en  
Tilbygning. Det er da tanken, at Øvreddskan  
skal foregaa i Tilbygningen, hvorefter man op-  
nør det sanitære gods, at Øvreddskan ikke  
foregaa i det samme stue Rum, hvor

Mødenes Tilberedning foregaa <sup>af Tegning</sup> ~~af Tegning~~  
<sup>stige diktet Warnings af Tegning bdsagde Beslag</sup> ~~af Tegning~~  
Nedreddskan <sup>af Tegning bdsagde Beslag</sup> ~~af Tegning~~ <sup>af Tegning</sup> ~~af Tegning~~ <sup>af Tegning</sup>  
Køk Flesgade. 650 Kr.

650 - -

Flesgade er hvilet og opslidt af trængs-  
tet Omlosgning. Ifølge Towalkens Beregning

Overford 6970 Kr. m. Fr.

Efterfort 6,970 Kr. m. f.

- viil Møggen her til androg 650 Kr
4. Nye Hækkelovne; Opholds- og Sovestuerne . . . . . 950 - m -  
De gamle Hækkelovne bruger til formyelse;  
fleks af dem er opbrændt. De kan ikke være  
tilstrækkeligt, næset at de bør være upholds-  
møgget meget Brændsel, og de er ikke for-  
synede med Læse.
- Man foreslør derfor Anskaffelsen af 10  
mindre lærne i 60 Kr. og 2 større i 175 Kr.
5. Anbringelse af et Mr. i Tilbygningen til  
Kirkens . . . . . 600 - m -  
Det vil ikke alene være til Pryd for Anstal-  
ten, men det vil også være til Nytte og Glæde  
sævel for Patienter som Funktionerer, at der  
i Tilbygningen til Kirkens anbringes et Mr.,  
som er reguligt fra Spørdspladsen, og hvis  
Støg man høres over hele Anstalten.
- Anskaffelsen af et sådant Mr. vil ikke præ-  
stege 600 Kr.
6. Opprise af et Materialskur . . . . . 1,200 - m -  
Opbevaringen af Kartofler og Tørre foregar for  
tiden under ret primitive Forhold, ligesom  
der sores Rum til Opbevaring af Kolen og  
til Arbejdet ved Galmudekkes Funstopning.  
Arbejdet skal desfor vægts auliget, at  
der overens stemmende med Arkitekt Werniks  
hældning følgende af tegnlig <sup>Billedstegning</sup> tegnede  
<sup>Billed M. N.</sup> overslag opføres et materialskur, i Forbin-  
delse med hvilket en underjordisk etage  
beholder seskes anbragt.

Talt 9,720 Kr. m. f.

	Overført	4,875 m. 20 ø.
7. Formølle af Tagverket, paa Aves- og Stald. bygningerne	3,300 - m -	

Augsandet denne Tvangstilning har direktoren givet en Gang og været i Høiværelse af 13 døgn f. d. givet Bedstilling til Ministreret. Da Arbejdet ikke kan udsættes længere, siden at der gør et yderligere Forfølger paa Bygningerne, og da de vidende mindre Reparatorer, som Hospitaliet flere Gang har set sig nedsat til at foretage, i høvden ikke kan løbde sig, skal man presses, at der overensstemmende med Arkitekt Warnings forslag pågænde overslag <sup>(Bilag 8)</sup> beriges 3,300 Kr.

8. Oppførelse af en Depotbygning.	3,500 - m -
-----------------------------------	-------------

Hospitaliets Beholdninger af Inventarier har hidindtil været anbragt i forskellige Bygninger, hvor der kunde skaffes Rørs til det. Men den Rørs, man har fået plads til, har ikke altid været mest hensigtsmæssig for de forskellige genstande. For Tiden findes en stor del af Inventariet paa Loftet over Afformsbygningerne, hvor det imidlertid er udsat for store Temperaturvariancer.

Af Hensyn til eventuel Brandfare er det også af betydning, at de store Nørdler, som tidlig funnes i Geogeninventariet representerer, ikke er udsatte for Adeliggelse, som de langt lettere kan være udsat for, naar de er anbragt paa Loftet i Afformsbygningerne end i en særskilt Depotbygning.

Directive skal desfor anbefale, at der overensstemmende med Arkitekt Warnings forslag pågænde overslag <sup>(Bilag 8)</sup> beriges 3,500 Kr. til en Depotbygning.