

Mpr nr. A079066 - - Dato : 19200209

Forfatter:

Emnegruppe: Fødeleverance.

Tekst: Madaffald. Justitsministeriet ønsker oplysning om hvor mange kg, der kasseres. Hospitalet har ikke en oversigt i kg men i hl, hvorfor man efterprøver vægten på 1 hl affald, den vejer 95 kg, hvorved det viser sig at affaldet 1918-19 udgjorde 54743 kg.

Mpr nr. A079067 - - Dato : 19170922

Forfatter:

Emnegruppe: Dalstrup. Råmosegård og Vedsted

Tekst: Raamosegaard. Badeanlæggene bør fornyes, men det stillede forslag er så kostbart at sundhedsstyrelsen indstiller til justitsministeriet, at man afventer med at foretage sig noget, idet man dog vil opstille en kobberbadeovn i stedet for de nuværende gryder til opvarmning af vand.

SE NEDENFOR

079-066.

20/2 1920 (Bud nr 2647- 1918- 18⁸⁹)

J. H. Peters oplyst, hvor meget
hvor til Madaffald kan
antages at være.

Ved Prøvevejning hos det vist
sig, at 1 hl Madaffald vejer
95 Kg.

Logges denne Mængde til Grund,
udgør Mængden af Madaffaldet
i Finansåret 19¹⁸/₁₉ - 547³/₄ Kg.

Ordnelsen for Lindsygehospital
ved Aaben, d. 25 Febr. 1920.

P. A. V.

til
Fiskeriministeriet.

82/1917

JUSTITSMINISTERIET.

Brev-Nr. 1809

89

Journal-Nr. 1918- 18

København, den 5. Februar 1920.

Paa dertil given Foranledning skal man udbede sig Oplysning om, hvor mange kg Madaffaldet ved Sindssygehospitalet ved Aarhus har udgjort i Finansaaret 1918/19.

P. M. V.

E.B.

Lundby

Direktionen for Sindssygehospitalet ved Aarhus.

g/ 82/1917

Fra Direktøren, den 9 Februar 1920.

099-066

Kil

Justitsministeriet,

I Afbødning af Justitsministeriets Sam-
være af 5. d. (Pres N^o 1809, fra 1918 d. 18⁸⁹)
tilføjer Direktøren sig at oplyse, at Mand,
afaldet ved Sundsygehospitalet ved Århus
i Ferausåret 19^{18/19} ikke er blevet vejret, men
at det er blevet opsømt, og at det har indgjort
576¹/₄ hl.

P. D. V.

2/82/1917

079 - 067

Badeforholdene paa Raarsaeggaard

Ingeniør Kochs Overseeg af 17 Juli 1917
Efterseelse af 22 Sept. 1917
Overseeg af 28 Maj 1919.

M 82/1917

130/1919

Afskrift.

Ingeniør, cand. polyt. Svend Koch.

Ceresvej 18. København v.

d. 22/9 1917.

Telefon Vester 5380 x.

Til

Direktionen for Sindssygehospitalet ved Aarhus.

Ved Skrivelse af 24de August d.A. har Direktionen udbedt sig en Erklæring angaaende et fra Kobbersmed Hansen & Co. indhentet Tilbud paa en Badeovn til Raamosegaard, da det af Hr. Arkitekt Varming og mig udarbejdede Projekt til Badeanlæg medførte saa betydelige Udgifter, at Sundhedsstyrelsen havde henstillet til Justitsministeriet, om man ikke foreløbig kunde indskrænke sig til at opstille en Badeovn.

Efter de móg under 12te ds. tilsendte Oplysninger fra Hr. H. Chr. Hansen & Co. er den til en Pris af 450 - 500 Kr. tilbudte Ovn en almindelig Kobberbadeovn paa ca. 200 Liters Vandindhold, og efter de Oplysninger jeg ved mit Besøg paa Hospitalet d. 8de ds. modtog af Hospitalets Forvalter var det Mening, at denne Ovn skulde erstatte de eksisterende Vandgryder i det nuværende Baderum, uden at der isvrigt skulde foretages nogen Forandring af dette. En saadan Ordning vil efter min Mening blive ganske utilfredsstillende. Den tilbudte Ovn er altfor lille, og Forholdene i Baderummet bliver ikke væsentlig bedre end de nu er. Det vil for Exp. være ganske udelukket at indrette Brusebade, da det ikke vil være forsvarligt at tage det varme Vand direkte fra en saadan Badeovn, hvor Temperaturen paa Vandet bliver altfor høj, hvis der blot tilnærmelsesvis skal kunne ydes det Antal Bade som tiltrænges.

At opstille en tilstrækkelig stor Ovn vil medføre betydelig større Udgifter, og skal Vandet fra denne benyttes baade til Kar- og Brusebade maa der lægges en ny og meget større Ledning fra Koldtandsbeholderen, som er opstillet paa Loftet over Vaske-

JK 82/1917

rummet meget langt fra det nuværende Baderum. Efter min Mening var det en af de væsentligste Fordele ved det udarbejdede Projekt, at Baderummet var foreslaaet lagt i umiddelbar Nærhed af Vaskerummet, saaledes at Varmtvandsbeholderen kunde ligge paa Loftet under Koldtvandsbeholderen. Derved opnaas korte Ledninger til Baderummet med ensartede Trykforhold i Koldt-og Varmtvandsledningerne samt Mulighed for at indrette Brusebade paa en forsvarlig Maade, da Vandet i den forholdsvis store Varmtvandsbeholder, der er beregnet til at kunne rumme ca. 1500 Liter, ikke behøver at opvarmes til nogen særlig høj Temperatur. Det varme Vand kan saa tillige benyttes med fordel saavel i Køkken som i Lejlighederne Baderum og i Vaskeriet. Ved den foreslaaede Varmtvandskedel, hvor det samme Vand stadig cirkulerer gennem Kedel og Beholderens Varmeflade; herved undgaas Stendannelse i Kedel og Rørledninger. Opstilles der derimod en almindelig Badekedel vil denne stadig gennemstrømmes af Badevandet, og skal dette tilmed opvarmes til en høj Temperatur vil der dannes betydelige Mængder af Sten i Ovn, og ved den forcerede Fyring, som ~~tilmed opvarmes~~ ikke bliver nødvendig, hvis Ovnens ^{gøres} meget stor, vil Ovnens tillige være stærkt udsat for hurtig Ødelæggelse.

Det er min bestemte Overbevisning, at Raamosegaard vil faa meget lidt Fornøjelse af en saadan Badeovn, og jeg vil derfor paany anbefale, at Badeanlægget udføres i Overensstemmelse med det af Arkitekt Varming og mig udarbejdede Projekt.

Under de nuværende vanskelige Forhold er et saadant Anlæg ganske vist dyrt, men det vil til Gengæld kunne virke tilfredsstillende i en lang Aarrække, medens en tilstrækkelig stor Badeovn vil medføre en betydelig Udgift uden at gøre Badeforholdene bedre end de nu er

./. De med Skrivelsen af 24de August fulgte Bilag tilbagesendes hoslagt.

A r b ø d i g s t

S v e n d K o c h .

JUSTITSMINISTERIETS
TILSYNSFØRENDE ARKITEKT.
FREDERIKSHOLMS KANAL 2, 1. SAL.
HJ. AF VANDKUNSTEN.
TEL. 10428.

KØBENHAVN, B den 11' August 1920

Hr. Hospitalsforvalter Lund!

I Anledning af det mig tilsendte Forslag til og Tilbud paa en Mælke- og Kødkælder til Raamosegaard skal jeg bemærke, at Prisen forekommer mig meget høj. Da man ingen Nytte har af Loftsrummet, foreslaar jeg Taget udført som antydnet med Rødt, hvilket vil blive betydeligt billigere. Det forekommer mig isvrigt uheldigt, at Bygningen gaar saa lidt i Jorden, er det for Grundvandets Skyld?

*Med venlig Hilsen
Din
F. W. Møller*

*Det glæder mig at vi nu er enige om Badværelsets Form i Raamosegaard. Nu bliver vel saa Arbejdet sat i gang?
De vil nok aftale det Fornøden med Ark. Carl Hansen,
St. Lukas Kirkeplads 4. København.*

Overlag ved Indretning af Bødt m.m. i nordre Fløj af Kvarnrosegaard.

En Kvarntrandsbeholder, der kan rumme ca 1.500 Liter Vand med indlagt Kvarnslange af Jernstøb, forsynet med Bæring, Trækning og Amalium betændelse af 2 Lth. Kviksølv, Kvarnkarvtil, Turbinometer tiltrykkesventil, Aftløshane og blandingregulator samt en Ektejærns Hædsknivskedel med 2 Lth. Jernrindbeholder og Trækregulator samt Amalium og Trykverktøj.	3.200,- Kr.
2 Lth. Rørs Blandingshaner for varmt og koldt Vand med Kviksølv, Blandingshaner og Turbinometer 4 Lth. Brinschadrius af montage med Indtælleri og Afløbsventil samt Holdt og Kvarntrandsledning med Trækning, Kviksølv etc.	1.400,- "
3 Lth. Eftevæls med Afløbsledning samt Tilslutning til Trækledning	200,- "
1 Lth. emaljeret Ektejærns - Bødtkar	200,- "
Tilfældige Bygningsarbejder og Reparationer i Tilhold til en af Arkitekt H. Narming foretagne Beregning ca.	1.750,- "
Tilfældige og uforvarede Udgifter samt Brokøbspræg og Tilbyr ca 15% af 6.750,- Kr.	1.000,- "
Talt:	7.750,- Kr.

Lærd Koch.

forrent med 25 % eller 1950 Kr.

Leptorift:

Ingeniør, cand. polyt. Ewald Koch.
Lerney 18. Holstenkavn N.
Telefon Nøstet 2750 x.

d. 12/7. 1917.

Til

Rektoren for Linderhøjehospital
v. Aarhus

Efter aftale med Hr. Hospitalforvalter A. Lind
tilhænder jeg mig hermed at fremende et af arkivet Hr.
Nanning og mig indarbejdet overlag over Indtælling af
Borde m. m. i næste Høj af Gaardværd. Forlaget,
der tænkes indført som vist paa medfølgende Skitse,
vil med de ningsalende Linder koste ca. 7.750,- Kr.

Arbejdet
Ewald Koch.

8/82/1917.

JUSTITSMINISTERIET.

Brev-Nr. 21824
Journal-Nr.

København, den 4. December 1917.

1915-1485

Under Henvisning til Direktionens Skrivelse af 29. September d.A. vedrørende Indretning af Bade m.m. i den nordre Fløj af Raamosegaard, skal man til Efterretning meddele, at Justitsministeriet finder det rettest, at denne Sag stilles i Bero indtil videre.

Fahle

Handberg

Direktionen for Sindssygehospitalet ved Aarhus.

2/82/1917.

Ka Direktøren, den 24 Aug. 1917

Under Høvisning til de betydelige Udgifter, som der af Hr. Ingeniøren projekterede Anlæg af Røde m. m. paa Røjemusketen Raavosegaard vil nævne, har Sundhedsstyrelsen under 30. A. bestemt at justitsministeriet, om man ikke, som af Direktøren oprindelig bestemt, hellere maatte kunne indskrænke sig til at ansette en Rødsen.

I Anledning heraf har justitsministeriet under 10. ds anmodet Direktøren om at tilvejebringe et Forslag til et Anlæg over Anbringeren af en Rødsen, bilagt med en Estimering fra Hr. Ingeniøren.

Saaledes forudsigt skal Direktøren - idet man vedligger Deres af en Skitse foretagne overslag af 17. Juli d. d. og et fra Kjöbermed Hansen & Co. indhentet Tilbud af 21. ds. ~~fra en Rødsen~~ - hvenstlig indbringe Deres Estimering.

Med Deres Estimering ledes Bilaget tilføjet.

J. J. V.

10/8 1917 (Brev Nr. 13138, jvfr. 1915 Nr. 1485) justitsministeriet lodes tilvejebringe Forslag til et Anlæg over Anbringeren af en Rødsen, bilagt med en Estimering fra Ingeniør Koch.

Hr. Ingeniør cand. polyt. Poul Koch

Beresvej 18

Kjöbenhavn N.

N.

11/82/1917

Ved tilførselslæsen af de med Justitsministeriets
Skrivelse af 10 p. M. p. lyste fire Bilag vedlagge man
et fra Kobbessmed Hansen & Co i Aalborg indhentet,
tilhørende paa en Badesov Staut en fra Ingeniør,
cand. polyt. J. Koch indhentet Erklæring af 22.
ds., til hvilket man ganske kan slutte sig.

Direktøren for Lindsøghospitalet ved Aalborg, den
29 September 1917
P. A. V.

til

Justitsministeriet.

Afskrift.

H. Chr. Hansen & Co.

Telefon Nr. 44.

Aarhus, den 21 Aug 1917

Klostergade 10 - 12.

Sindssygehospitalet,

v/ Aarhus.

Vi tilbyder at levere Dem en stor svær Badeovn passende til det Antal badende De opgav for en Sum af ca. 450 - 500 Kr. Prisen kan ikke nøjagtig opgives, da vi i Øjeblikket ikke kan faa den bestemte Pris opgivet fra Jernstøberiet paa Underdelen.

Derimod tilbyder vi at levere Dem en 100 Liter Badeovn almindelig Handelsvare for Kr. 250.00.

Gerne imødesende Deres ærede Ordre tegner vi

Med Højagtelse

for

H. Chr. Hansen & Co.

A. Lorentsen.

82/1917.

2/ 82/1917

Til Beretningen, den 20 Juli 1917.

Til

Sundhedsstyrelsen.

Under henvisning til Sundhedsstyrelsens Skrivelse af 11. f. M. (J. N. 449-1915 Pres N 1233) og i forbindelse med Direktorens Skrivelse af 16. f. M. til Sundhedsstyrelsen af 16. p. M. skal man lodsegh tjentlig fremsende en fra Tagerior send. polyg Tænd Stak modtagen Skrivelse, ledsaget af en Skitse og et overslag over udgifterne ved Tændning af Boder m. m. i den nordre Strøg af Rejencalsten Røvsenggaard.

J. D. L.

J. O. Fr.

11/82/1917.

Ka Direktøren, den 16 juni 1917.

I Afsending af Luskeds skælsens Skrivelse af 11'de. (J.N. 444-1915, B.N. 1273) angående Plan til Anordning af en Rodevæn paa Rodevænsmosegaard skal man sige, at Direktøren ikke har modtaget Lov fra Ingeniør, cand. polyt Koch, hvem man d. 15 f. d. har tilskrevet følgende:

"Med Hørsyn til
saaledes bekræftes."

L. S. K.

Ka Direktøren, den 15 Maj 1917.

Med Hensyn til Rødeportvoldene paa Raarosegaard
indstillede Direktøren i Skrivelse af 9 April 1915 til
Justitsministeriet, at der i Stedet for den nuværende
Grænsekæde, hvor Rødeportet opvarmes, anskaffes
en Rødeport.

Den Sag var Direktøren videt d. 4 juli f. A. tildelt
af Hr. Ingeniøren, men da der endnu ikke er bevilget
skædder betalt, tillader man sig - forinden man prøver
henvender sig til Justitsministeriet - at bede den
nævnte Direktøren om Aflevering af den af den af-
givne Esklodning.

Da Budgetforslaget for 1918/19, paa hvilket Direktøren
omkring Forslaget om Rødeportet optaget, skal være
Ministeriet i Hovedsindene Udprøvet af indværende
Maaaned, indsees man Dees Esklodning efter Omstan-
dighederne særskilt bevilget.

J. D. T.

Hr. cand. polyt. Ingeniør Thors

1/82/1917