

A f s k r i f t .

ERIKSEN & SARDEMANN

Aarhus, 1/7 1920.

Ingeniører

Til

Direktionen for Sindssygehospitalet,

Risskov.

Idet vi beder Dem undskylde, at vi først nu kommer tilbage til Deres ærede Skrivelse vedrørende Udgifterne til Installationen paa Plejeanstalten Raamosegaard, fremsender vi hermed den fra Installatøren under 26' f. M. modtagne Regning, som vider, at Udgifterne til selve Installationen for Plejeanstalten Raamosegaard bliver Kr. 10590,75 og for Værkførerboligen Kr. 679,12. Hertil maa lægges Stikledning Kr. 150,00, 3 Stk. Maalerrammer Kr. 131,80 samt 1 Stk. 3,0 HK Motor Kr. 615,00 og 1 Stk. 10,0 HK Motor Kr. 1280,00. Begge Motorer incl. Igangsætningsmodstand, Opstilling og Spændeslæde.

Det procentvise Tillæg, som Forbrugerne skal betale til Selskabet for Omkostninger ved Ordning af Licitation, Kontrollering og Eftersyn, Administration og Rentetab, har Selskabet endnu ikke fastsat, da dette først kan ske, naar Anlægget er saa godt som færdigt. Vi kan dog med Sikkerhed sige, at der ikke vil blive opkrævet mere end 15 % af ovenstaaende Beløb, saaledes at Plejeanstaltens samlede Udgifter bliver 15.463,67 Kr.

Vi er stedse gerne til Tjeneste med yderligere ønskede Oplysninger og tegner

med Højagtelse

ERIKSEN & SARDEMANN

A.Chr.Niepoort.

E. S. Den 10 HK Motor er langsomgaaende.

135/1918

København, den 2'Oktober 1920.


Osvend Koch,
and. polyt. Ingeniør
Ceresvej 18,
København. V

Til

Direktionen for Sindssygehospitalet
ved Aarhus.

Idet jeg herved sender Genpart af en Skrivelse jeg under Dags Dato har tilsendt Justitsministeriet angaaende Levering af Elektricitet til Plejeanstalten Raamosegaard tillader jeg mig at henlede Direktionens Opmærksomhed paa de i Skrivelsens 1^{ste} Stykke omhandlede Opgørelse fra Ingeniørerne Eriksen & Sardemann, som Ministeriet ønsker indsendt.

Arbødigst



JUSTITSMINISTERIET.

København, den 16. September 1920


Brev-Nr. 12954a

Journal-Nr. 1918-2843

I Anledning af Direktionens Skrivelse af 18. f. M. bemyndiger Justitsministeriet herved Direktionen til at tage Lysanlægget paa Plejeanstalten Raamosegaard i Brug.

P. M. V.

E. B.



Direktionen for Sindssygenospitalet ved Aarnus.

b 135/1918.

Svend Koch,
and. polyt. Ingeniør
Ceresvej 18,
København. V

København, den 2^o Oktober 1920.

Genpart.

Til

Justitsministeriet.

I Brev Nr. 12955, Journal Nr. 1918-2843, anmoder Ministeriet mig om at indsende den i min Skrivelse af 31^{te} August nævnte Opgørelse fra Ingeniørerne Eriksen & Sardemann vedrørende Omkostningerne ved den elektriske Installation i Plejeanstalten Raamosegaard samt en specificeret Opgørelse over de til denne medgaaede Administrationsomkostninger. Ovennævnte Opgørelse har jeg under 31^{te} August tilbagesendt Direktionen for Aarhus Sinds- sygehospital, men jeg har nu tilskrevet Direktionen, at Ministeriet ønsker ovennævnte Opgørelser fremsendte.

Angaaende det hoslagt tilbagefølgende Tilbud fra Andelselskabet Aarhus- Randers- Kalsvigegnens Elektricitetsfor- syning angaaende Levering af Elektricitet til Plejeanstalten Raamosegaard og som gaar ud paa at Plejeanstalten uden solidarisk An- svar for Selskabets Gæld faar leveret Elektricitet til samme Pris og efter samme Afregningsmaade som til enhver Tid er gældende for Andelshaverne skal jeg tillade mig at udtale at dette forekommer mig rimeligt. Tillige skal Plejeanstalten betale

- 1) Stikledning fra Fordelingsliniens nærmeste Mast, samt Maa- lerledning og Installation og
- 2) tilsvare Selskabet Andel i dets Udgifter til Ingeniør- honorar, Rentetab, Administration o.l. i samme Forhold og efter samme Regler som disse Udgifter ved Anlægets Færdig- byggelse vil blive paalignet Andelshaverne.


Da under Punkt 1. omhandlede Udgifter er opført paa den i min Skrivelse af 31^{te} August d.A. nævnte Opgørelse fra Inge-

1135/1918.

-niserne Eriksen & Særdemann og altsaa indbefattet i Beløbet
13446,67 Kr., og de under Punkt 2. omhandlede Udgifter er de i oven-
nævnte Skrivelse omtalte Administrationsomkostninger, der højst vil
beløbe sig til 15% af ovenstaaende Beløb.

I Henhold til ovenstaaende, og idet jeg isvrigt hen-
viser til min Skrivelse af 31^{te} August d.A., skal jeg tillade mig
at anbefale, at Direktionen for Sindssygehospitalet bemyndiges til
at akceptere Tilbudet fra Aarhus - Randers - Halsvigegnens Elektri-
citetforsyning. Dette Tilbud følger hoeslagt.

Arbødigst



Svend Koch,
and. polyt. Ingeniør
Ceresvej 18,
København. V

København, den 31. August 1920.

Til

Direktionen for Sindssygehospitalet

ved Aarhus.

Ved herved at tilbagesende den mig tilsendte Opgørelse fra Ingeniørerne Eriksen & Sardemann vedrørende Installation af Elektricitet paa Plejeanstalten Raamosegaard skal jeg tillade mig at meddele, at jeg, foranlediget ved Direktionens Skrivelse af 16^{de} ds, under Dags Dato har tilsendt Justitsministeriet følgende Skrivelse:


" Til Justitsministeriet.

Idet jeg hermed tilbagesender den mig med Brev Nr. 9875, Journal 1918 Nr. 2843, tilsendte Sag angaaende Omkostningerne ved Installation af Elektricitet paa Plejeanstalten Raamosegaard skal jeg tillade mig at oplyse, at Omkostningerne ved denne Installation i Henhold til en Opgørelse fra Ingeniørerne Eriksen & Sardemann, som er blevet mig tilsendt fra Hospitalets Direktion, beløber sig til ialt 13446,67 Kr. Hertil maa dog lægges Administrationsomkostninger, der højst vil beløbe sig til 15 % af omstaaende Beløb, saaledes at Plejeanstaltens samlede Udgifter ikke bliver mere end 15463,67 Kr.

Efter at have gennemgaaet Opgørelsen fra Eriksen & Sardemann og efter ved et Besøg paa Raamosegaard at have set det dengang næsten færdige Anlæg skal jeg udtale, at jeg intet har fundet at bemærke til Opgørelsen.

Under 16^{de} ds. har jeg fra Direktionen modtaget Meddelelse om, at Installationen nu er fuldført og at det, efterhaanden som Aftenerne fordrer mere kunstigt Lys, vil være meget ønskeligt, om Lysanlægget kan tages i Brug, hvorfor Direktionen henstiller til mig at gøre Ministeriet bekendt med dette Forhold, saaledes at den fornødne Tilladelse til at Anlægget tages i Brug kan blive meddelt."

Erbødigst



2/f. 135/1918

Til Direktøren, den 18. August 1920.

Til

Justitsministeriet.

Under Henvisning til Direktørens Skrivelse af 9. d. M., der fremkom og svar paa Justitsministeriets Skrivelse af 7. d. M. (Brev N: 9532, Jørm. 1918 N: 2843) tillader man sig at indberette, at Installationen af Elektricitet paa Rejeanstalten Raarvøgaard nu er færdig til Brug, iakt der kun mangler Anbringelse af elektriske Læser.

Da det, efterhaanden som offtenerne tiltoges i Rækkefølge og der saaledes fordrer mere Kunstligt Lys, vil være meget ønskeligt, om Lysanlægget kan toges i Brug, fremfor at Behovene paa Rejeanstalten vedblivende skal dækkes af Petroleumslamper, tillader Direktøren sig at søge sig Justitsministeriets Bemærkning til dets Bestyrelse.

Det tilføjes, at Direktøren under 16. d. har tilkaldt Ingeniør, cand. polyt. G. Koch og Foged, som snart vil blive indsendt, hvis den ikke allerede er kommet Ministeriet i Hænde.

P. A. V.

Fra Direktionen, den 16 Aug. 1920.

Under 6 p. M. har Direktionen tilstillet Dem en Sam-
velse af 1 p. M. med 2 Bilag fra Ingeniøren Eriksson &
Lademann med vedrørende Installation af Elektricitet
paa Rejeauvskæften Rasmosegaard og vedbedt sig Dens
Eklarerung.

Da Direktionen ikke ser at have modtaget Sagen
Tidligt, tillader man sig hermed at bringe den i Erind-
ring.

Det tilføjes, at Installationen paa Rejeauvskæften
må et påløst (altså med Modtagelse af Anbringelse
af Parer) og at det, efterhaanden som Afteuerne fordrer
mere Kunstigt Lys, vil være meget ønskeligt, om
Lyspælslyst kan tages i Brug, fremfor at Peberne
fremdeles skal anvende Petroleumslamper.

Direktionen henstiller til Hr. Ingeniøren, at Minis-
teriet bliver bekendt med dette Forhold i Høi og
at den forvidne Tildeling til, at Anlæget tages i
Brug, ikke måtte indetvile nødvendigt Løse.

P. S. T.

Hr. Ingeniør cand. polyt. S. Koch

Heeresvej 18

Killebavn

L.

Jf 135/1918.

Fr. Kirchneren, den 6 Juli 1920.

Ved at tilstille Hr. Ingeniøren den af 2 Bilag
bedrogte Skitse af 1. og 2. fra Ingeniøren
Eriksen & Sørensen vedrørende Installation
af Elektricitet paa Rejsestallet Rasmussen
udvæder Sektionen sig dens Estimering og be-
med Bilagene tilbage.

P. S. F.

Hr. Ingeniør, cand. polyt. Koch,
Larsvej 18

København V

St 135/1918

Ka. A. Nielsen, den 9 Juli 1920.

Kil

Justitsministeriet,

Reserende Justitsministeriet
Larvick af 7. ds. (Rud. 9532,
Juris. 1718 N. 2843) ~~til~~ ~~lader~~ ~~Den~~
se om Ombudsningerne ved
Installation af Elektricitet
paa Befjandskollen Prætor
gaard tillader Direktøren sig
at veddele, at man d. 1. ds
fra Ingeniøren Eskben og
Gardemann har modtaget
Oplyselse om Ombudsningerne,
at Lagen d. 6. ds. er vedt at
Ingeniør, cand. polyt. Grand
Koch til Eskben, og at den
vil blive indsendt til Ju-
stitsministeriet, som snart
man har modtaget den tilbage.

P. D. T.

2/135/1918

JUSTITSMINISTERIET.

København, den 7. Juli 1920.


Brev-Nr. 9532

Journal-Nr. 1918-2843.

Da Justitsministeriet ikke ses at have modtaget de i Direktionens Skrivelse af 14. f.M. omhandlede Oplysninger fra Ingeniørerne Eriksen & Sardemann over Omkostningerne ved Installationen af Elektricitet paa Plejeanstalten Raamosegaard skal man herved bringe denne Sag i Erindring.

P. M. V.

E. B.



Direktionen for Sindssygehospitalet ved Aarhus.

2/135/1918

En Kvikbrev, den 14. Juni 1918.

Sil.

Justitsministeriet.

Ved Tilboqsundersøgen af den med
Justitsministeriets Paatagning af
16 Marts d. A. (Brev N. 3932) mod-
tagne Løse (1918-2843) tillader
Direktionen sig at bemærke:

Under 23 Marts og 28 April d. A.
tilskres naar Ingeniørerne Erik-
sen & Larsen om at indsende
specificeret Tilbud over Omkost-
ningerne ved Installationen af
Elektricitet paa Rejsanstøtens
Rammesgaard. Som naar der-
paa har Direktionen modtaget
den hoespligende af 2 Bilag ledsa-
gende Skrivelse af 29 April d. A.,
som imidlertid ikke indeholder
specificerede Oplysninger over
Omkostningerne. Paa gentagne
telefoniske Forspørgsler har
Ingeniørerne svaret, at det i
en nær Fremtid vil være
Kunne en ~~specificeret~~ Oplysning
de manglende Oplysninger. Disse
er endnu ikke modtagne, men
vil blive eftersendt, saa snart
de er Komne Direktionen i Hænde.

Slutelig tilføjes, at Lampes og
Lampstedes Antal overensstem-
mende med Ingeniør Kocks Hen-
stilling er blivne reducerede
med 5.

P. J. F.

J. O. F.

Afdelingschef.

135/1918.

JUSTITSMINISTERIET.

København, den 10' Juni 1920


Brev-Nr. 8316

Journal-Nr. 1918 - 2843

Da Justitsministeriet ikke ses at have modtaget Svar paa sin Skrivelse af 16' Marts d.A. vedrørende Installation af Elektricitet paa Plejeanstalten Raamosegaard, skal man herved bringe denne Sag i Erindring.

P. M. V.

E. B.



Direktionen ved Sinds^{sv}gehospitalet ved Aarhus

J/ 135/1918.

Frø Direktøren, den 28 April 1920.

Under 17 f. dt. har Direktøren iðbedt sig
D: Hrs. Filbød paa drøttningene ved Tan-
stallationen af Elektricitet paa Vejvæstet
Kampegård.

Da Direktøren ikke har modtaget svar paa
sin Skrivelse, skal, naar hoved brugte Logen
Erindring, idet Direktøren - personligt til-
budet ikke kan foreligge om af de nærmeste
Dage - ser sig modtaget ved at Felthave Jm-
stedsministeriet, at man forgoes har be-
venet sig ved D: Hrs. om Tilbudet.

P. D. K.

J. Hs. Ingeniør Eriksson, Lørdagsvej

Aarhus.

135/1918

Fra Direktøren, den 23 Marts 1920.

I Anledning af Lagen om Indlæggelse af Elever
brødet paa Højskoleanstalten Rosenvangsdal har justits-
ministeriet under 16^{de} de tidligere Direktionen paa
ledet:

„Der bedes Kontrakt.“

Direktionen skal i den Anledning bede D. Mr. paa-
rest beliggende bestet indsende det af Ministeriet
virkende specifikerede Tilbud, ligesom man beder
Iffaa udtale Hæns om, hvortil de sigter, naar
De i Svarene af 7 Novbr. og 5^{de} Decbr. f. A. har hen-
vilet til „Kontrakt.“

J. D. T.

D. Mr. Ingeniør Erikson & Lademann

Aarhus

2/135/1918

A f s k r i f t .

Hermed 1 Pakke Bilag.

3932
1918-2843

Der bedes tilvejebragt et specificeret Tilbud fra Ingeniørerne Eriksen & Sardemann over Omkostningerne ved Installationen af Elektriciteten, hvorhos der bedes indsendt en Genpart af den 1 Ingeniørens Skrivelser af 17' November og 5' December 1919 omhandlede Kontrakt.

Det tilføjes, at man forudsætter, at der ikke er anbragt eller anbringes Lampesteder eller Lamper, om hvilke Ingeniør Koch har udtalt, at de efter hans mening kan undværes, idet man dog skal udbede sig en Udtalelse fra Direktionen i saa Henseende.

Justitsministeriet, den 16' Marts 1920.

P.M.V.
E.B.

Aage Svendsen.

Direktionen for Sindssygehospitalet ved Aarhus.

2/135/1918

Til Direktøren, den 15 januar 1920.

Til

Justitsministeriet.

Ved Tilbagesendelsen af Justitsministeriets Skrivelse af 29 f. dt. (Res. N^o 17968, Jærm 1918 N^o 2843) og de dermed fulgte Bilag vedrørende Projektet om Indlæggele af Elektricitet paa Røjsanstalten Rasmosegaard tillader Direktionen sig at fremsende en fra Ingeniørerne Eriksen og Sordemann i disse Dage modtaget Skrivelse af 10 ds. med 2 Bilag.

Endvidere vedlægges naar Skrivelse af 21 Oktober, 10 November og 17. November f. dt. fra Ingeniørerne Eriksen og Sordemann samt Skriften af Direktionens Skrivelse til de vidste Ingeniører af 13 August, 16 September, 29 Oktober, 22 November f. dt. og 3 Januar d. A.

Da Ingeniør cand. polyt. Koch i sin blandt Bilagene tilføje følgende Skrivelse af 12 f. dt. har udtalt, at der ikke er gjort Forsøg paa at være gjort Forsøg paa hans Hensigt om at indskrænke Lampetallet, skal Direktionen bemærke, at man vil finde det heldigst, om Lampesteder og Lampes anbringer i den Udstrækning, der er foreslået, da Direktionen ganske Naar tilbrøde Ingeniørerne i Skrivelse af 15 Juli f. A. foresatte skotivning, at det vil have den største Betydning for Røjsanstalten at paa elektrisk Belysning i Sted

for de misserende brandfarlige Tetro-
læmslamper, samt da en Tred-
skontning af Lampernes Antal
ubivelsomt vil have til følge, at
mere brandfarlige Belysnings-
midler anvendes i de Lokaler, der
ikke kan elektrisk oplyses, eller
at der - paa et senere Tidspunkt
- gøres Forsøg paa ad ordinær
Nøj at belaste Rejseanstaltens
Rejsekontor med Udgifter
til Anbringelse af elektriske
Lamper.

Eriksen & Lademann
Ingeniører

Aarhus 10/1 1920.

Til

Direktionen for Lindsøys Hospital,
Risskov.

I Henhold til Direktionens Brev af 3. d. vedlægges vi en
Oversigt over Installationsmønden i Rasmøsegårds Bygninger. End-
videre vedlægges vi Selskabets Regulativ, hvoraf tydeligt fremgaaer,
hvordan Arbejdet skal udføres.

Installationen blev påbegyndt for ca. 3 Måneder siden efter
at vi i Forvejen havde haft en telefonsk samtale med Hr. Forvalter
Lund herangående. Da Selskabet har afsluttet Kontrakt med Installa-
tørene om Udførsel af 25000 Lampesteder, var det nødvendigt, at Installa-
tionen fra Rasmøsegård blev påbegyndt snarest muligt, såfremt den
skulde komme ind under de billige Priser, hvilket Hr. Forvalter Lund for-
øvrigt er gjort opmærksom på.

Vi beklager på det nuværende Tidspunkt ikke at kunne give
nærmere Oplysninger om Prisen på Elektricitet men henviser til vor Skri-
velse af 3. 12. 19. Den faste Afgift bliver nemlig først fastsat, efter at Anlægget
er færdigt og Anlægsudgifterne forelægges. Vi tror dog ikke, den faste
månlige Afgift vil overstige de opgjorte 40 Kr. pr. 1000 Kr. Ejendomslygd
og 2 Kr. pr. installeret K.K. Prisen på K.W. bliver naturligvis den
samme som de øvrige Andelshavere betaler, for Tiden 80 Kr. til Lys
og 40 Kr. til Kraft.

Med Højsælsel
Eriksen & Lademann.
A. Chr. Nielsen.

Ingeniør, cand. polyt. Svend Koch
Ceresvej 18. København V.

København d. 12/12 1919.

Til

Justitsministeriet.

Under 6. September d. a. har jeg modtaget Skrivelse af 22. August d. a. fra Direktionen for Lindsygehospitalet ved Aarhus angående Indlæggelse af Elektricitet paa Plejeanstalten Rasmsegård, Journal 1918 Nr. 2843.

En del fremgaa af Justitsministeriets Skrivelse af 23. juli 1919 forventede Ministeriet at faa Indstilling fra Direktionen - saavel om selve Installationsprojektet som om den Overenskomst, der vil vare at afslutte med Hensyn til Leveringen af Elektricitet.

De Oplysninger som fremgik af ovennævnte Skrivelse af 22. August var yderst mangelfulde, hvorfor jeg behøvede at søge yderligere Oplysninger og gennemgik Projektet ved mit Efteraarsbesøg paa Aarhus Lindsygehospital, der fandt Sted d. 17. Oktober. Hospitalsinspektøren lovede mig hænging snarest at fremskaffe de forvandede Oplysninger.

Her foreligger en Skrivelse af 6. d. fra Direktionen med forskellige Bilag fra Firmaet Eriksen & Lardemann. Af disse Bilag fremgaa kun, at Installationen vil blive ca. 1500 Kr. dyrere end hidtil og spjættet. Noget Forsøg paa at imidlertid komme min Indstilling til Hospitalet om at inkrænke Lampeantallet er tilsyneladende ikke gjort, ligesaa lidt som der findes Oplysninger om Installationens maaled, hvorefter en Bestemmelse af de anførte Udgifter ikke vil vare mulig.

Endelig er Oplysningerne om de Betingelser hvorpaa Plejeanstalten kan faa Elektricitet meget ubestemte, hvorfor jeg ikke kan give andet Forbud at henrime til min Skrivelse af 15/7 1919.

De mig tilsendte Aktskykker Lysur vedrørende sendes vedlagt tilbage.

Arbejdigt
Svend Koch

11/135/1918

Herved 1 Pakke Bilag.

En Udtalelse over Lagen udtæles, idet man anmoder om, at de af Ingeniør Kroh indsendte Oplysninger snarest maas blive indsendt hertil, hvorfor det bedes oplyst, naar Installationen blev forarbejdet.

Man skal dernæst innde om, at samtlige Akter vedrørende Installationen, heriblandt Afskrift af Direktions Skrivelse af 22' November 1919 til Ingeniørerne Eriksen & Erdmann, maas blive indsendt hertil.

Justitsministeriet, den 29' December 1919.

P. M. V.

E. B.

Lage Lorenzen

Direktionen for Lindsøgebohospital ved Aarhus.

Oversigt
over
den elektriske Installation
paa
Rasmøsegårds Bygninger.

Lysanlægget:

Maskinen anbringes paa Loftet i Hovedbygningen.

Maskinledningen: $4 \times 10 \text{ mm}^2$ i Stralør.

Andsprøngen anbringes i isellige Gaslospids

Installationen er paa ialt 162 Lamps som fordeles paa 7 Grupper.

Installationen i	lægges i	fikses eller skjult.
Arbejdsværelser	Blykabel	
Kontoværelser	"	
Celler	Rør	ja
Cykelstald	Blykabel	
Dyrligstuer	Rør	ja
Depot 1.	"	ja
Depot 8.	"	
Eneværelser	"	
Frik. Andersens Skue	"	ja
Froskue	"	ja
Gæsteværelser	"	ja
Gangene (over Loft)	"	
Gangene (nordlig Sidefløj Skuen)	"	
" (sørge Sidefløj Skuen)	Blykabel og Rør	
" (" " ")	Rør	ja
" (Hovedbygning) (Del)	"	
" (" " Skuen)	"	
" (" " ")	Blykabel	ja
Gården	"	
Gården (kun Udspiring)	Rør	

Køkken	Blykabel	
Kaldere	"	
Kontor	Rør	ja
Kosturum	Blykabel	
Kulrum	"	
Ligkepel	"	
Løft	Rør	
Linnedals	"	
Motorhus	Blykabel	
Matrielloft	Rør	
Mørkekammer	"	
Nyt Lighus	Blykabel	
Opbeholdrum	Rør	ja
Opvaskerum	Blykabel	"
Opbeholdstue	Rør	ja
Pigeværelse	"	
Pulverkammer	"	
Rullestue	"	
Spisekammer	Blykabel	
Spisestue	Rør	ja
Smedeværelse	"	ja
Sygestuen	"	ja
Tolden	Blykabel	
Tovestue	Rør	ja
Skabrum	"	
Systue	"	
Syltekammer	"	
Tørreløft	"	
Trappegang	"	
Udvendig	(Kan Udføring)	
Vaskerum	Blykabel	
W. C.	"	
Værelse	Rør	ja
Vognport	Blykabel	

Værksted	Rør	ja
Varehus	'	ja

Motoranlæg.

Maaleren anbringes paa Loftet i Hovedbygningen.
 Indføringer anbringes i den ene østlige Gaardside.
 Motorene anbringes i Krydshuset og Motorhuset.
 Maalerledningen lægges i Rør.
 Motorledningen lægges i Blykabel.

En Direktøren, den 3 Januar 1920

I Følgende af at Ingeniør,
cand. polyt. Holm i sin Tilstærelse
et Justitsministeriet af 12 f. M.
har erklæret, at han ikke kan
bestemme de projekterede Udgifter
ved Forslaget om Indlæggelse af
Elektricitet paa Rejseanstalten
Rauvosegaard, da der blandt La-
gens Papirer ikke findes Oplys-
ning om Installationsmaaden,
skal Direktionen paa Justitsminis-
teriets Foranledning anmode D:
Hr. om ~~svaret~~ at hertil at ind-
sende de manglende Oplysninger.

Af Henvisen til, at de forelig-
gende Oplysninger om de Betri-
gelser, hvorpaa Rejseanstalten kan
paa Elektricitet, er meget ube-
stemte, indbeder Direktionen sig,
higledes paa Foranledning af Ji-
stitsministeriet, paa vidt muligt
rijs Oplysninger om det superte
Forhold.

Glædeligledes det oplyst, naar
Installationen blev foretaget.

Da det er T. A. T. ønskeligt, at de
nævnte Oplysninger snarest indsendes
til Justitsministeriet, indbeder Direktionen
sig D. Hr. meddelelse efter Omstændig-
hederne paa hurtigst og muligt.

P. Dst.

D. Hr. Ingeniør Erikken & Jørgensen
Aarhus.

g/ 135/1918.

Eriksen & Lardemann
Ingeniører

Aarhus 2/10 1919.

Aug. Rasmosegaard.

Hr.

Forvalter Linné,

Lindbygethospitalet ved Aarhus.

I Henhold til behøvelig Samtale har vi herved
Fornøjelsen at fremsende 3 Tegninger samt Afskrift af Anvis-
ningsblanketten for Installationen paa Rasmosegaard. Endvidere
vedlægges vi et Eksempel af vort Regulator, Transformatoren,
hvorefter Installationen bliver udført.

Ifølge vort Brev af 11. 6. 19. vil vi gerne konferere nær-
mere om Anbringelse af Afbrydere med Løse Stjerner.

Vedrørende Deres sidste Brev af 16. f. M. har vi tænkt
med at bevare dette, da vi havde tænkt os at fremsende Tegning,
efter at Installationen er udført. Det har nemlig vist sig, at
der under Udførelsen altid bliver Andringer med Hensyn til
Lampenes og Afbryderens Plads, og vil det derfor være fornødt
særligt, at Tegningen bliver bevaret efter Installationens Udfø-
relse.

Hvad angaar den Overenskomst, der vil være
at afslutte med Hensyn til Levering af Elektricitet til
Plejeanstalten, giv vi Dem opmærksomhed paa, at der efter vor
Meining ikke kan blive Tale om en Overenskomst, da Pleje-
stalten paa leveret Strøm til samme Pris som de øvrige
Andelsbrugere.

Vi vedlægger et Eksempel af Lokabets Lov.
Særlig ønskes vi gerne til Tjeneste med
yderligere Oplysninger.

Med Højskels
Eriksen & Lardemann.
A. Chr. Nielsen.

Eriksen & Larkemann
Ingeniører

Aarhus 10/11 1919.

Ing. Rasmosegaard.

Hr.

Forsatter Lund,

Lindesygehuset, Aarhus.

I henhold til behagelig Telefonsamtale har vi hermed Fornøjelsen at fremsende Kopi af vort Brev 7.5.19. Som meddelt vil Udgifterne til Installationen for selve Rasmosegaard ikke overstige Kr. 2800,- for de 162 Lampesteder og for Værkforetøjet ikke over 780 Kr. for de 13 Lampesteder. Vi kan indimidlertid meddele Dem, som Kontraktpriserne vil gaa ned, da Installatørene efter Kontrakten har Ret til at få Tillyg for en eventuel Stigning i Arbejdslonnen og vi paa det vurderende Tidspunkt ikke kan se, hvormed det ikke andrager.

Vi er stedsom gerne til Tjeneste med ydligere enkelte Oplysninger og hører

med Højsættelse
Eriksen & Larkemann.
A. Chr. Nielsen.

Fr. P. Nielsen, den 13 August 1919.

Paa dets af Jyllandsministeriet givne Forordning
skal direktøren med Hensyn til Løgen om Indlæggelse
af Elektricitet paa Nøjensskolen Raamsøgaard bede
J. Mr. omlyse:

1. for hvilken Pris Elektriciteten vil kunne leveres fra
vedkommende Elektricitetsforsyning, idet det forud-
sættes, at der ikke påtages solidaritets Afsat,
2. naar Levering kan finde Sted og
3. Prisen paa den Lignelse, der skal anlægges.

P. P. V.

J. Mr. Ingeniør Erikken & Sorensen

Aarhus.

gA 135/1918.

fra Direktøren, den 16 September 1919

J herved er juleministeriets Beundigede anmelder
Direktionen herved S. Nr. om at træffe Foranstaltninger til,
at Tøjværkstedet Raarungsgaard for Tilslutning til
"Aarhus - Randers - Holstebro Elektricitetsforsyning" Elektricitets-
netværk. -

Da Juleministeriet forøvrigt ganske har foretaget
sig sin Stilling, saaledes at saavel Installationsprojektet
som den Overenskomst, der vil være at afslutte med
Hensyn til Leveringen af Elektricitet til Anstalten, vil
være at opgive af juleministeriet, skal Direk-
tionen anmode S. Nr. om saavel beejlygt bestat om
indsende saavel Installationsprojektet som Forslag
til den Overenskomst, der vil være at afslutte.

P. D. T.

Ret. Overlæge.

S. Nr. Juleministeriets Erskendelse og Godkendelse

Aarhus.

1/135/1918

Fra Direktionen

for

Sindssygehospitalet ved Aarhus,

den 28^e Oktober 1919.

I Skrivelse af 16^e f. M. har Direktionen (paa Foranledning af Justitsministeriet anmodet d'Hrr. om snarest belejligt hertil at indsende Installationsprojekt samt Forslag til den Overenskomst, der vil være at afslutte i Anledning af at Plejeanstalten Raamosegaard faar Tilslutning til Aarhus-Randers-Kaløvig Elektricitetsforsynings Elektricitetsværk.

Direktionen har derefter modtaget d'Hrr.s Skrivelse af 21^e ds. til Hospitalsforvalter Lund.

Da Sagen skal forelægges Justitsministeriet, og da Direktionen fremdeles savner Oplysning om, hvad Udgiften ved Installationsprojektet beløber sig til, skal man herved anmode d'Hrr. om saa snart det er Dem muligt at indsende de manglende Oplysninger.

P. D. V.

fra Direktionen, den 29. Oktober 1919.

*Under 16 September d. d. tillæses Direktionen J. Hr. følgende:
„J. Hæubner. at afslutte.“*

Da Direktionen ikke har modtaget Lov paa sin Skrivelse, og da de af J. Hr. til Hospitalsforvalter Lund indsendte Oplysninger næppe vil tilfredstille Justitsministeriet, hører Sagen skal forelægges, skal man herved anmode J. Hr. om snarest belejligt hertil at indsende Oplysning om hvad Udgifterne ved Installationsprojektet vil beløbe sig til.

P. D. V.

D'Hrr. Ingeniører Eriksen & Sardemann,

A a r h u s.

2/135/1918