

Mpr nr. A081016 - - Dato : 19191003

Forfatter:

Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst: Brandsikring. Der bevilliges 1081 kr. til opsætning af en brandhane i hospitalets hovedgård.

Mpr nr. A081017 - - Dato : 19190613

Forfatter:

Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst: Centralvarme. Brev til ministeriet vedrørende indretning af centralvarme i cellebygningen på kvindesiden. se 081-015.

Mpr nr. A081018 - - Dato : 19189999

Forfatter:

Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst: Arbejds løn for ptt. Medens andre udgiftskonti simpelthen overskrides, fordi de indkøbte varer ikke kan fås til de budgetterede priser, er forbeholdt ganske anderledes med hensyn til det under nærværende konto bevilligede beløb, idet patienterne tildelte arbejdsfortjeneste er afpasset efter den bevilligede sum. Men da også de småindkøb, som arbejdsfortjenesten anvendes til, er fordyrede i høj grad, ikke mindst for tobakkens vedkommende, er det en ganske åbenbar følge, at indkøbende må indskrænkes i følelig grad, hyppig til skade for patienternes øvrige tilstand. Da arbejdsfortjeneste selv under normale forhold er yderst beskedent, skal man henstille, at der under konto c 12 hidtil er bevilligede beløb 5700 kr. forhøjes til 8000 kr. Ingen datering eller underskrift.

SE NEDENFOR

081-016

JUSTITSMINISTERIET.

Brev-Nr. 13474

Journal-Nr. 1919-2250.

København, den 3. Oktober 1919.


9/10 Kom Kontoret

I Anledning af Direktionens Skrivelse af 13. Juni d.A. bemyndiger Justitsministeriet herved Direktionen til at anvende et Beløb af indtil 1081 Kr. til Anbringelse af en Brandhane i Hospitalets Hovedgaard.

Det tilføjes, at man er sindet at søge det paagældende Beløb bevilget ved Forslag til Lov om Tillægsbevilling for indeværende Finansaar Til § 17-A.VI-C-1-c-4-b.

P. M. V.

E. B.



Til

Direktionen for Sindssygehospitalet ved Aarhus.

J. 110/1918

Fra Direktøren, den 13 juni 1919.

081-017

Til

Justitsministeriet.

Direktionen tillader sig herved at udsøge om, at der paa Folkebesvillingeloven for indenre- de Finansors bevilges midler til:

1. Fuldbringelse af Centralvarmean- læget i Bellebygningen for Kvinder. 12500 Mk. = for
2. Anbringelse af en Brændeovne, Hoved- gaarden. 1081 - -

Talt 13581 Mk. = for

Angående det forbrændte For- slag skal man henviser til, at der paa Finanseloven for Finansors 1917/18, jfr. Justitsministeriets Uendelse af 26 April 1917 (Brev Nr. 6654, jfr. 1916 Nr. 2228) var bevilget 12140 Mk. til Forbrugelse af Centralvarmeanlægene i Belle- bygningerne paa Skovs- og Kvindesiden. Der blev ifølge Regnskabet for Finansors 1917/18 kun brugt 2500 Mk. fordi det paa det foreskrevne Tidspunkt ikke var muligt at fremskaffe det til Arbejdets Fuldbringelse nødvendige Materialer.

Da Centralvarmeanlægget i Belle- bygningen for Kvinder fremgik i den Grad blev, at Cellerne og Væ- kerne ikke kan blive opvarmet til- strækkeligt, udsøges man om Bemærkningerne til allerede i For- run af fuldbringe Anlægget, idet

gf 110/1918

[under Kontor c. f. b. stilles Forslag
om,

man henviser til Hospitalets under
3. ds. næste Budgetforslag for
Finansåret 1920/21, i hvilket man
[førelses, at der bevilges 11900 Kr.
til Tilførsel af Centralvarmean-
taget i Cellebygningen for Akad.

Forslaget om Anbringelse af
en Brandtrøne i Hovedgarden
stilles af Hvertags til den Betyd-
ning det vil have, at Aostens
Brandvæns motorsprøjte i Til-
fælde af Ildsvaade paa Hospi-
talet straks kan træde i Funktion
 osv.

Til Det Direktionen vedlægges:
Skrivelse af 7 f. M. fra Ingeniørfir-
maet Bruun & Lorenzen,
Tilbud med vedhæftet Plan af D. D.
fra D. D.,

Tilbud af 5 f. M. fra Skibermester
Kausen & Co.,

Skrivelse af 2 f. M. fra Brandinspekt-
tor Bruun; Aostens og
Løsning af 28 f. M. fra Ingeniør
cand. polyt. Hoer

udbeder man sig Justitsministeri-
ets Bemærkning til, saa
snart som Forholdene tillader
det, at påbegynde Arbejdet.

P. O. T.

Aarhus, den 7 Maj 1919
Karnikegade 18.

Tilkiid

paad
Varmevark til Bellebygningen IV for Kvinder.

i
Lindesygehuset ved Aarhus.

Anlaget udføres i Overensstemmelse med vore sed-
vanlige Leveringsbetingelser og omfatter Opvarmning ved
Spilledamp med Tilslutning af reduceret Kraftdamp af
19 Celler og 1 Corridor.

Løbe N^o Antal.

1. 18 Stk. glatte Radiatorer med ialt 65 m.². Varme-
flade incl. dobb. Reguleringsventil, Mon-
tage og Bdringer. Radiatorerne monteres
i Varmekammer i Kælderen, et Varmekam-
mer for hver to Celler.
2. 18 " existerende Ribboorne i Varmekammer for
Corridoren ompraktet og forsynet med
nye dobb. Reguleringsventiler.
3. ca. 33 m. Pladjernskarme incl. Faconjern som
Chikanerplader om 11 Stk Varmekammer
ovne.
4. 8 Stk lusse Litre for Kældervinduer
5. 1 " " " " " Celler N^o 19 c.
6. 3 Stk. Renselaager i Varmekammer for Corridoren
7. ca. 150 met. Dampledning varierende fra 2 1/2" til 1/2"
incl. Fittings, Rørholdere og Montage.
8. " 150 " Condensledning varierende fra 1 1/4" til 1/2"
incl. Fittings, Rørholdere og Montage.
9. " 250 " Isolation af Rørledningerne varierende fra 2 1/2"
til 3/4"

JN 110/1918.

vend om!

- | Løbe N ^o : | Antal |
|-----------------------|---|
| 10 | 1 Pkk. Condensvandpumpe med Motor, Luømmer, Cisterner og Montage. |
| 11 | Flytning af eksisterende Vandledninger |
| 12. | 2. Pkk. 2 1/2" automatiske Temperatur Regulatoren |
| 13. | Nedtagning af det gamle Varmeværk |
| 14. | 20. Pkk. Endstillingsrødd i Udsægningskanaler |
| 15. | Tunnellrødder fra Dør ved Kvindebad til Kelder under Cellebygning for Kvinder,
for Kr. 12500. 00 |
- skrives: Tolv Tusinde Fem Hundrede Kroner.

I Tilbudet er ikke indbefattet Bygnings-, Jord-, Skure-, Tømmer-, Snedker- og Malerarbejde.

I Tilbudet er regnet, at vi nedtager gamle Rør, Kedel og Rikberør og overtager de Dele som ikke indgår i det nye Anlæg.

Med Højsættelse
p.p. Bruun & Lorenzen
H. V. Jørgensen

Til Direktionen for Lunds Sygehospital ved Aarhus.

Edet jeg hermed tilhagesender de mig med Skrivelse af 13' ds. tilsendte Bilag skal jeg, angaaende de omhandlede Arbejders Udførelse i indværende Finansaar, tillade mig at udtale følgende:

ad I. Fuldførelse af Centralvarmeanlægget i Bellebygningen for Kvinder 12500.00 Kr.

Allerede paa Budgetforslaget for 1917/18 var der opført et Beløb stort 12140.00 Kr., til Fornyelse af Varmeanlagene i Bellebygningerne paa Mand- og Kvindesiden. Af dette Beløb er der hidtil kun brugt 2500.00 Kr. til Ledninger, der maatte lægges samtidig med Pædeafdelingernes Forsyning med Damp- og Varmtvandsledninger. Priserne paa selve Varmeanlagene var imidlertid stegne saa stærkt, at det bevilgede Beløb ikke engang kunde dække Halvdelen af Udgifterne, hvorfor Anlagene slet ikke kom til Udførelse. Jeg skal tillade mig at anbefale, at der søges Bemyndigelse til at fuldføre den ene Del af disse Varmeanlag, nemlig Varmeanlægget i Bellebygningen for Kvinder, hvortil der vil medgaa 12500.00 Kr., i indværende Sommer, og paa Finansloven for 1920/21 søge optaget et Beløb til Fuldførelse af Varmeanlægget i Bellebygningen for Mand. Følgelig kan jeg henvisse til min Skrivelse af 9/7 1916.

ad II Anbringelse af en Brandhane i Hovedgaarden. 1081.00 Kr.

Det vil være af stor Betydning, at denne Brand-
kane, der vil kunne forsyne Karkis Brandvædens
Motorsprøjte, anbringes så hurtigt som muligt,
og jeg kan derfor, i under Henviisning til Brandin-
spektørens Skrivelse af 2'ds., anbefale at Beløbet
søges optaget paa Tillegskvællingsloven for inde-
værende Aar

Obedigt
Lørdag Kocht.

Aarhus, den 7. Maj 1919
Kamikegade 18.

Til

Direktionen for Lindsygehuset ved Aarhus.

Hermed har vi Fornøjelsen at fremsende
Tilbud paa de resterende Arbejder vedrørende In-
stallationen af Centralvarmeanlæg i Cellebygningen
for Kvinder.

Bygningen tankes opvarmet med Gildedamp
med Tilsætning af reduceret Kraftdamp.

De i Kalderecorridorerne eksisterende Varmekamre for
Cellerne fjernes. Det samme gælder de deri liggende
Ribeiron, som overgaar til vor Ejendom.

I Stedet for indrettes separate smaa Varmekamre
for hver 2 Celler, med glatte Radiatorer og Chikanoplader,
saa Rensning nemt kan foretages.

De eksisterende mindre Varmekamre for Corridorerne
beholdes og forsynes med Renselager ligesom de deri
staaende Ribeirone ompakkes og forsynes med doble
indstillelige Reguleringsventiler.

Af de i Specificationen nævnte Temperaturregula-
torer anbringes den ene paa Hoveddampledningen til
Cellevarmekamre og den anden paa Hoveddampled-
ningen til Corridorvarmekamre med Føllelegemer anv-
bragt i Etagerne beskyttet mod Overlast. Herved let-
tes Pasningen af Varmeværkerne, idet Regulatorerne hol-
der Temperaturen omtrent konstant.

Med Højsættelse
p.p. Bruun & Lorensen.

H. W. Jørgensen.

1 Tilbud
1 Blaacopi
1/110/1918.

København, den 5. Maj 1919

Lindesygehuset,
her.

Levering og Opsætning af 1. Gk. ny 100 mm.
Brandhydrant Kr. 525.00

Opgravning og Overhugning af 125 mm. støbt Vand-
ledning i Jorden og ^{1. Gk. 125 mm. støbt Tee,} Indsætning af 1. Gk. 125 mm. Skyde-
muffe og 4 Meter 100 mm. støbt Rør med Plystøbninger og
1. Gk. 125 mm. Skydeventil Kr. 556.00

Orbødigst
pr. H. Chr. Hansen & Co.
C. Christiansen

Brandinspektøren.
København, den 2. Maj 1919

Under Henviisning til at Københavns Brandvæsen kan forvente at blive anmodet om Assistance til større Fildovaaer ved Jydsk Asyl, indlader jeg ikke at gøre opmærksom paa, at Københavns Brandvæsens Motorsprøjte kun vanskeligt kan forsynes med Vand fra Vandbeholderen.

For at komme inden om denne Vanskelighed vilde det være formaalstjenligt og betryggende om der blev opstillet en stor Brandhane i Nærheden af Anstaltens Bygninger.

Den af Københavns Kommune benyttede Brandhanetype Hølenhorns Model 1916 er at anbefale, og vil være Anstaltens Brandvæsen til god Nytte.

Orkødigst
N. Brückner.

Til

Direktionen for Jydsk Asyl.

Nr 110/1918

Fra Direktøren, den 13 Maj 1919

Af Hensyn til, at Direktøren forudsætte at indgå
et forlig med Justitsministeriet med Tilstillig og Bevilling til
nedenstående Arbejders Udgifter i indvandrede Tjeners-
aar udbeder Direktøren sig høfligt Deres Ekklorung
angående:

1. Tuldpræmie af Centralbureauets i Cellebygningen
for Korider 12500 Kr. for
2. Anbringelse af en Brandtæppe i Hovedgærdens 1081 - -

Vedlagt følger Tilbud af T. dt. for og en Skrivelse af s. d.
fra D. Br. Brønne & Lorenzen samt et Tilbud fra Holber-
smed Hansen & Co og en Skrivelse fra Brandinspektøren
i Aalborg.

Med Deres Ekklorung bedes Tilbagebetalt tilkomme.

P. D. V.

Mr. Ingeniør cand. polyt. Koch

Ceresvej 18

København

N.

2/110/1918.

Medens de andre Udgiftskonti simpelthen overskrides, fordi de indkøbte Varer ikke kan føres for de budgettede Priser, er Forholdet ganske anderledes med Hensyn til det under nærværende Krets bevilgede Beløb, idet den tidligere autoriserede Arbejdsfortjeneste er afpasset efter den bevilgede Sum. Men da ogsaa de Indaaendbø, som Arbejdsfortjenesten anvendes til, er fordyrede i høj Grad, ikke mindst for Tobakkens Nedkomme, er det en saubear Følge, at Indtøbene maa indskrænktes i betydelig Grad, hyppig til Skade for Tarenternes Tilstand.

Da Arbejdsfortjenesten selv under normale Forhold er yderst beskeden, skal man herovfor, at det under Krets c-12 hidtil bevilgede Beløb, 5700 Mk., forøges til 8000 Mk.