

Mpr nr. A091081 - - Dato : 19221206

Forfatter:

Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst: Gulvklude. Direktoratet ønsker sig oplyst hvorfra man skaffer gulvklude, hvilken kvalitet de er af, hvilken pris de købes for og hvor mange man anvender månedligt. De kommer fra horsens Straffeanstalt og koster 25 øre og der bruges ca 300 stk om måneden. Man sparer ved at reparere de slidte gulvklude med rester af andre slidte klude

Mpr nr. A091082 - - Dato : 19230301

Forfatter: Koch, Sv, ingeniør

Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst: Accumulator. Man skal genforhandle kontrakt med Accumulator-fabrikken, men denne er ikke interesseret i en ny 10 årig kontrakt. I stedet for foreslås to årlige eftersyn af anlægget med overslag over omkostningerne ved reparationer. Dette forslag anbefaler ingeniør Sv. Koch

Mpr nr. A091083 - - Dato : 19221130

Forfatter:

Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst: Asylvej. Denne vej befærdes offentligt, hvorfor man ønsker at den skal klassificeres som bivej. Dette vil sognerådet acceptere , hvis den bliver gjort i stand og udlagt i en bredde af 13 m med grøfter på statens regning

Frå Riksdagen, den 6 December 1922.
091-081

K

Riksdagen för Statens Fisks-
regulering.

J. 5. 1922-23.

I Aukommitte af Riksdagens
Fiskerikommission af 1. ds. tilldages skriv-
tionen sig beslag på en prou-
sens en för Fiskerikommissionens
indremte Skrivelse af 5. ds
-beslag af 2. Prov - angående
sida Pris nu nu på de af Fiskeris-
kabet icke öfverblifna.

J. H. T.

Överlägg

Lindsygehospitalet ved Aarhus.
den 5. December 1922.

Til
Direktoratet for Statens Lindsygehospitalet,
Bemstærffsgade 17,
København, B.

I Anledning af Direktoratets Skrivelse af 1. ds. - Joun.
Nr. F. 5. 1922-23 - angående Hospitalets Forsyning med Guldblede,
skal jeg herved meddele følgende:

1. Leverandørens (Fabrikantens)

Navn:

Harsens Straffeanstalt og C.C. Ander-
sens Voreindsalg, Aarhus.

2. Den senest betalte Pris:

25 Øre pr. Stk. (leveret af C.C. Ander-
sens Voreindsalg, Aarhus.) Straffeanstaltens
Pris: 34 Øre pr. Stk.

3. Det ombrentlige månedlige Forbrug:

ca. 300 Stk.

4. Hvorvidt der er sluttet Overens-
komst om leverancen, i bekræf-
tende Fald, for hvor lang Tid:

Der er ikke sluttet for noget
bestemt Tidrum.

Endvidere skal jeg meddele, at man her ved Hospitalet bruger
at reparere slidte Guldblede med brugelige Stykker af de kasserede.

1 Proque vedlægges:

1 do

do

:

fra Harsens Straffeanstalt.

C.C. Andersens Voreindsalg.

(sign) A. Hünd.



DIREKTØREN
FOR
STATENS SINDSSYGEHOSPITALER

Skrivelser m. m. denne Sag ved-
rørende bedes betegnede med

J. No. F. 5. 1923-24.

Kjøbenhavn B., d. 28. Januar 1924.
Bernstorffsgade 17.
Tlf. 5376.

29/1 Apam H. Rasmussen

+ 1 Genpart

Kontoret for Fængselsvæsenets Arbejdsdrift har under 15 d.
Md. tilskrevet Direktoratet saaledes:

" Paa Grund af den stadige Stigning af Priserne paa Bomuldsgarn
har Fængselsvæsenet i de senere Maaneder kun med Tab kunnet lovare
Gulvklude til de hidtil aftalte Priser, der nu knap nok dækker den di-
rekte Udgift til Garn. Men skal i den Anledning henstille, at der fra
1ste d. Md. at regne anlægges en Pris paa 50 cm. s Gulvklude af 37 øre
pr. Stk. i sømmet Stand med Fradrag af en Rabat af 1½ øre pr. Stk.
Man bemærker herved, at man efter de her foretagne Undersøgelser har
Grund til at tro, at det ikke for Tiden vil være muligt at købe Gulv-
klude af dansk Fabrikat og i tilsvarende Kvalitet som af Fængsels-
væsenet leveret til billigere Pris end den foran foreslaede Brutto-
pris."

Hvilket herved meddeles.

Direktionen for Sindssygehospitalet ved Aarhus

B 204/1922-23



DIREKTØREN
FOR
STATENS SINDSSYGEHOSPITALER

Skrivelser m. m. denne Sag ved-
rørende, bedes betegnede med

J. No. **F.5.1922-23.**

Kjøbenhavn B., d. 1. December 1922.
Bernstorffsgade 15.
Tlf. 3376.

Direktoratet udbeder sig tilsendt Prøve af de af Hos-
pitalet benyttede Gulvklude ledsaget af Oplysning om

1. Leverandørens (Fabrikantens) Navn.
2. Den senest betalte Pris
3. Det omtrentlige månedlige Forbrug
4. Hvorvidt der er sluttet Overenskomst og Leveran-
cen, i bekræftende Fald, for hvor lang Tid.

Endvidere bedes det meddelt, om det ved Hospitalet
bruges at reparere slidte Gulvklude, eller at sammensy de
brugelige Stykker af seadanne.

Direktionen for Sindssygehospitalet ved Aarhus.

B 204/1922

091-082

Svend Koch,
cand. polyt. Ingeniør.
Ceresvej 18,
København. V.

København den 1'Marts 1923.

Til

Direktøren for Statens Sindssygehospitaller.


Ved hermed at tilbagesende den mig tilsendte Sag, Journal Nr. B.6. 1922-23, angaaende Vedligeholdelse af Accumulatorbatteriet ved Aarhus Sindssygehospital skal jeg tillade mig at meddele, at jeg har forhandlet med Aktieselskabet Accumulator-Fabriken om eventuel Fornyelse af Kontrakten, der udløber den 15'Marts d.A.

Fra A/S Accumulator-Fabriken har jeg modtaget vedlagte Skrivelse af 13'Februar d.A. hvoraf fremgaar, at Fabriken under de nuværende vanskelige og ustabile Forhold ikke vil kunne ^{give} et Tilbud paa en ny 10-Aarig Vedligeholdelse men derimod tilbyder en "Revisionsoverkomst" som følger hoslagt, og som gaar ud paa, at Aktieselskabet to Gange om Aaret underkaster Batteriet en nøjagtig og grundig Revision og skriftlig meddeler Resultatet og fremkommer med Forslag om og Tilbud paa nødvendige Reparationer eller Fornyelser.

Den aarlige Godtgørelse herfor er 75 Kr. og Overenskomsten er kun gældende for 1 Aar ad Gangen med 3 Maaneders Opsigelse.


Det forekommer mig at denne Ordning maa være fuldt ud betryggende, hvorfor jeg tillader mig at anbefale Forslaget til Antagelse.

Erbødigst



Dir. f. S. Sh. J. Nr. *203* 1923-23.

B 203/1922-23



Tilstilles tjenstligt Direktionen for Sindssygehospitalet ved Aarhus under Henvisning til Direktionens Skrivelse af 1^oDecember f.A., idet Direktoratet herved bemyndiger Direktionen til at antage den af Aktieselskabet Accumulator-Fabriken tilbudte " Revisionsoverenskomst."



DIREKTØREN

STATENS SINDSSYGEHOSPITALER

den 5^o Marts 1923.

B. Steh. Natvig

M. J. Jørgensen

Direktionen for Sindssygehospitalet ved Aarhus.

Til

Aktieselskabet Accumulator-Fabriken, København, 11.
Vesterbrogade 53,

Ang.: Revisions-Overenskomst.

Paa Grundlag af Deres Tilbud af 13' Februar 1923.
overdrager jeg/vi Dem herved Revisionen af mit/vort Accumu-
latorbatteri, bestaaende af

128 Elementer Type J.16 i Glaskar J. 20.
med en Kapacitet af 432 Ampere-Timer
ved 3 Timers Afladning
mod en aarlig forud betalbar Godtgørelse af
Kr. 75, 00.
betalbar ved denne Skrivelses Indsendelse.

Direktionen for Sindssygehospitalet ved Aarhus,
den 7' Marts 1923.

P. D. V.

(sign.) A. Thune Jacobsen.

Overlæge.

Kr. Jen. AKTIESELSKABET
ACCUMULATOR-FABRIKEN

Telegram-Adresse:

ACCUMULATOR.

TELEFON NR. 2161, 7961 & 7981.

POSTGIRO-KONTO 974.

KØBENHAVN B., den 13. Februar 1923.
VESTERBROGADE 53.

46745,

Herr Ingeniør Svend Koch,

K ø b e n h a v n K .

Vedr. Aarhus Sindssygehospital.

I Henhold til behagelig Telefonsamtale tillader vi os hermed at bekræfte, at vi vanskeligt vil kunne give Dem et Tilbud paa en ny 10aarig Vedligeholdelse af Accumulatorbatteriet i ovennævnte Sindssygehospital under de nuværende vanskelige og ustabile Forhold, idet en saadan Kontrakt maatte indeholde saa mange Forbehold om Forandringer i Materialepriser, Arbejdslønninger m.m., at Kontrakten ikke længere svarer til Formaalet med en Vedligeholdelseskontrakt. For at Batteriet imidlertid ogsaa fremtidig kan blive eftersat til Stadhed af vor tekniske Revisor, og Sindssygehospitalet ogsaa derigennem have Fordelene af, at evt. Fejl bliver paataalt og rettet i god Tid, vil vi foreslaa Dem en saakaldt Revisionsoverenskomst, som vi altid plejer at have det med de Anlæg, hvor vi ikke havde nogen særlig Vedligeholdelseskontrakt for Batteriet. Naar Batteriet saaledes stadig bliver eftersat og holdt vedlige i rette Tid, vil Sindssygehospitalet ogsaa paa den Maade kunne opnaa den bedst mulige Ydeevne af og Levetid for Materialet, og vi skal selvfølgelig være rede til, til enhver Tid

B 103/1922-23.

Aktieselskabet Accumulator-Fabriken.
København.

Fortsættelse til:
Herr Ingeniør Svend Koch,
K ø b e n h a v n .


at udføre løbende Reparationer paa bedste og billigste Maade.

Vi anbefaler os

med Højagtelse

A k t i e s e l s k a b e t

A c c u m u l a t o r - F a b r i k e n

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'S. Hansen', is written over the typed name of the company. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the beginning and a small flourish at the end.

1 Revisionsoverenskomst.

AKTIESELSKABET ACCUMULATOR-FABRIKEN

Telegram-Adresse:

ACCUMULATOR

TELEFON NR. 2161

København B., den 13. Februar 1923.
Vesterbrogade ²⁰ II.
53.

Til

Herr: Ingeniør Lucid Kælv,

København.

Ang.: Revisions Overenskomst.

For at kunne staa Ejere af Accumulatorbatterier raadgivende bi med Hensyn til den mest passende Behandling og Benyttelse af deres Batteri, og for herved saa vidt muligt at formindske Omkostningerne for Vedligeholdelsen af samme, har vi i dette Øjemed indført en Revisionsoverenskomst for Accumulatorer.

Vi er rede til at overtage Revision af Deres Accumulatorbatteri i

Siidsygehospitalet ved Aarhus.

bestaaende af:

128 Elementer 7.16 i Glas. 7.20.
med 432 Ampèretimers Kapacitet,
ved 3 Timers Afladning

mod en aarlig prænumerando betalbar Godtgørelse af

Kroner 75,00

skriver Syulifem Kroner

paa følgende Betingelser:

1. Vi forpligter os til, saalænge Overenskomsten varer, 2 Gange om Aaret at underkaste Deres Batteri en nøjagtig og grundig Revision ved vore Revisorer.
2. Vi forpligter os til at give Dem skriftlig Beretning om hver Revision og deri at gøre Dem opmærksom paa eventuelle Forandringer, som vi anser for heldige med Hensyn til Benyttelsen og Vedligeholdelsen af Batteriet.

Skulde det endvidere vise sig ved Revisionen, at Reparationer eller Fornyelse af enkelte Dele eller af hele Anlægget synes nødvendigt, skal vi ogsaa fremkomme med hensigtsmæssige Forslag herover.

B 203/1922-23

3. Kapacitetsprøver og andre Maalinger falder ikke under denne Overenskomst.
4. Overenskomsten gælder for et Aar, regnet fra den Dag, den bliver tegnet, og forlænges altid paa et videre Aar, hvis den ikke opsiges skriftlig 3 Maaneder før Udløbet.

Formener De at kunne indgaa en saadan Revisionsoverenskomst med os, beder vi Dem høfligst benytte det vedhængende Formular og indsende os det forsynet med Dato og Deres Underskrift.

Med Højagtelse

Aktieselskabet

ACCUMULATOR-FABRIKEN.

Harmony Kruuse

Km Direktøren, den 1. December 1922.

til
Direktoratet for Statens Læge-
sygehusvæsen.

Da den nulegne Akkumulator-
fabrik Aktiengesellschaft i
Berlin og Direktionen d. 16 og
29 August 1913 indgav den
Kontakten om Vedligeholdelsen
af Hospitalets Akkumulator-
batteri indløst d. 13 Marts 1923,
tillader Direktionen sig kjæm-
ligt at henvende sig til Deleb-
toratet med Anmodning
om, at der ved dette Foran-
staltning man blive truffet
fornyet Bestemmelse om den
nævnte Vedligeholdelse.

Direktionen tilføjer, at justits-
ministeriet i Besvarelse af 4 Juli
1913 (Brev N. A 5614, jvfr. af
1913) har bekræftet Direktionen
til at anvende indtil 800 Mk af
det til Guidestykkehospitalet ved
København ved Finansloven for Fi-
nansåret 1913/14 § 17 - A. U.
o. E. - Besvarelse og Reklamation
bevægede Betingelse om Forsikring
af det til Hospitalets Elektrici-
tetsværk hørende Akkumula-
torbatteri, og at Kontrakten, af
hvilken en Gensert pågik, i sin
Tid blev indført under
Medvirning af Inspektør P.
A. Pedersen, som af justitsmini-
steriet var befuldmægtiget som tilsyns-
førende Inspektør ved Hospitalets
Elektricitetsanlæg.
P. A. P.

Overlæge

RH 238/1912

B 203/1922

*Duplikat Originalen
forsyret med
Stempel 1 Kr 60 Ør.*

Akkumulatoren-Fabrik Aktiengesellschaft.

Central-Bureau: Berlin N.W. 6, Luisenstrasse 31 a.

Fabrik: Hagen i. W.

ca. nr. 46745

Vedligeholdelses-Betingelser for Akkumulatorbatterier.

(Vedtaget af Foreningen af Elektricitetsværker paa Generalforsamlingen, der afholdtes
fra 30. Maj—1. Juni 1904 i Strassburg i Els.)

KONTRAKT.

Mellem *Lindesygehospitalet, Aarhus*
i det følgende betegnet »Køber«, og Aktieselskabet Akkumulatorfabrikken, Berlin N.W.,
Luisenstrasse 31 a, i det følgende betegnet »A. F. A. G.«, afsluttes følgende Kontrakt angaaende
de af sidstnævnte til *Lindesygehospitalet i Aarhus*

leverede Akkumulatorbatterier, bestaaende af:

128 Elementer Nr. *116 i Glasbar 120*
med en garanteret Kapacitet af *432* Ampèretimer
ved *144* Ampère maximal Ladestrøm
og *144* Ampère maximal Afladestrøm.

§ 1.

A. F. A. G. forpligter sig til i 10 Aar, regnet fra Overtagelsesdagen (se § 9), mod en
aarlig Godtgørelse af Kr. *800. —*, som betales forud, at holde Batteriet med Hensyn
til dets Ydeevne i den Tilstand, der svarer til Leveringskontraktens § 10.

§ 2.

A. F. A. G. har paa egen Bekostning at udføre alle hertil nødvendige Leveringer og
Arbejder, hvortil ogsaa hører den Syre, der eventuelt bliver nødvendig ved Reparationer og
Ombygninger. Ved Batterier med Glasbar er A. F. A. G. kun i 4 Uger efter Monteringens
Tilendebringelse ansvarlig for eventuelle Brud paa Glasbarrene, dersom det ikke bliver paa-
vist, at de er fremkomne forsætligt eller ved Skødesløshed fra Ejerens eller Trediemands
Side. Glasbar, som efter Udløbet af denne Tid skulde blive beskadigede, bliver erstattede og
ombyttede paa Køberens Bekostning.

Det ved Reparationer kasserede gamle Materiale bliver A. F. A. G.s Ejendom.

24 238/1912 *249 122*
 18 21

§ 3.

Ved eventuelle Efterleveringer til Reparationer uden for det tyske Rige udreder Køberen Tolden.

§ 4.

Køberen er forpligtet til stadig at drage Omsorg for sagkyndig Pasning og Behandling af Batteriet, overensstemmende med Betjeningsforskrifterne. Køberen har paa egen Bekostning at skaffe Efterfyldningsvædsken af forskriftsmæssig Renhed, og han bærer Tabet ved den Skade, som Batteriet lider ved Efterfyldningsvædskens Urenhed eller ved usagkyndig Pasning og Behandling. Paa Forlangende af Køberen er A. F. A. G. forpligtet til at overtage Leveringen af Efterfyldningsvædsken af foreskrevne Renhed til passende Priser.

§ 5.

Der skal til enhver Tid gives den af A. F. A. G. antagne Tilsynsmand Adgang til Akkumulatoranlægget.

Naar A. F. A. G.s Tilsynsmand ved Undersøgelsen af Batteriet gør Iagttagelser, som tyder paa, at Batteriet ikke bliver passet og behandlet sagkyndigt, paaligger det ham uførtøvet at underrette Køberen herom. Ved Undladelse heraf bortfalder Køberens Ansvar med Hensyn til Skade.

§ 6.

Forandringer i Batteriets Opstilling maa kun udføres af A. F. A. G. Hvis dette gør begrundede Indvendinger imod en tilsigtet Forandring, maa denne ikke foretages, i andet Fald er A. F. A. G. berettiget til at træde tilbage fra Kontrakten.

§ 7.

Hvis Batteriet har taget Skade ved en Pasning eller Benyttelse, der ikke stemmer overens med Betjeningsforskrifterne, ved Indgriben af Trediemænd, ved Indtrængen af fremmede Legemer i Elementerne, forsaavidt det ikke er sandsynligt, at saadanne Legemer er komne ind i Cellerne ved A. F. A. G.s Embedsmænd eller Arbejdere under Montering eller Reparationer, fremdeles ved skadelige Gasser eller Dampe eller ved højere Magt, paahviler det Køberen ekstra at udrede de ved Istandsættelsen af Anlægget opstaaende Omkostninger ved Arbejder eller Erstatningsleveringer.

§ 8.

Saafernt der i Regelen mere end een Gang daglig udtages af Batteriet en Strøm-mængde, som svarer til den garanterede Kapacitet, saa forhøjes Aarsgodtgørelsen i Forhold hertil.

§ 9.

Vedligeholdelseskontrakten bliver først bindende for A. F. A. G. med den skete Betaling af Aarsgodtgørelsen. Hvis Betalingen af den yderligere Aarsgodtgørelse udebliver paa Forfaldsdagen, opfordres Køberen skriftlig af A. F. A. G. til at betale. Hvis Betaling derpaa ikke finder Sted inden 4 Uger efter Modtagelsen af denne Opfordring, forbeholder A. F. A. G. sig Ret til at træde tilbage fra Kontrakten.

Som Begyndelse for Vedligeholdelsespligten og Betalingstermin derfor gælder Overtagelsesdagen; men ifald Overtagelsen uden A. F. A. G.s Skyld bliver forsinket, gælder den 15. Dag efter driftsfærdig Opstilling af Akkumulatorbatteriet som Begyndelse.

Hvis Vedligeholdelsen ikke inden 6 Maaneder efter Overtagelsen, henholdsvis det i forrige Afsnit nævnte Tidspunkt, bliver overdraget til A. F. A. G., er samme ikke længere bunden ved det afgivne Tilbud, og der maa finde ny Aftale Sted om Størrelsen af Aarsgodtgørelsen.

Ifald Køberen ikke erlægger sine Betalinger rettidig, er han forpligtet til at betale A. F. A. G. 5 % Renter fra Forfaldsdagen. I de i § 10 omhandlede Tilfælde maa der kun beregnes Renter, hvis Tilbageholdelsen af Aarsgodtgørelsen var uberettiget.

§ 10.

Saafremt Forfaldsterminen til Betaling af Godtgørelsen falder i en Tid, i hvilken Batteriet ikke er i kontraktmæssig Stand, er Køberen berettiget til at tilbageholde Betalingen, indtil A. F. A. G. godtgør, at Batteriet atter er bragt i kontraktmæssig Tilstand. I Tvivlstilfælde skal det være tilladt at deponere Beløbet i en Bank eller paa et lignende Sted for at værne Køberen imod Virkningerne af § 9.

§ 11.

A. F. A. G. er forpligtet til paa Forlangende af Køberen at udføre Kapacitets- og Nytttevirkningsprøver, for hvis Foretagelse § 14 i Leveringskontrakten indeholder Regler. Hvis Prøven viser, at den garanterede Kapacitet eller den garanterede Nytttevirkning ikke er til Stede, falder alle Omkostningerne, Strømforbruget indbefattet, paa A. F. A. G., saafremt den i § 13 fastsatte Grænse for Strøm, der leveres uden Betaling, bliver overskredet. Ifald Kapaciteten er mindre end garanteret, og den ikke senest ~~10~~ Uger efter en skriftlig Meddelelse desangaaende fra Køberen til A. F. A. G. atter er fremstillet, nedsættes Vedligeholdelsesgodtgørelsen overensstemmende med den ringere Ydelse, som er fastslaaet ved den fælles Kapacitetsprøve, fra Tidspunktet for den skriftlige Meddelelse indtil Genfremstillingen af den garanterede Kapacitet. Hvis det efter Køberens Mening ikke lader sig gøre at sætte Batteriet ud af Drift, indtræder en passende Fristforlængelse. Naar Kapacitetens Forringelse ikke beløber sig til 10 %, saa sker der ingen Nedsættelse af Vedligeholdelsesgodtgørelsen. Dersom det derimod paavises, at Kapaciteten og Nytttevirkningen er til Stede, saa bæres alle Omkostninger, Strømforbruget indbefattet, af Køberen. Iøvrigt finder § 10 i Leveringskontrakten Anvendelse til Forstaaelse heraf. Til Kapacitets- og Nytttevirkningsprøven stiller A. F. A. G. udelukkende det tekniske Personale, men ikke Hjelpearbejdere.

§ 12.

Dersom det viser sig ved Kapacitets- eller Nytttevirkningsprøven, at Batteriet trænger til Reparation, er A. F. A. G. forpligtet til paa Forlangende af Køberen atter at bringe Batteriet i kontraktmæssig Tilstand inden en efter Reparationens Størrelse afpasset Frist, senest inden 4 Maaneder, hvis Batteriet ikke kan sættes ud af Drift, og senest inden 6 Maaneder ved en Fornyelse af hele Batteriet. Har A. F. A. G. inden denne Frist ikke sat Batteriet i Stand eller fornyet det, er Køberen berettiget til paa A. F. A. G.s Bekostning at lade dette udføre af en anden og træde tilbage fra Kontrakten.

§ 13.

Køberen af Akkumulatorbatteriet er forpligtet til paa Forlangende af A. F. A. G. at levere den til Kapacitets- og Nytttevirkningsprøven saavel som til Reparationer nødvendige Ladestrøm uden Betaling for alt iberegnet indtil det 10-dobbelte Beløb af 10 Timers Kapaciteten i Ampèretimer pr. Aar og pr. repareret Element. Med Hensyn til Strømprisen for det overskydende Forbrug gælder § 9 i Leveringskontrakten. Køberen er kun forpligtet til at levere Strøm med den i hans Virksomhed sædvanlige Spænding og kan beregne den i Forhold hertil. Forsaavidt den i de ovennævnte Øjemed mere anvendte Strøm atter kan anvendes som Nyttestrøm i den regelmæssige Drift, betales den ikke af A. F. A. G.

§ 14.

Køberen er kun forsaavidt berettiget til Fordringer om Skadesløsholdelse, der gaar ud over de foranstaaende Bestemmelser, som A. F. A. G. ikke overholder sine Kontraktfor-

pligtelser. Den eventuelt indtrædende Skadesløsholdelsespligt ifølge de almindelige Lovbestemmelser berøres ikke heraf.

§ 15.

I alle Tilfælde, i hvilke Kontraktforholdet ophæves paa Grundlag af de foregaaende Bestemmelser, har A. F. A. G. at tilbagebetale af den for hele Aaret betalte Godtgørelse den Andel, der svarer til den resterende Tid.

§ 16.

Omkostningerne ved den eventuelle Stempling af denne Kontrakt, der angaar Levering af Mængder af Varer, som er fremstillede i det tyske Rige i A. F. A. G.s Virksomhed, bæres med Halvdelen af hver af Parterne.

Foranstaaende Kontrakt er udfærdiget i 2 Eksemplarer og anerkendt af begge Parter med deres Underskrift.

Berlin, den 16. August 1913

Direktøren for Leids Sygehus
ved Starck, den 29. August 1913
P. d. V.

Køberens

Accumulator-Fabrik
A. F. A. G.
Aktiengesellschaft

[Handwritten signatures]

Som Overtagelsesdag gælder den 15. dvard 1913
Betalingstermin for Godtgørelsen for Vedligeholdelsen er hvert Aar den 15. dvard

Tillæg.

Uddrag af „Vereingung der Electricitätswerke“s Leveringskontrakt.

§ 10.

Batteriets Ydeevne.

Foruden den i Indledningen til denne Kontrakt nævnte Ydeevne af Batteriet garanterer Sælgeren, at Batteriets Spænding efter Udtagelse af den garanterede Kapacitet ved normal Afladestromstyrke ikke maa være sunken dybere, end 1,83 Volt, beregnet pr. Celle, udgør.

Sælgeren garanterer desuden for hele den i § 1 fastsatte Garantitid en til enhver Tid paaviselig Nytttevirkning af Batteriet af

75 % i Watttimer } ved + 15° C.
90 % i Ampèretimer }

§ 14.

Undersøgelser og Kapacitetsprøver.

Forud for Kapacitets- og Nytttevirkningsprøven maa der finde en Opladning med Hvilepavser Sted. Opladning med Hvilepavser sker paa den Maade, at man lader Batteriet indtil livlig Gasudvikling ved de positive og negative Plader. Derpaa frakobler man Batteriet en Time, lader derpaa igen med halv Ladestromstyrke indtil Gasudvikling paa den foran betegnede Maade og frakobler igen en Time. Denne Fremgangsmaade gentager man saa ofte, indtil der straks ved Ladningens Begyndelse indtræder en livlig Gasudvikling ved de positive og negative Plader.

Herpaa foretager man i den normale Drift en sædvanlig Afladning, hvorefter Batteriet lades normalt indtil livlig Gasudvikling ved de negative og positive Plader, hvorved Stromstyrken, Spændingen og Gasudviklingen nøje iagttages. Derpaa følger en Afladning med 1,94 Ampère, indtil den garanterede Kapacitet er udtaget, resp. til en Spænding ved Afladningens Slutning af 1,83 Volt, beregnet pr. Element, hvorefter der atter lades. Denne Genladning maa foretages med normal Stromstyrke og fortsættes, indtil der opnaas den samme Spænding og Gasudvikling som ved den forudgaaende normale Ladning. Den sidste Afladnings Kvotient i Ampèretimer henholdsvis Watttimer, divideret med den sidste Ladning i Ampèretimer henholdsvis Watttimer, giver Nytttevirkningen i Ampèretimer henholdsvis Watttimer.

Til Udfindelse af Nytttevirkningen i Watttimer anvendes kun de Arbejds-værdier, som alene angaar Batteriet. Alle Tab i Ledningerne og det saavel dem, der forbinder de enkelte Elementgrupper med hinanden, som dem, der forbinder Batteriet med Strømtavlen, udelukkes derfor eller maales og beregnes.

Saafrømt der efter Igangsætningen straks begyndes med Kapacitets- og Nytttevirkningsprøve, er den forudgaaende Opladning med Hvilepavser ikke nødvendig.

§ 9.

Levering af Strøm til Igangsætning og Kapacitetsprøve.

Køberen har uden Betaling at levere det nødvendige elektriske Arbejde til Igangsætning og Kapacitetsprøve. Saafrømt dog den efter Ladeforskrifterne leverede Strømmængde i Ampèretimer overskrider det femdobbelte af den efter samme Maal udtrykte ti Timers Kapacitet, kan Køberen overføre Udgiften ved det leverede Mer-arbejde efter Tarifen for Strøm til industriel Brug henholdsvis Kraftstrøm, dog højst til en Pris af 16 Øre pr. Kilowatttime, paa Sælgeren. For Pufferbatterier gælder ved Beregning af den nødvendige Strømmængde 10 Timers Kapacitet af den tilsvarende Type for langsom Afladning.

Dersom det bliver nødvendigt i Garantitiden at gentage Igangsætning og Kapacitetsprøve, f. Eks. efter Reparationer eller Ombytninger, foraarsagede ved Sælgerens Skyld, saa kan Køberen føre det nødvendige elektriske Arbejde i Regning efter Tarifen for Strøm til industriel Brug henholdsvis Kraftstrøm, dog højst med 16 Øre pr. Kilowatttime.

enlign § 1 og 11 i
edligholdelses-
betingelserne.

enlign § 11 i
edligholdelses-
betingelserne.

enlign § 13 i
edligholdelses-
betingelserne.





d. 10^{te} Januar 1923.

071-083

Til

Direktionen for Luitssygehuset
ved Aalborg.

I Anledning af Direktionens Ans. af 30 Nov.
f.d. meddeles nu ikke at meddele, at
Sogneraadet har besluttet at optage Vejtraktningen
fra Stationsvej til Aalborg-Gaarden Lausevej som
offentlig Bivej, naar Vej af Staten ind-
lægges i en Bredde af 13 Meter - Grøfterne
ikke overgives. -

P.S.V.

[Signature]
Fors.

Fr. Linnemann, den 30 November 1922.

Til

Vejby Løjnsaad

Op Mærsket er at Asufvej,
prospektet ved Strømpen-
gen fra Stationsvej til
Aaskis. Egevej Lundevej,
befærdes ganske offentligt,
tillader Linnemann sig at
antagelse om, at det udsatte
Vejstykke nu skal blive opta-
get på listen over Kom-
muneens offentlige Veje.

P. A. V.

Overlæge.