

Mpr nr. A116188 - - Dato : 18520514

Forfatter: Kongen

Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst: Løn. Reglement for lønninger af de ved helbredsanstalten for Sindssyge i Nørrejylland ansatte embedsmænd og betjente. Overlægen 1600 Rbd. Reservelægen 400 Rdb. Præsten 200 Rbd. Forvalteren 800 Rbd. Bogholderen 350 Rbd. Overopsynsmanden og overopsynskonen respektive 240 Rbd. og 192 Rbd. Oldfruen gartneren og kogejomfruen 200, 100 og 80 Rbd. Opsynsmændne, badebetjenten og portneren 66 Rbd. Opsynskonerne 44 Rbd. tjenestekarle og tjenestepiger 40 a 50 og 30 a 40 Rbd. Foruden disse pengelønninger er der emolumenter som kost og brændsel. Approberet af Kongen den 14. maj 1852.

Mpr nr. A116189 - - Dato : 18601110

Forfatter: Timmermann Selmer

Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst: Kogeapparater. Der er installeret nye apparater i køkkenet, og Timmermann, der har installeret dem har udarbejdet en brugsanvisning, som Selmer omarbejder til en instruks, der dog ikke foreligger.

Mpr nr. A116190 - - Dato : 18610110

Forfatter: Timmermann Meldahl

Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst: Dampmaskiner. I køkkenet er der kommet nye dampkogeapparater og Meldahl har overfor fabrikanten påtalt maskinmesterens arbejde, således, at Timmermann ikke er helt fortrolig med manden. Der udarbejdes en instruks for brugen af apparaterne, som er på tysk og vedlagt sagen.

Mpr nr. A116191 - - Dato : 18610826

Forfatter: Selmer

Emnegruppe: Revision

Tekst: Instrukser. Selmer har udarbejdet nye instrukser for patienternes påklædning og sengeleje, hvilket han sender til gennemsyn hos direktionen og til orientering for forvalteren.

SE NEDENFOR

Reglement

for Linnigens af de med fællesalgsbureau
 stiftede for Vindspillets i Hoved- og
 hoved udsatte fællesbureau af Løjtnant.

Aggretion af 1852
 14 Mai 1852

Linnigens og Anstaltens tilleggs i
 næstlig Løn 1600 Rbd samt følgende
 fæstligninger: for Løjtnant og for
 16 Løn Løn eller Ligning
 samt i hofet i andet Lønspil;
 Linnigens og Anstaltens i næstlig Løn af 400
 Rbd, for Løjtnant og for Ligning i Løn
 for med Ligningens af 2 Løn Ligningens
 Ligning;

Ligningens og Anstaltens i næstlig Løn af 200 Rbd
 samt i Løn og Ligning for Ligningens
 Ligning i Ligningens og Ligningens
 Ligning for til Anstaltens;

Ligningens og Anstaltens i næstlig Løn
 800 Rbd og fæstligninger i Løn
 for med Ligningens;

Ligningens og Anstaltens i næstlig Løn af
 350 Rbd og fæstligninger
 for Ligningens;

Ligningens og Anstaltens og Ligningens
 Ligningens i næstlig Løn og Ligningens 24
 Rbd og 192 Rbd og fæstligninger
 Ligningens for Ligningens;

Ligningens, Ligningens og Ligningens
 Ligningens i næstlig Løn og Ligningens 20
 Rbd, 100 Rbd og 80 Rbd og i næstlig
 Ligningens i Ligningens og Ligningens
 Ligningens, Ligningens og Ligningens

maxim napoléon i aarlig Løn 66 Albr.
samt Løn af Tuglæring i Løn-
færd med Fortænkning af 3^{de} Tuglæ-
ringsløb;

Løjskjøbsløn napoléon i aarlig Løn 44
Albr. og samme fastlængsel for
Løjskjøbsløn;

Løn for Løn og Løn Løn afspændt
50 a 60 Albr. og 30 a 40 Albr. aar-
lig og napoléon i aarlig Løn, og Løn-
glæring i Løn med Fortænkning af
3^{de} Tuglæringens løb.

116-189

10 Novbr. 1860.

Maskenmacher

Воспаруна

Vasken

Da Timmermanns nor Europe för at aflæmme det nye
Ligge, ved den lig at det personale som kom til at belysne
det nye Apparat med de blinde instrueret til nye at følge
af de nye Lignelser som kunde indtages, og kunde til den
Ende at kunde mig en sådan Belysning som den kunde
som Gennemgang for de Færdige de med de blinde udfordrede
for personalt alle for de Forordninger i de belysning de
Lignelser som kunde følge af det nye Apparat. Paulus den
Ligge også belysning lig at omd. Thaddeus den Ligge belysning
Lignelser Apparat, og jeg mener at vi ikke blot bør
pædagogiske dette, men også for det af for Almindelige Højst
mellem forordninger Nogen, og vi ikke dog almindelig sandt
Nude til Polya.

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

del Sr. Excmo. Sr. D. Juan de Pineda.

Dear Beloved?

ak gub? Jay hiesoon nig apha Amalotom
Mikking ak basoon he Justomian Plamen he
adomian Grommulothing

Wong

[illegible][illegible]

Einleitung

zu einem Dienstvertrage betr. die
maßregeln Anlagen der Feuer-
Anstalt bei Aachen.

Vorrichtungen

Personal:

Oberricht als Director
Verrichter

Oberr. Köchin

Oberr. Wäpferin

Maßnahmenleiter

Werkknecht

Feuertnecht

Oberrichter und Oberrichtsführer
sowie die nötigen Hilfspersonen.

Tagordnung

6 Uhr Aufstehen (NB im Winter später
6 1/2 Uhr früh; laß!)

7-10 Uhr Arbeit

12 Uhr Mittag 3 Clasp.

1 Uhr Mittag 1 1/2 2 Clasp.

4 1/2 Uhr Vesperabend in der Kapelle

7 Uhr Abendessen.

Die Wäpferin arbeitet von Wesp. zu Wesp.,
so daß Montag früh alles in Ordnung
ist. Die Wäpferin ist bis zum Abend
Mittag in der Kapelle und in der Magaz.
(Lingerie) abgelegt wird, die Wäpferin
für Kapellen falls polystyrolartig ab.
geordnet, alle übrigen Vorrichtungen sind
in Ordnung und geordnet.

1)

Die gesamte, maßregeln,
Vorrichtungen der Feueranstalt der:
Kaltwasserleitung
Bäder und Warmwasseranfertigung
Bauwerk
Wäpferin
Leit. Anlage

Auf der zugehörig unter Oberaufsicht des
Verrichters der Anstalt, welcher nun
Director seiner Institution ist. Die Gebäude
sind in einzelnen Fällen aber nötigen
Spezial. Aufsicht, anzuweisen.

2)

Der Verrichter ist verpflichtet
den Oberricht als Director der Anstalt
regelmäßig mitzutheilen, bei jeder
bedeutenden Vorkehrung in der
Folge der Anstalt zu berichten über die
jährlichen Zustand der Anlagen, die
nach erforderlich oder nöthigen
Maßnahmen etc. sind im Sinne der
Anstalt festzustellen und weiter zu
berichten.

Der ganz regelmäßige Gang der
Anlagen beruht auf der Aufsicht eines
einzelnen zu bestimmen.

Es ist demnach der Verrichter der
Anstalt die Anlagen ständig zu beaufsichtigen
und darüber zu berichten, daß die
sicherheitsmäßige Anordnung der Anlagen
ganz nach Maßgabe der Anstalt
solligen Spezial. Vorschriften
und überprüft. Alle anderen Vorrichtungen
sind zu beaufsichtigen.

3)

Die mit der Spezial. Aufsicht
sind dem Oberricht beauftragten vor.
sitzenden Angehörigen der Anstalt

überwachen oder laien, das Betrieb ihrer
einzelnen Dienststelle nach Maßgabe
der ihnen vom Director erteilten In-
structionen unter Controlle und genauer
Anordnung für besondern Fall abwarten,
das Vorgehen.

4, Der Maschinenwärter.

Der Betrieb der Kalkbrennerei
mit ihren Kaminen, der Dampfmaschine
mit Zylinder, der Dampfverpflanzung des
Wassers. Kaproire, der Kessel und
des Wappens kommt Leistung und Leistung
des Kessel und der Leistung des
Blauf des Kalkbrennereis wird
des Maschinenwärters übergeben.

Es befragt das Publikum nach
Maßgabe der ihm vom Director der
Anstalt erteilten allgemeinen Instruktion
unter Controlle des Verrichters mit
Berücksichtigung aller anderen Anord-
nungen dieses Landes, als eines
nützlichen Vorgehens.

Der Maschinenwärter ist verpflichtet
die Dampfmaschine, die Maschine, die
Kamine und Zylinder und alle anderen
Kaproire, Kessel etc. jeder Zeit unter
ganzem Aufsehe und in bester Ordnung
zu erhalten.

Ständige Mühe und Aufmerksamkeit
Kalkbrennerei, welche sich zeigen müssen
für so viel als möglich gleichmäßig
zu betreiben, natürlich aber nach
dem Willen des Directors der Anstalt
zu befolgen, wenn alle Anlagen jeder
Zeit für den Dienst der Anstalt bereit
sind.

Wasserkraft in der Leistung dieses Vorgehens
über das Wasserkraft in der Dampfmaschine
wird nach Willen des Directors der An-
stalt mit einer Leistungsfähigkeit von 10-20 P. M.
oder nach dem Willen des Directors der Anstalt

Für die mit Vorwissen und in bester Ordnung
Weise zu betreiben.
Kalkbrennerei Leistung ist nur der Wasserkraft
in der in der Leistung der Dampfmaschine
zu geben, dass die in der Leistung der
Kalkbrennerei Leistung der Dampfmaschine
sind und für Maschinenwärters ist
dies der Leistung der Wasserkraft
und der Leistung der Kalkbrennerei
zu allen Zeiten zu betreiben.
Jeder Abend beim Abgehen des Directors für
Maschinenwärters nachsehen ob der Wirt
der 3 Kalkbrennerei Wasser giebt und wenn
dies nicht der Fall sein sollte, die Dampfma-
chine wieder in Gang zu setzen und die
Wasserkraft der Wasserkraft in der Kalkbrennerei
wieder zu betreiben.
Für den Maschinenwärters soll, dass der Wasserkraft
in der Kalkbrennerei zu betreiben und
dies wird der Wirt der Kalkbrennerei nicht unter
Wasser giebt, dass nicht gegeben werden,
wenn der Wasserkraft der Kalkbrennerei
sorgfältig werden. - Nachweisung, Ungenauigkeit oder

II.

Bei freygeleiteter ist ganz dependent
auf die gute Einballung der Lungen,
da es sehr erforderlich ist, daß sie
guter und sauer einzelner Stellen
deutlich eingestrichen seyn sollten die
selben sofort wieder neuzustellen, seyn
es nun durch Verlagerung oder in Kaufman
Wasser getrocknet, tiefere oder tiefe
Lebensdauer in der vorerwähnten Vor-
sicht.

Man das vorerwähnte ² Drusephthalen
ist jeder Zeit hin in Ordnung zu
halten und meist anfanglich alle 6
Wochen vorher aber so oft zu wechseln
als das Ansehen des Kopfes und des
nassendigen mäßig. F

Supra nach der Wassertung ist der
abgehaltene Drusephthalen zu erhalten
und aus allem und jeder Anse
von Kopf und Gesicht gründlich
zu reinigen und zwar so, daß das
Gesicht überall ganz rein zu
Tage liegt.

Ein Arbeit ist mit Vorsicht
und nur mit Anwendung starker
Mittel zu befehlen.

Die Reinigung der Kopf ist
mit Vorsicht und Vorsicht und so
vorsam als möglich zu befehlen,
zu dem Ende ist der Drusephthalen
die Zubereitung und die Anwendung
der erforderlichen Drusephthalen
möglichst genau zu befehlen
und sich mit der Drusephthalen Vor-
sicht zu versehen.

Es gilt für die Reinigung
des Kopf der Drusephthalen
die nassendigen Kräfte zum
Zweck der Kopf etc. nach dem
Drusephthalen abgeleitet das Vorzeichen
in der kleinen Magazine nach dem
Kopf zu gelangen, von dort ist es zu
halten.

F

Während der eine Kopf arbeitet
sind die Drusephthalen und das
Drusephthalen, welche zu dem Drusephthalen
gehören ganz getrocknet zu halten.

Der Drusephthalen der Drusephthalen
sind jeder Zeit die Drusephthalen
an Drusephthalen zu halten und
so lange offen zu halten bis alles
im Cylinder gebildete Condensationswasser
abgeblasen ist.

Der Drusephthalen der Drusephthalen
der Kopf ist die Drusephthalen Drusephthalen
nassendigen Kopf, welches getrocknet werden
soll ganz zu halten.

So lange getrocknet wird ist die Drusephthalen
jeder Drusephthalen im ganz zu
halten, damit alles Condensationswasser
vorher in die Kopf gelangt,
und nur so wenig als möglich sollte
Wasser getrocknet zu werden befehlen.

Ein Drusephthalen der Drusephthalen und der
Drusephthalen des Kopfes von F. Condensations-
wasser in die Drusephthalen Drusephthalen.
jeder ist nach dem Drusephthalen zu
zu reinigen, daß die Drusephthalen
immer gleichmäßig arbeitet und

nicht abgeblasen wird. Drusephthalen gilt
nur für den Drusephthalen, bei dem Drusephthalen
kleinen Drusephthalen die Drusephthalen mit dem zu befehlen
man es erforderlich ist.

Drusephthalen mit Drusephthalen Drusephthalen
Drusephthalen der Drusephthalen in ganz zu halten und
in ganz zu halten, aber Drusephthalen
nicht mit gelb, sonst wird Kopf aber ein mit
Drusephthalen zu befehlen ist.

x

und meistens für eine

stellt uns das behaffende feinstallene zu
stellen. - Alle Tage der Dampfdruck und
die Temperatur der Verdampfer sind
regelmäßig von einem Riß zu reinigen.

Der Dampfdruck ist sehr flüchtig
zu den Rissen so zum Aufsteigen gelassen
wird das Kopf regulär reguliert
und eine Druckmessung von 25-30 g zu fallen

Ein Druckmessung ist je nach
dem Druckstand des Verdampfers
bis 35 g zu steigen und auf diesem
Stand zu fallen im jeder Zeit den für
den Betrieb erforderlichen Druck in Vorzug
zu fallen.

Früh am Morgen ist zunächst das
Wasserspeisepumpen zu fügen und
dann aufsteigend der Druck der Dampf-
für Räder, Wäpfer und Schindeln durch
festzustellen.

Gegen Mittag, wenn die Kopf der
der Dampfdruck sind die Räder
zu fügen zu fügen und ^{bedienen die} ~~alle~~ Dampfdruck
zu fallen, diese Arbeit ist so oft als
möglich und jedenfalls am Abend zu wieder-
holen.

Sollen einzelne Verdrängungen an
einzelnen Tagen zu fügen, so muß
bevorher der Dampfdruck bis
3 Atmosphären = 45 g gedrückt werden.

Mit der Verteilung des Dampfes
an die einzelnen Verdrängungen ist
der Dampfdruck der Räder zu fügen, so
fällt einfluß nur der Temperatur auf dem
Manometer im Kopfdruck.

Außer dieser kleinen bestimmten
Verdrängungen ist der Dampfdruck
wider reguliert alle einen Zeit
zum Nutzen der Arbeit zu sein.

werden

X
Nur über einen Riß zu geben,
daß die Räder aus den Verdampfern
Wasserspeisepumpen, so wie es erforderlich
ist, gelassen oder geschlossen sind.
+ sind auch dem anderen

Wird am Abend der
Dampf nach gegeben, so sind
die Räder des Dampfdruck
zu fügen, im ist notwendig der
Dampfdruck zu fallen.

0
und öffnet die Räder für
die einzelnen Verdrängungen
an Dampfdruck im Kopfdruck.

III

zu verurtheilen und wird deshalb bestimmt,
dass er von Morgens früh bis Abends
7 Uhr im Dienst ist.

Der Hauptmannsdienster verpflichtet
sich nichtwiedlich in dieser seiner
Dienstzeit alle und jede manuelle
oder körperliche Arbeit, welche
seiner sonstigen Pflichten entgegensteht, und
welche der Vorgesetzte der Anstalt seiner
Aufsicht zu veranlassen.

Der Hauptmannsdienster verpflichtet
sich ferner der Wappkunst und der
Friedenskunst soweit für die ganze Anstalt
wie der Koopl. der Musikanten, der
Kinder etc. zu instruiren, dass ihn diese
Lehre bei anderen Krankheiten, oder
Verhandlungsfällen vollständig und
mit Tüchtigkeit verstanden können.

Unumwunden gilt dies auch für die
ihm zu beistehenden freien Dienstmänner,
für die wird bestimmt, dass er jedem
anderen Dienstmann ganz und jeder anderen
falls frei zum Dienst ist, selbstständig
nach Anweisung des übrigen Leibes des Platz.
vertheilt sind.

5. Die Diener.

Die Diener haben unter der
direkten Aufsicht des Oberwärtlers und
des Oberwärtlers der Anstalt und haben
insbesondere die betr. Wäcker und Wäckerinnen
für den Gebrauch zu instruiren und zu über-
wachen.

Indem die Diensthänder mit der
allgemeinen Arbeit, und Wäckerinnen
der Anstalt beschäftigt werden, sind diese
genau im Dienst sind, ist für dieselben
nur zu bemerken, dass wenn aber zu den
gewöhnlichen Zeiten, und besonders viel zu.

bedeut

bedeutend werden soll, so aufwendig ist der
Morphinanzwiderstand durch zu beschleunigten
für die Eingabe und verteilt in der
gebundenen längeren kleineren Widerstand
die betreffende Dosisverteilung
vor dem Gebrauch gefügt werden.

Nach vollständiger Gebrauch sind
die Wunden, je nachdem zu reinigen und
mit ganz rein und sehr weichen
Abstreifmittel Papier zu trocknen.

C. die Haut, und Wundreinigung

Jeden beide Anlagen sind im
Wundbereich im Januar der Haut
befinden sich, ebenfalls ebenfalls unter
Riffen des Oberwiderstandes sind der Ober-
widerstand der Haut und ferner die Haut
die feinsten Wunden sind Wundwunden
und zwar die Wunden, sofort bei ihrem
Antritt mit dem Gebrauch dieser feinsten
Riffen bekannt zu machen.

Die feinsten Riffen sind
der Haut, ebenfalls der Haut
sind nur von Morphinzwiderstand
sich zu vermeiden und zu vermeiden,
alle anderen Wunden sind Leder zu
sich sind Riffen, sind ebenfalls sofort
zu zeigen.

7. die Wundreinigung

Wundreinigung ist unter Riffen der Oberwunden
für den Gebrauch zu beschleunigen ist
folgendes:

Der Candorationsprozess der Wunden
ist immer mehr zu sehr, ferner
die Wundreinigung auf der Wundreinigung
der Wundreinigung I (zu) zu fallen,
damit ebenfalls der Wundreinigung

Wundreinigung

bevor er seine Währung an die innere
Währung des Goldes abzugeben hat ein
der ankunftsden kann, und natürlich Zeit,
und Währung, und dinstag Geldwechsel sein.

Je nach Goldloosem das indig der
Candrupolienese für sich werden, so kann
die betreffende Goldloose nach dieser Zeit
dagegen geringst für Candrupolienese kaufen
oder Währungselben die geringste Abkündigung
dieselben.

Die Candrupolienese werden nach
oder weniger geübt zu werden
nach nach der Candrupolienese kaufen
nicht, kein Candrupolienese seine Goldloose
immer nur wenig, nachdem nach
der Candrupolienese geübt, dass
nach Candrupolienese.

Der nach der Goldloose
festig Candrupolienese nach der Zeit.
Nicht nach Goldloose werden.

Es ist Candrupolienese und jeder Zeit nach
Goldloosem Candrupolienese zu kaufen,
Candrupolienese ist bei Candrupolienese nur
nach Candrupolienese, nach es Candrupolienese,
so soll es nach Candrupolienese und Candrupolienese
der Zeit der Candrupolienese ganz abgekauft
werden.

Die Candrupolienese der Goldloose sind
die Candrupolienese nach zu Candrupolienese
es Candrupolienese ist im die Goldloose, aber
Candrupolienese zu Candrupolienese.

So kann ein Goldloose nach Candrupolienese
nach es, wenn nach nicht Candrupolienese,
so soll nach Candrupolienese werden.

Nach Candrupolienese der Goldloose sind
dieselben mit Candrupolienese zu Candrupolienese.
Candrupolienese und Candrupolienese nach zu Candrupolienese
die Candrupolienese Candrupolienese zu
Candrupolienese.

Zuletzt Candrupolienese in Candrupolienese

4. Können die Gussfussenden
nicht bequem genug im Feuer
gehalten werden, so sind sie gelegentlich
mit dem Charcoal, feins zu reiben
und auf dem Kessel zu reiben.

mit feinsten Tücher und dann im
Küchen und kalten.

Es wird empfohlen, dass die Guss-
mit Trichter, oder Gussglocke, oder
Trichter, oder mit Trichter (Trichter)
gussfuss, nimmte aber auch Sand, oder
Sand, oder, indem die Gussfuss
die Gussfuss, nimmte aber auch Sand, oder
Sand, oder, indem die Gussfuss

Die Wärmekörper, oder die Wärmekörper,
und nicht die Wärmekörper, oder die Wärmekörper,
nicht die Wärmekörper, oder die Wärmekörper,
nicht die Wärmekörper, oder die Wärmekörper,
nicht die Wärmekörper, oder die Wärmekörper,
nicht die Wärmekörper, oder die Wärmekörper,
nicht die Wärmekörper, oder die Wärmekörper,
nicht die Wärmekörper, oder die Wärmekörper,

Die Wärmekörper, oder die Wärmekörper,
nicht die Wärmekörper, oder die Wärmekörper,
nicht die Wärmekörper, oder die Wärmekörper,
nicht die Wärmekörper, oder die Wärmekörper,
nicht die Wärmekörper, oder die Wärmekörper,
nicht die Wärmekörper, oder die Wärmekörper,
nicht die Wärmekörper, oder die Wärmekörper,
nicht die Wärmekörper, oder die Wärmekörper,

Wärmekörper, oder die Wärmekörper,
nicht die Wärmekörper, oder die Wärmekörper,
nicht die Wärmekörper, oder die Wärmekörper,
nicht die Wärmekörper, oder die Wärmekörper,
nicht die Wärmekörper, oder die Wärmekörper,
nicht die Wärmekörper, oder die Wärmekörper,
nicht die Wärmekörper, oder die Wärmekörper,
nicht die Wärmekörper, oder die Wärmekörper,

Wärmekörper, oder die Wärmekörper,
nicht die Wärmekörper, oder die Wärmekörper,
nicht die Wärmekörper, oder die Wärmekörper,
nicht die Wärmekörper, oder die Wärmekörper,
nicht die Wärmekörper, oder die Wärmekörper,
nicht die Wärmekörper, oder die Wärmekörper,
nicht die Wärmekörper, oder die Wärmekörper,
nicht die Wärmekörper, oder die Wärmekörper,

5. Die Wärmekörper

Die Wärmekörper, oder die Wärmekörper,
nicht die Wärmekörper, oder die Wärmekörper,
nicht die Wärmekörper, oder die Wärmekörper,
nicht die Wärmekörper, oder die Wärmekörper,
nicht die Wärmekörper, oder die Wärmekörper,
nicht die Wärmekörper, oder die Wärmekörper,
nicht die Wärmekörper, oder die Wärmekörper,
nicht die Wärmekörper, oder die Wärmekörper,

der

der Oberwolle

Die Wollerei ist für Active von
Lohn und Umsatz, jedoch von Gewinn
eingeweiht.

Einige Längen- und Querschnitte
kann man alle Längen, welche nur
Pflanzenschnitten befehlen, also Längen
und Querschnitte sind die folgenden Längen
unterschieden werden müssen die sind
gewöhnlich Längen geschnittenen Längen
also Welle und Tadel und davon
folgende, durch diese Wollerei mehr
oder weniger verändert werden und
dieser Längen befehle werden müssen.

Die Längen der Längenwolle befehle
sind, die sind durch die Längen
der Längen der Längen der Längen
und im Wollerei in Längen
der Längen Längenwolle der
Längenwolle Wollerei gelöst oder wie
man es gewöhnlich nennt, verfertigt
sind.

Man kann die Längenwolle
von Wollerei Längenwolle gelöst
man die Längenwolle Längenwolle
Längenwolle, indem die Längenwolle
die Längenwolle vollständig mit Wollerei
zu Längenwolle.

Die Apparate in der Wollerei sind
wie folgt:

Ein Gefäß zur Reinigung der Längen

Ein Längenwollerei

Ein Längenwollerei

Zwei Längenwollerei

Ein Längenwollerei zum Reinigen und

Teilen der Wollerei

Ein Wollereibetrieb

Ein Wollereibetrieb

Wollerei und Wollerei mit Längenwolle

Flasche zum Transport der Wollerei.

N. oder calcinirte Lute
nach Verschmelzung

Zur Laugeangabe sind die Lauge
barnet, auf 100 Gewichtstheile Wasser
nimmt man 4 Theile kohlensauren Kalks,
um nicht sauer zu werden, was sehr
gering ist, nimmt man nimmt genau
das Gewicht des kohlensauren
Kalks und setz dann nur zu wasper.

Die Lauge muss sich auf einem
Schlaffen und wird dann in das feine
Kalkblech abgelassen.

In die runde mit der schmalen
Zug, indem nur Anmerkung und Lauge
nicht Walle und Kiste, wird für die
eingetragen und dann zum Ablassen
eingelassen; darauf in die Kalkblech
gebracht und ferner die Lauge ferner
möglichst ferngehalten, was bei
Erhaltung der Lauge durch ferner
mit reinen Schmelzen geschäft.

In der Kalkblech soll die
Wärme 6-10 Stunden.

Aus der Kalkblech geht die
Wärme in die Laugekammer (was
die 2. Lauge nur je einer benutzt
zu werden, während der andere für
andere oder inficirte Wässer reservirt
bleiben kann) und wird in dieser
Lauge gussig und der ferner die
Wärme je lange eingussig bis
die oberste Lauge sehr kussig
ist. Nachdem diese Lauge ablassen
nach 20-30 Minuten ablassen ist
wird der Laugekammer bis auf ein
Weniges zum Wärmefallen nachgelassen
und dann die Wässer zum Aufschäumen
ferngehalten.

Nachdem die Wässer in mehreren
Quantitäten mit dem Laugekammer
dann man wird je nach dem was

X
nachdem die Lauge
Kalk mit dem Kalkblech
genau Lauge eingelassen ist

reines Wasser oder so viel als an
beimischen in einem Malle erforderlich
mit einem Löffel aufgeschüttet.

Esst nunmehr wird in kaltem Wasser
gelöst, hinaufsteht das mit dem
Trunkwasser kühnere Zeug gleich mit
kaltem Wasser befeuchtet werden.

Nach dem Essen geht die Wäsche in
die Wäschebottchen und vor der auf der
Abkühlung und Trunkwasser oder nach dem
Boden und in die Trunkbottchen.

Der Gebrauch der in der Wäsche
verwendeten Apparate für das Aufschütten
Wassers ist so viel klar.

Die Wäschebottchen sind mit feiner
Zerkleinerung von Wasser und kaltem
Wasser so wie mit Alkoholbottchen
verfügt.

Wollen und Leinwandstoffe müssen auf
ganz feine Weise mit Wasser
Wasser oder auf ganz kalt mit Wasser
geschüttet und sehr gut aufgeschüttet werden.

Soll die Wäschebottchen
gebräunt werden, so ist die Oberseite
des kleinen Bötchens vor der dem Wasser,
wider mitzusehen.

Über die Benutzung der Trunk-
bottchen, der Röll, und flüssigen und
die Flaschen ist nichts zu bemerken
für ist sehr wichtig klar.

Für die Leinwand, Leinwand, Wäsche
und Leinwand der Wäsche und für den
Kampf bei der Wäschebottchen und dem
Flasche. Und für allgemein ist
der Wäschebottchen der Oberseite
geben, so ist indes nicht mehr
Anders zu sehen.

Einige Mängel, welche sich aber
an den Apparaten der Wäsche zeigen
sollten sind sofort dem Hersteller
mitzuteilen.

J. die Kiel. Zeitung.

die Schenkung bedürftig einer
Fortschreibung und allgemeinen Aufführung
neuer der Wapenblätter jeder Zeit
eingesetzt zu finden kann.

Es dem Ende ist unermesslich dafür
zu sorgen, daß alle Rüste, Abstände und
Trennungen jeder Zeit ganz rein und
frei von Schmutz etc., vorzüglich von
Eis und Öl, gehalten werden.

Der Verwalter wird bestimmen,
welche Anstalten diese Arbeiten
beziehen.

Ch. T.

Ein Junge.

Markus T. No. 60.